#### ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 ฉบับที่ : 11

**แผนก** อาคารสถานที่

**สาขา** รัตนาธิเบศร์

#### บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่	วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
1	25 A.A.11	- มีการพัสดาอันยากร: คบสิ่ง 1126ก่อม เพิ่ม การโทรแบง - ลาอันกายกน: มีกูษาสิ่ง 1126ก่อน ไม่มีกราชสื่อน 1147ง	กร ยพ่อรถทั	Ulas	1
2					•
3					
			ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร

### ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 ฉบับที่ : 11

**แผนก** อาคารสถานที่

**สาขา** รัตนาธิเบศร์

·										-	
กิจกรรม (1)	า พระเษณเยย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาติ่งแวดล้อม (3)	ความถื่ ของการ เกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	รุนแรงของ	.1	มีข้อกำหนดใน การตัดสินระดับ ผลกระทบ หรือไม่ (ถ้ามี =	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (0/S)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
<u>งานว่าจ้างผู้รับเหมาซ่อมสร้าง</u>											
<u>ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร</u>											
8. งานทุบพื้น สกัด เจาะ	N	0	8.1 เสียงรบกวนจากการทุบพื้น สกัด เจาะ	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-18
	N	0	8.2 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการทุบพื้น สกัด เจาะ	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-19
	N	О	8.3 ขยะจากการทุบพื้น สกัด เจาะ	5	1	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
	N	О	8.4 การสั่นสะเทือนจากการทุบพื้น สกัด เจาะ	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-18
9. งานสกัดปูน	N	О	9.1 เสียงรบกวนจากเครื่องสกัดปูน	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
	N	О	9.2 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการสกัดปูน	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
	N	О	9.3 ขยะจากการสกัดปูน	5	1	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
10. งานก่อฉาบ,เทปูน	N	О	10.1 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากขั้นตอนการผสมปูน	4	2	4	50	0	74	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
	E	О	11.3 เพลิงใหม้จากการประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาที่ทำงานใกล้	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
			กับงานเชื่อม								
12. งานเชื่อม	Е	О	12.1 ประกายไฟจากงานเชื่อมทำให้เกิดเพลิงไหม้	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	N	О	12.2 ควันขณะทำการเชื่อม	3	2	4	50	0	70	U	EP-G/S-20
	N	О	12.3 แสงขณะทำการเชื่อม	3	2	4	50	0	70	U	EP-G/S-20
16. การใช้ทรัพยากรในการ	Е	О	16.2 เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัควงจร เนื่องจากใช้ไฟเกินขนาด	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
ทำงาน	Е	О	16.4 น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมาลืมปิดน้ำ	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-10,EP-OFF-12
	Е	О	18.5 เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัควงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
14. งานปูกระเบื้อง,แกรนิต,	N	О	14.1 เสียงรบกวนจากการใช้ไฟเบอร์ตัดกระเบื้อง,แกรนิต	3	1	4	50	0	66	U	EP-B/P-18,EP-G/S-20
กระเบื้องขาง	N	О	14.2 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการตัดกระเบื้อง,แกรนิต	3	1	4	50	0	66	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
	N	О	14.3 กลิ่นจากกาวที่ใช้ติดกระเบื้องขาง	3	1	4	50	0	66	U	EP-B/P-09,EP-G/S-20

### ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61 วันที่มีผลบังกับใช้ : 20/10/2561 ฉบับที่ : 11

**แผนก** อาคารสถานที่

**สาขา** รัตนาธิเบศร์

3 H N N H D N D . 20/10/2301			HI	PRAIRIE THE ISSUE INSTITUTION OF THE PERSON					•		
กิจกรรม (1)	ท/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถื่ ของการ เกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	รุนแรงของ	-1 .,	มีข้อกำหนดใน การตัดสินระดับ ผลกระทบ หรือไม่ (ถ้ามี =	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(91) Significant	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
14. งานปูกระเบื้อง,แกรนิต,	N	О	14.4 ขยะจากเศษกระเบื้อง,แกรนิต ระหว่างปฏิบัติงาน	3	1	4	50	0	66	U	EP-OFF-07
กระเบื้องขาง											
18. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน	A	О	18.4 การหกรั่วใหลของหมึก Printer (การเปลี่ยนถ่าย)	2	2	4	50	0	66	U	EP-OFF-12
2. สรุปสาเหตุและ แนวทางแก้ใจ 🗌	N	О	2.2 ไอเสียจากยานพาหนะในการออกสำรวจพื้นที่ 🗆	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19
13. งานเทคอนกรีต	N	0	13.1 เศษคอนกรีตหกลงสู่พื้น	1	2	4	50	0	62	U	EP-OFF-07
	A	0	14.5 ไฟเบอร์หลุดกระเดินโดนคนงานทำให้ได้รับบาดเจ็บ	1	1	6	50	0	62	U	EP-G/S-20
18. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน	N	О	18.3 การคัดแยกขยะอันตรายจากการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
1. รับใบแจ้งคำเนินการ 🗌	N	О	1.1 เศษกระคาษใช้แล้ว 🗆	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
(ENG02)											
2. สรุปสาเหตุและ แนวทางแก้ไข 🗌	N	О	2.1 เศษกระดาษใช้แล้ว	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
3. เสนอวัสคุที่จะใช้งาน 🗌	N	О	3.1 เศษกระคาษใช้แล้ว 🗆	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
	N	О	3.2 เศษตัวอย่างวัสคุ $\Box$	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
4. จัดทำเอกสารขออนุมัติ□	N	О	4.1 เศษกระคาษใช้แล้ว 🗆	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
5. ออกใบ PR ขออนุมัติดำเนินการ 🗌		О	5.1 เศษกระดาษใช้แล้ว	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
6. ขั้นตอนการจ่ายเงิน 🗌	N	О	6.1 เศษกระดาษใบเสร็จรับเงิน 🗆	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
ให้กับผู้รับเหมา											
7. ทำลายเอกสารทิ้ง $\square$	N	О	7.1 เอกสารที่ต้องทำลาย	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
	A	О	8.4 ขยะ เศษปูน ที่อาจไปอุดตันในน้ำทิ้งหรือรางระบายน้ำ	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
	A	О	11.2 สารปนเปื้อนจากการล้างแปรงอาจไหลลงสู่รางระบายน้ำ	1	1	4	50	0	58	U	EP-G/S-17
	A	О	10.2 เศษน้ำปูนที่อาจใหลลงสู่รางระบายน้ำ	1	2	2	50	0	56	U	EP-G/S-17

# ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-61					
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11					

แผนก อาคารสถานที่ สาขา รัตนาธิเบศร์

กิจกรรม (1)	รูขรูเยนเอย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการ เกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	รุนแรงของ	 	มีข้อกำหนดใน การตัดสินระดับ ผลกระทบ หรือไม่ (ถ้ามี =	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (01)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
17. การใช้ทรัพยากรในการทำงานในสำนักงาน	N	О	17.1 การใช้ไฟฟ้าในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ , Printer	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	I	17.2 การใช้กระคาษในการพิมพ์งาน,ถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	О	17.3 วัสคุอุปกรณ์ที่หมดแล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
18. การทำงานในสำนักงาน	N	О	18.1 การคัดแยกขยะทั่วไปจากการทำงาน	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
ของพนักงาน	N	О	18.2 การคัดแยกขยะรี ใชเคิ้ลจากการทำงาน	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
19. การทำลายเอกสาร	N	I	19.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
20. การตรวจสอบสภาพการ	N	О	20.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
ใช้งานของอุปกรณ์											
9. งานสกัดปูน	A	О	9.4 ขยะ เศษปูน ที่อาจไปอุดตันในน้ำทิ้งหรือรางระบายน้ำ	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
11. งานทาสี	N	О	11.1 กลิ่นจากไอระเหยของสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสี	3	1	1	50	0	54	U	EP-B/P-19,EP-G/S-20
15. งานขุดดิน	N	О	15.1 ขยะที่เกิดจากการนำดินที่ขุดขึ้นมาตกหล่นตามพื้นระหว่าง	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
			การขนส่ง								
16. การใช้ทรัพยากรในการ	N	I	16.1 การใช้ไฟฟ้าในการเปิด ตู้เชื่อม,เครื่องสกัดปูน,เครื่องเจาะ ฯลฯ	3	1	1	50	0	54	U	EP-OFF-10
	N	I	16.3 การใช้น้ำในการผสมปูนเพื่อก่อฉาบ,เทปูน	3	1	1	50	0	54	U	EP-OFF-10
	A	I	16.3 การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้	1	2	1	50	0	53	U	EP-OFF-10
	A	I	16.4 ใฟฟ้าดับและติดขึ้นเฉียบพลัน	1	2	1	50	0	53	U	EP-OFF-10