


Laboratorio 5

Repositorio: URL / https://github.com/Pasita24/3479A321_2022479621

Actividad N°1

En la primera actividad se pide realizar una nueva rama para el repositorio de GitHub, para este paso se utilizó la aplicación de GitHub Desktop, con esta aplicación añadimos una nueva Branch (rama) al proyecto realizado.




Actividad N°2

En la actividad numero dos se piden varios puntos a realizar dentro del laboratorio, unos de estos es la implementación de un nuevo widget que muestra un mensaje, también se pide realizar una tarjeta card, finalmente dentro de esta carta que estará en nuestra aplicación móvil, se mostrara el contendio que ya teníamos previamente agregándole el nuevo mensaje que estará en el centro de pantalla. Por lo que para implementar lo pedido se hicieron los siguientes pasos.

- Se creo el texto pedido.
- Se implemento la función card, que es la que mostrara el contenido dentro de la carta, para que esta este en el centro de la pantalla se ajusto el padding y el size de esta carta
- Creamos Row para que el contenido se cree al medio de la carta.
- Dentro del hijo de la carta llamado column se implementa el svg del logo junto al texto del contador.

- Incorporamos los botones creados anteriormente en los laboratorios, estos botones son de sumar, restar y resetear. Estos botones van dentro del hijo “Row”.



```

46 +   child: Card(
47 +     elevation: 4, // Sombra para dar profundidad
48 +     margin: const EdgeInsets.all(16.0), // Margen alrededor del Card
49 +     child: Padding(
50 +       padding: const EdgeInsets.all(16.0), // Espaciado interno
51 +       child: Column(
52 +         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // Ajusta el tamaño al contenido
53 +         children: [
54 +           // Imagen SVG
55 +           SvgPicture.asset(
56 +             "Assets/Icons/Apple.svg",
57 +             semanticsLabel: 'Dart logo',
58 +             height: 100, // Ajusta el tamaño según necesites
59 +           ),
60 +           const SizedBox(height: 16), // Espacio entre elementos
61 +           // Mensaje sobre Flutter
62 +           const Text(
63 +             'Flutter es un framework de Google para crear aplicaciones multiplataforma con una sola base de código.',
64 +             textAlign: TextAlign.center,
65 +             style: TextStyle(fontSize: 16),
66 +           ),
67 +           const SizedBox(height: 16),
68 +           // Contador
69 +           Text(
70 +             'Contador: $counter',
71 +             style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
72 +           ),
73 +           const SizedBox(height: 16),
74 +           // Botones en una fila
75 +           Row(
76 +             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
77 +             children: [
78 +               ElevatedButton(
79 +                 onPressed: _incrementCounter,
80 +                 child: const Icon(Icons.add),
81 +               ),
82 +               const SizedBox(width: 8),

```

Actividad N°3

En la siguiente actividad teníamos como objetivo agregar dos nuevas pantallas a nuestro proyecto con el requisito de que deben de contar con dos botones que se puedan interactuar y su contenido es de libre elección.

Para esto primeramente se creó la clase para cada pantalla

- En el primer caso se creó una pantalla del estilo tienda de ropa para vender un servicio donde se utilizó una grilla 4x4 para vender distintos tipos de modelos 3D para personajes de Videojuegos.
- Se importaron las imágenes correspondientes al pubspec, creando una nueva carpeta llamada “image” para archivos jpg y se implementó los botones

flotantes para avanzar a la siguiente pagina y poder retroceder a la página de Home.

- Se implementaron 4 metodos similares a la de las cartas para poder implementar estas 4 imaganes

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:logger/logger.dart';
3 import 'package:flutter_application_laboratorio/Pages/AboutUsScreen.dart';
4
5 class ListContent extends StatelessWidget {
6   const ListContent({super.key});
7
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10     Logger logger = Logger();
11     logger.i('ListContent Screen loaded'); // Depuración
12
13     // Lista de servicios de modelado 3D
14     final List<Map<String, String>> services = [
15       {
16         'title': 'Estilo Anime',
17         'description':
18           'Personajes vibrantes y estilizados inspirados en el anime, perfectos para RPGs y juegos narrativos.',
19         'image': 'assets/image/Anime.jpg',
20       },
21       {
22         'title': 'Estilo Apocalíptico',
23         'description':
24           'Modelos robustos y detallados para mundos post-apocalípticos, ideales para juegos de supervivencia.',
25         'image': 'assets/image/Apocalipsis.jpg',
26       },
27       {
28         'title': 'Estilo Shooter',
29         'description':
30           'Personajes dinámicos y optimizados para juegos de disparos en primera o tercera persona.',
31         'image': 'assets/image/Shooter.jpg',
32       },
33       {
34         'title': 'Estilo Medieval',
35         'description':
36           'Caballeros, magos y criaturas míticas diseñadas para aventuras de fantasía medieval.',
37         'image': 'assets/image/Medieval.jpg',
38       },
39     ];
40
41     return Scaffold(
42       appBar: AppBar(
43         title: const Text('Servicios de Modelado 3D'),
44         backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
45       ),
46       body: Padding(
47         padding: const EdgeInsets.all(16.0),
48         child: GridView.builder(
49           gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
50             crossAxisCount: 2, // Dos columnas
51             crossAxisSpacing: 16.0,
52             mainAxisSpacing: 16.0,
53             childAspectRatio:
54               0.75, // Proporción para que los cards sean más altos
55           ),
56           itemCount: services.length,
57           itemBuilder: (context, index) {
58             return Card(
59               elevation: 4,
60               child: Column(
61                 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
62                 children: [
63                   // Imagen
64                   Expanded(
65                     child: Padding(
66                       padding: const EdgeInsets.all(8.0),
67                       child: Image.asset(
68                         services[index]['image']!,
69                         height: 100,
70                         fit: BoxFit.cover,
71                       ),
72                     ),
73                   // Título
74                   Padding(
75                     padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0),
76                     child: Text(
77                       services[index]['title']!,
78                       style: const TextStyle(
79                         fontSize: 18,
80                         fontWeight: FontWeight.bold,
81                       ),
82                       textAlign: TextAlign.center,
83                     ),
84                   ),
85                   // Descripción
86                   Padding(
87                     padding: const EdgeInsets.all(8.0),
88                     child: Text(
89                       services[index]['description']!,
90                       style: const TextStyle(fontSize: 14),
91                       textAlign: TextAlign.center,
92                     ),
93                   ),
94                 ],
95               ),
96             );
97           },
98         ),
99       ),
100
101       // Botones Flotantes
102       floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerFloat,
103       floatingActionButton: Padding(
104         padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16.0),
105         child: Row(
106           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
107           children: [
108             // Botón para volver a Home
109             FloatingActionButton(
110               onPressed: () {
111                 logger.i('Navigating back to Home'); // Depuración
112                 Navigator.pop(context); // Volver a la página Home
113               },
114               tooltip: 'Volver a Home',
115               child: const Icon(Icons.home),
116             ),
117             // Botón para ir a AboutUsScreen
118             FloatingActionButton(
119               onPressed: () {
120                 logger.i('Navigating to AboutUsScreen'); // Depuración
121                 Navigator.push(
122                   context,
123                   MaterialPageRoute(
124                     builder: (context) => const AboutUsScreen(),
125                   ),
126                 ),
127               },
128               tooltip: 'Ir a About Us',
129               child: const Text('About'),
130             ),
131           ],
132         ),
133       ),
134     );
135   }
136 }

```



ESTILO ANIME

PERSONAJES VIBRANTES Y ESTILIZADOS INSPIRADOS EN EL ANIME, PERFECTOS PARA RPGS Y JUEGOS NARRATIVOS.



ESTILO APOCALÍPTICO

MODELOS ROBUSTOS Y DETALLADOS PARA MUNDOS POST-APOCALÍPTICOS, IDEALES PARA JUEGOS DE SUPERVIVENCIA.



3D HEROES STUDIO

DANDO VIDA A TUS IDEAS

¿QUIÉNES SOMOS?

EN 3D HEROES STUDIO SOMOS APASIONADOS DEL ARTE DIGITAL Y LA TECNOLOGÍA. NOS ESPECIALIZAMOS EN LA CREACIÓN DE MODELOS 3D DE ALTA CALIDAD PARA PERSONAJES DE VIDEOJUEGOS, ADAPTADOS A DISTINTOS ESTILOS COMO ANIME, MEDIEVAL, SHOOTER Y MUNDOS POST-APOCALÍPTICOS. NUESTRA MISIÓN ES TRANSFORMAR IDEAS EN EXPERIENCIAS VISUALES INOLVIDABLES.

NUESTRA VISIÓN

SER LÍDERES EN EL MERCADO DE MODELADO 3D PARA VIDEOJUEGOS, OFRECIENDO SOLUCIONES INNOVADORAS, ARTÍSTICAS Y PERSONALIZADAS A DESARROLLADORES DE TODO EL MUNDO.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?


- MODELOS DETALLADOS Y OPTIMIZADOS.
- ADAPTABILIDAD A CUALQUIER ESTILO DE JUEGO.
- COMPROMISO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA.
- ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA CADA PROYECTO.

← Volver

Actividad N°4

Se pide que en la pantalla de la clase home se haga un nuevo botón que se diriga a la pantalla según el numero del contador, si es que es par va a la pagina siguiente pantalla (ListContent) y si es impar a la ultima(About us).


- Para esto se hizo una nueva función y se implemento donde estaba el resto de botones dentro de la clase carta.



Actividad N°5

Se pide realizar un sistema de navegación entre las pantallas a través de sus botones flotantes y a través de `Navigator.Push`



- Esta lógica ya fue implementada en la actividad N°3, pero de todas formas se especificara como se hizo este sistema
- Este sistema se realizo con `FloatingActionButton` y `Navigator.push`



Actividad N°6

Se pide utilizar una lista de tipo string e incorporar el widget ListView para “dibujar” la lista, Para conseguirlo se puede hacer de dos formas y mostraré las dos formas implementadas en mi código:

- La primera forma es literalmente una lista donde contenga string y puedas ser estilo notas o agregar elementos o quitar elementos de una lista.



CONCEPTOS DE MODELADO 3D

MALLA: ESTRUCTURA DE POLÍGONOS QUE DEFINE LA FORMA DE UN OBJETO 3D.

TEXTURA: IMAGEN APLICADA A UNA MALLA PARA DARLE COLOR Y DETALLE.

RIGGING: PROCESO DE CREAR UN ESQUELETO PARA ANIMAR UN MODELO 3D.

SHADER: ALGORITMO QUE DEFINE CÓMO SE RENDERIZA LA LUZ EN UN OBJETO.




AGREGAR CONCEPTO

BORRAR ÚLTIMO

ABOUT

- La otra forma de implementar lista es combinando listas con imágenes y descripción que es una forma común, por ejemplo se suele utilizar en tiendas online para vender productos.



```
// Lista de servicios de modelado 3D
final List<Map<String, String>> services = [
    {
        'title': 'Estilo Anime',
        'description':
            'Personajes vibrantes y estilizados inspirados en el anime, perfectos para RPGs y juegos narrativos.',
        'image': 'assets/Image/Anime.jpg',
    },
    {
        'title': 'Estilo Apocalíptico',
        'description':
            'Modelos robustos y detallados para mundos post-apocalípticos, ideales para juegos de supervivencia.',
        'image': 'assets/Image/Apocalipsis.jpg',
    },
    {
        'title': 'Estilo Shooter',
        'description':
            'Personajes dinámicos y optimizados para juegos de disparos en primera o tercera persona.',
        'image': 'assets/Image/Shooter.jpg',
    },
    {
        'title': 'Estilo Medieval',
        'description':
            'Caballeros, magos y criaturas míticas diseñadas para aventuras de fantasía medieval.',
        'image': 'assets/Image/Medieval.jpg',
    },
];
```



```
1  return Card(  
2      elevation: 4,  
3      child: Column(  
4          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,  
5          children: [  
6              // Imagen  
7              Expanded(  
8                  child: Padding(  
9                      padding: const EdgeInsets.all(4.0),  
10                     child: Image.asset(  
11                         services[index]['image']!,  
12                         height: 10,  
13                         fit: BoxFit.cover,  
14                     ),  
15                 ),  
16             ),  
17             // Titulo  
18             Padding(  
19                 padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0),  
20                 child: Text(  
21                     services[index]['title']!,  
22                     style: const TextStyle(  
23                         fontSize: 18,  
24                         fontWeight: FontWeight.bold,  
25                     ),  
26                     textAlign: TextAlign.center,  
27                 ),  
28             ),  
29             // Descripción  
30             Padding(  
31                 padding: const EdgeInsets.all(8.0),  
32                 child: Text(  
33                     services[index]['description']!,  
34                     style: const TextStyle(fontSize: 14),  
35                     textAlign: TextAlign.center,  
36                 ),  
37             ),  
38         ],  
39     ),  
40 );  
41 }
```