

50 datos curiosos con fuente

Recopilación de hechos verificados con respaldo de universidades, agencias científicas y museos

internacionales.

Criterio editorial: Redacción prudente, sin afirmaciones absolutas y respaldada exclusivamente en fuentes institucionales (.edu, .gov, museos y publicaciones científicas). Disponible libremente en el sitio web de Dato Curioso.

#1 El búho que gira la cabeza 270 grados

Un búho puede girar la cabeza unos 270 grados y su cuello tiene catorce vértebras, el doble que el humano.

Fuente institucional: Johns Hopkins University, estudio de 2013 publicado en Science (jhu.edu)

#2 El búho que gira la cabeza 270 grados

Sus ojos tienen forma de tubo y no pueden moverse dentro de sus cuencas.

Fuente institucional: Smithsonian's National Zoo (si.edu)

#3 Ballenas jorobadas que cantan y cambian de canción

Los machos cantan canciones que pueden durar más de 10 minutos.

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#4 Ballenas jorobadas que cantan y cambian de canción

Las canciones cambian con los años y a veces se difunden entre grupos.

Fuente institucional: NOAA (noaa.gov)

#5 Colibrí: vuelo suspendido y marcha atrás

Los colibríes baten las alas decenas de veces por segundo y pueden quedarse suspendidos o volar hacia atrás.

Fuente institucional: Smithsonian's National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#6 Colibrí: vuelo suspendido y marcha atrás

Su corazón late a un ritmo muy alto.

Fuente institucional: Cornell Lab of Ornithology (cornell.edu)

#7 Cómo crece una estalactita gota a gota

Las estalactitas se forman cuando el agua deja calcita al gotear en el techo de una cueva.

Fuente institucional: National Park Service (nps.gov)

#8 Cómo crece una estalactita gota a gota

Estas formaciones crecen muy despacio y pueden tardar siglos.

Fuente institucional: U.S. Geological Survey (usgs.gov)

#9 Cómo hacen miel las abejas

Las abejas procesan el néctar con enzimas, lo dejan evaporar hasta que se espesa y lo sellan con cera.

Fuente institucional: USDA Agricultural Research Service (ars.usda.gov)

#10 Cómo hacen miel las abejas

La abeja transporta el néctar en un buche especial.

Fuente institucional: USDA Agricultural Research Service (ars.usda.gov)

#11 Cómo llega al mar una cría de tortuga marina

Se estima que solo una de cada mil llega a adulta

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#12 Cómo llega al mar una cría de tortuga marina

Suelen salir de noche y se guían por el horizonte brillante sobre el mar

Fuente institucional: NOAA Fisheries ([noaa.gov](https://www.noaa.gov))

#13 Cómo muda la piel una serpiente

Antes de mudar, los ojos de la serpiente se ven opacos o azulados.

Fuente institucional: Smithsonian National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#14 Cómo muda la piel una serpiente

Una serpiente joven puede mudar varias veces al año.

Fuente institucional: Smithsonian National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#15 Cómo se forma una perla paso a paso

Una perla se forma cuando un molusco cubre un irritante con capas de nácar.

Fuente institucional: Smithsonian National Museum of Natural History (naturalhistory.si.edu)

#16 Cómo se forma una perla paso a paso

Formar una perla puede tardar meses o años.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#17 Cómo teje una araña su red

Muchas arañas orbiculares arman un hilo puente, hilos radiales y una espiral pegajosa.

Fuente institucional: Smithsonian's National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#18 Cómo teje una araña su red

Algunas arañas suelen comerse la seda de la red vieja para reutilizarla.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#19 Delfines que duermen con medio cerebro

Algunos delfines descansan un hemisferio cerebral a la vez.

Fuente institucional: National Library of Medicine, NIH (nih.gov)

#20 Delfines que duermen con medio cerebro

Los delfines deben subir a la superficie para respirar.

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#21 El avestruz no esconde la cabeza en la arena

Los avestruces no entierran la cabeza; la bajan para atender sus nidos.

Fuente institucional: Smithsonian's National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#22 El avestruz no esconde la cabeza en la arena

El avestruz es muy veloz y suele huir corriendo.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#23 El brillo del mar nocturno: bioluminiscencia

Muchos organismos marinos producen luz mediante reacciones químicas.

Fuente institucional: NOAA (noaa.gov)

#24 El brillo del mar nocturno: bioluminiscencia

Algunos dinoflagelados suelen emitir destellos al agitarse el agua.

Fuente institucional: NOAA (noaa.gov)

#25 El caballito de mar macho da a luz

El macho suele incubar los huevos en una bolsa en su vientre.

Fuente institucional: NOAA (noaa.gov)

#26 El caballito de mar macho da a luz

Al final, el macho expulsa a las crías de su bolsa.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#27 El cachalote y su inmersión hacia la oscuridad

Puede bucear a más de mil metros.

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#28 El cachalote y su inmersión hacia la oscuridad

Puede pasar alrededor de una hora sin respirar.

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#29 El chorro de la ballena no es agua

El soplo es aire exhalado con vapor, no agua que salga de la cabeza

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#30 El chorro de la ballena no es agua

Una ballena azul puede soplar a unos 9 metros de altura

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#31 El corazón late cien mil veces al día

El corazón late alrededor de 100 mil veces al día.

Fuente institucional: National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH) (nhlbi.nih.gov)

#32 El corazón late cien mil veces al día

En reposo, un adulto suele tener entre 60 y 100 latidos por minuto.

Fuente institucional: National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH) (nhlbi.nih.gov)

#33 El lobo no aúlla a la luna

Los lobos aúllan para comunicarse con su manada y marcar territorio

Fuente institucional: National Park Service (nps.gov)

#34 El lobo no aúlla a la luna

Un aullido puede oírse a más de 10 kilómetros en terreno abierto

Fuente institucional: National Park Service (nps.gov)

#35 El ojo enorme del calamar gigante

Su ojo puede ser tan grande como un plato.

Fuente institucional: Smithsonian Ocean Portal (si.edu)

#36 El ojo enorme del calamar gigante

Los científicos creen que el ojo grande ayuda a detectar a los cachalotes.

Fuente institucional: Smithsonian Ocean Portal (si.edu)

#37 El oso polar tiene piel negra y pelo transparente

Los pelos del oso polar son transparentes y huecos; la piel debajo es oscura.

Fuente institucional: U.S. Fish and Wildlife Service (fws.gov)

#38 El oso polar tiene piel negra y pelo transparente

En el invierno ártico la temperatura puede bajar de 30 grados bajo cero.

Fuente institucional: NOAA (noaa.gov)

#39 El pez dorado no tiene memoria de tres segundos

En estudios, peces dorados aprendieron a usar una palanca para recibir comida.

Fuente institucional: University of Plymouth (plymouth.ac.uk)

#40 El pez dorado no tiene memoria de tres segundos

Los estudios muestran que los peces pueden recordar señales y rutinas por semanas.

Fuente institucional: National Institutes of Health (nih.gov)

#41 El salmón vuelve al río donde nació

Pueden pasar hasta cinco años en el mar antes de volver

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#42 El salmón vuelve al río donde nació

Se cree que usan el olfato para reconocer su río de origen

Fuente institucional: NOAA Fisheries (noaa.gov)

#43 El toro no se enfurece por el color rojo

El ganado vacuno suele ver pocos colores y distingue mal el rojo.

Fuente institucional: National Center for Biotechnology Information (NIH) (ncbi.nlm.nih.gov)

#44 El toro no se enfurece por el color rojo

La reacción del toro suele deberse más al movimiento que al color.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#45 El vacío entre estrellas: la oscuridad más profunda a nuestro alcance

La Estación Espacial Internacional orbita a alrededor de cuatrocientos kilómetros de altura.

Fuente institucional: NASA (nasa.gov)

#46 El vacío entre estrellas: la oscuridad más profunda a nuestro alcance

La Luna está a alrededor de trescientos ochenta mil kilómetros de la Tierra.

Fuente institucional: NASA (nasa.gov)

#47 Elefantes que escuchan con las patas

Los elefantes emiten sonidos muy graves que también viajan como vibraciones por el suelo.

Fuente institucional: Smithsonian National Zoo (nationalzoo.si.edu)

#48 Elefantes que escuchan con las patas

Se cree que los elefantes detectan vibraciones del suelo con patas y trompa.

Fuente institucional: Smithsonian Institution (si.edu)

#49 Hay algo bajo el hielo del Ártico que brilla en invierno

Las auroras ocurren cuando partículas del Sol chocan con gases de la atmósfera.

Fuente institucional: NASA (nasa.gov)

#50 Hay algo bajo el hielo del Ártico que brilla en invierno

El oxígeno suele dar el verde y el nitrógeno tonos azules o rosados.

Fuente institucional: NOAA Space Weather Prediction Center (swpc.noaa.gov)