

猫咪气泡文案、情绪台词完整规范文档

文档基础信息

文档编号: PRD-APP-D-001

适配版本: 团子陪伴 V1.0.0

配套环境: macOS PyQt5 桌面客户端、MOV/GIF 透明动画素材、DeepSeek-V4-Flash API 对话系统

API 官方接入地址: <https://platform.deepseek.com>

配置文件对应字段: ACTION_BUBBLE_TEXTS、各类场景气泡数组、全局气泡渲染参数

存储路径: ./data/pet_config.json、程序内置常量配置模块

文档用途: 统一全场景气泡文案风格、约束文字长度、交互时序、展示样式, 作为 UI、动画、后端逻辑统一执行标准, 验收核心依据

目录

文档基础信息	1
一、全局气泡通用硬性规范	4
1.1 视觉与时序统一标准（取自项目配置常量）	4
1.2 文案内容统一约束	4
1.3 气泡触发绑定规则	4
二、动画动作配套随机气泡文案（ACTION_BUBBLE_TEXTS）	5
2.1 idle 待机动作（闲置、单击触发）	5
2.2 lie_back 三击撒娇露肚皮（LIE_BACK_CLICK_COUNT=3，800ms 内连续点击触发）	6
2.3 lie_side 侧躺放松（长时间闲置、专注模式自动切换）	6
2.4 sleep 深度睡眠（5 分钟无交互自动休眠，屏蔽所有手动交互动画）	6
2.5 happy 挥手开心（鼠标悬浮、打卡完成、对话结束触发）	6
2.6 eat 喝水动画（喝水定时提醒触发）	6
2.7 stretch 伸懒腰（专注结束、久坐提醒触发）	7
三、健康提醒专属气泡文案	7
3.1 喝水提醒弹窗触发（WATER_REMINDER_BUBBLES）	7
3.2 喝水打卡完成反馈（WATER_DONE_BUBBLE）	7
3.3 久坐提醒弹窗触发（SIT_REMINDER_BUBBLES）	7
3.4 久坐打卡完成反馈（SIT_DONE_BUBBLE）	7
3.5 基础提醒静态文字（弹窗顶部展示，非气泡）	7
四、轻量化工具面板打开气泡（TOOL_PANEL_BUBBLES）	7
计算器运算完成独立气泡（CALC_DONE_BUBBLE）	8
五、DeepSeek AI 对话配套文案规范	8
5.1 API 基础配置说明	8
5.2 在线 AI 对话文案规范（接口正常联网）	8
5.3 离线兜底静态文案（断网 / 密钥失效 / 接口报错时自动启用）	8
5.4 对话启停气泡	9
六、全局文案维护与迭代规范	9
6.1 新增文案流程	9

6.2 修改 / 删除文案规则	9
6.3 验收校验标准	9
七、文档附录：配置对应代码字段映射对照表	10

一、全局气泡通用硬性规范

1.1 视觉与时序统一标准（取自项目配置常量）

- 1.气泡底色：浅粉半透明 (255, 228, 235, 210)
- 2.文字颜色：柔和浅灰 (110, 110, 110)
- 3.圆角尺寸：14px，与弹窗 28px 毛玻璃圆角形成层级区分
- 4.展示总时长：3500ms（3.5 秒自动淡出销毁）
- 5.动画延迟：动作播放完成 500ms 后弹出气泡，避免画面文字重叠
- 6.全局开关：BUBBLE_ENABLED = True，调试面板可一键关闭气泡
- 7.互斥规则：同一时间仅渲染单条气泡，新气泡触发时，旧气泡立即销毁，文字不堆叠
- 8.文案长度约束：单条文字不含颜文字≤15 汉字，整体字符不超过 22 个，防止气泡溢出画面

1.2 文案内容统一约束

- 1.风格定位：软萌治愈、无负面焦虑、无尖锐词汇，适配学生 / 办公人群舒缓情绪需求
- 2.字符规范：支持中文、数字、基础颜文字，禁止特殊生僻符号、辱骂、压抑语句
- 3.全局变量：内置{PET_NAME}占位符（默认值：团子），读取 pet_config.json 自定义昵称自动全局替换
- 4.兜底机制：API 断网、请求超时、接口报错时，自动读取本地内置静态文案，不会出现空白气泡
- 5.分类逻辑：按动画动作、健康提醒、工具弹窗、专注状态、AI 对话五大维度拆分，一一对应程序事件映射表 EVENT_ACTION_MAP

1.3 气泡触发绑定规则

所有气泡与程序事件一一绑定，严格遵循 EVENT_ACTION_MAP 映射关系：

程序触发事件	绑定动画动作	对应文案分组
程序启动 on_launch	idle 待机	idle 待机文案
鼠标悬浮 on_hover	happy 挥手	happy 开心文案

单击猫咪 on_click	idle 待机	idle 待机文案
三击快速多击 on_multi_click	lie_back 躺平撒娇	lie_back 撒娇文案
开启专注 on_focus_mode	lie_side 侧躺	lie_side 侧躺文案
专注结束	stretch 伸懒腰	专属专注结束固定气泡
久坐提醒 on_reminder_sit	stretch 伸懒腰	久坐提醒气泡
喝水提醒 on_reminder_water	eat 喝水动画	喝水提醒气泡
打卡完成 on_water_log/on_rest_log	happy 开心	打卡反馈气泡
计算器弹窗 calc	计算器专用文案	
待办 / 记事本 / 快捷键 面板	工具面板专属气泡	
AI 对话开启 / 结束	idle/happy	AI 兜底情绪文案

二、动画动作配套随机气泡文案（ACTION_BUBBLE_TEXTS）

程序内置数组随机抽取展示，每组不少于 3 条，可迭代扩充，全部支持 {PET_NAME} 昵称替换

2.1 idle 待机动作（闲置、单击触发）

适用场景：软件启动、单次点击、长时间安静待机

Plain Text

- 1. 乖乖陪{PET_NAME}陪你办公中 (˘ ˘)و ~
- 2. 安安静静蹲旁边，不打扰你哦 ˘ ˘
- 3. 今天天气真好呀~要不要摸摸{PET_NAME}?
- 4. 主人在忙什么呢？需要休息一下吗？
- 5. 我在这里哦 ~(=^• ω •^=)

- 6. 发呆中...思考猫生哲学~
- 7. 伸个懒腰~ 主人要不要也活动一下?
- 8. 看到你就很开心~(•̀ •́)و

2.2 lie_back 三击撒娇露肚皮 (LIE_BACK_CLICK_COUNT=3, 800ms 内连续点击触发)

冷却限制: 该动作全局冷却 6000ms, 短时间不会重复触发

Plain Text

- 1. 软软躺平贴贴你~ • * • ~
- 2. 被你摸舒服啦~ 蜷成小棉花ε • * • 3

2.3 lie_side 侧躺放松 (长时间闲置、专注模式自动切换)

适用场景: 开启专注、600s 无交互自动进入侧躺状态

Plain Text

- 1. 瘫成一团小毛球, 懒懒放空中~ • •
- 2. 晒晒太阳躺平, 万事不用急 • * •

2.4 sleep 深度睡眠 (5 分钟无交互自动休眠, 屏蔽所有手动交互动画)

休眠状态会阻断 happy/eat/stretch 等全部动作

Plain Text

- 1. 呼呼 zzz... 等你忙完再叫我~
- 2. 眼皮沉沉, 先打个小盹 • •

2.5 happy 挥手开心 (鼠标悬浮、打卡完成、对话结束触发)

无冷却限制, 仅悬浮自动交互受全局 1.5s 冷却管控

Plain Text

- 1. 看到你超开心! 挥爪打招呼 • * •
- 2. 今天也要元气满满喵~ • •

2.6 eat 喝水动画 (喝水定时提醒触发)

Plain Text

1. 咕嘟咕嘟喝水水 ~ 你也该补水啦 ~
2. 喝水变水润小猫，你也要多喝水哦 ~

2.7 stretch 伸懒腰（专注结束、久坐提醒触发）

专注结束固定气泡，不受随机文案控制，优先级高于本组随机文案
随机备用：伸个懒腰充充电 ~

固定专属专注结束气泡：我睡醒啦! . . ~

三、健康提醒专属气泡文案

3.1 喝水提醒弹窗触发（WATER_REMINDER_BUBBLES）

定时间隔默认 45 分钟，区间 1-90 分钟可自定义

Plain Text

1. 咕嘟咕嘟补水啦 ~ ..
2. 该喝口水润润嗓子哦

3.2 喝水打卡完成反馈（WATER_DONE_BUBBLE）

固定单条：真棒！多喝水皮肤好好 ~

3.3 久坐提醒弹窗触发（SIT_REMINDER_BUBBLES）

定时间隔默认 60 分钟，专注模式下提醒不屏蔽

Plain Text

1. 坐太久啦，起来活动一下 . .
2. 伸伸胳膊放松腰背哦 ~

3.4 久坐打卡完成反馈（SIT_DONE_BUBBLE）

固定单条：活动完更有精神啦!

3.5 基础提醒静态文字（弹窗顶部展示，非气泡）

喝水静态提示：该喝水了，保持水分摄入很重要哦 ~

久坐静态提示：坐了很久啦，起来活动活动吧 ~

四、轻量化工具面板打开气泡（TOOL_PANEL_BUBBLES）

右键唤起对应弹窗时自动弹出，弹窗打开 0.5s 后展示，点击空白关闭自动销毁

工具面板类型

固定气泡文案

todo 待办清单	一起看看今天要做些什么吧 ~
calc 计算器	需要算什么？我来帮你 ~
notes 随笔记事	随手记下重要的事情吧 ~
shortcuts 快捷键面 板	常用快捷键都在这里啦 ~
reminder_settings 健 康设置	来调整喝水和久坐提醒吧 ~

计算器运算完成独立气泡 (CALC_DONE_BUBBLE)

固定单条: 算好啦 ~ . .

五、DeepSeek AI 对话配套文案规范

5.1 API 基础配置说明

接口地址: https://api.deepseek.com/v1/chat/completions

模型名称: deepseek-chat

密钥存储: 本地 pet_config.json, 仅本地读取, 不上传网络

5.2 在线 AI 对话文案规范 (接口正常联网)

- 1.AI 回复约束: 统一治愈温柔语气, 字数简短, 搭配轻度颜文字, 不输出长段落;
- 2.用户输入分类引导: 学习、工作、情绪低落、日常闲聊四类定向安抚话术;
- 3.动画绑定: 发送消息猫咪播放歪头倾听动画, 回复触发 happy 挥手气泡;

5.3 离线兜底静态文案 (断网 / 密钥失效 / 接口报错时自动启用)

无需联网, 本地内置, 分四大情绪分类, 随机输出, 内置{PET_NAME}

```
json
{
  "sad 情绪安抚":[
    "没关系, 慢慢来, {PET_NAME}一直陪着你",
```



```
"累了就歇一会，不用逼自己"  
],  
"工作办公": [  
    "办公加油，忙完就能好好休息啦",  
    "认真工作的你超厉害"  
],  
"学习备考": [  
    "好好学习，付出都会有回报",  
    "不要焦虑，一步一步慢慢来"  
],  
"日常闲聊": [  
    "今天也要开开心心呀",  
    "摸摸{PET_NAME}舒缓一下心情",  
    "嗯嗯~我在认真听你说"  
]  
}
```

5.4 对话启停气泡

- 1.打开 AI 弹窗：复用 idle 待机气泡；
- 2.发送消息完成、对话关闭：happy 开心气泡。

六、全局文案维护与迭代规范

6.1 新增文案流程

- 1.新增动画 / 场景时，同步在对应数组追加 ≥ 2 条文案；
- 2.文案新增后，同步更新本规范文档版本号、变更日志；
- 3.全交互场景走验收测试，校验无超长、无占位符残留。

6.2 修改 / 删除文案规则

- 1.仅允许调整文字柔和度、替换颜文字，禁止新增负面、焦虑语句；
- 2.删除文案前需保证对应数组剩余文案 ≥ 2 条，避免无文案可随机；
- 3.修改后重启客户端生效，无需重新打包程序。

6.3 验收校验标准

- 1.所有气泡均正常渲染，无空白、无超长溢出；
- 2.修改宠物昵称后，{PET_NAME}全部自动替换，无遗漏；
- 3.断网状态下 AI 模块可正常输出兜底文案，不会空白气泡；
- 4.专注、休眠特殊状态气泡互不冲突，动作互斥时文字同步销毁。

七、文档附录：配置对应代码字段映射对照表

文档文案分组	程序配置常量名	存储位置
基础动作随机气泡	ACTION_BUBBLE_TEXTS	程序内置常量
专注结束固定气泡	FOCUS_EXIT_BUBBLE_TEXT	程序内置常量
喝水提醒气泡	WATER_REMINDER_BUBBLES	程序内置常量
久坐提醒气泡	SIT_REMINDER_BUBBLES	程序内置常量
打卡反馈单条文案	WATER_DONE_BUBBLE / SIT_DONE_BUBBLE	程序内置常量
工具面板气泡	TOOL_PANEL_BUBBLES	程序内置常量
计算器完成气泡	CALC_DONE_BUBBLE	程序内置常量
AI 离线兜底文案	内置 json 静态字典	程序内置常量
用户自定义昵称	PET_NAME	./data/pet_config.json