三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
1	0.00	-11.00	2.4	270.00	12.31	-0.32	-10.99	2.05	268.33	10.56	1.67	2.39	0.474
2	0.00	-11.00	3.4	270.00	17.18	-0.83	-10.96	3.30	265.67	16.71	4.33	4.17	0.837
3	0.00	-11.00	5.2	270.00	25.30	-0.24	-10.60	6.15	268.70	30.12	1.30	4.95	1.058
4	0.00	-11.00	7.4	270.00	33.93	0.39	-10.99	6.98	272.03	32.40	2.03	2.28	0.573
5	0.00	-11.00	10.0	270.00	42.27	1.00	-10.95	8.20	275.22	36.71	5.22	6.86	2.060
6	0.00	-1.00	2.0	270.00	63.43	0.00	-0.99	1.99	270.00	63.55	<0.01	0.12	0.014
7	0.00	-1.00	4.3	270.00	76.91	0.04	-0.93	4.39	272.46	78.03	2.46	1.24	0.121
8	0.00	-1.00	5.1	270.00	78.91	0.01	-1.35	4.94	270.42	74.72	0.42	4.19	0.385
9	0.00	-1.00	7.9	270.00	82.79	-0.02	-0.81	8.00	268.59	84.22	1.41	1.44	0.216
10	0.00	-1.00	9.6	270.00	84.05	0.03	-0.62	9.58	272.77	86.29	2.77	2.25	0.382
11	0.00	1.00	1.0	90.00	45.00	0.00	1.03	1.01	90.00	44.44	<0.01	0.56	0.032
12	0.00	1.00	3.9	90.00	75.62	0.01	1.10	4.01	89.48	74.66	0.52	0.97	0.149
13	0.00	1.00	4.6	90.00	77.74	-0.01	0.83	4.65	90.69	79.88	0.69	2.15	0.177
14	0.00	1.00	7.9	90.00	82.79	-0.08	1.33	8.06	93.44	80.61	3.44	2.23	0.375
15	0.00	1.00	9.4	90.00	83.93	0.04	0.66	9.61	86.53	86.06	3.47	2.16	0.402
16	0.00	11.00	2.2	90.00	11.31	-0.59	10.98	1.79	93.08	9.25	3.08	3.66	0.719
17	0.00	11.00	4.2	90.00	20.90	-0.62	10.98	4.36	93.23	21.63	3.23	3.10	0.641
18	0.00	11.00	5.4	90.00	26.15	-0.31	10.99	5.02	91.62	24.54	1.62	2.17	0.491
19	0.00	11.00	7.1	90.00	32.84	-0.76	10.64	7.16	94.09	33.87	4.09	3.56	0.843
20	0.00	11.00	8.6	90.00	38.02	-0.09	10.99	8.92	90.47	39.06	0.47	1.11	0.333
21	0.31	-2.98	1.3	275.94	23.46	0.29	-2.92	1.11	275.67	20.72	0.27	2.75	0.200
22	0.31	-2.98	4.3	275.94	55.13	0.41	-2.83	4.37	278.24	56.80	2.30	2.11	0.193
23	0.31	-2.98	5.1	275.94	59.57	0.32	-2.89	5.30	276.32	61.25	0.38	1.69	0.220
24	0.31	-2.98	6.9	275.94	66.53	0.22	-2.48	6.92	275.07	70.21	0.87	3.70	0.508
25	0.31	-2.98	8.2	275.94	69.93	0.50	-2.77	8.31	280.23	71.29	4.29	1.97	0.304
26	-0.31	2.98	1.8	95.94	31.00	-0.34	3.02	1.87	96.42	31.60	0.48	0.74	0.086
27	-0.31	2.98	3.7	95.94	51.00	-0.25	3.09	3.72	94.63	50.19	1.31	1.16	0.127
28	-0.31	2.98	5.6	95.94	61.85	-0.33	3.34	5.34	95.64	57.85	0.30	4.01	0.445
29	-0.31	2.98	6.4	95.94	64.91	-0.39	3.32	6.61	96.70	63.17	0.76	1.77	0.408
30	-0.31	2.98	10.0	95.94	73.32	-0.30	2.81	10.00	96.09	74.22	0.15	0.90	0.170

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
31	0.50	-0.87	1.3	299.89	52.34	0.50	-0.91	1.26	298.79	50.51	1.10	1.95	0.057
32	0.50	-0.87	4.0	299.89	75.92	0.62	-1.00	4.06	301.80	73.84	1.91	2.14	0.187
33	0.50	-0.87	5.0	299.89	78.65	0.58	-0.95	4.87	301.41	77.13	1.52	1.56	0.172
34	0.50	-0.87	7.9	299.89	82.76	0.43	-0.81	8.08	297.96	83.52	1.92	0.80	0.202
35	0.50	-0.87	9.7	299.89	84.09	0.18	-0.30	9.77	300.96	87.95	1.08	3.86	0.657
36	0.50	0.87	1.4	60.11	54.37	0.49	0.90	1.46	61.43	54.94	1.32	0.95	0.068
37	0.50	0.87	4.2	60.11	76.56	0.44	0.63	3.63	55.07	78.05	5.04	1.85	0.621
38	0.50	0.87	6.1	60.11	80.66	0.45	0.84	6.25	61.82	81.33	1.71	0.72	0.161
39	0.50	0.87	6.6	60.11	81.36	0.71	1.13	6.32	57.86	78.08	2.26	3.30	0.436
40	0.50	0.87	8.6	60.11	83.34	0.43	0.74	8.61	59.84	84.32	0.27	0.98	0.148
41	-0.50	-0.87	1.1	240.11	47.63	-0.51	-0.87	1.05	239.62	46.16	0.49	1.51	0.051
42	-0.50	-0.87	2.9	240.11	70.91	-0.57	-0.93	2.95	238.50	69.71	1.62	1.32	0.105
43	-0.50	-0.87	6.0	240.11	80.51	-0.57	-0.97	5.77	239.56	78.97	0.55	1.54	0.260
44	-0.50	-0.87	7.8	240.11	82.67	-0.53	-0.88	7.29	238.94	81.98	1.17	0.71	0.511
45	-0.50	-0.87	8.7	240.11	83.42	-0.16	-0.29	8.82	241.11	87.85	1.00	4.43	0.683
46	-0.50	0.87	1.3	119.89	52.34	-0.50	0.86	1.28	120.17	52.15	0.29	0.26	0.022
47	-0.50	0.87	4.3	119.89	76.86	-0.44	0.79	4.63	119.12	78.95	0.77	2.09	0.345
48	-0.50	0.87	4.6	119.89	77.69	-0.44	0.73	4.56	121.08	79.41	1.19	1.73	0.157
49	-0.50	0.87	6.9	119.89	81.73	-0.61	1.02	6.78	120.88	80.06	0.99	1.68	0.221
50	-0.50	0.87	8.5	119.89	83.27	-0.71	1.12	8.21	122.37	80.82	2.49	2.47	0.437
51	0.87	-0.50	1.0	330.11	44.90	0.79	-0.48	0.94	328.72	45.48	1.40	1.14	0.102
52	0.87	-0.50	3.1	330.11	72.06	0.98	-0.60	3.16	328.52	70.02	1.59	2.11	0.160
53	0.87	-0.50	5.0	330.11	78.65	0.91	-0.54	4.93	329.31	77.89	0.80	0.78	0.090
54	0.87	-0.50	6.8	330.11	81.61	0.95	-0.51	7.39	331.77	81.70	1.66	0.26	0.595
55	0.87	-0.50	10.0	330.11	84.27	1.16	-0.63	9.51	331.49	82.10	1.38	2.18	0.584
56	0.87	0.50	1.1	29.89	47.63	0.78	0.46	0.99	30.53	47.55	0.64	0.44	0.148
57	0.87	0.50	3.5	29.89	74.00	0.90	0.50	3.55	29.05	73.83	0.83	0.29	0.058
58	0.87	0.50	5.4	29.89	79.47	1.03	0.60	5.39	30.22	77.53	0.34	1.94	0.189
59	0.87	0.50	7.4	29.89	82.28	0.65	0.40	7.30	31.61	84.03	1.72	1.77	0.262
60	0.87	0.50	8.6	29.89	83.34	1.07	0.57	8.35	28.04	81.74	1.84	1.62	0.328

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
61	-0.87	-0.50	2.0	209.89	63.36	-0.88	-0.48	1.86	208.61	61.68	1.28	1.78	0.142
62	-0.87	-0.50	3.5	209.89	74.00	-0.90	-0.55	3.55	211.43	73.45	1.54	0.70	0.077
63	-0.87	-0.50	6.0	209.89	80.51	-0.70	-0.43	6.20	211.56	82.45	1.68	1.96	0.272
64	-0.87	-0.50	7.7	209.89	82.58	-0.98	-0.60	7.72	211.48	81.53	1.59	1.06	0.150
65	-0.87	-0.50	9.8	209.89	84.15	-0.91	-0.52	10.00	209.74	84.02	0.14	0.14	0.205
66	-0.87	0.50	2.0	150.11	63.36	-0.83	0.50	1.99	148.93	64.04	1.18	0.86	0.041
67	-0.87	0.50	3.5	150.11	74.00	-0.91	0.53	3.21	149.78	71.84	0.33	2.17	0.294
68	-0.87	0.50	5.1	150.11	78.87	-0.66	0.36	5.14	151.39	81.68	1.28	2.82	0.256
69	-0.87	0.50	7.3	150.11	82.17	-0.53	0.33	7.21	148.09	85.05	2.02	2.89	0.391
70	-0.87	0.50	9.2	150.11	83.78	-0.75	0.42	9.01	150.75	84.55	0.64	0.78	0.239
71	0.94	8.95	1.1	84.00	6.97	0.48	8.79	0.28	86.87	1.82	2.87	5.89	0.954
72	0.94	8.95	3.2	84.00	19.57	1.65	9.17	3.47	79.80	20.43	4.20	4.04	0.791
73	0.94	8.95	5.6	84.00	31.89	0.83	8.91	5.90	84.68	33.40	0.67	1.61	0.322
74	0.94	8.95	7.5	84.00	39.81	1.27	8.97	8.01	81.94	41.48	2.06	2.29	0.608
75	0.94	8.95	8.5	84.00	43.37	0.93	9.26	7.88	84.26	40.26	0.26	3.12	0.693
76	-0.94	-8.95	1.5	264.00	9.46	-1.04	-8.77	1.07	263.24	6.91	0.77	2.67	0.477
77	-0.94	-8.95	4.1	264.00	24.49	-1.19	-8.88	4.01	262.37	24.11	1.64	1.54	0.275
78	-0.94	-8.95	5.4	264.00	30.97	-0.61	-9.31	4.76	266.25	27.03	2.25	4.40	0.805
79	-0.94	-8.95	7.9	264.00	41.28	-0.60	-8.48	8.37	265.95	44.55	1.95	3.57	0.747
80	-0.94	-8.95	9.0	264.00	45.00	-1.10	-8.80	9.52	262.87	47.03	1.13	2.17	0.564
81	1.00	0.00	1.2	0.00	50.19	1.04	0.00	1.24	0.00	50.01	<0.01	0.18	0.057
82	1.00	0.00	3.1	0.00	72.12	1.05	0.04	3.15	2.18	71.55	2.18	0.89	0.081
83	1.00	0.00	5.8	0.00	80.22	1.00	-0.01	5.85	359.43	80.30	0.57	0.13	0.051
84	1.00	0.00	6.5	0.00	81.25	0.96	0.03	6.50	1.79	81.59	1.79	0.43	0.050
85	1.00	0.00	8.3	0.00	83.13	1.21	0.00	7.64	0.00	81.00	<0.01	2.13	0.693
86	-1.00	0.00	1.0	180.00	45.00	-0.92	0.02	0.86	178.75	43.06	1.25	2.13	0.162
87	-1.00	0.00	3.3	180.00	73.14	-1.05	0.01	3.43	179.45	72.98	0.55	0.23	0.140
88	-1.00	0.00	5.3	180.00	79.32	-0.86	-0.06	5.55	183.99	81.17	3.99	1.97	0.293
89	-1.00	0.00	7.7	180.00	82.60	-0.65	-0.01	7.64	180.88	85.14	0.88	2.54	0.355
90	-1.00	0.00	9.1	180.00	83.73	-1.26	0.02	9.50	179.09	82.44	0.91	1.29	0.477

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
91	1.04	-4.89	1.1	282.01	12.41	0.84	-4.80	0.98	279.93	11.37	2.08	2.29	0.250
92	1.04	-4.89	3.8	282.01	37.24	0.95	-4.63	4.20	281.60	41.62	0.41	4.40	0.485
93	1.04	-4.89	5.5	282.01	47.73	1.20	-5.04	5.25	283.39	45.38	1.39	2.54	0.333
94	1.04	-4.89	6.5	282.01	52.43	0.86	-4.93	6.45	279.90	52.19	2.11	1.31	0.191
95	1.04	-4.89	8.7	282.01	60.12	1.04	-4.57	9.48	282.82	63.69	0.81	3.60	0.843
96	-1.04	4.89	1.4	102.01	15.64	-0.95	4.98	1.34	100.80	14.81	1.21	1.43	0.141
97	-1.04	4.89	4.3	102.01	40.70	-0.93	4.53	4.46	101.60	43.96	0.41	3.28	0.409
98	-1.04	4.89	5.7	102.01	48.75	-1.16	4.57	5.95	104.24	51.61	2.24	3.20	0.423
99	-1.04	4.89	7.2	102.01	55.23	-0.79	5.11	6.55	98.79	51.71	3.22	4.00	0.730
100	-1.04	4.89	8.5	102.01	59.54	-0.93	5.22	8.07	100.10	56.69	1.90	3.02	0.553
101	1.22	2.74	2.3	66.00	37.48	1.32	2.73	2.12	64.20	34.96	1.80	2.91	0.206
102	1.22	2.74	3.8	66.00	51.72	1.24	2.82	3.61	66.26	49.52	0.27	2.20	0.207
103	1.22	2.74	4.7	66.00	57.46	1.24	2.57	4.40	64.24	57.04	1.76	1.04	0.345
104	1.22	2.74	6.7	66.00	65.88	1.25	2.90	6.43	66.68	63.84	0.68	2.06	0.315
105	1.22	2.74	8.7	66.00	70.98	1.54	2.85	8.56	61.62	69.27	4.38	2.26	0.366
106	-1.22	-2.74	1.5	246.00	26.57	-1.26	-2.82	1.57	245.92	26.94	0.07	0.38	0.114
107	-1.22	-2.74	3.0	246.00	45.01	-1.14	-2.69	2.98	247.03	45.57	1.03	0.92	0.096
108	-1.22	-2.74	5.5	246.00	61.39	-1.28	-2.93	5.37	246.40	59.23	0.40	2.17	0.238
109	-1.22	-2.74	7.2	246.00	67.38	-1.17	-2.73	7.26	246.80	67.75	0.80	0.48	0.079
110	-1.22	-2.74	9.2	246.00	71.94	-1.34	-2.86	9.41	244.90	71.45	1.10	0.61	0.270
111	1.46	6.85	2.3	77.97	18.18	1.19	6.98	2.54	80.32	19.73	2.36	2.72	0.384
112	1.46	6.85	4.1	77.97	30.34	1.61	6.96	3.94	76.98	28.88	0.99	1.70	0.245
113	1.46	6.85	5.0	77.97	35.52	1.25	7.18	5.18	80.12	35.40	2.16	1.76	0.431
114	1.46	6.85	6.4	77.97	42.42	1.47	7.03	6.09	78.19	40.30	0.22	2.13	0.359
115	1.46	6.85	8.8	77.97	51.48	1.55	6.36	8.78	76.30	53.29	1.66	2.07	0.499
116	-1.46	-6.85	1.9	257.97	15.18	-1.53	-7.12	1.47	257.87	11.41	0.10	3.77	0.513
117	-1.46	-6.85	3.4	257.97	25.89	-1.79	-6.99	2.69	255.64	20.45	2.33	5.85	0.795
118	-1.46	-6.85	4.7	257.97	33.86	-2.07	-6.82	4.37	253.12	31.51	4.85	4.71	0.694
119	-1.46	-6.85	7.4	257.97	46.58	-1.53	-6.53	7.65	256.81	48.76	1.15	2.32	0.412
120	-1.46	-6.85	8.7	257.97	51.16	-1.48	-6.74	8.83	257.62	51.99	0.35	0.86	0.171

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
121	1.55	4.76	2.2	71.96	23.72	1.55	4.78	2.30	72.03	24.59	0.07	0.87	0.102
122	1.55	4.76	2.9	71.96	30.08	1.63	4.79	2.82	71.21	29.13	0.76	1.16	0.117
123	1.55	4.76	4.6	71.96	42.58	1.56	4.74	4.32	71.78	40.88	0.18	1.70	0.281
124	1.55	4.76	7.8	71.96	57.31	1.92	4.69	7.79	67.74	56.95	4.23	2.32	0.377
125	1.55	4.76	8.4	71.96	59.21	1.27	4.60	8.42	74.57	60.46	2.60	1.81	0.323
126	-1.55	-4.76	2.2	251.96	23.72	-1.78	-4.94	1.87	250.18	19.60	1.78	4.44	0.441
127	-1.55	-4.76	4.1	251.96	39.32	-1.70	-4.68	4.09	250.04	39.40	1.93	1.49	0.170
128	-1.55	-4.76	4.6	251.96	42.58	-1.68	-5.01	4.39	251.46	39.72	0.50	2.89	0.351
129	-1.55	-4.76	7.2	251.96	55.19	-1.33	-4.19	7.77	252.39	60.50	0.43	5.32	0.836
130	-1.55	-4.76	9.8	251.96	62.94	-1.96	-5.38	9.69	249.98	59.42	1.98	3.65	0.751
131	1.76	-2.43	2.2	305.92	36.25	1.67	-2.48	2.01	303.96	33.91	1.96	2.83	0.216
132	1.76	-2.43	3.8	305.92	51.71	1.96	-2.48	3.44	308.32	47.42	2.41	4.56	0.415
133	1.76	-2.43	5.1	305.92	59.53	1.78	-2.60	5.29	304.40	59.22	1.52	0.83	0.256
134	1.76	-2.43	6.5	305.92	65.22	1.98	-2.72	6.08	306.05	61.04	0.14	4.18	0.556
135	1.76	-2.43	10.0	305.92	73.30	1.58	-2.14	10.00	306.44	75.10	0.52	1.81	0.341
136	-1.76	2.43	1.9	125.92	32.34	-1.66	2.35	1.84	125.24	32.60	0.68	0.63	0.141
137	-1.76	2.43	3.9	125.92	52.43	-1.79	2.50	3.75	125.60	50.65	0.31	1.79	0.168
138	-1.76	2.43	5.7	125.92	62.24	-2.01	2.70	5.44	126.67	58.25	0.75	4.00	0.451
139	-1.76	2.43	7.9	125.92	69.20	-1.56	2.35	7.87	123.58	70.28	2.34	1.35	0.217
140	-1.76	2.43	9.5	125.92	72.47	-1.77	2.78	9.22	122.48	70.33	3.43	2.40	0.448
141	2.16	-6.66	2.0	287.97	15.94	1.82	-6.59	2.14	285.44	17.38	2.53	2.82	0.374
142	2.16	-6.66	4.0	287.97	29.74	2.17	-6.57	4.03	288.28	30.22	0.31	0.55	0.095
143	2.16	-6.66	5.5	287.97	38.15	2.56	-6.87	5.16	290.44	35.14	2.47	3.60	0.565
144	2.16	-6.66	7.7	287.97	47.72	2.52	-6.62	7.46	290.84	46.48	2.87	2.31	0.435
145	2.16	-6.66	9.5	287.97	53.61	1.90	-6.47	9.58	286.37	54.86	1.60	1.56	0.332
146	-2.16	6.66	2.0	107.97	15.94	-2.02	6.88	2.38	106.36	18.36	1.61	2.87	0.461
147	-2.16	6.66	3.8	107.97	28.49	-2.10	6.56	4.06	107.75	30.52	0.22	2.04	0.285
148	-2.16	6.66	6.1	107.97	41.06	-1.62	6.92	6.10	103.18	40.64	4.79	3.65	0.599
149	-2.16	6.66	7.7	107.97	47.72	-2.52	6.68	7.59	110.67	46.75	2.70	2.07	0.377
150	-2.16	6.66	9.2	107.97	52.73	-2.22	6.48	9.25	108.91	53.48	0.94	0.94	0.196

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
151	2.43	1.76	1.6	35.92	28.07	2.33	1.67	1.51	35.63	27.78	0.28	0.38	0.162
152	2.43	1.76	2.9	35.92	44.03	2.36	1.65	2.92	34.96	45.40	0.96	1.53	0.132
153	2.43	1.76	5.1	35.92	59.53	2.82	1.67	4.97	30.63	56.60	5.28	4.05	0.421
154	2.43	1.76	7.3	35.92	67.66	2.45	1.82	7.24	36.61	67.14	0.69	0.58	0.087
155	2.43	1.76	9.4	35.92	72.30	2.97	2.22	9.08	36.78	67.79	0.86	4.52	0.778
156	-2.43	-1.76	1.1	215.92	20.13	-2.45	-1.83	1.22	216.76	21.75	0.84	1.80	0.140
157	-2.43	-1.76	3.3	215.92	47.72	-2.44	-1.91	3.23	218.05	46.19	2.14	2.12	0.166
158	-2.43	-1.76	4.8	215.92	57.99	-2.53	-1.74	4.66	214.52	56.62	1.40	1.57	0.173
159	-2.43	-1.76	7.9	215.92	69.20	-2.24	-1.61	8.16	215.71	71.32	0.21	2.12	0.355
160	-2.43	-1.76	9.8	215.92	72.98	-1.89	-1.48	10.00	218.06	76.50	2.15	3.57	0.640
161	2.74	-1.22	2.4	336.00	38.67	2.81	-1.19	2.34	337.05	37.48	1.05	1.44	0.097
162	2.74	-1.22	4.3	336.00	55.10	2.54	-1.06	4.31	337.35	57.44	1.35	2.45	0.256
163	2.74	-1.22	5.4	336.00	60.95	2.74	-1.12	5.23	337.77	60.49	1.77	0.98	0.197
164	2.74	-1.22	7.7	336.00	68.72	2.97	-1.47	7.63	333.67	66.52	2.33	2.37	0.347
165	2.74	-1.22	9.6	336.00	72.65	3.52	-1.65	9.12	334.89	66.91	1.11	5.75	1.012
166	-2.74	1.22	1.5	156.00	26.57	-2.82	1.20	1.58	156.95	27.27	0.95	1.10	0.115
167	-2.74	1.22	2.9	156.00	44.04	-2.69	1.22	3.05	155.60	45.92	0.39	1.90	0.158
168	-2.74	1.22	5.8	156.00	62.66	-2.58	1.21	5.46	154.87	62.44	1.12	0.56	0.376
169	-2.74	1.22	7.5	156.00	68.20	-2.54	1.16	8.10	155.45	70.98	0.54	2.78	0.635
170	-2.74	1.22	8.8	156.00	71.18	-2.43	1.11	8.44	155.45	72.44	0.55	1.27	0.488
171	2.98	0.31	2.5	5.94	39.84	2.74	0.28	2.49	5.83	42.12	0.10	2.27	0.242
172	2.98	0.31	3.4	5.94	48.61	3.08	0.23	2.99	4.27	44.07	1.67	4.69	0.430
173	2.98	0.31	6.1	5.94	63.84	3.12	0.53	6.12	9.64	62.66	3.70	2.04	0.262
174	2.98	0.31	7.8	5.94	68.99	2.90	0.23	8.17	4.53	70.40	1.40	1.49	0.387
175	2.98	0.31	8.7	5.94	71.00	3.07	0.33	8.76	6.14	70.58	0.20	0.42	0.110
176	-2.98	-0.31	2.3	185.94	37.51	-2.80	-0.35	2.08	187.13	36.39	1.19	1.47	0.287
177	-2.98	-0.31	3.2	185.94	46.88	-2.90	-0.18	3.12	183.55	47.04	2.39	1.64	0.172
178	-2.98	-0.31	6.0	185.94	63.46	-2.90	-0.35	5.81	186.88	63.31	0.94	0.45	0.210
179	-2.98	-0.31	6.7	185.94	65.91	-2.95	-0.25	6.78	184.84	66.41	1.09	0.67	0.104
180	-2.98	-0.31	9.8	185.94	73.00	-2.89	-0.35	9.47	186.91	72.91	0.97	0.30	0.344

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
181	3.35	-3.72	1.5	312.00	16.68	3.38	-3.64	1.67	312.88	18.58	0.87	2.08	0.190
182	3.35	-3.72	3.9	312.00	37.92	3.64	-3.95	4.17	312.66	37.82	0.66	0.53	0.458
183	3.35	-3.72	4.9	312.00	44.39	3.75	-3.78	4.71	314.77	41.50	2.77	3.53	0.447
184	3.35	-3.72	7.8	312.00	57.31	3.62	-3.58	8.28	315.32	58.41	3.31	2.08	0.568
185	3.35	-3.72	9.7	312.00	62.70	3.17	-3.20	9.95	314.73	65.64	2.73	3.17	0.604
186	-3.35	3.72	1.3	132.00	14.56	-3.32	3.51	1.38	133.41	15.94	1.40	1.94	0.227
187	-3.35	3.72	4.0	132.00	38.63	-3.16	3.50	4.01	132.08	40.38	0.07	1.75	0.291
188	-3.35	3.72	5.3	132.00	46.63	-3.27	3.66	5.44	131.78	47.94	0.23	1.32	0.172
189	-3.35	3.72	6.6	132.00	52.82	-3.44	3.92	6.31	131.27	50.43	0.74	2.44	0.364
190	-3.35	3.72	8.9	132.00	60.64	-3.68	3.92	8.41	133.19	57.41	1.19	3.29	0.624
191	3.66	-8.22	2.5	294.00	15.53	3.78	-8.03	2.59	295.21	16.27	1.21	1.38	0.242
192	3.66	-8.22	4.1	294.00	24.50	3.59	-8.26	4.59	293.49	27.01	0.51	2.55	0.497
193	3.66	-8.22	5.9	294.00	33.25	3.74	-7.90	6.23	295.33	35.48	1.33	2.48	0.467
194	3.66	-8.22	7.9	294.00	41.28	3.55	-8.88	7.90	291.79	39.56	2.21	2.41	0.669
195	3.66	-8.22	9.4	294.00	46.25	3.46	-7.94	9.36	293.55	47.22	0.46	1.02	0.346
196	-3.66	8.22	1.8	114.00	11.31	-3.61	8.08	1.99	114.07	12.67	0.07	1.36	0.241
197	-3.66	8.22	4.1	114.00	24.50	-3.95	8.27	4.38	115.53	25.54	1.53	1.74	0.406
198	-3.66	8.22	5.9	114.00	33.25	-4.19	8.23	4.92	116.98	28.05	2.98	5.80	1.114
199	-3.66	8.22	7.1	114.00	38.28	-2.81	8.43	6.57	108.43	36.48	5.57	4.77	1.023
200	-3.66	8.22	9.2	114.00	45.64	-2.98	8.79	9.14	108.73	44.56	5.27	3.87	0.889
201	3.72	3.35	1.1	42.00	12.39	3.42	3.29	1.31	43.89	15.43	1.89	3.55	0.371
202	3.72	3.35	2.8	42.00	29.22	3.65	3.50	3.03	43.80	30.93	1.79	2.31	0.283
203	3.72	3.35	5.8	42.00	49.20	4.11	3.52	5.64	40.58	46.19	1.43	3.17	0.455
204	3.72	3.35	7.0	42.00	54.43	3.92	3.20	6.88	39.23	53.67	2.78	1.80	0.277
205	3.72	3.35	8.3	42.00	58.90	3.97	3.78	7.46	43.60	53.69	1.59	5.29	0.976
206	-3.72	-3.35	2.1	222.00	22.76	-3.57	-3.19	1.81	221.78	20.71	0.22	2.06	0.364
207	-3.72	-3.35	3.3	222.00	33.39	-3.44	-3.24	3.47	223.29	36.29	1.28	3.08	0.346
208	-3.72	-3.35	4.7	222.00	43.19	-3.45	-3.44	5.35	224.92	47.68	2.91	4.93	0.710
209	-3.72	-3.35	7.9	222.00	57.64	-3.17	-2.68	7.95	220.21	62.43	1.79	4.87	0.868
210	-3.72	-3.35	9.0	222.00	60.92	-3.68	-3.32	9.39	222.06	62.17	0.05	1.26	0.393

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
211	4.68	5.20	1.8	48.01	14.43	4.86	5.31	1.90	47.53	14.79	0.48	0.59	0.233
212	4.68	5.20	3.6	48.01	27.23	4.61	5.21	3.36	48.50	25.78	0.48	1.51	0.250
213	4.68	5.20	5.9	48.01	40.14	4.67	5.14	6.17	47.74	41.62	0.27	1.49	0.277
214	4.68	5.20	7.6	48.01	47.37	4.46	5.45	6.92	50.70	44.50	2.69	3.43	0.757
215	4.68	5.20	9.6	48.01	53.92	5.07	5.58	8.62	47.74	48.83	0.27	5.09	1.121
216	-4.68	-5.20	1.2	228.01	9.73	-4.72	-5.23	1.15	227.93	9.27	0.08	0.47	0.071
217	-4.68	-5.20	3.8	228.01	28.51	-4.91	-5.38	3.65	227.62	26.62	0.40	1.93	0.328
218	-4.68	-5.20	4.7	228.01	33.89	-4.55	-5.41	4.43	229.93	32.07	1.92	2.43	0.366
219	-4.68	-5.20	7.1	228.01	45.42	-4.95	-5.53	7.03	228.17	43.45	0.15	1.98	0.432
220	-4.68	-5.20	8.6	228.01	50.87	-4.27	-5.04	9.52	229.73	55.24	1.72	4.49	1.020
221	4.76	-1.55	1.0	341.96	11.30	4.49	-1.39	1.05	342.80	12.59	0.84	1.53	0.318
222	4.76	-1.55	2.9	341.96	30.08	4.84	-1.75	3.32	340.12	32.83	1.84	3.16	0.472
223	4.76	-1.55	5.1	341.96	45.53	4.74	-1.47	4.66	342.77	43.20	0.81	2.40	0.448
224	4.76	-1.55	6.6	341.96	52.82	4.94	-1.71	6.57	340.91	51.49	1.06	1.48	0.243
225	4.76	-1.55	9.1	341.96	61.18	5.06	-1.81	8.90	340.32	58.88	1.65	2.45	0.445
226	-4.76	1.55	1.9	161.96	20.78	-4.63	1.55	1.98	161.49	22.07	0.47	1.36	0.153
227	-4.76	1.55	4.3	161.96	40.66	-4.72	1.38	4.52	163.70	42.59	1.74	2.32	0.281
228	-4.76	1.55	4.6	161.96	42.58	-4.72	1.47	5.16	162.70	46.23	0.74	3.69	0.567
229	-4.76	1.55	6.9	161.96	54.04	-5.04	1.74	6.95	160.95	52.51	1.01	1.65	0.342
230	-4.76	1.55	8.8	161.96	60.37	-5.31	1.97	8.59	159.65	56.60	2.32	3.95	0.723
231	4.89	1.04	2.4	12.01	25.64	5.08	1.08	2.02	12.00	21.25	<0.01	4.39	0.427
232	4.89	1.04	4.3	12.01	40.70	5.08	0.86	4.86	9.61	43.33	2.40	3.18	0.618
233	4.89	1.04	5.0	12.01	45.00	4.69	1.09	5.26	13.08	47.53	1.08	2.63	0.332
234	4.89	1.04	6.8	12.01	53.68	4.50	1.07	6.53	13.38	54.69	1.37	1.29	0.475
235	4.89	1.04	8.4	12.01	59.24	4.87	1.13	8.57	13.06	59.74	1.06	0.73	0.193
236	-4.89	-1.04	1.1	192.01	12.41	-4.80	-0.88	0.89	190.39	10.34	1.62	2.61	0.279
237	-4.89	-1.04	3.2	192.01	32.62	-4.96	-0.94	3.39	190.73	33.88	1.28	1.65	0.226
238	-4.89	-1.04	4.7	192.01	43.23	-4.91	-1.14	4.78	193.07	43.48	1.06	0.81	0.130
239	-4.89	-1.04	7.9	192.01	57.67	-4.65	-0.97	8.04	191.78	59.43	0.22	1.76	0.287
240	-4.89	-1.04	9.4	192.01	61.99	-5.09	-1.41	9.46	195.48	60.82	3.48	2.03	0.425

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
241	5.20	-4.68	1.1	318.01	8.94	5.28	-4.43	0.94	320.00	7.77	1.99	2.29	0.307
242	5.20	-4.68	3.9	318.01	29.14	5.08	-4.80	4.14	316.62	30.64	1.39	1.93	0.294
243	5.20	-4.68	5.8	318.01	39.66	5.85	-4.57	5.97	322.00	38.81	3.99	3.21	0.681
244	5.20	-4.68	6.6	318.01	43.33	5.43	-4.66	6.36	319.36	41.63	1.35	1.97	0.333
245	5.20	-4.68	8.6	318.01	50.87	5.05	-4.64	8.61	317.42	51.46	0.59	0.70	0.156
246	-5.20	4.68	2.0	138.01	15.95	-5.71	4.46	1.57	142.01	12.23	3.99	5.38	0.702
247	-5.20	4.68	3.0	138.01	23.21	-5.38	4.45	2.72	140.40	21.28	2.39	2.93	0.405
248	-5.20	4.68	5.1	138.01	36.09	-5.10	4.72	4.70	137.22	34.07	0.80	2.12	0.414
249	-5.20	4.68	6.5	138.01	42.90	-5.43	4.72	6.12	139.00	40.39	0.99	2.62	0.446
250	-5.20	4.68	9.8	138.01	54.48	-2.09	1.63	10.00	142.05	75.16	4.04	20.74	4.361
251	5.29	7.28	1.9	54.00	11.92	5.02	7.57	1.24	56.45	7.77	2.45	4.80	0.770
252	5.29	7.28	3.9	54.00	23.43	5.09	6.91	3.86	53.62	24.22	0.37	0.86	0.422
253	5.29	7.28	5.1	54.00	29.54	5.97	6.64	4.50	48.04	26.75	5.95	5.95	1.110
254	5.29	7.28	6.5	54.00	35.84	5.31	7.73	6.40	55.51	34.31	1.52	1.97	0.461
255	5.29	7.28	8.9	54.00	44.68	5.11	8.08	7.40	57.69	37.74	3.69	7.48	1.710
256	-5.29	-7.28	1.0	234.00	6.34	-5.50	-7.13	0.65	232.35	4.13	1.64	2.75	0.435
257	-5.29	-7.28	2.8	234.00	17.28	-5.70	-7.71	1.65	233.52	9.76	0.47	7.53	1.294
258	-5.29	-7.28	5.7	234.00	32.35	-5.00	-7.35	5.60	235.77	32.21	1.78	1.51	0.315
259	-5.29	-7.28	6.6	234.00	36.26	-5.80	-6.85	6.79	229.74	37.11	4.25	3.51	0.694
260	-5.29	-7.28	9.2	234.00	45.63	-5.26	-6.76	9.85	232.11	48.99	1.88	3.59	0.833
261	5.50	-9.53	1.5	299.99	7.76	5.54	-9.50	2.29	300.25	11.76	0.26	4.01	0.792
262	5.50	-9.53	4.1	299.99	20.44	4.79	-9.90	4.57	295.82	22.56	4.17	4.43	0.928
263	5.50	-9.53	4.6	299.99	22.69	5.46	-9.54	4.38	299.78	21.73	0.21	0.98	0.224
264	5.50	-9.53	6.6	299.99	30.96	5.69	-9.41	6.53	301.16	30.70	1.17	1.04	0.235
265	5.50	-9.53	10.0	299.99	42.27	5.06	-9.76	8.96	297.40	39.18	2.59	3.65	1.152
266	5.50	9.53	2.5	60.01	12.80	5.50	9.36	1.72	59.56	9.00	0.45	3.82	0.798
267	5.50	9.53	3.5	60.01	17.65	4.99	9.35	3.36	61.91	17.59	1.90	1.81	0.559
268	5.50	9.53	5.8	60.01	27.79	5.33	9.02	5.82	59.42	29.05	0.59	1.36	0.538
269	5.50	9.53	7.6	60.01	34.63	6.20	9.08	6.91	55.67	32.15	4.34	4.39	1.081
270	5.50	9.53	10.0	60.01	42.27	5.31	8.65	10.00	58.46	44.57	1.55	2.57	0.900

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
271	-5.50	-9.53	1.8	240.01	9.29	-5.63	-9.45	2.11	239.21	10.86	0.79	1.75	0.346
272	-5.50	-9.53	3.3	240.01	16.69	-5.25	-8.94	3.87	239.58	20.47	0.43	3.80	0.858
273	-5.50	-9.53	5.8	240.01	27.79	-5.30	-9.45	5.07	240.71	25.08	0.70	2.79	0.761
274	-5.50	-9.53	6.7	240.01	31.34	-5.25	-9.66	7.06	241.48	32.71	1.47	1.85	0.457
275	-5.50	-9.53	9.8	240.01	41.69	-5.73	-9.38	9.31	238.58	40.26	1.43	1.79	0.562
276	-5.50	9.53	2.0	119.99	10.30	-5.06	9.76	2.30	117.40	11.82	2.59	2.96	0.580
277	-5.50	9.53	3.2	119.99	16.22	-5.56	6.11	7.20	132.30	41.07	12.31	27.04	5.263
278	-5.50	9.53	4.9	119.99	24.00	-6.44	8.91	5.09	125.86	24.84	5.87	5.41	1.142
279	-5.50	9.53	6.6	119.99	30.96	-5.62	9.45	5.88	120.74	28.14	0.75	2.89	0.734
280	-5.50	9.53	9.5	119.99	40.81	-5.37	9.21	10.00	120.24	43.17	0.25	2.37	0.608
281	6.66	2.16	1.4	17.97	11.31	6.74	2.24	1.06	18.38	8.49	0.41	2.85	0.358
282	6.66	2.16	4.3	17.97	31.56	6.42	2.34	4.06	20.03	30.72	2.06	1.95	0.384
283	6.66	2.16	6.0	17.97	40.60	7.18	2.07	5.73	16.08	37.48	1.89	3.44	0.593
284	6.66	2.16	7.8	17.97	48.09	6.34	2.07	7.86	18.08	49.68	0.11	1.60	0.338
285	6.66	2.16	9.4	17.97	53.32	6.73	2.58	9.41	20.97	52.55	3.01	1.97	0.426
286	-6.66	-2.16	2.2	197.97	17.44	-6.54	-2.18	1.89	198.43	15.33	0.47	2.16	0.333
287	-6.66	-2.16	3.8	197.97	28.49	-6.59	-2.18	3.43	198.30	26.30	0.34	2.21	0.377
288	-6.66	-2.16	5.7	197.97	39.15	-6.27	-1.37	5.93	192.33	42.74	5.64	5.57	0.911
289	-6.66	-2.16	7.4	197.97	46.58	-7.28	-2.38	6.55	198.10	40.54	0.13	6.05	1.075
290	-6.66	-2.16	9.1	197.97	52.43	-6.49	-2.18	9.37	198.57	53.85	0.60	1.46	0.320
291	6.85	-1.46	2.4	347.97	18.91	6.91	-1.38	3.01	348.71	23.13	0.74	4.27	0.618
292	6.85	-1.46	3.2	347.97	24.56	6.72	-1.57	3.43	346.85	26.43	1.12	2.13	0.286
293	6.85	-1.46	5.5	347.97	38.14	6.72	-1.67	5.35	346.04	37.69	1.92	1.58	0.289
294	6.85	-1.46	7.5	347.97	46.96	7.42	-1.71	6.49	347.02	40.44	0.95	6.55	1.186
295	6.85	-1.46	9.6	347.97	53.89	6.29	-1.03	10.00	350.70	57.49	2.73	3.92	0.811
296	-6.85	1.46	1.1	167.97	8.93	-5.86	1.22	1.95	168.24	18.04	0.27	9.12	1.327
297	-6.85	1.46	3.3	167.97	25.23	-6.70	1.65	3.34	166.17	25.83	1.80	1.73	0.245
298	-6.85	1.46	5.6	167.97	38.64	-7.05	1.58	5.74	167.37	38.47	0.60	0.50	0.272
299	-6.85	1.46	6.9	167.97	44.57	-6.72	1.53	6.48	167.17	43.24	0.79	1.45	0.445
300	-6.85	1.46	8.3	167.97	49.84	-7.20	1.14	8.62	171.00	49.78	3.03	1.96	0.572

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
301	7.28	-5.29	1.6	324.00	10.08	7.59	-5.34	1.74	324.87	10.62	0.88	1.02	0.344
302	7.28	-5.29	2.8	324.00	17.28	7.16	-5.34	3.39	323.28	20.78	0.71	3.56	0.604
303	7.28	-5.29	5.6	324.00	31.89	7.10	-5.90	5.47	320.27	30.65	3.72	3.42	0.649
304	7.28	-5.29	7.8	324.00	40.92	6.82	-5.42	8.42	321.53	44.03	2.47	3.60	0.783
305	7.28	-5.29	9.6	324.00	46.85	7.44	-4.50	10.00	328.83	48.99	4.84	3.88	0.900
306	-7.28	5.29	1.3	144.00	8.22	-6.81	5.71	1.40	140.02	8.95	3.97	4.00	0.638
307	-7.28	5.29	3.8	144.00	22.89	-7.18	5.74	3.20	141.36	19.19	2.64	4.44	0.757
308	-7.28	5.29	6.0	144.00	33.69	-7.24	5.20	6.10	144.31	34.38	0.32	0.74	0.140
309	-7.28	5.29	6.8	144.00	37.08	-7.37	5.59	5.98	142.82	32.88	1.18	4.30	0.878
310	-7.28	5.29	9.4	144.00	46.25	-7.67	4.77	8.78	148.12	44.19	4.13	3.56	0.898
311	8.22	3.66	1.6	24.00	10.08	7.79	3.99	2.69	27.12	17.08	3.12	7.63	1.217
312	8.22	3.66	4.2	24.00	25.02	7.79	3.74	4.00	25.65	24.84	1.64	1.50	0.481
313	8.22	3.66	5.0	24.00	29.06	7.73	3.48	5.55	24.24	33.21	0.24	4.16	0.758
314	8.22	3.66	6.5	24.00	35.84	7.77	3.58	6.80	24.74	38.48	0.74	2.70	0.547
315	8.22	3.66	9.5	24.00	46.55	8.52	3.30	9.65	21.17	46.56	2.83	1.94	0.492
316	-8.22	-3.66	1.9	204.00	11.92	-8.53	-4.08	1.49	205.56	8.96	1.56	3.34	0.664
317	-8.22	-3.66	3.1	204.00	19.01	-8.60	-3.47	3.58	201.97	21.11	2.03	2.83	0.641
318	-8.22	-3.66	5.4	204.00	30.97	-5.79	-3.64	7.51	212.16	47.68	8.16	17.83	3.218
319	-8.22	-3.66	7.9	204.00	41.28	-7.88	-3.61	8.35	204.61	43.93	0.61	2.69	0.566
320	-8.22	-3.66	8.7	204.00	44.04	-8.44	-3.99	8.16	205.30	41.16	1.30	3.03	0.670
321	8.95	-0.94	1.5	354.00	9.46	9.01	-0.86	1.29	354.55	8.11	0.54	1.45	0.233
322	8.95	-0.94	3.2	354.00	19.57	8.67	-1.10	3.11	352.77	19.59	1.24	1.16	0.335
323	8.95	-0.94	5.9	354.00	33.25	9.40	-0.45	5.28	357.26	29.30	3.25	4.83	0.909
324	8.95	-0.94	7.8	354.00	40.92	8.50	-0.25	8.30	358.32	44.31	4.31	4.64	0.964
325	8.95	-0.94	8.9	354.00	44.68	8.31	-1.46	8.95	350.04	46.69	3.97	3.42	0.826
326	-8.95	0.94	1.1	174.00	6.97	-8.99	0.68	1.58	175.67	9.94	1.67	3.40	0.547
327	-8.95	0.94	4.3	174.00	25.54	-9.58	0.92	3.55	174.51	20.25	0.51	5.31	0.980
328	-8.95	0.94	5.7	174.00	32.35	-9.00	1.09	5.06	173.09	29.17	0.91	3.28	0.659
329	-8.95	0.94	6.5	174.00	35.84	-8.88	1.55	6.50	170.10	35.79	3.91	3.17	0.614
330	-8.95	0.94	8.9	174.00	44.68	-9.01	0.70	9.59	175.56	46.70	1.55	2.29	0.733

三维定位数据表

序号	参考坐标与角度					阵列输出与角度					计算误差		
	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	x / m	y / m	z / m	方位角 / °	俯仰角 / °	方位角误差 / °	空间角度 / °	空间距离 / m
331	9.53	-5.50	1.1	330.01	5.71	9.14	-6.11	1.32	326.24	6.85	3.77	3.92	0.757
332	9.53	-5.50	4.2	330.01	20.89	9.21	-5.71	4.20	328.20	21.19	1.81	1.71	0.383
333	9.53	-5.50	4.9	330.01	24.00	9.57	-5.41	4.30	330.52	21.36	0.51	2.68	0.608
334	9.53	-5.50	7.0	330.01	32.46	9.30	-5.87	7.00	327.74	32.48	2.27	1.91	0.436
335	9.53	-5.50	9.8	330.01	41.69	9.50	-5.53	10.00	329.80	42.29	0.21	0.62	0.204
336	9.53	5.50	1.6	29.99	8.27	9.45	5.62	1.97	30.74	10.16	0.75	2.02	0.397
337	9.53	5.50	3.9	29.99	19.52	9.93	4.73	3.65	25.47	18.36	4.52	4.43	0.903
338	9.53	5.50	5.4	29.99	26.14	9.13	5.76	4.74	32.25	23.71	2.26	3.18	0.814
339	9.53	5.50	6.9	29.99	32.09	9.15	5.34	7.69	30.27	35.97	0.28	3.89	0.891
340	9.53	5.50	9.7	29.99	41.40	9.51	4.93	10.00	27.40	43.03	2.59	2.52	0.644
341	-9.53	-5.50	1.2	209.99	6.22	-9.25	-5.95	1.34	212.75	6.95	2.76	2.84	0.548
342	-9.53	-5.50	3.2	209.99	16.22	-9.21	-6.00	2.87	213.08	14.63	3.09	3.38	0.679
343	-9.53	-5.50	4.8	209.99	23.57	-9.60	-5.36	4.34	209.18	21.54	0.81	2.16	0.486
344	-9.53	-5.50	6.9	209.99	32.09	-9.57	-5.42	5.91	209.53	28.25	0.47	3.86	0.994
345	-9.53	-5.50	9.4	209.99	40.51	-9.72	-5.14	9.42	207.87	40.59	2.12	1.61	0.408
346	-9.53	5.50	1.6	150.01	8.27	-9.20	5.38	2.27	149.68	12.02	0.33	3.76	0.756
347	-9.53	5.50	3.0	150.01	15.25	-9.07	6.21	1.83	145.60	9.45	4.41	7.22	1.444
348	-9.53	5.50	5.5	150.01	26.56	-10.03	4.50	5.23	155.84	25.44	5.83	5.35	1.150
349	-9.53	5.50	6.8	150.01	31.72	-9.27	5.91	6.42	147.48	30.28	2.53	2.60	0.617
350	-9.53	5.50	9.1	150.01	39.59	-9.29	5.88	8.55	147.67	37.87	2.34	2.51	0.710
351	11.00	0.00	1.6	0.00	8.28	10.11	1.59	5.74	8.94	29.29	8.94	22.63	4.523
352	11.00	0.00	2.8	0.00	14.28	10.99	-0.18	3.70	359.06	18.60	0.94	4.42	0.918
353	11.00	0.00	5.8	0.00	27.80	10.54	-0.04	7.00	359.78	33.59	0.22	5.79	1.286
354	11.00	0.00	7.9	0.00	35.69	10.98	0.65	6.31	3.39	29.84	3.39	6.50	1.718
355	11.00	0.00	8.4	0.00	37.37	10.99	0.35	9.09	1.82	39.58	1.82	2.63	0.774
356	-11.00	0.00	1.1	180.00	5.71	-10.74	0.07	0.35	179.63	1.87	0.37	3.86	0.797
357	-11.00	0.00	4.2	180.00	20.90	-10.82	0.11	4.14	179.42	20.94	0.58	0.55	0.219
358	-11.00	0.00	4.9	180.00	24.01	-10.35	0.05	5.46	179.72	27.81	0.28	3.81	0.859
359	-11.00	0.00	7.8	180.00	35.34	-10.99	-0.08	7.56	180.42	34.52	0.42	0.89	0.253
360	-11.00	0.00	8.3	180.00	37.04	-10.12	0.10	10.00	179.43	44.66	0.57	7.63	1.917