

Software–Projekt 2 2013/2014

VAK 03-BA-901.02

Projektplan

IT_R3V0LUT10N

Sebastian Bredehöft	sbrede@tzi.de	2751589
Patrick Damrow	damsen@tzi.de	2056170
Tobias Dellert	tode@tzi.de	2936941
Tim Ellhoff	tellhoff@tzi.de	2520913
Daniel Pupat	dpupat@tzi.de	2703053

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung (Patrick)	5
1.1	Projektübersicht	5
1.1.1	Ziele	5
1.1.2	Hauptarbeitsaktivitäten und –produkte	6
1.1.3	Haupt-Meilensteine und grober Zeitplan	7
1.1.4	Benötigte Ressourcen	8
1.1.5	Budget	8
1.1.6	Kontaktdaten des Kunden	9
1.1.7	Mitarbeiter	10
1.2	Auszuliefernde Produkte	11
1.3	Evolution des Plans	11
1.4	Referenzen	12
1.4.1	Links	12
1.4.2	Weitere	13
1.5	Definitionen und Akronyme	14
2	Projektorganisation (Patrick)	15
2.1	Prozessmodell	15
2.2	Organisationsstruktur	15
2.3	Organisationsgrenzen und –schnittstellen	16
2.4	Verantwortlichkeiten	16
3	Managementprozess (Daniel)	17
3.1	Managementprozess und -prioritäten	17
3.2	Annahmen, Abhängigkeiten und Einschränkungen	18
3.2.1	Annahmen	18
3.2.2	Abhängigkeiten	19
3.2.3	Einschränkungen	19
3.3	Risikomanagement	20
3.4	Projektüberwachung	25
3.5	Mitarbeiter	26
3.5.1	Sebastian Bredehöft	26
3.5.2	Patrick Damrow	26
3.5.3	Tobias Dellert	27
3.5.4	Tim Ellhoff	27
3.5.5	Daniel Pupat	28

4 Technische Prozesse (Sebastian)	28
4.1 Methoden, Werkzeuge und Techniken	28
4.1.1 Entwicklungsplattform	28
4.1.2 Entwicklungsmethode	29
4.1.3 Programmiersprache und Bibliotheken	29
4.2 Dokumentationsplan	29
4.2.1 Codingstyle	29
4.2.2 Kommentarsprache	29
4.2.3 JavaDoc	30
4.2.4 Begleitende Dokumentation	30
4.3 Unterstützende Projektfunktionen	30
5 Arbeitspakete, Zeitplan und Budget (Tobias u. Tim)	30
5.0.1 Annahmen	30
5.0.2 Anmerkungen	31
5.1 Arbeitspakete, Zeitplan, Abhängigkeiten u. Ressourcenanforderungen . .	31
5.1.1 Projektplan	33
5.1.2 Anforderungsspezifikation	41
5.1.3 Architekturbeschreibung	59
5.1.4 Implementierung	67
5.1.5 Test(Sebastian)	67
5.1.6 Dokumentabgaben	73
5.1.7 Sonstiges	77
5.1.8 Meetings	81
5.1.9 Kritischer Pfad	82
6 Sonstige Elemente (Patrick)	82
6.1 Pläne für die Konvertierung von Daten	82
6.2 Managementpläne für Unterauftragsnehmer	82
6.3 Ausbildungspläne	82
6.4 Raumpläne	82
6.5 Installationspläne	82
6.6 Pläne für die Übergabe des Systems	83

Abbildungsverzeichnis

1	Gantt-Ueberblick	32
2	Gantt-Projektplan	34
3	Gantt-Anforderungsspezifikation	43
4	Gantt-Anforderungsspezifikation-Ressourcen	44

Tabellenverzeichnis

1	Hauptaktivitäten und –produkte	6
2	Mitarbeiter	10
3	Auszuliefernde Produkte	11
4	Definition und Akronyme	14
5	Verantwortlichkeiten	16

Version und Änderungsgeschichte

Version	Datum	Änderungen
0.1	14.10.2013	Ziele hinzugefügt.
0.1.1	14.10.2013	Ziele vervollständigt
0.1.2	15.10.2013	Hauptarbeitsaktivitäten und -produkte hinzugefügt.
0.1.3	15.10.2013	Meilensteine eingefügt.
0.1.4	15.10.2013	Benötigte Ressourcen -Menschen hinzugefügt.
0.1.5	16.10.2013	Ressourcen ergänzt -Hardware und -Räume.
0.1.6	16.10.2013	Budget, Kontaktdaten und Mitarbeiter in den Projektplan eingefügt.
0.2	16.10.2013	Produkte, Evolution d. Plans, Defi. und Akronyme hinzugefügt.
0.2.1	17.10.2013	Prozessmodell und Organisationsstruktur eingefügt.
0.2.2	17.10.2013	Org.grenzen und -schnittst., Verantwortlichkeiten eingefügt.
0.2.3	17.10.2013	Tabellen in 1 und 2 eingefügt.
0.3	19.10.2013	Managementprozesse hinzugefügt.
0.4	20.10.2014	Sonstige Elemente und Referenzen hinzugefügt.
1.0	20.10.2013	Erste veröffentlichte Version.

1 Einleitung (Patrick)

Dieses Dokument ist der Projektplan der Gruppe IT_R3V0LUT10N im des Softwareprojekts im Wintersemester 2013/2014 an der Universität Bremen. Der Projektplan entspricht der Struktur ANSI/IEEE Std. 1058.1-1987¹.

1.1 Projektübersicht

1.1.1 Ziele

Das Ziel unserer Gruppe IT_R3V0LUT10N ist es, das Softwareprojekt 2 der Universität Bremen zu bestehen. Dies setzt die Einhaltung der Fristen und Termine, eine aus-reichende Fertigstellung des Projekts und die Abgabe aller in SWP2 geforderten Dokumente wie Projektplan, Anforderungsspezifikation und Angebot, Architekturbeschreibung, Schnittstellenbeschreibung, Testplan inklusive Blackbox-Tests und ein elektronisch geführtes Berichtsheft voraus. Darüber hinaus wollen wir einen GUI-Prototypen erstellen und den Akzeptanztest bestehen. Ein Bibliothekssystem zu erstellen steht aber im Vordergrund.

Das Bibliothekssystem beinhaltet sowohl eine Website, als auch einen Zugang für mobile Geräte mit kleinem Display. Ziel ist es, die Mindestanforderungen² und eventuell weitergehende Funktionen zu implementieren.

¹<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=25325&userType=inst>

²http://www.informatik.uni-bremen.de/st/Lehre/swpII_1314/mindestanforderungen.html

Zu den Mindestanforderungen gehören die Erstellung und Abgabe einer Bibliothekssoftware, eines Serverprogramms mit Datenbankbindung, einen Administrationszugang und einen Zugang für mobile Geräte mit kleinem Display. Wir haben uns entschieden den Zugang für die mobilen Geräte in Form einer Android-App zu realisieren, weil wir dies für Zeitgemäß und einfacher für den Leser, an den diese Form des Zugangs gerichtet ist, halten. Die zu erstellende Bibliothekssoftware dient in erster Linie zur Verwaltung des Medienbestandes der Bibliothek und dem Verleihen dieser Medien an der Oberschule Rockwinkel. Der Administrationszugang wird benötigt um Bibliothekare anzulegen, zu löschen, deren Stammdaten zu ändern, oder deren Rechte innerhalb der Software zu verändern. Weitere Features sind den oben genannten Mindestanforderungen zu entnehmen, oder werden im weiteren Verlauf des Projektplans erläutert.

1.1.2 Hauptarbeitsaktivitäten und –produkte

In einem Softwareprojekt wird der Entwicklungsprozess einer Software in verschiedene Phasen unterteilt.

Da das Projekt aus verschiedenen Aktivitäten besteht, lassen sich diese Aktivitäten zu Arbeitsprodukten zusammenfügen. Die Folgende Tabelle bietet eine Übersicht der einzelnen Aktivitäten und den daraus resultierenden Arbeitsprodukten. Die Arbeitsprodukte werden im Laufe des Projektes nach und nach abgegeben.

Tabelle 1: Hauptaktivitäten und –produkte

Aktivität / Phase	Arbeitsprodukt
Projektplanung	Projektplan
Anforderungsanalyse, Angebotserstellung	Anforderungsspezifikation, Angebot
Entwurf (Globale Analyse, Konzeptionelles Modell, Modulperspektive, Ausführungsperspektive, Codeperspektive)	Architekturbeschreibung
erstellen des Testplans, Tests	Testplan, Schnittstellentests
Implementierung	lauffähiges Programm
Dokumentation	Installationsanleitung/-Skript
Auslieferung	Kunde erhält Produkt

1.1.3 Haupt-Meilensteine und grober Zeitplan

Die Haupt-Meilensteine resultieren aus den jeweiligen Abgabeterminen der einzelnen Dokumente. Weitere Meilensteine ergeben sich aus den Terminen die auf der Homepage³ des Moduls Software Projekt 2 der Universität Bremen vermerkt sind. Intern haben wir die Fertigstellung der einzelnen Abgaben etwas vorgezogen, damit wir Pufferzeit aufbauen können, um die Abgaben gegebenenfalls zu korrigieren wenn nötig.

M0 - 11.10.2013 Kick-Off Veranstaltung.

M1 - 14.10.2013 Beginn des Projektes.

M2 - 20.10.2013 Abgabe initialer Projektplan.

Jedes Mitglied muss seinen Teil fertig gestellt haben. Anschließend werden alle Einzelteile zusammengeführt und von allen auf Korrektheit geprüft.

M3 - 23.10.2013 Kundengespräch in der Oberschule Rockwinkel.

M4 - 6-7.11.2013 Vorstellen des Prototypen in der Oberschule Rockwinkel.

M5 - 13.11.2013 Anforderungsspezifikation (Intern).

Jedes Mitglied hat seinen Teil der Anforderungsspezifikation fertiggestellt. Anschließend werden die Teile zusammengeführt und von allen auf Korrektheit geprüft.

M6 - 17.11.2013 Abgabe der Anforderungsspezifikation, GUI-Protoyp und Angebot. Meilenstein 5 muss bereits fertig sein. Der GUI-Prototyp muss vollständig entwickelt sein. Abgabe via MEMS.

M7 - 18.12.2013 Architektur- und Schnittstellenbeschreibung, Testplan, Tests (Intern).

Jedes Mitglied muss seine Aufgaben erfüllt haben. Teile werden zusammengeführt und kontrolliert. Tests müssen implementiert sein.

M8 - 22.12.2013 Architekturbeschreibung, Testplan und Schnittstellentests fertig. Meilenstein 7 muss bereits erreicht worden sein. Tests wurden lauffähig implementiert. Abgabe via MEMS.

M9 - 26.01.2014 Erste lauffähige Basisversion.

Jedes Mitglied muss seine Arbeitspakete fertig gestellt haben. Das Team muss die oben genannten Mindestanforderungen², die mit einem * markiert sind, implementiert haben.

M10 - 10.-15.02.2014 Akzeptanztest.

M11 - 23.02.2014 Vollständige Abgabe der Dokumente und der Software.

Die Software muss lauffähig und vollständig implementiert sein,
Abgabe des Build-/Installationsskriptes

³http://www.informatik.uni-bremen.de/st/Lehre/swpII_1314/abgaben.html

1.1.4 Benötigte Ressourcen

- **Menschliche Ressourcen**

An menschlichen Ressourcen stehen sechs Informatikstudenten der Universität Bremen zur Verfügung. Wir haben als durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche und Person einen Aufwand von ca. 14,5 Stunden für das Projekt errechnet. Dieser Wert ergibt sich folgendermaßen:

Für das Modul Software Projekt 2 gibt es 9CP. 1CP entspricht 30 Semesterwochenstunden. $9 \times 30 = 270$ Stunden. Da wir 19 Wochen lang an dem Projekt arbeiten werden, ergibt sich ein aufgerundeter Wert von 14,5 Stunden pro Woche ($270 / 19 = 14,21$). Unsere Kontaktdaten sind dem Punkt Mitarbeiter im Abschnitt 1.1.7 zu entnehmen.

- **Hard- und Software**

Jedes unserer Mitglieder ist im Besitz, oder hat Zugriff, auf Computer, die folgenden Anforderungen und Verfügbarkeiten gerecht werden müssen:

- zum Anfertigen der Dokumente wird ein Textsatzprogramm benötigt (L^AT_EX wird bevorzugt).
- für die Entwicklung der Software müssen Java-Runtime, ein Texteditor und eine Entwicklungsumgebung mit Android-SDK installiert sein.
- Git wird zum gleichzeitigen Bearbeiten der Dokumente und zum Datenaustausch der Entwickler benötigt.

- **Räume**

Das Team wird sich während der gesamten Projektlaufzeit montags, soweit verfügbar, in einer der Lerninseln im GW2 A2370 oder A3440 der Universität Bremen von 10 Uhr bis 14 Uhr treffen. Weitere spezielle Räumlichkeiten werden nicht benötigt, da wir den Kontakt regelmäßig via Skype oder E-Mail gewährleisten.

1.1.5 Budget

Ein Budget für dieses Projekt in Form von Geld entfällt, da die Software im Rahmen des Moduls Software Projekt 2 entwickelt wird. Wenn wir über 19 Wochen (vom 14.10.2013 bis zum 23.02.2014) an dem Projekt mit 6 Studenten 14,5 Stunden pro Woche arbeiten, ergibt sich eine Gesamtsumme von 1653 Entwicklerstunden ($19 \times 6 \times 14,5 = 1653$).

Wir entnehmen einer Studie von Gulp ⁴ das zwei Drittel der Software-Entwickler zwischen 60 und 80 Euro fordern. Da wir alle Studenten sind und somit noch in der Ausbildung, setzen wir den Stundenlohn für jeden Entwickler bei 40 Euro an. Somit würden sich für den Arbeitsaufwand der Entwicklerstunden Kosten von insgesamt 66.120 Euro ergeben.

⁴<http://www.gulp.de/presse/pressemitteilungen/marktstudie-freiberufliche-software-entwickler-sind-g.html>

1.1.6 Kontaktdaten des Kunden






Auftraggeber:
Herr Meyhöfer
Öffentliche Schulbibliothek Rockwinkel
in der Oberschule Rockwinkel
Uppe Angst 31, 28355 Bremen
Telefon : +49-(0)421 / 361-3360

Übergeordnete Organisation:
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Koschke
OAS, Linzer Str. 9a
28359 Bremen
Telefon : +49-(0)421 / 218-2421
Telefon : +49-(0)421 / 218-9671
Fax : +49-(0)421 / 218-4322
E-Mail: koschke@informatik.uni-bremen.de

1.1.7 Mitarbeiter

In der Folgenden Tabelle 2 stehen die Kontaktdaten aller am Projekt Beteiligten. Ihr sind in Folge Nachname, Name, E-Mail und ein Foto des jeweiligen Teammitglieds zu entnehmen.

Tabelle 2: Mitarbeiter

Name	Email	Foto
Bredehöft, Sebastian	sbrede@tzi.de	
Damrow, Patrick	damsen@tzi.de	
Dellert, Tobias	tode@tzi.de	
Ellhoff, Tim	tellhoff@tzi.de	
Pupat, Daniel	dpupat@informatik.uni-bremen.de	

1.2 Auszuliefernde Produkte

Die Tabelle 3 listet alle auszuliefernde Produkte auf die während des gesamten Projektes anfallen werden.

Tabelle 3: Auszuliefernde Produkte

Datum	Beschreibung	Anzahl
20.10.2013	Initialer Projektplan (dieses Dokument)	1
23.10.2013	aktuelles Berichtsheft (von jedem Mitglied)	6
17.11.2013	Anforderungsspezifikation	1
17.11.2013	GUI-Prototyp	1
17.11.2013	Angebot	1
20.11.2013	aktuelles Berichtsheft (von jedem Mitglied)	6
22.12.2013	Architekturbeschreibung	1
22.12.2013	Schnittstellenbeschreibung	1
22.12.2013	Testplan	1
25.12.2013	aktuelles Berichtsheft (von jedem Mitglied)	6
26.01.2014	Erste lauffähige Basisversion	1
23.02.2014	Vollständige Abgabe	1
23.02.2014	unterschiedene Erklärung zum Berichtsheft	1

1.3 Evolution des Plans

Der Projektplan wird über die gesamte Dauer der Entwicklung durch das Team aktualisiert. Die erste absehbare Aktualisierung wird nach dem Kundengespräch am 23.10.2013, 9 Uhr, in der Oberschule Rockwinkel, durchgeführt. Weitere absehbare Aktualisierungen des Projektplans sind nach den jeweiligen Hauptabgaben vom Entwicklerteam durchzuführen.

Aufgrund der stetigen Entwicklung des Systems sind weiter Aktualisierungen abzusehen. Vor allem im Abschnitt Arbeitspakete 5.1.9 des Projektplans. Alle Änderungen werden von dem jeweiligen Phasenleiter, welche dem Abschnitt 2.4 zu entnehmen sind, überwacht und Korrektheit geprüft. Als unvorhergesehen Aktualisierungen wären z.B. das Austreten eines Mitglieds aus der Gruppe zu nennen, da dies die meiste Umstrukturierung mit sich zieht. Die Arbeitspakete müssten in dem Fall neu auf die restlichen Teammitglieder aufgeteilt werden, was wiederum der jeweilige Phasenleiter übernimmt.

1.4 Referenzen

1.4.1 Links

- <http://www.eclipse.org/>
Die Website von Eclipse.
- <https://developer.android.com/sdk/index.html>
Die Website von Android-SDK
- <http://maven.apache.org/>
Die Website des Mavenprojekts.
- <http://glassfish.java.net/>
Die Website von GlassFish.
- <http://junit.org/>
Die Website des Test-Frameworks JUnit
- <http://github.com/>
Die Website von GitHub.
- <http://www.ganttproject.biz/>
Projektseite für Gantt-Diagramme.
- <http://www.latex-project.org/>
Die Website des Textsatzsystems L^AT_EX.
- <http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html/>
Java Coding-Guidelines.
- http://www.informatik.uni-bremen.de/st/Lehre/swpII_1314/mindestanforderungen.html
Die Mindestanforderungen für das Produkt.
- http://www.informatik.uni-bremen.de/st/Lehre/swpII_1314/index.html
Die Website des Projekts.
- <http://www.gulp.de/presse/pressemitteilungen/marktstudie-freiberufliche-software-entwickler-sind-gefragt.html>
Die Website für die Information des durchschnittlichen Lohns für Software-Entwickler.
- <https://www.dreamspark.com/>
Website von Microsoft Dreamspark zum Download von MS Project für die Gantt-Diagrammerstellung.
- <http://www.elearning.uni-bremen.de> Plattform der Universität Bremen. Zugriff auf Folien der Veranstaltung Software Projekt 1 des Sommersemesters 2013 und Übungen des Software Projekts 2 des Wintersemesters 13/14 nur eingeschränkt möglich.

1.4.2 Weitere

- Vorlage dieses Dokuments - Stud.IP Software Projekt 2 1-Projektplan-Vorlage.tex
- Hinweise zu diesem Dokument - Stud.IP 1-Hinweise-Abgabe-Projektplan.pdf
- Folien der Kickoff Veranstaltung SWP2 - Stud.IP kickoff.pdf
- Java Referenz - <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/api-jsp-136079.html>

1.5 Definitionen und Akronyme

Tabelle 4: Definition und Akronyme

Begriff	Bedeutung
Andorid	Betriebssystem und Software-Plattform für mobile Geräte
Android-SDK	SDK = Software-Development-Tool
Ansi/IEEE	eine festgelegte Norm vom 'Institute of Electrical and Electronics Engineers, ANSI ist die Abkürzung für 'American National Standards Institute'
App	Programm, welches auf mobilen Endgeräten läuft
Build-/Installationsskript	Anleitung zum Installieren der Software
CP	Credit Points, 1CP entspricht 30 Semesterwochenstunden Arbeitsaufwand
Doxygen	Schnittstellendokumentationssystem
Eclipse	die von uns genutzte Entwicklungsumgebung
Git/GitHub	Online-Projekt Hoster zur Verwaltung von Dokumenten und Sourcecode
GUI	Grafische Oberfläche, Abkürzung für Graphical User Interface
Java	Java ist eine Programmiersprache
JUnit	Framework zum Testen von Java-Programmen
L ^A T _E X	Ein Textsatzprogramm
Maven	Projektkompilierungssystem
MEMS	Ein elektronisches Abgabesystem der Universität Bremen
Server	Ein dauerhaft erreichbarer Rechner, der einen Dienst bereitstellt
Skype	Online Kommunikations-Tool
Wasserfallmodell	Ein lineares Vorgehensmodell der Softwareentwicklung

2 Projektorganisation (Patrick)

2.1 Prozessmodell

Das von uns verwendete Wasserfallmodell gliedert die einzelnen Phasen sequentiell aufeinanderfolgend:

- Anforderungsspezifikation
- Architekturbeschreibung (Entwurf)
- Implementierung
- Test
- Dokumentation
- Auslieferung

In unserem Fall werden sich die Phasen Implementierung, Test und Dokumentation überschneiden um eine effiziente Arbeitsweise zu gewährleisten.

2.2 Organisationsstruktur

In unserer Organisationsstruktur ist es vorgesehen, dass es für jede Phase des Projekts einen Phasenleiter gibt. Da es keinen Projektleiter gibt, übernimmt der Phasenleiter dessen Funktionen in der jeweiligen Phase. Die einzelnen Phasenleiter werden in Abstimmung aller Mitglieder gewählt. Somit übernimmt jedes Mitglied einmal die Rolle des Phasenleiters und die Verantwortung, die in der entsprechenden Phase anfallenden Arbeitspakete auf die restlichen Mitglieder zu verteilen, erledigte Arbeitspakete auf Korrektheit zu überprüfen, die einzelnen Termine einzuhalten und die Qualität des jeweiligen Phasenprodukts zu gewährleisten.

Die anderen Teammitglieder haben den Anweisungen des Phasenleiters zu folgen und müssen alle erteilten Aufgaben fristgerecht bearbeiten und beim Phasenleiter einreichen. Falls Probleme erkenntlich werden, sind diese dem Phasenleiter sofort mitzuteilen, damit auf die Ereignisse reagiert werden kann.

Im Rahmen des Projekts muss jedes Mitglied regelmäßig seine E-Mails kontrollieren. Für eine vereinfachte Kommunikation haben wir zusätzlich alle Kontaktdaten untereinander ausgetauscht, welche Telefonnummern, E-Mailadressen und Skype-ID's beinhalten. Einen E-Mailverteiler wird auch in absehbarer Zeit eingerichtet und an entsprechender Stelle ergänzt.

Regelmäßige Treffen sind einmal wöchentlich, am Montag, im GW2 A3440 Lerninsel 3 der Universität Bremen (soweit verfügbar) ab 10 Uhr angesetzt. Hier sollen Arbeitspakete, Fortschritt und Probleme ausgetauscht und besprochen werden.

Um zu gewährleisten das alle Teammitglieder die aktuelle Version der Dokumente zur

Bearbeitung besitzen, haben wir ein Repository bei GitHub eingerichtet, welches jedes Mitglied regelmäßig zu aktualisieren hat.

2.3 Organisationsgrenzen und –schnittstellen

Bei dem Arbeitgeber und der übergeordneten Organisation handelt es sich um zwei verschiedene Parteien, da es sich bei dem Auftraggeber um einen echten Kunden handelt.

Auftraggeber:

Herr Meyhöfer

Öffentliche Schulbibliothek Rockwinkel

in der Oberschule Rockwinkel

Uppe Angst 31, 28355 Bremen

Telefon : +49-(0)421 / 361-3360

Übergeordnete Organisation:

Prof. Dr. rer. nat. Rainer Koschke

OAS, Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Telefon : +49-(0)421 / 218-2421

Telefon : +49-(0)421 / 218-9671

Fax : +49-(0)421 / 218-4322

E-Mail: koschke@informatik.uni-bremen.de

2.4 Verantwortlichkeiten

Wie in Abschnitt 2.2 bereits erwähnt wechselt bei jeder Phase der Phasenleiter, welcher während der jeweiligen Phase ebenfalls für das Projektmanagement zur Verantwortung zu ziehen ist. In Tabelle 5 werden alle Phasen mit dem zugehörigen Phasenleiter aufgelistet.

Tabelle 5: Verantwortlichkeiten

Phase	Verantwortlicher
Projektplan	Patrick Damrow
Anforderungsspezifikation und Angebot	Daniel Pupat
Architekturbeschreibung und Entwurf	Tim Ellhoff
Implementierung	Tobias Dellert
Test	Sebastian Bredehöft
Dokumentation	Mohamadreza (Amir) Khostevan

Weitere Verantwortlichkeiten, die von jeweils einem Teammitglied während des gesamten Projektzeitraumes besetzt werden müssen, sind Qualitätsmanagement und Risikomanagement.

gement. Die Aufgaben des Qualitätsmanagers sind es, die Qualität aller Bearbeitungen der Teammitglieder sicherzustellen. Zu den Aufgaben des Risikomanagers gehören das frühzeitige Erkennen von möglichen Problemen und diese präventiv zu vermeiden oder einzudämmen, indem er z.B. Arbeitspakete umverteilt oder andere Lösungen findet. Siehe Abschnitt 3.3.

3 Managementprozess (Daniel)

3.1 Managementprozess und -prioritäten

Folgende Managementprozesse haben bei uns die höchsten Prioritäten:

Fertigstellung des Produktes:

Ein Ziel von uns ist die Fertigstellung des Produktes, welches vom Kunden gefordert ist. Dabei ist wichtig, dass alle Mindestanforderungen, die der Kunde gefordert hat, erfolgreich umgesetzt wurden.

Dieses Ziel hat die höchste Priorität, da dies notwendig ist, um die Veranstaltung SWP2 zu bestehen und eine Voraussetzung aller anderen aufgeführten Ziele ist.

Qualität des Produktes:

Ein weiteres Ziel ist es, dem Produkt eine hohe Qualität zu geben. Dies ist notwendig, damit der Kunde zufrieden ist und das Produkt später evtl. verwendet wird. Dabei ist wichtig, dass neben den Mindestanforderungen weitere Funktionen vorhanden sind und die Benutzung einfach und benutzerfreundlich ist.

Dieses Ziel hat eine hohe Priorität, da dies notwendig ist um den Kunden zufriedenzustellen und eine gute Note zu erreichen.

Weiterentwicklung des Produktes:

Es ist auch wichtig, das Produkt so zu entwickeln, damit dieses später bei Bedarf von Anderen weiterentwickelt werden kann. Dies erfordert eine strukturierte Implementierung.

Dieses Ziel hat niedrige Priorität, da wir in erster Linie das Modul bestehen wollen.

Kundenzufriedenheit:

Es ist sehr wichtig, dass der Kunde später zufrieden ist, was bedeutet, dass man die Mindestanforderungen erfüllt und darüber hinaus noch weitere Features einbindet, da nur so der Kunde wirklich zufrieden ist.

Dieses Ziel hat für uns mittlere Priorität, da wir in erster Linie die Mindestanforderungen schaffen wollen und nur wenn noch Zeit ist, weitere Features einbinden. Dies könnte aber noch notwendig sein, um eine gute Note zu erreichen.

Kommunikation innerhalb der Gruppe:

Ein wichtiger Faktor ist die Kommunikation innerhalb der Gruppe. Wenn man sich nicht abspricht, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn z.B. ein Gruppenmitglied seinen Teil nicht rechtzeitig schafft und die anderen aber davon ausgehen.

Dieses Ziel hat bei uns eine hohe Priorität, da ohne Kommunikation das Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitert.

Klima innerhalb der Gruppe:

Ein gutes Gruppenklima heißt, dass innerhalb der Gruppe alle gut miteinander auskommen und es keinen Streit gibt. Außerdem muss man den Anderen vertrauen können, dass sie immer rechtzeitig fertig werden und bei Problemen Bescheid geben.

Dies hat ebenfalls eine hohe Priorität, da gerade das Vertrauen und die Zuverlässigkeit sehr wichtig sind, damit alles rechtzeitig fertig wird.

Gute Note:

Ziel dieser Veranstaltung ist für uns das Projekt so gut wie möglich zu bestehen. Dabei sollte jeder sein Bestes geben, damit am Ende das Maximum an Punkten für die Gruppe erreicht wird.

Dies hat bei uns eine hohe Priorität, da wir später einen möglichst guten Abschluss haben wollen.

Kunde entscheidet sich für unser Produkt:

Da der Kunde am Ende der Veranstaltung ein Produkt aussuchen wird, welches dann in der Bibliothek verwendet wird, wäre es möglich, dass er unser Produkt wählt.

Dieses Ziel hat bei uns eine niedrige Priorität, da wir in erster Linie gut abschneiden wollen, aber nicht darauf hinarbeiten, unbedingt das beste Produkt der Veranstaltung zu entwickeln, da dies zu zeitaufwendig wäre.

3.2 Annahmen, Abhängigkeiten und Einschränkungen

3.2.1 Annahmen

Mindestanforderungen werden nicht verändert:

Die erste Annahme ist, dass der Kunde die Mindestanforderungen nicht verändert. Dies bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, andere Mindestanforderungen auszuhandeln und der Kunde auch keine neuen stellt.

Deadline wird nicht verschoben:

Noch eine Annahme ist, dass sich die Deadlines der verschiedenen Abgaben unter normalen Umständen nicht verändern. Dies bedeutet, dass der Kunde diese nicht vorverlegt und wir diese nicht nach hinten verlegen können.

Erfolgreiche Teilnahme:

Eine weitere Annahme ist, dass alle Gruppenmitglieder die Veranstaltung erfolgreich bestehen wollen. Da sich alle für dieses Modul eingetragen haben, kann man davon ausgehen, dass alle ihr Bestes geben, um diese Veranstaltung zu bestehen.

Grundkenntnisse in Java:

Man kann auch annehmen, dass alle Mitglieder Grundkenntnisse in Java haben, da alle Gruppenmitglieder bereits die Veranstaltungen Praktische Informatik 1 und 2 besucht haben.

3.2.2 Abhängigkeiten

Laptop:

Da jeder von uns ein Laptop besitzt, werden wir diesen hauptsächlich verwenden, da so jeder mobil ist und überall weiterarbeiten kann.

GitHub:

Zum Teilen der Dokumente verwenden wir GitHub. So kann jede Person einen Teil bearbeiten und die Dokumente können dann zusammengeführt werden.

Glassfish:

Als Server verwenden wir den Glassfish Server, auf dem unser Programm später arbeitet.

Mitglieder:

Da dies eine Gruppenarbeit ist, muss jedes Gruppenmitglied seinen Teil leisten, da die Arbeit auf sechs Leute ausgelegt ist.

Von den eben genannten Punkten ist das Projekt abhängig, da bei einem Ausfall der Punkte Schwierigkeiten auftreten können.

3.2.3 Einschränkungen

Weitere belegte Module:

Jeder von uns belegt noch weitere Module und hat deswegen nur eine gewisse Zeit für SWP2. Hinzu kommt noch, dass wir Mitglieder haben, die in unterschiedlichen Semestern sind, wodurch es schwierig ist, einen gemeinsamen Termin zu finden.

3.3 Risikomanagement

Risiko	EW (1-10)	SH (1-10)	RH
Krankheitsbedingter Ausfall eines Gruppenmitglieds	5	4	20
Krankheitsbedingter Ausfall mehrerer Gruppenmitglieder	2	7	14
Austritt eines Gruppenmitglieds	4	5	20
Austritt mehrerer Gruppenmitglieder	1	8	8
Inkompetenz eines Gruppenmitglieds	2	7	14
Mangelhafte Kommunikation innerhalb der Gruppe	4	6	24
Auflösung/Teilung der Gruppe	2	10	20
Unstimmigkeiten in der Gruppe	2	5	10
Mangelnde Motivation in der Gruppe	6	5	30
Zeitmangel	6	6	36
Probleme mit neuen Technologien	5	3	15
Ausfall von GitHub	1	8	8
Ausfall des Glassfish-servers	1	8	8
Mindestanforderung des Kunden falsch interpretiert	3	9	27
Fehler in Architekturbeschreibung	3	7	21

EW = Eintrittswahrscheinlichkeit (Skala 1:gering - 10:hoch)

SH = Schadenshöhe (Skala 1:gering - 10:hoch)

RH = Risikohöhe (EW * SH)

Krankheitsbedingter Ausfall eines/mehrerer Gruppenmitglieds/er:

Aufgrund von Krankheiten fallen eine oder mehrere Personen aus und können nicht mehr richtig oder für eine gewisse Zeit überhaupt nicht mehr mitarbeiten. Dadurch kommt auf die restliche Gruppe mehr Arbeit zu.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

1. Gruppenmitglied benachrichtigt die anderen Mitglieder so früh wie möglich, damit diese sich darauf einstellen können.
2. Die Gruppe sucht Gespräch mit dem Tutor, wenn mehrere Personen ausfallen.

Austritt eines/mehrerer Gruppenmitglieds/er:

Aufgrund von Zeitmangel, Studienabbruch und anderen Gründen kann es jederzeit passieren, dass Gruppenmitglieder aus der Gruppe austreten. Dadurch müssen die anderen Personen dann entsprechend mehr arbeiten, was zu Problemen führen kann.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Im Zeitplan vor den Deadlines immer ein wenig Zeit überlassen, um durch einen plötzlichen Austritt die Abgabe noch rechtzeitig zu schaffen.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

2. Bei einem Austritt aus der Gruppe gibt das Mitglied den anderen sofort Bescheid, damit diese sich rechtzeitig auf die Mehrarbeit einstellen können.
3. Sollten mehrere Mitglieder austreten, Gespräch mit dem Tutor suchen um gegebenenfalls die Anforderungen zu senken.

Inkompetenz eines Gruppenmitglieds:

Es kann passieren das ein Gruppenmitglied Inkompetent ist und somit nicht in der Lage die ihm zugeteilten Aufgaben zu lösen. Das kann daran liegen, dass dieses Mitglied im bisherigen Studienverlauf immer durch andere Gruppenmitglieder die Module bestanden hat. Dabei kann es passieren, dass dieses Unentdeckt bleibt und so erst spät festgestellt wird das ein Teil nicht funktioniert.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

1. Durch wöchentliche Treffen wird der Fortschritt besprochen und wenn jemand dieses nicht hinbekommt, wird dieses frühzeitig erkannt und der Teil kann unter den anderen Mitgliedern aufgeteilt werden.
2. Jedes Gruppenmitglied sollte sich bei Problemen frühzeitig an die Gruppe wenden, damit die anderen diesen helfen können.
3. Wenn dieses Gruppenmitglied zu einer Belastung für die Gruppe wird, kann durch eine Gruppenentscheidung dieses Mitglied aus der Gruppe ausgeschlossen werden.

Mangelhafte Kommunikation innerhalb der Gruppe:

Da wir in einer relativ großen Gruppe arbeiten, wird die Arbeit aufgeteilt. Dabei sind viele Teilaufgaben abhängig von anderen, was dazu führen kann, dass ohne Kommunikation die Teilaufgaben oder Implementierungen nicht zusammenpassen. Dadurch kann es im späteren Verlauf zu großen Problemen kommen, da so die Software evtl. nicht läuft.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Die Mitglieder, die stark voneinander abhängige Aufgaben haben, sollte sich vorher genau absprechen und auch die ganze Zeit in Kontakt bleiben, um Missverständnisse zu vermeiden.
2. In den wöchentlichen Treffen jede Aufgabe ansprechen, damit jeder weiß, was ungefähr die anderen Mitglieder wie machen.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

3. Jeder sollte sich die Aufgaben der anderen Mitglieder immer durchlesen und gerade bei abhängigen Aufgabenteilen genau drauf achten, dass diese zusammenpassen.

Teilung der Gruppe:

Wenn es Probleme oder Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe gibt und sich zwei Lager bilden, kann es dazu führen, dass sich die Gruppe trennen muss. Dies kann auch passieren, wenn sich herausstellen sollte, dass die Mitglieder starke unterschiedliche

Fähigkeiten besitzen und so die besseren Personen die Hauptarbeit verrichten müssen und diese damit nicht einverstanden sind.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Bei unterschiedlichen Fähigkeiten früh festlegen, dass diese später bessere Noten bekommen, damit diese auch zufrieden sind.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

2. Bei Problemen und Unstimmigkeiten das Gespräch suchen und diese Ansprechen und gegebenenfalls auch den Tutor hinzuziehen, um die Probleme zu lösen.

Auflösung der Gruppe:

Es kann durch schlechte Abgaben, Zeitmangel, Unstimmigkeiten und Gruppenaustritten eine Gruppenauflösung geben, was zu einem nicht bestehen des Moduls führen würde, da man alleine dieses wahrscheinlich nicht hinbekommen würde.

Maßnahmen zur Vorbeugung: 1. Bei Problemen frühzeitig das Gespräch suchen, um zu verhindern, dass sich die Gruppe auflöst.

Unzuverlässigkeit eines Gruppenmitglieds:

Wenn ein Gruppenmitglied seine Aufgaben nicht zu dem geplanten Zeitpunkt fertig bekommt, da er keine Zeit hatte oder andere Prioritäten gesetzt hat, kann es dazu führen, dass die Abgabe nicht vollständig ist und es eine 5.0 für die Abgabe gibt.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Bei der Planung der Zeit immer ein wenig Luft lassen, damit man noch reagieren kann, falls ein Mitglied seine Aufgaben nicht gemacht hat.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

2. Im wöchentlichen Treffen den Fortschritt jedes Mitglieds begutachten und evtl. darauf reagieren, sollte ein Mitglied nicht im Zeitplan sein.

3. Mitglied, wenn es die Aufgaben nicht macht beim ersten Mal ermahnen und bei wiederholten Male aus der Gruppe ausschließen.

Unstimmigkeiten in der Gruppe:

Da sich in der Gruppe Leute befinden, die sich vorher nicht kannten, kann es passieren, dass sich Mitglieder mit anderen Mitgliedern nicht verstehen und so das Gruppenklima stören.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

1. Bei einem Problem, müssen die anderen Gruppenmitglieder schlichten und z.B die Probleme in einem Gruppentreffen ansprechen und lösen.

Mangelnde Motivation in der Gruppe:

Da SWP 2 sehr zeitaufwendig ist und sich Abgaben über mehrere Wochen erstrecken,

kann es gerade am Anfang einer neuen Abgabe zu Mangelnder Motivation kommen, da man denkt, dass man noch genug Zeit hat.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Treffen mit der Gruppe planen, ohne am Projekt zu arbeiten, um die Moral der Gruppe zu stärken und sich gegenseitig zu motivieren.

Zeitmangel:

Da es feste Deadlines für die einzelnen Abgaben gibt, kann es zu Zeitproblemen kommen. Auch durch Ausfälle von Mitgliedern oder schlechte Zeiteinplanung kann es zu zeitlichen Mangel kommen.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Bei der Planung immer einen Zeitpuffer lassen, damit man noch vor den Abgaben Luft hat falls es irgendwelche Probleme während der Bearbeitungsphase gibt.
2. Bei den wöchentlichen Treffen immer überprüfen, ob jeder im Zeitplan ist, um notfalls noch früh genug auf Zeitprobleme zu reagieren.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

3. Wenn ein Aufgabenteil in Zeitverzug kommt, diesen auf mehreren Mitgliedern aufteilen, damit dieser noch rechtzeitig fertig wird.

Probleme mit neuen Technologien:

Da wir mit Technologien arbeiten müssen, mit denen wir noch keine oder nur wenig Erfahrung haben wie z.B. Android, kann dies zu unerwarteten Problemen führen. Dadurch kann sich der zeitliche Aufwand stark erhöhen.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Im Zeitplan bereits Zeit zur Einarbeitung neuer Programme einplanen, damit es noch genug Zeit zur Bearbeitung gibt.
2. Vorher die Mitglieder so aufteilen, dass die Personen die bereits Erfahrung mit den jeweiligen Technologien haben, diese Aufgabenteile übernehmen.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

3. Falls ein Gruppenmitglied mit einer Technologie überhaupt nicht zurecht kommt, können die Aufgaben mit einem anderen Mitglied getauscht werden.

Ausfall von GitHub

Wir benutzen GitHub als Repository. Es kann passieren, dass es Probleme mit dem Server gibt, was bei uns zu organisatorischen Problemen führen kann. **Maßnahmen zur Vorbeugung:**

1. Jeder sollte regelmäßig Back-ups durchführen, damit man sichergehen kann, dass keine Daten bei einem Serverabsturz verloren gehen.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

2. Bei einem Server Ausfall werden dem Phasenleiter alle Dokumente per E-Mail

geschickt, damit dieser diese zusammenfügen und abschicken kann.

Ausfall des Glassfish-servers

Da wir mit Glassfish arbeiten, kann es passieren, dass dieser kurzzeitig ausfällt. Das würde dazu führen, dass man das Programm nicht ausführen und somit nicht vernünftig testen kann.

Maßnahmen:

Da es keine Ausweichmöglichkeit gibt, können hier keine Maßnahmen getroffen werden.

Mindestanforderung des Kunden falsch interpretiert:

Da es viele Forderungen des Kunden gibt, kann es sein, dass eine falsch verstanden oder vergessen wird und das zu einem nicht bestehen führen würde.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Jedes Mitglied sollte vor der Abgabe für sich alleine noch einmal alle Anforderungen überprüfen und bei zweifeln die Gruppe informieren.
2. Bei unklaren Forderungen im Kundengespräch bereits konkrete Fragen dazu stellen.

Fehler in Architekturbeschreibung:

Es kann passieren, dass man in der Architekturbeschreibung bereits Fehler eingebaut hat, die dann später bei der Implementierung entdeckt werden. Dadurch können große Probleme auftreten, gerade wenn man versucht 2 Code Stücke zusammenzufügen.

Maßnahmen zur Vorbeugung:

1. Bei der Architekturbeschreibung konzentriert arbeiten und sich Zeit lassen für Klassendiagramme etc., damit dort möglichst keine Fehler auftreten.

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:

2. Sollte jemanden ein Fehler auffallen, der mehrere Komponenten betrifft, sollte dieser möglichst schnell mit der ganzen Gruppe gelöst werden.

Die Maßnahmen zur Vorbeugung werden über die gesamte Zeit des Projektes angewendet, bei den Maßnahmen zur Schadensbegrenzung nach Eintritt entscheidet der Phasenleiter, welche Maßnahmen getroffen werden.

Aufgrund der getroffenen Maßnahmen verändern sich die Werte wie folgt:

Risiko	NEW (1-10)	NSH (1-10)	NRH
Krankheitsbedingter Ausfall eines Gruppenmitglieds	5	3	15
Krankheitsbedingter Ausfall mehrerer Gruppenmitglieder	2	5	10
Austritt eines Gruppenmitglieds	4	3	12
Austritt mehrerer Gruppenmitglieder	1	6	6
Inkompetenz eines Gruppenmitglieds	1	4	4
Mangelhafte Kommunikation innerhalb der Gruppe	3	5	15
Teilung der Gruppe	1	8	8
Auflösung der Gruppe	1	10	10
Unzuverlässigkeit eines Gruppenmitglieds	2	7	14
Unstimmigkeiten in der Gruppe	1	5	5
Mangelnde Motivation in der Gruppe	5	5	25
Zeitmangel	4	5	20
Probleme mit neuen Technologien	4	2	8
Ausfall von GitHub	1	6	6
Ausfall des Glassfish-servers	1	8	8
Mindestanforderung des Kunden falsch interpretiert	2	9	18
Fehler in Architekturbeschreibung	3	5	15

NEW = Neue Eintrittswahrscheinlichkeit (Skala 1:gering - 10:hoch)

NSH = Neue Schadenshöhe (Skala 1:gering - 10:hoch)

NRH = Neue Risikohöhe (NEW * NSH)

3.4 Projektüberwachung

Um das Projekt zu überwachen, wird jeden Montag ein Treffen stattfinden, wo überprüft wird, wie weit jeder ist. Später wenn die Aufgaben stark voneinander Abhängig sind, wird es noch ein Treffen am Freitag geben, um sich untereinander besser abzusprechen. Dies wird gerade ab der Architektur wichtig. Außerdem wird es einen permanenten Austausch über Skype geben, indem über Probleme und Anliegen diskutiert wird. Dieser läuft in erster Linie über einen Gruppenchat ab, sollte es aber einmal etwas konkreter werden, wird untereinander telefoniert.

Es wird auch für jede Phase einen Phasenleiter geben, der dafür zuständig ist, den Zeitplan im Auge zu behalten. Diesem Phasenleiter muss dann jedes Gruppenmitglied regelmäßig Bescheid geben, wie weit die Teilaufgabe bereits bearbeitet ist. Sollte es Probleme geben, ist die Aufgabe des Phasenleiters das Risiko einzuschätzen und Maßnahmen zu treffen, welche im Punkt Risikomanagement erläutert sind.

Bei größeren Problemen kann ein Treffen spontan einberufen werden oder es wird direkt bei Skype angesprochen und da versucht, dies zu lösen.

3.5 Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sollten ausreichend Programmierkenntnisse in Java besitzen, damit diese später auch in der Lage sind die Bibliothekssoftware zu entwerfen. Auch sollten diese zumindest an SWP 1 teilgenommen haben, um die Grundkenntnisse zu haben, die Aufgaben zu bearbeiten.

Die Mitarbeiter sollten auch in der Lage zu sein im Team zu arbeiten und sich eigenständig in Themengebiete einzuarbeiten. Bei Problemen sollten die Mitarbeiter sich direkt an die Gruppe wenden, damit diese frühzeitig gelöst werden. Außerdem sollten sie genügend Kenntnisse in Deutsch und Englisch haben, um sich in den Sprachen vernünftig auszudrücken. Die Mitarbeiter sollten zudem noch genügend Kenntnisse in Latex haben, sowie SQL Statements erstellen können.

3.5.1 Sebastian Bredehöft

Hardskills

- Gute Kenntnisse in Java.
- Sehr gute Deutsch-/ und Englischkenntnisse
- SQL-Statementerstellung
- solide L^AT_EX-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse im Grafikdesign

Softskills

- Selbstorganisation
- Teamfähig
- Hilfsbereit

3.5.2 Patrick Damrow

Hardskills

- Gute Kenntnisse in Java.
- Sehr gute Deutsch-/ und Englischkenntnisse
- SQL-Statementerstellung
- solide L^AT_EX-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse im Grafikdesign

Softskills

- Selbstorganisation
- Teamfähig

- Hilfsbereit

3.5.3 Tobias Dellert

Hardskills

- Gute Kenntnisse in Java.
- Sehr gute Deutsch-/ und Englischkenntnisse
- SQL-Statementerstellung
- solide L^AT_EX-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse im Grafikdesign

Softskills

- Selbstorganisation
- Teamfähig
- Hilfsbereit

3.5.4 Tim Ellhoff

iiiiiii HEAD Hardskills

- Gute Kenntnisse in Java.
- Sehr gute Deutsch-/ und Englischkenntnisse
- SQL-Statementerstellung
- solide L^AT_EX-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse im Grafikdesign

Softskills

- Selbstorganisation
- Teamfähig
- Hilfsbereit

===== Hardskills:

- Solide Programmierkenntnisse in Java
- Gute Latexkenntnisse
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Englischkenntnisse

Softskills:

- Teamfähigkeit

- Selbstorganisation
- Hilfsbereitschaft

3.5.5 Daniel Pupat

Hardskills

- Gute Kenntnisse in Java.
- Sehr gute Deutsch-/ und Englischkenntnisse
- SQL-Statementerstellung
- solide L^AT_EX-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse im Grafikdesign

Softskills

- Selbstorganisation
- Teamfähig
- Hilfsbereit

4 Technische Prozesse (Sebastian)

4.1 Methoden, Werkzeuge und Techniken

4.1.1 Entwicklungsplattform

Folgende Werkzeuge werden im Entwicklungsprozess von uns benutzt:

- Eclipse⁵ ist unsere Entwicklungsumgebung (beinhaltet AndroidSDK⁶ für die Androidentwicklung)
- Maven⁷ ist unser Build-Management Tool
- GlassFish 3.1⁸ ist unser Application-Server
- JUnit⁹ ist unser Framework zum Testen
- GitHub¹⁰ zur Versionsverwaltung
- GanttProject¹¹ für Gantt-Diagramme

⁵<http://www.eclipse.org/>

⁶<https://developer.android.com/sdk/index.html>

⁷<http://maven.apache.org/>

⁸<http://glassfish.java.net/>

⁹<http://junit.org/>

¹⁰<http://github.com/>

¹¹<http://www.ganttproject.biz/>

- L^AT_EX¹² zur Dokumentenerstellung

4.1.2 Entwicklungsmethode

Unsere Entwicklungsmethode ist das Wasserfallmodell, wie in 2.1 vorgestellt. Dabei wird nicht alles sequentiell abgearbeitet, sondern die Phasen Implementierung, Test und Dokumentation werden sich überschneiden.

4.1.3 Programmiersprache und Bibliotheken

Die Programmiersprache wird Java (mindestens Version 5) sein, auch im Hinblick das wir das Anroid SDK benutzen. Außerdem wird in geringen Umfang HTML und XML benutzt.

Ob und welche Bibliotheken noch genutzt werden, kann zu diesem Zeitpunkt(*Abgabe: 20.10.2013*) nicht gesagt werden.

Sobald wir Bibliotheken nutzen, wird dieser Punkt aktualisiert.

4.2 Dokumentationsplan

Wir werden als Ergebnis verschiedene Dokumentationen vorweisen können. Diese sind:

- Nutzerhandbuch
- Installationsanleitung
- Dokumentation des Quellcodes

4.2.1 Codingstyle

Unsere Implementierungen werden sich an die *Code Conventions for the Java Programming Language*¹³ halten.

Unsere .tex Dateien gehen aus der Vorlage für das SWP2-Projekt hervor. Es ist dafür zu sorgen, dass es jederzeit kompilierbar ist.

4.2.2 Kommentarsprache

Die Sprache in der unsere Kommentare verfasst sind, wird Deutsch sein. Dies verhindert mögliche Missverständnisse innerhalb unserer Gruppe.

¹²<http://www.latex-project.org/>

¹³<http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html>

4.2.3 JavaDoc

Wir benutzen JavaDoc zur Dokumentation unseres Quellcodes. Dieses lässt eine einfache Erstellung von HTML-Dokumentationsdateien zu. Zur zukünftigen Wartung wird bis auf triviale Codezeilen der komplette Code in JavaDoc dokumentiert.

4.2.4 Begleitende Dokumentation

Durch JavaDoc und die HTML-Dokumentationsdateien kann immer in die Dokumentation eingesehen werden.

4.3 Unterstützende Projektfunktionen

In Abschnitt 2.4 werden unsere Phasenleiter benannt, die für die jeweiligen Phasen verantwortlich sind und als Ansprechpartner und Leiter dienen.

Unsere Projektdateien stehen jederzeit auf *GitHub*¹⁴ zur Verfügung. Außerdem werden regelmäßig von *jedem* Gruppenmitglied Datensicherungen, in Form von Updates und Backups des Repositorys auf dem eigenen Rechner stattfinden.

5 Arbeitspakete, Zeitplan und Budget (Tobias u. Tim)

5.0.1 Annahmen

Wir gehen von folgenden Annahmen aus:

- jedes Mitglied der Gruppe hat rund 14,5 Stunden Zeit in der Woche für das Projekt, davon ausgehend, dass die Veranstaltung SWP2 9CP bringt, was 270 Stunden an Zeit entspricht (1CP = 30 Stunden). Diesen Wert aufgesplittet in 19 Wochen ergibt rechnerisch 14,21 Stunden, also aufgerundet 14,5 Stunden pro Mitglied.
- eine Arbeitswoche hat 5 Tage, wobei jeder Arbeitstag 8 Arbeitsstunden hat.
- des Weiteren ist von folgenden Feiertagen und Urlaubszeiten auszugehen:
 - Weihnachten: 25. und 26. Dezember 2013
 - Neujahr: 01. Januar 2014
 - Ferien/Urlaub: 24. Dezember bis 31. Dezember 2013

¹⁴<http://github.com/>

5.0.2 Anmerkungen


Hinweis: *Wir haben die Punkte 'Arbeitspakete', 'Zeitplan und Abhängigkeiten' sowie 'Ressourcenanforderung' zu einem Unterpunkt zusammengefasst.*

Wir haben bisher nur die Phasen 'Projektplan' und 'Anforderungsspezifikation' vollständig in den Arbeitspaketen und Zuteilungen behandelt. Die übrigen Phasen des Projekts - Entwurf, Implementierung und Test - können zu diesem Zeitpunkt noch nicht detailliert beschrieben werden, sondern erfolgen stattdessen in grobem Format.

5.1 Arbeitspakete, Zeitplan, Abhängigkeiten u. Ressourcenanforderungen

Im Folgenden liefert eine grafische Übersicht in Form eines Gantt-Diagramms die grundlegenden Arbeitspakete (Abbildung ??).

Abbildung 1: Gantt-Ueberblick




Hinweise zu den Begriffen in den Tabellen: Der Punkt 'Gesamtdauer' der jeweiligen Arbeitspakete ist der Zeitbereich zwischen dem Beginn und dem Ende einer bestimmten Aktivität. Der 'Aufwand' ist die tatsächlich aufgewendete Zeit, in der auch gearbeitet wurde. Somit kann die 'Gesamtdauer' häufig höher ausfallen, wenn sich bestimmte Aktivitäten z.B. über Feiertage hinziehen. Mit der 'Abhängigkeit' ist gemeint, ob das Arbeitspaket von anderen abhängig ist, also im Prinzip einen Vorgänger hat. Mit den 'Ressourcen' sind stets Akteure unserer Gruppe gemeint. Der Punkt 'Mindestanforderungen' beschreibt gewissermaßen das Minimalziel des Arbeitspakets (Minimalbedingung), die mindestens erfüllt werden muss, damit es fertig ist.

5.1.1 Projektplan

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Projektplan' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert (Abbildung 2).

A R B E I T S P A K E T 1	
Bezeichnung	Gesamter Projektplan
Beschreibung: Anfertigung und Komplettierung des initialen Projektplans. Details erfolgen in den jeweiligen Unterpunkten.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	20.10.2013
Mindestanforderungen: Die Fertigstellung des initialen Projektplans ist erfolgt und wird durch das interne Gruppen-Review von allen Gruppenmitgliedern überprüft und abgesegnet (Qualitätssicherung).	

Abbildung 2: Gantt-Projektplan



A R B E I T S P A K E T 1.1

Bezeichnung	Projektplanerstellung
Beschreibung: siehe Unterpunkte	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert und Tim Ellhoff
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	17.10.2013
Mindestanforderungen: Die Unterpunkte des Projektplans wurden abgearbeitet und der Projektplan kann im Gruppenreview überprüft werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.1

Bezeichnung	Einleitung
Beschreibung: <i>Erledigung des Projektplaneils:</i> Die Projektübersicht liefert die Ziele, Hauptarbeitsaktivitäten und -produkte, die Hauptmeilensteine und einen groben Zeitplan, die Erfassung der Ressourcen, die zur Verfügung stehenden Budgets sowie die Kontaktdaten des Kunden und Informationen über die Mitarbeiter am Projekt. Des Weiteren beinhaltet die Einleitung eine Übersicht der auszuliefernden Produkte mit Terminangaben, sowie Informationen über die Evolution des Plans und die Festlegung von Definitionen bzw. Akronymen.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Patrick Damrow
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	14.10.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektplaneil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.2

Bezeichnung	Projektorganisation
Beschreibung: <i>Erledigung des Projektanteils:</i> In diesem Abschnitt wird das verwendete Prozessmodell beschrieben, die Organisationsstruktur festgelegt (insbes. Pflichten der Gruppenmitglieder, Kommunikationswege, wöchentliche Treffen usw.), Informationen zu den Organisationsschnittstellen wie Auftraggeber und Arbeitgeber gegeben und letztlich die Verantwortlichkeiten im Projekt festgelegt und unter den einzelnen Gruppenmitgliedern aufgeteilt.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Patrick Damrow
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	15.10.2013
Ende	17.10.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektanteil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.3

Bezeichnung	Managementprozess
Beschreibung: <i>Erledigung des Projektanteils:</i> Im Managementprozess erfolgt die Festlegung der Managementprozesse (insbes. Ziele des Projekts), sowie die Einhaltung von gewissen Regeln im Punkt 'Annahmen', die eine Vereinbarung der Abhängigkeiten, an denen das Projekt unmittelbar geknüpft ist und die Erfassung von Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen, mit einschließt. Es folgen Angaben zum Risikomanagement (insbes. Ausfall bzw. Austritt von Gruppenmitgliedern, allgemeine Probleme etc.) , Maßnahmen zur Projektüberwachung sowie die Fixierung der Kompetenzen der Mitarbeiter im Projekt.	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	16.10.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektanteil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.4

Bezeichnung	Technische Prozesse
Beschreibung: <i>Erledigung des Projektanteils:</i> In diesem Abschnitt erfolgt die Festlegung der Entwicklungsplattformen, -methoden und der verwendeten Programmiersprache, sowie eine Vereinbarung über die Eckpfeiler der im Laufe des Projekts abzugebenden Dokumentationen. Unterstützende Projektfunktionen wie die Ernennung von Phasenleitern und die Verwendung eines Versionskontrollsystems nebst Datensicherungen wird schließlich vereinbart.	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	17.10.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektanteil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.5

Bezeichnung	Arbeitspakete, Zeitplan u. Budget
Beschreibung:	
<i>Erledigung des Projektanteils:</i> In diesem Punkt werden die Arbeitspakete aller Projektphasen erarbeitet. Zunächst folgen gewisse Annahmen und Anmerkungen sowie Begriffserklärungen für die Arbeitspakete, bevor dann kleinschrittig die Arbeitspakete in tabellarischer und grafischer Form erfasst werden. Es folgen weitere Arbeitspakete für die Dokumentabgaben, Informationen und Vereinbarungen über Meetings innerhalb der Gruppe und der Festlegung des kritischen Pfads für das Projekt.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert, Tim Ellhoff
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Tim Ellhoff
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	17.10.2013
Mindestanforderungen:	
Sobald der Projektanteil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.1.6

Bezeichnung	Sonstige Elemente
Beschreibung: <i>Erledigung des Projektplantails:</i> Der Abschnitt 'Sonstiges' liefert Informationen über die Pläne für die Konvertierung von Daten, Management-, Ausbildungs- und Raum- und Installationspläne sowie den Plan über die letztendliche Abgabe bzw. Übergabe des Systems.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	17.10.2013
Ende	17.10.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektplantail fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 1.2

Bezeichnung	Gruppenreview des Projektplans
Beschreibung: Im internen Gruppenreview wird der fertige Projektplan diskutiert, ggf. verbessert bzw. noch geändert.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert, Tim Ellhoff
Abhängigkeit	1 Projektplan, 1.1 Projektplanerstellung
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	18.10.2013
Ende	20.10.2013
Mindestanforderungen: Der Projektplan ist nun von allen Gruppenmitgliedern in einem Review noch einmal auf den Prüfstand gestellt worden und ist nun fertig.	

5.1.2 Anforderungsspezifikation

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Anforderungsspezifikation' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert.

A R B E I T S P A K E T 2

Bezeichnung	Gesamte Anforderungsspezifikation
Beschreibung: Anfertigung und Kompletierung der Anforderungsspezifikation. Details erfolgen in den jeweiligen Unterpunkten.	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	17.11.2013
Mindestanforderungen: Die Fertigstellung der Anforderungsspezifikation ist erfolgt.	

A R B E I T S P A K E T 2.1

Bezeichnung	Einleitung
Beschreibung: Einleitung der Anforderungsspezifikation fertigstellen	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	Patrick Damrow
Aufwand, Gesamtdauer	6h
Beginn	21.10.2013
Ende	30.10.2013
Mindestanforderungen: keine	

Abbildung 3: Gantt-Anforderungsspezifikation





Abbildung 4: Gantt-Anforderungsspezifikation-Ressourcen



A R B E I T S P A K E T 2.2

Bezeichnung	Allgemeine Beschreibung
Beschreibung: siehe Unterpunkte	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	30.10.2013

Mindestanforderungen:

Die Unterpunkte des Kundeninterviews wurden abgearbeitet. Der Ist-Zustand ist somit analysiert und dokumentiert.

A R B E I T S P A K E T 2.1

Bezeichnung	Kundeninterview
Beschreibung: siehe Unterpunkte	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert und Tim Ellhoff
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	30.10.2013

Mindestanforderungen:

Die Unterpunkte des Kundeninterviews wurden abgearbeitet. Der Ist-Zustand ist somit analysiert und dokumentiert.

A R B E I T S P A K E T 2.1.1

Bezeichnung	Vorbereitung auf Kundeninterview
Beschreibung:	
Um ein effektives, aufschlussreiches Interview zu gewährleisten, ist eine konkrete Vorstellung der zu stellenden Fragen von Nöten. Ziel ist es, nach Möglichkeit alle Anforderungen und Wünsche des Kunden, sowohl die bewussten, als auch die unbewussten, herauszustellen. Dafür wird hier ein Fragenkatalog erstellt, der auf Kunden mit beliebigem Wissensstand über technische Details anwendbar ist.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	21.10.2013

Mindestanforderungen:

Der entstehende Fragenkatalog muss weitestgehend alle Fragen enthalten, die für ein genaues Verständnis der Wünsche und Anforderungen des Kunden nötig sind.

A R B E I T S P A K E T 2.1.2

Bezeichnung	Kundeninterview
Beschreibung:	
Ein Gespräch mit dem oder den Kunden über bestehende Vorstellungen und Anforderungen, bezüglich der gewünschten Software. Ziel ist es, mithilfe des entworfenen Fragenkatalogs, sowohl bewusste Vorstellungen und Wünsche, wie auch die unbewussten herauszustellen, um den Kunden nach dem Kano-Modell zu begeistern. Die erworbenen Eindrücke und Vermutungen über die unbewussten Wünsche des oder der Kunden werden als Zusatz vorgeschlagen, um später unbezahlten Einsatz nach Einsetzen dieser Sonderfunktionen zu vermeiden. Kleinere Extras jedoch können vorerst im Hintergrund gehalten werden, um den Kunden bei der Präsentation des Endprodukts tatsächlich zu begeistern.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	23.10.2013
Ende	23.10.2013
Mindestanforderungen:	
Die erfordernten Grundfunktionen wurden eindeutig herausgestellt und von Seiten des oder der Kunden bestätigt.	

A R B E I T S P A K E T 2.1.3

Bezeichnung	Auswertung des Kundeninterviews
Beschreibung:	
Die erhaltenen Auskünfte werde zusammengebracht und zu einem großem Bild aus Anforderungen zusammengefügt	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	23.10.2013
Ende	24.10.2013
Mindestanforderungen:	
Das erhaltene Gesamtbild enthält alle gegebenen Anforderungen, die nach dem Kundeninterview vom Kunden als Leistungsfaktoren angesehen werden.	

A R B E I T S P A K E T 2.1.4

Bezeichnung	Vergleich mit ähnlichen Softwaresystemen und Besuch in der SuUB Bremen
Beschreibung: Das entstandene Gesamtbild wird mit ähnlichen, bewährten Softwaresystemen verglichen. Deren Eigenheiten und daraus resultierende Vor- und Nachteile werden erschlossen und die Systeme als Ganzes bewertet. Zudem wird ein Besuch in der SuUB Bremen einen präzisierenden Einblick in die reale Verwaltungsarbeit der Mitarbeiter dieser SuUB ermöglichen, der mit dem Eindruck der Kundenbibliothek und dessen Möglichkeiten verglichen wird. Dies ist ein sehr sinnvoller Schritt, um ein erweitertes Weltbild der Verwaltungs- und Archivierungsarbeit zu erlangen und es auf unser Projekt anzuwenden.	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Sebastian Bredehöft • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	31.10.2013
Ende	01.11.2013

Mindestanforderungen:

Die Grundfunktion mindestens eines fremden, aber ähnlichen Softwaresystems wurden erfasst und mit unserem Gesamtbild von Anforderungen verglichen.

A R B E I T S P A K E T 2.2

Bezeichnung	Kundenwünsche (Soll-Analyse)
Beschreibung: siehe Unterpunkte	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none">• Sebastian Bredehöft• Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	09.11.2013
Mindestanforderungen: Die Kundenwünsche an das Produkt sind erfasst und hinreichend dokumentiert.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.1

Bezeichnung	Herausstellen der Produktperspektiven
Beschreibung: Hier werden die gegebenen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten analysiert, um die realistische Durchführung und dessen Aufwand zu erfassen. Beachtet und analysiert werden folgende Bereiche:	
-Systemschnittstellen -Benutzerschnittstellen -Hardwareschnittstellen -Softwareschnittstellen -Kommunikationsschnittstellen -Speicherbeschränkungen -Betriebsmodi -lokale Anpassungsfähigkeit	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Ellhoff • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	01.11.2013
Ende	02.11.2013
Mindestanforderungen: Die in der Beschreibung aufgezählten Punkte können in der Anforderungsspezifikation eindeutig und exakt beschrieben werden.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.2

Bezeichnung	Verschriftlichung der Rahmenbedingungen
Beschreibung: Es werden sowohl technische, als auch gesetzliche Rahmenbedingungen festgelegt. Zusätzlich sollen sicherheitskritische Aspekte durch genauere Spezifikationen der einzelnen Schnittstellen im vorigen Arbeitspaket 2.2.1 begutachtet werden.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	2.2.1 Herausstellen der Produktperspektiven
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Patrick Damrow
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	25.10.2013
Ende	25.10.2013
Mindestanforderungen: Die technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sind eindeutig spezifiziert. Alle sicherheitskritischen Aspekte wurden erfasst.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.3

Bezeichnung	Auflistung von Anwendungsfällen
Beschreibung: Die einzelnen Anwendungsfälle werden hier aufgelistet und kurz beschrieben. Zum Beispiel: Einloggen, Nutzer oder Bibliothekar in das System einloggen.	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	25.10.2013
Ende	25.10.2013
Mindestanforderungen: Die Anwendungsfälle aller Grundfunktionen sind erfasst und kurz beschrieben.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.4

Bezeichnung	Erstellung der Persona
Beschreibung: Sinn dieses Arbeitspakets ist es, einen vollständigen Einblick des für uns relevanten Ausschnitts der Realität zu erhalten, um damit in sich geschlossene Strukturen von den einzelnen Akteuren untereinander zu schaffen und damit einen verbesserten Überblick der möglichen Anwendungsfälle zu bekommen. Hierzu werden Benutzerklassen erstellt, die so gut wie möglich die unterschiedlichsten Charaktere, Umstände und Motive im Rahmen des Bibliotheksverwaltungsbereichs abdecken.	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	25.10.2013
Ende	25.10.2013
Mindestanforderungen: Die entstandenen Persona sind umfassend und untereinander verschieden genug, um alle möglichen Anwendungsfälle in Bezug auf die erfordernten Grundfunktionen der Software zu erhalten.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.5

Bezeichnung	Überblick, sowie Ausblick in die Zukunft
Beschreibung:	
Überblick der Abhängigkeiten von projekteigenen Faktoren untereinander, sowie ein Blick in die nahe Zukunft, was Veränderungen und Erweiterungen sowohl im technischen und rechtlichen Bereich, sowie im Anwendungsumfeld der zu entwickelnden Software angeht. Die Anforderungen sollen entsprechend veränder- und anpassbar sein.	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Ellhoff
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	28.10.2013
Ende	28.10.2013
Mindestanforderungen:	
Die Abhängigkeit des Entwicklungs- und Erweiterungsprozess von einzelnen projekteigenen Faktoren wurden umfassend herausgestellt. Zu erwartende Veränderungen in der nahen Zukunft(sofern vorhanden) wurden dokumentiert.	

A R B E I T S P A K E T 2.3.1

Bezeichnung	Datenmodell
Beschreibung:	
Das zu entwickelnde Datenmodell soll eine konzeptionelle Darstellung von dem Weltausschnitt in der Bibliothek, als UML-Diagramm, werden.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	28.10.2013
Ende	28.10.2013
Mindestanforderungen:	
Die Informationen und deren Beziehungen sind dem Weltausschnitt entsprechend in das Datenmodell gesetzt und es lässt sich somit als Konzept für spätere Spezifizierungen benutzen.	

A R B E I T S P A K E T 2.3.2.1

Bezeichnung	Die genaueren Anwendungsfälle
Beschreibung:	
Die bereits aufgelisteten Anwendungsfälle werden mit den Personas und genaueren Beschreibungen ergänzt. Das Hineinversetzen in die unterschiedlichen Personas hilft die bisherige Funktionalität aus der Sicht der Mitarbeiter und späteren Kunden zu sehen.	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	29.10.2013
Ende	29.10.2013
Mindestanforderungen:	
Die Anwendungsfälle müssen insgesamt die ganze gewünschte Funktionalität der Software wiedergeben.	

A R B E I T S P A K E T 2.3.2.2

Bezeichnung	Screenshots der Benutzeroberfläche
Beschreibung:	
Die Screenshots der Benutzeroberflächen werden benutzt, um die spezifischen Anwendungsfälle zu illustrieren. Dazu werden die Screenshots an die passenden Stellen beschriftet.	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	30.10.2013
Ende	30.10.2013
Mindestanforderungen:	
Alle Anwendungsfälle haben die ihnen zugehörigen Screenshots samt Beschriftung zugeteilt bekommen.	

A R B E I T S P A K E T 2.2.3.3

Bezeichnung	Anwendungs- und Sequenzdiagramme
Beschreibung:	
Die Anwendungsfälle werden passenderweise in Anwendungsdiagramme übertragen, wobei bei komplexeren Fällen zum Wohle der Übersicht auch Sequenzdiagramme hinzugezogen werden können.	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Patrick Damrow
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	01.11.2013
Ende	01.11.2013
Mindestanforderungen:	
Die Anwendungsfälle der Grundfunktionen sind in einem Anwendungsfalldiagramm dargestellt.	

A R B E I T S P A K E T 2.3.3

Bezeichnung	Aktionen
Beschreibung:	
Die bisher beschriebenen Anwendungsfälle werden noch genauer ausgeführt, sodass jede aufgelistete Aktion eine einzelne Nutzung einer beliebigen Funktion(Knopfdruck, Klick ins Textfeld) der Software beschreibt.	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	16.10.2013
Ende	16.10.2013
Mindestanforderungen:	
Alle Anwendungsfälle sind in die kleinstmöglichen Aktionen aufgeteilt und geordnet.	

A R B E I T S P A K E T 2.4

Bezeichnung	Erstellung des GUI-Prototyps
Beschreibung:	
Hier wird erstmals eine Benutzeroberfläche auf Basis des Kundeninterviews und der einfachen Auflistung aller Anwendungsfälle geschaffen und dem Kunden vorgestellt.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	07.11.2013
Ende	07.11.2013
Mindestanforderungen:	
Die Grundfunktionen müssen anhand des Prototyps präsentierbar sein.	

A R B E I T S P A K E T 2.4.1

Bezeichnung	Prototyp-Vorstellung
Beschreibung:	
Dem Kundengespräch folgend, wird dem Kunden nun eine Benutzeroberfläche vorgestellt, welche abgesehen von den Leistungsfunktionen nach Möglichkeit bereits kleine Extras beinhalten soll, um den Kunden zu gewinnen.	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	07.11.2013
Ende	07.11.2013
Mindestanforderungen:	
Mit dem Prototyp lassen sich die Leistungsfaktoren präsentieren	

A R B E I T S P A K E T 2.5

Bezeichnung	Anforderungsspezifikation komplettieren
Beschreibung: Maßnahme, um Ergebnisse zusammenzufassen und zu korrigieren. Zusätzlich wird noch besonders Wert auf langfristige Schwachstellen des momentanen Ist-Zustand gelegt.	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	06.11.2013
Ende	06.11.2013
Mindestanforderungen: Sobald der Projektplanteil fertig ist, kann er zum Gruppenreview weitergegeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 2.6

Bezeichnung	Angebot für den Kunden
Beschreibung: Angebot für den Kunden inkl. Kostenaufwand wird erstellt.	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.11.2013
Ende	15.11.2013
Mindestanforderungen: Das Angebot für den Kunden ist hinreichend erstellt und kann nun dem Gruppenreview übergeben werden.	

A R B E I T S P A K E T 2.7

Bezeichnung	Gruppeninternes Review u. Finalisierung Anforderungsspezifikation
Beschreibung: Das Dokument wird in der Gruppe auf den Prüfstand gestellt und ggf. noch verändert bzw. verbessert.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2.5 Anforderungsspezifikation komplettieren
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Sebastian Bredehöft • Daniel Pupat • Patrick Damrow • Tim Ellhoff • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	13.11.2013
Ende	13.11.2013
Mindestanforderungen: Nach der Diskussion in der Gruppe wurde das Dokument optimiert und fertiggestellt.	

A R B E I T S P A K E T 2.8

Bezeichnung	Gruppeninternes Review u. Finalisierung Angebot
Beschreibung: Das Angebot für den Kunden wird in der Gruppe auf den Prüfstand gestellt und ggf. noch verändert bzw. verbessert.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2.6 Angebot für den Kunden
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Sebastian Bredehöft • Daniel Papat • Patrick Damrow • Tim Ellhoff • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	13.11.2013
Ende	13.11.2013
Mindestanforderungen: Nach der Diskussion in der Gruppe wurde das Angebot optimiert und fertiggestellt.	

5.1.3 Architekturbeschreibung

Hinweis: *Der folgende Abschnitt sowie die darin enthaltenen Arbeitspakete sind zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht vollständig. Es handelt sich vielmehr um eine grobe Planung.*

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Architekturbeschreibung' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert.

A R B E I T S P A K E T 3

Bezeichnung	Gesamte Architekturbeschreibung
Beschreibung: siehe Unterpunkte	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	18.11.2013
Ende	22.12.2013
Mindestanforderungen: Komplettierung der gesamten Architekturbeschreibung.	

A R B E I T S P A K E T 3.1

Bezeichnung	Globale Analyse
Beschreibung: Erkennen der Einflussfaktoren und Probleme, Entwicklung von Strategien.	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	18.11.2013
Ende	09.12.2013
Mindestanforderungen: Alle drei Punkte der globalen Analyse wurden bearbeitet.	

A R B E I T S P A K E T 3.1.1

Bezeichnung	Einflussfaktoren
Beschreibung: Erkennen der Einflussfaktoren (Flexibilität, Veränderlichkeit, Auswirkung).	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Ellhoff • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	18.11.2013
Ende	18.11.2013
Mindestanforderungen: Die Einflussfaktoren bezogen auf die Flexibilität, Veränderlichkeit und Auswirkungen wurden erkannt.	

A R B E I T S P A K E T 3.1.2

Bezeichnung	Probleme analysieren und Strategien entwickeln
Beschreibung: Es können sich aus den Einflussfaktoren neue Probleme ergeben. Diese müssen erfasst und Lösungsstrategien entwickelt werden.	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.1.1 Einflussfaktoren
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Daniel Pupat • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	19.11.2013
Ende	19.11.2013
Mindestanforderungen: Probleme werden aufgeschrieben und Strategien daraus entwickelt.	

A R B E I T S P A K E T 3.2

Bezeichnung	Konzeptionelle Sicht
Beschreibung: Die konzeptionelle Sicht muss mittels einer UML visualisiert und außerdem verschriftlicht werden.	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.1.2 Probleme analysieren und Strategien entwickeln
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Ellhoff • Daniel Pupat • Tobias Dellert • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	20.11.2013
Ende	21.11.2013
Mindestanforderungen: Erstellung der konzeptionellen Sicht als UML und als Text ist erfolgt.	

A R B E I T S P A K E T 3.3

Bezeichnung	Modulsicht
Beschreibung: Die Modulsicht muss mittels einer UML visualisiert und außerdem verschriftlicht werden.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.2 Konzeptionelle Sicht
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.11.2013
Ende	25.11.2013
Mindestanforderungen: Erstellung der Modulsicht als UML und als Text ist erfolgt.	

A R B E I T S P A K E T 3.4

Bezeichnung	Datensicht
Beschreibung: Das Datenmodell aus der Anforderungsspezifikation muss weiterentwickelt werden. Dazu wird der Plan im Text beschrieben.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	25.11.2013
Ende	01.12.2013
Mindestanforderungen: Das Datenmodell ist weiterentwickelt worden. Plan ist beschrieben.	

A R B E I T S P A K E T 3.5

Bezeichnung	Ausführungssicht
Beschreibung: Die Ausführungssicht der Architektur wird grafisch oder textuell beschrieben.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.3 Modulsicht
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	27.11.2013
Ende	28.11.2013
Mindestanforderungen: Gesamte Ausführungssicht ist beschrieben.	

A R B E I T S P A K E T 3.6

Bezeichnung	Zusammenhänge zw. Anwendungsfällen und Architektur
Beschreibung:	
Mithilfe von UML-Sequenzdiagrammen müssen die Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur visualisiert werden.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.3 Modulsicht
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft • Mohamadreza (Amir) Khostevan
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	02.12.2013
Ende	09.12.2013
Mindestanforderungen:	
Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur sind hinreichend beschrieben und mittels UML-Sequenzdiagrammen veranschaulicht.	

A R B E I T S P A K E T 3.7	
Bezeichnung	Evolution
Beschreibung: Ggf. müssen Evolutionen (bzw. allgemein Änderungen) erfasst und beschrieben werden.	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	2. Gesamte Anforderungsspezifikation 3.2 Konzeptionelle Sicht 3.3 Modulsicht 3.4 Datensicht 3.5 Ausführungssicht
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	12.12.2013
Ende	16.12.2013
Mindestanforderungen: Veränderungen wurden hinreichend analysiert und beschrieben.	

5.1.4 Implementierung

Hinweis: Der folgende Abschnitt sowie die darin enthaltenen Arbeitspakete sind zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht vollständig. Es handelt sich vielmehr um eine grobe Planung.

Die Arbeitspakete der Implementierungsphase stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Dies werden nachgetragen, sobald die Architekturbeschreibung erstellt wurde, wir somit alle Arbeitspakete kennen und diese dann auf die einzelnen Mitarbeiter verteilen können.

Dieser Teil des Projektplans sollte von Amir bearbeitet werden.

5.1.5 Test(Sebastian)

Hinweis: Der folgende Abschnitt sowie die darin enthaltenen Arbeitspakete sind zu diesem Zeitpunkt des Projekts noch nicht vollständig. Es handelt sich vielmehr um eine grobe Planung.

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Test' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert.

A R B E I T S P A K E T 5	
Bezeichnung	Test
Beschreibung: Das System wird mit verschiedenen Testarten geprüft. Verschiedene Arbeitspakete werden ständig wiederholt.	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	Testplan und Implementierung
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	27.12.2013
Ende	23.02.2014
Mindestanforderungen:	
-	

A R B E I T S P A K E T 5.1

Bezeichnung	Akzeptanztest
Beschreibung: Erstellen und Durchführen von Akzeptanztests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	03.12.2013
Ende	15.02.2014
Mindestanforderungen: -	

A R B E I T S P A K E T 5.1.1

Bezeichnung	Akzeptanztest erstellen
Beschreibung: Erstellen von Akzeptanztests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	03.12.2013
Ende	15.01.2014
Mindestanforderungen: -	

<i>A R B E I T S P A K E T 5.1.2</i>	
Bezeichnung	Akzeptanztest durchführen
Beschreibung: Durchführen von Akzeptanztests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	5.1.1
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	10.02.2014
Ende	15.02.2014
Mindestanforderungen:	
-	

A R B E I T S P A K E T 5.2

Bezeichnung	Integrationstest erstellen und durchführen
Beschreibung:	
Erstellen und Durchführen von Integrationstests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	03.02.2014
Ende	05.02.2014
Mindestanforderungen:	
-	

A R B E I T S P A K E T 5.3

Bezeichnung	Schnittstellentests
Beschreibung:	
Erstellen und Durchführen von Schnittstellentests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	10.12.2013
Ende	22.12.2013
Mindestanforderungen:	
-	

<i>A R B E I T S P A K E T 5.4</i>	
Bezeichnung	Whiteboxtest
Beschreibung: Erstellen und Durchführen von Whiteboxtests	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	Implementierung
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	07.01.2014
Ende	15.02.2014
Mindestanforderungen:	
-	

A R B E I T S P A K E T 5.5	
Bezeichnung	Testplan
Beschreibung: Erstellen des Testplans	
Hauptverantwortlicher	Sebastian Bredehöft
Abhängigkeit	-
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Tim Ellhoff • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	03.12.2013
Ende	10.12.2013
Mindestanforderungen:	-

5.1.6 Dokumentabgaben

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Dokumentabgaben' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert.

A R B E I T S P A K E T 6	
Bezeichnung	Dokumentabgaben
Beschreibung: Die Abgaben beinhalten die regulären Abgaben in SWP2 genauso wie die jeweiligen Meilensteine	
Hauptverantwortlicher	Phasenleiter
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	13.10.2013
Ende	23.02.2014
Mindestanforderungen:	siehe Unterpunkte (vgl. auch Meilensteine in Abschnitt 1.1.3)

A R B E I T S P A K E T 6.1

Bezeichnung	Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamter Projektplan)
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	1.2 Gruppenreview des Projektplans
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	19.10.2013
Ende	19.10.2013
Mindestanforderungen: Projektplan für Abgabe bereit.	

A R B E I T S P A K E T 6.2

Bezeichnung	Gesamter Projektplan
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	6.1 Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamter Projektplan)
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.10.2013
Ende	21.10.2013
Mindestanforderungen: Projektplan vor der Deadline in MEMS hochgeladen.	

A R B E I T S P A K E T 6.3

Bezeichnung	Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamte Anforderungsspezifikation)
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Daniel Pupat
Abhängigkeit	2.7 Gruppeninternes Review u. Finalisierung Anforderungsspezifikation 2.8 Gruppeninternes Review u. Finalisierung Angebot
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	15.11.2013
Ende	15.11.2013
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

A R B E I T S P A K E T 6.4

Bezeichnung	Gesamte Anforderungsspezifikation
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	6.3 Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamte Anforderungsspezifikation)
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	17.11.2013
Ende	17.11.2013
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

A R B E I T S P A K E T 6.5

Bezeichnung	Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamte Architekturbeschreibung, Testplan und Schnittstellentests (JUnit))
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	2 Gesamte Anforderungsspezifikation
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	20.12.2013
Ende	20.12.2013
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

A R B E I T S P A K E T 6.6

Bezeichnung	Gesamte Architekturbeschreibung, Testplan und Schnittstellentests (JUnit)
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Tim Ellhoff
Abhängigkeit	6.5 Dokument in Gruppe finalisiert (Gesamte Architekturbeschreibung, Testplan und Schnittstellentests (JUnit))
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	22.12.2013
Ende	22.12.2013
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

A R B E I T S P A K E T 6.7

Bezeichnung	Dokument in Gruppe finalisiert (Vollständige Abgabe)
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	2 Gesamte Architekturbeschreibung 4 Implementierung 5 Test 7.4 Installationspaket 7.5 Benutzerdokumentation 7.6 Installationshandbuch
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	21.02.2014
Ende	21.02.2014
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

A R B E I T S P A K E T 6.8

Bezeichnung	Vollständige Abgabe
Beschreibung: siehe Abschnitt 1.1.3	
Hauptverantwortlicher	Patrick Damrow
Abhängigkeit	6.7 Dokument in Gruppe finalisiert (Vollständige Abgabe)
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	23.02.2013
Ende	23.02.2013
Mindestanforderungen: siehe Abschnitt 1.1.3	

5.1.7 Sonstiges

In den folgenden Tabellen sind die Arbeitspakete des Abschnitts 'Sonstiges' dargestellt. Grafisch sind diese in einem weiteren Gantt-Diagramm realisiert.

A R B E I T S P A K E T 7.1

Bezeichnung	Projektbeginn
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	-
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	14.10.2013
Ende	14.10.2013
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.2

Bezeichnung	Angebotsannahme
Beschreibung:	
Angebotsannahme durch den Kunden	
Hauptverantwortlicher	-
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	17.11.2013
Ende	17.11.2013
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.3

Bezeichnung	Mindestanforderungen SWP2
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	-
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	10.10.2013
Ende	10.10.2013
Mindestanforderungen:	Die Mindestanforderungen für SWP2 werden auf der Webseite veröffentlicht.

A R B E I T S P A K E T 7.4

Bezeichnung	Installationspaket
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	Tobias Dellert
Abhängigkeit	4 Implementierung
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Tobias Dellert • Daniel Pupat • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	09.02.2014
Ende	10.02.2014
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.5

Bezeichnung	Benutzerdokumentation
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	3 Gesamte Architekturbeschreibung
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan • Patrick Damrow • Sebastian Bredehöft
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	20.12.2013
Ende	21.12.2013
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.6

Bezeichnung	Installationshandbuch
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	Mohamadreza (Amir) Khostevan
Abhängigkeit	7.4 Installationspaket
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Mohamadreza (Amir) Khostevan • Tobias Dellert
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	10.02.2014
Ende	10.02.2014
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.7

Bezeichnung	Vorbereitung Abschlusspräsentation
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	-
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	20.02.2014
Ende	20.02.2014
Mindestanforderungen:	-

A R B E I T S P A K E T 7.8

Bezeichnung	Abschlusspräsentation
Beschreibung:	
-	
Hauptverantwortlicher	-
Abhängigkeit	-
Ressourcen	-
Aufwand, Gesamtdauer	
Beginn	25.02.2014
Ende	26.02.2014
Mindestanforderungen:	-

5.1.8 Meetings

Im Folgenden sind die Aktivitäten des Abschnitts 'Meetings' als ein Arbeitspaket dargestellt. Auf ein Gantt-Diagramm wird an dieser Stelle verzichtet.

Exemplarisch haben stellen wir ein verallgemeinertes Arbeitspaket für unsere Meetings dar:

A R B E I T S P A K E T 8

Bezeichnung	Meetings
Beschreibung:	
siehe Abschnitt 2.2	
Hauptverantwortlicher	alle Gruppenmitglieder
Abhängigkeit	-
Ressourcen	alle Gruppenmitglieder
Aufwand, Gesamtdauer	variabel
Beginn	-
Ende	-
Mindestanforderungen:	Probleme müssen gelöst, Aufgaben verteilt und Unklarheiten beseitigt worden sein.

5.1.9 Kritischer Pfad

6 Sonstige Elemente (Patrick)

6.1 Pläne für die Konvertierung von Daten

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch Pläne für die Konvertierung der Daten vorhanden. Sollte sich dies ändern, werden wir es zeitnah nachtragen.

6.2 Managementpläne für Unterauftragsnehmer

Unterauftragsnehmer gibt es bei diesem Projekt keine. Zu nutzende Fremdbibliotheken sind zum Abgabezeitpunkt dieses Dokuments noch nicht bekannt.

6.3 Ausbildungspläne

Ausbildungspläne, wie z.B. Schulungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine vorhanden. Falls bei individuellen Mitgliedern Defizite in irgendwelchen Wissensbereichen auffallen, wird sich das Team zusammensetzen und eine geeignete Lösung für das Problem finden, um Wissenslücken so schnell wie möglich zu schließen

6.4 Raumpläne

Neben den wöchentlichen Meetings an der Universität Bremen die in Abschnitt 2.2 genannt wurden, wird der Großteil der Arbeiten von jedem Mitglied zuhause durchgeführt. Die Meetings finden einmal die Woche in einer der Lerninseln im GW2 an der Universität Bremen statt. Desweiteren stehen wir täglich in Kontakt via Skype und jedes Mitglied besitzt die Telefonnummern der restlichen Mitglieder. Somit ist eine solide Kommunikationsinfrastruktur gewährleistet.

6.5 Installationspläne

Der Server, der für die Software benötigt wird, wird vom Auftraggeber gestellt. Das Betriebssystem des Servers ist nicht von Bedeutung, da unser Produkt unter Windows, Linux und MacOS laufen wird und die gesamte Software in Java programmiert wurde. Der Zugang für die Leser über ein mobiles Endgerät wird durch eine App realisiert. Diese muss der Nutzer auf seinem Smartphone installieren.

6.6 Pläne für die Übergabe des Systems

Das Produkt wird am 23.02.2014 komplett übergeben. Zur Abgabe gehören die Bibliothekssoftware für den Server, welche eine Datenbank enthält, eine Android-Applikation, ein Handbuch in Papierform und elektronisch, sowie der Quellcode der programmierten Software.