

L^AT_EX 代码与渲染效果同时展示

埃及猪肉

2026 年 2 月 17 日

目录

1	LaTeX 示例	1
2	实现细节	1
2.1	实现方法	1
2.1.1	完整代码示例	1
2.1.2	分步说明	2
2.2	核心原理	3
2.3	环境定义解析	3
2.4	使用限制	3

1 LaTeX 示例

LaTeX 示例	
Good: One, two, three\ldots	Good: One, two, three...
Bad: One, two, three...	Bad: One, two, three...

2 实现细节

2.1 实现方法

2.1.1 完整代码示例

以下是完整的实现代码，包含导言区配置和正文使用：

完整代码

```
% 导言区
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{listings,skins}

\newtcblisting{latexexample}[1][]{
  colback=gray!10,
  colframe=gray!50,
  listing side text,
  title={LaTeX 示例},
  fonttitle=\bfseries,
  #1
}

% 正文区
\begin{document}
\begin{latexexample}
Good: One, two, three\ldots

Bad: One, two, three...
\end{latexexample}
\end{document}
```

2.1.2 分步说明

在导言区定义环境，然后在正文中使用：

1. 导言区定义

导言区代码

```
\newtcblisting{latexexample}[1][]{
  colback=gray!10,
  colframe=gray!50,
  listing side text,
  title={LaTeX 示例},
  fonttitle=\bfseries,
  #1
}
```

2. 正文中使用

正文代码

```
\begin{latexexample}
Good: One, two, three\ldots

Bad: One, two, three...
\end{latexexample}
```

3. 渲染效果

LaTeX 示例

Good: One, two, three\ldots

Bad: One, two, three...

Good: One, two, three...

Bad: One, two, three...

2.2 核心原理

本功能依赖于 `tcolorbox` 宏包的 `listings` 库，通过 `newtcblisting` 命令创建自定义环境。`listing side text` 选项将内容区域分为两部分：

- 左侧：显示源代码（由 `listings` 处理）
- 右侧：显示渲染效果（由 LaTeX 编译）

2.3 环境定义解析

- `colback=gray!10`：设置背景颜色为浅灰色
- `colframe=gray!50`：设置边框颜色为中灰色
- `listing side text`：启用左右分栏布局
- `title={...}`：设置标题
- `fonttitle=\bfseries`：标题加粗
- `#1`：允许传递额外参数进行自定义

2.4 使用限制

- 不支持包含 $...$ 的复杂数学公式
- 不支持 `\begin{...}` 环境嵌套
- 不支持导言区命令（如 `\usepackage`）
- 适合展示简单的文本和格式示例