


Pense-bête RIP

- ➡ Arrimage Câble
- ➡ Repérage
- ➡ Etiquetage câbles


Arrimage Câble

Les câbles doivent être arrimés via les renforts rigides (porteurs)




Arrimage Câble

Si les renforts rigides sont absents ou inutilisables, les renforts souples peuvent être utilisés comme suit. Bien penser à réaliser un nœud et poser la bague




Repérage Câbles

Sur les renforts souples ou rigides pour les 144 FO



Repérage Câbles

Sur les μ modules par paquet de 4 jusqu'au 72 FO




Repérage Cassettes

Sur un PA la 1^{ère} cassette est en haut et la 12^{ème} en bas




Repérage Cassettes

Sur un PB Corning la 1^{ère} cassette est en bas et la 3^{ème} en bas



Repérage Cassettes





Sur un PB BlackBox la 1^{ère} cassette est en bas et la 3^{ème} en bas



Etiquetage

Transport/Distribution

Câbles Transport / Distribution dans GC souterrain

Propriétaire support	Orange GC BLO (hors NRO et CH0)	OMTD
Contenu étiquette		
	≤ à L3T Orange ou OMTD (sauf chambre adduction PM)	> L3T Orange ou OMTD
Positionnement étiquette	1 seule étiquette au milieu du câble 	1 étiquette en entrée + 1 étiquette en sortie d'alvéole 








Etiquetage

Boîtiers

	PEP	PA	PB	PB réduit	PRE
Etiquette A fixer sur le boîtier ou sur le câble entrant <small>*possibilité d'ajouter ces infos sur l'étiquette du câble entrant</small>					
+ En chambre Au crayon blanc sur le boîtier	PT xxxxxx	PT xxxxxx	PT xxxxxx	PBr PT <u>xxxxxx</u> F##	PRE PT xxxxxx
OU Sur Appui Etiquette Brady sur la face avant ET à l'intérieur du boîtier	PT <u>xxxxxx</u> (Au crayon blanc)	PT <u>xxxxxx</u> (Au crayon blanc)	PT xxxxxx	PBr PT <u>xxxxxx</u> F##	PRE PT xxxxxx

Etiquetage

Appuis

Propriétaire Appui	Etiquetage Appui	Appui supportant un boîtier optique BPE	Appui comportant une transition aéro-sout avec du GC Orange ou Tiers	Appui supportant un boîtier optique BPE+ avec une transition aéro-sout avec du GC Orange ou Tiers
OMTD				
ORANGE				
ENEDIS		Bandeau Vert (si forfait client appliqué) + 