

# Report Manager

Gerenciador de Relatórios

# Agenda

- Apresentação dos conceitos da ferramenta
- Construção de um relatório com os conceitos apresentados

# Visão Geral


- O Report Manager tem como objetivo a criação e geração de relatórios específicos e customizados à realidade dos clientes;
- Foi projetado para substituir o MV Report.
- Permite a criação e edição dos relatórios no browser.
- Escrito em Java 8
- Requer o MV Autenticador (CAS)

# Visão Geral

## Componentes do **Report Manager**:

- **Report Designer** - Aplicativo 100% web que permite a criação e edição de relatórios no próprio browser.
- **Report Executor** - Serviço responsável por gerar os relatórios conforme os parâmetros informados pelo usuário ou via chamada do Soul/PEP.

# Visão Geral



# Configuração

Serviços de Apoio -> Global -> Configurações -> Cadastro Geral de Parâmetros

Sistema: GLOBAL

Parâmetro: url\_novo\_report\_soul

Valor: <servidor>:<porta>/<contexto>

**O servidor/porta é referente ao serviço do Report Executor.**

**Se possuir mais de uma instância, usar o servidor/porta do balanceador (Apache).**

### Cadastro Geral de Parâmetros

| Cod. Sistema | Nome do Sistema                       |
|--------------|---------------------------------------|
| GLOBAL       | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TABELAS* |
|              |                                       |
|              |                                       |

### Parâmetros

| Chave                | Somente Leitura |
|----------------------|-----------------|
| URL_NOVO_REPORT_SOUL | Não             |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |

### Orientação da Chave

**SERVIDOR DO REPORT MANAGER (EXECUTOR) - APACHE**

### Valor da Chave

**hercules-vs11:8700/report-executor**



Usuário e senha

Entre com seu usuário e Senha

Usuário:

Senha:

Empresa:

Selecione... ▼



ENTRAR





- Almoxarifado 4
- Apresentação 1
- Assistencial 3
- Desenvolvimento 2
- Estatístico 3
- Financeiro 1
- HSI 1
- Internacao 1
- Relatórios Analíticos de Atendimento 3
- Relatórios Atendimento 1**
- Relatórios do Atendimento 0
- Suprimentos 2
- Testes 2
- Treinamento 2

## Relatórios Atendimento



Relatório Atendimentos por CID  
26/08/2016

# Designer

**soulmv** Report Designer

Digite para pesquisar 🔍 Novo relatório 📄

Almoxxarifado 4

Apresentação 1

Assistencial 3

Desenvolvimento 2

Estatístico 3

Financeiro 1

HSI 1

Internacao 1

Relatórios Analíticos de Atendimento 3

**Relatórios Atendimento 1**

Relatórios do Atendimento 0

Suprimentos 2

Testes 2

Treinamento 2

**Relatórios Atendimento**

Relatório Atendimentos por CID  
26/08/2016

**Busca e Barra de ações**

**Relatório**


**Pastas (apenas um nível)**

**Quantidade de relatórios na pasta**

**Compatível com Firefox, Chrome e Internet Explorer 11**

MV © Versão do Sistema: 1.0.0

# Designer - Busca e Barra de Ações



# Designer - Configurações

Designer

Digite para pesquisar

Novo relatório

**Configurações: COMG - MEDICO - LAUDO APAC**

Modo de Exibição: ☒ PDF ☐ Visualizador de Relatórios ☐ Impressão direta

Disponíveis: 94

AdMED

Admissão de pacientes

ADMINISTRACAO SISTEMA

ASSISTENCIAL MOBILE

ATENDIMENTO GERAL

ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

BANCO DE SANGUE

BIBLIOTECAS GERAIS DO MV2000 E DO SGPS


Selecionados: 0

Onde o relatório estará disponível

Quem poderá acessar o relatório

Cancelar Salvar

# Designer - Modos de Exibição



# Designer

MENU

INÍCIO

INSERIR

LAYOUT

PRÉ-VISUALIZAR

Financieiro - Contas a pagar

Salvar

Arquivo

Colar

Clipboard

Copiar

Recortar

Excluir

Fonte

B

I

U

abc

A

Alinhamento

Bordas

ABC 123

Geral

Formato do Texto

Condições

Copiar Estilo

AA

Estilo do Designer

Estilo

Nenhum

Propriedades

► Página

► Página Adicional

► Colunas

► Aparência

► Comportamento

► Design

Propriedades

Dicionário

◀

▶

+

Page1

Centímetros

Page1

100%

# Designer

MENU INÍCIO INSERIR LAYOUT PRÉ-VISUALIZAR Conversão - ComprovantePedidoExamesHSI

Arquivo Clipboard Fonte Alinhamento Bordas Formato do Texto Condições Copiar Estilo Estilo do Designer Estilo

Dicionário

Fontes de Dados

database [Oracle]

COMP\_PED\_EXA\_HSI [COMP PED EXA HSI]

- CD\_ATENDIMENTO [CD ATENDIMENTO]
- CD\_CONVENIO [CD CONVENIO]
- CD\_CON\_PLA [CD CON PLA]
- CD\_EXA\_LAB [CD EXA LAB]
- CD\_ITPED\_LAB [CD ITPED LAB]
- CD\_LOTE\_BANCADA [CD LOTE BANCADA]
- CD\_MATERIAL [CD MATERIAL]
- CD\_MEDICO\_EXEC [CD MEDICO EXEC]
- CD\_ORI\_ATE [CD ORI ATE]
- CD\_PACIENTE [CD PACIENTE]
- CD\_PRESTADOR [CD PRESTADOR]
- CD\_PRE\_MED [CD PRE MED]
- CD\_REGRA [CD REGRA]
- CD\_SETOR\_SOLICITANTE [CD SETOR SOLICITANTE]
- CD\_TECNICO\_EXEC [CD TECNICO EXEC]
- CD\_TUBO\_COLETA [CD TUBO COLETA]
- CD\_USUARIO [CD USUARIO]
- CD\_USUARIO\_ASSINADO [CD USUARIO ASSINADO]

ppHeaderBand1

Hospital Santa Izabel

Southern - Sistema de Diagnóstico Laboratorial

Comprovante de Pedido de Exames

ppGroupHeaderBand1: Condição: (COMP\_PED\_EXA\_HSI.CD\_PED\_LAB)

[Pedido: EXA\_HSI\_PEDIDO]

[Atendimento: CD\_ATENDIMENTO]

[Paciente: CD\_PACIENTE]

[Identidade: NR\_IDENTIDADE]

[Médico Solicitante: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_PRESTADOR\_SOLICITANTE]

[Setor Solicitante: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_SETOR]

[Convênio: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_CONVENIO]

[Ponto de Coleta: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_POSTO\_COLETA]

[Observações]

[Controle: PED\_EXA\_HSI\_NF\_CONTROLE]

[Enfermagem: PED\_EXA\_HSI\_ENFERMAGEM]

[Setor: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_SETOR]

[Data de Nascimento: PED\_EXA\_HSI\_DT\_NASCIMENTO]

[Estado: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_ESTADO]

[Sexo: CD\_MPR\_PED\_EXA\_HSI\_SEXO]

[Data do Pedido: MPR\_PED\_EXA\_HSI\_DT\_PEDIDO]

[Telefone: MPR\_PED\_EXA\_HSI\_RAG\_FONE]

[Codigo] [Exame] [Laboratório] [Prev Entrega]

ppDetailBand1: Fonte de dados: COMP\_PED\_EXA\_HSI

EXA\_LAB [COMP\_PED\_EXA\_HSI\_NM\_EXA\_LAB] [COMP\_PED\_EXA\_HSI\_DS\_BAN] [COMP\_PED\_EXA\_HSI\_DT\_PREV]

ppGroupFooterBand1

[Previsão Máxima de Entrega: COMP\_PED\_EXA\_HSI]

ENTREGA DE RESULTADO

Os resultados serão entregues mediante apresentação deste protocolo e/ou documento oficial de identificação. Resultados de HIV e BCG são entregues somente com apresentação do documento oficial com foto.

Por medida de segurança, os resultados de exames disponibilizados na Internet estão no formato PDF.

Para a visualização de arquivos PDF, é necessário ter instalado o software Adobe Reader, que é gratuito e pode ser baixado através do site [www.adobe.com.br](http://www.adobe.com.br).



# Componentes

## Faixas



Título do Relatório



Resumo do Relatório



Cabeçalho da Página



Rodapé da Página



Cabeçalho de Grupo



Rodapé de Grupo



Cabeçalho



Rodapé



Cabeçalho Coluna



Rodapé Coluna



Dados



Faixa Hierárquica



Filho



Faixa Vazia



Sobreposição

## Faixa Cruzada



Cabeçalho Grupo Cruzamento



Rodapé Grupo Cruzamento



Cabeçalho Cruzamento



Rodapé Cruzamento



Dados Cruzados

## Componentes



Texto



Imagem



Código Barras



Painel



Clone



Caixa Check



Sub Relatório



Cep



Tabela



Aba de Cruzamento

## Infográfico



Coluna agrupada



Linha



Área



série



Barra agrupada



Dispersão



Pizza



Radar



Funil



Financeira



Outros



Manômetro

## Formas



Forma



# Fonte de Dados

- Query SQL
- Conexão com o banco de dados já configurada
- Parâmetros podem ser usados na query

**Editar Fonte de Dados**

Nome na Fonte: database

Nome: MOVIMENTAR\_DOC\_RESUMO\_SET

Apelido: MOVIMENTAR DOC RESUMO SET

SQL

Texto da Query

```
SELECT  
VDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET.NOME_SETOR_ORIGEM,  
VDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET.NOME_SETOR_DESTINO,  
VDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET.P_DATA_DE_ENVIO,  
SUM(VDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET.VALOR) SUM_VDIC_MOVIMENTAR_DOC_R,  
COUNT(*) COUNT_2,  
(SELECT USER FROM DUAL) SELECT_USER_FROM_DUAL  
FROM  
DRAMVVDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET VDIC_MOVIMENTAR_DOC_RESUMO_SET
```

Tipo: Tabela

Recuperar Colunas

| Coluna                                          | Nome na Fonte             | Nome                      | Apelido               | Tipo   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| NOME_SETOR_DESTINO [NOME SETOR DESTINO]         | NOME_SETOR_DESTINO        | NOME_SETOR_DESTINO        | NOME SETOR DESTINO    | String |
| NOME_SETOR_ORIGEM [NOME SETOR ORIGEM]           | NOME_SETOR_ORIGEM         | NOME_SETOR_ORIGEM         | NOME SETOR ORIGEM     | String |
| P_DATA_DE_ENVIO [P DATA DE ENVIO]               | P_DATA_DE_ENVIO           | P_DATA_DE_ENVIO           | P DATA DE ENVIO       | String |
| SELECT_USER_FROM_DUAL [(SELECT USER FROM DUAL)] | SELECT_USER_FROM_DUAL     | SELECT_USER_FROM_DUAL     | SELECT USER FROM DUAL | String |
| SUM_VDIC_MOVIMENTAR_DOC_R [Soma de Valores]     | SUM_VDIC_MOVIMENTAR_DOC_R | SUM_VDIC_MOVIMENTAR_DOC_R | Soma de Valores       | String |

parameters

# Variáveis

- Usadas para receber valores do usuário
- Tipos:
  - Valor
  - Valor Nullable
  - Faixa (Intervalo)
  - Lista
- Podem ser usadas em expressões ou diretamente nas queries
- Formato de uso:
  - {variavel}
  - {VAR\_DATA}

The image shows two windows from a software application. The left window, titled 'Dicionário', has a tree view with categories: Fontes de Dados, Variáveis, Variáveis de Sistema, and Funções. Under 'Variáveis', the item 'VAR\_DATA [DATA DA CIRURGIA]' is selected and highlighted with a red box. The right window, titled 'Editar Variáveis', is a configuration form for the selected variable. It contains the following fields and options:

- Nome:** VAR\_DATA
- Apelido:** DATA DA CIRURGIA
- Descrição:** (empty text box)
- Tipos:** datetime (dropdown), Valor (dropdown)
- Iniciar por:** Valor (dropdown)
- Valor:** 1/1/2017, 11:00:00 AM (dropdown), with a checked checkbox next to it.
- Options:**
  - ☐ Somente Leitura
  - ☒ Solicitado ao usuário
  - ☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL
  - ☒ Permitir valores de usuário
- Fonte de dados:** Itens (dropdown)
- Seleção:** De variável (dropdown)
- Ítems:** (empty text box with a search icon)
- Data Hora Formato:** Data (dropdown)

At the bottom of the 'Dicionário' window, the 'Dicionário' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Editar Variáveis' window has 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

# Variáveis Textuais

**Variáveis simples como as textuais podem ser usadas na diretamente na query, sem parâmetros.**  
**Exemplo:**

**Obrigatório:**

```
WHERE NM_PACIENTE = '{VAR_NOME}'
```

**Opcional:**

```
WHERE (TRIM('{VAR_NOME}')) IS NULL  
OR NM_PACIENTE = '{VAR_NOME}')
```

**Editar Variáveis** ×

|              |                                               |       |   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|---|
| Nome:        | <input type="text" value="VAR_NOME"/>         |       |   |
| Apelido:     | <input type="text" value="NOME DO PACIENTE"/> |       |   |
| Descrição:   | <input type="text"/>                          |       |   |
| Tipo:        | <input type="text" value="abc"/> String ▼     | Valor | ▼ |
| Iniciar por: | <input type="text" value="Valor"/> ▼          |       |   |
| Valor:       | <input type="text"/> ...                      |       |   |

☐ Somente Leitura  
☒ Solicitado ao usuário

# Variáveis Numéricas

**As variáveis simples numéricas também podem ser usadas na diretamente na query.**

**Exemplo:**

**Obrigatório:**

```
WHERE CD_ATENDIMENTO = {VAR_CD_ATENDIMENTO}
```

**Opcional:**

```
WHERE (TRIM({VAR_CD_ATENDIMENTO})) IS NULL  
OR {VAR_CD_ATENDIMENTO} = 0  
OR CD_ATENDIMENTO = {VAR_CD_ATENDIMENTO})
```

*Mesmo que o usuário  
deixe o campo vazio, o  
valor da variável será 0  
em vez de NULL.*

**Editar Variáveis** ✕

---

Nome:

VAR\_CD\_ATENDIMENTO

Apelido:

CODIGO ATENDIMENTO

Descrição:

Tipo:

123 long

▼

Valor

▼

---

Iniciar por:

Valor

▼

Valor:

...

---

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

# Variáveis Lista

**Variáveis do tipo Lista podem ser usadas na diretamente na query, sem parâmetros, mas é necessário formatá-las com uma variável auxiliar.**

## Lista:

```
WHERE VDIC_ETIQUE_PULSEIRA.CD_ATENDIMENTO IN ({CD_ATENDIMENTO_AUX})
```

Onde a variável auxiliar é inicializada pela expressão:

```
(CD_ATENDIMENTO.Count() == 0) ? "" : CD_ATENDIMENTO.ToQueryString("")
```

|                                                                |                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nome:                                                          | <input type="text" value="CD_ATENDIMENTO_AUX"/>                                                  |                    |
| Apelido:                                                       | <input type="text" value="CD_ATENDIMENTO_AUX"/>                                                  |                    |
| Descrição:                                                     | <input type="text"/>                                                                             |                    |
| Tipo:                                                          | <div>123 String ▼</div>                                                                          | <div>Valor ▼</div> |
| Iniciar por:                                                   | <div>Expressão ▼</div>                                                                           |                    |
| Expressão:                                                     | <input "="" ..."="" :="" cd_atendimento.toquerystring("")="" type="text" value="nt() == 0) ? "/> |                    |
| <div><input checked="" type="checkbox"/> Somente Leitura</div> |                                                                                                  |                    |

## Variáveis Lista - Sintaxe da condição ternária

```
[Condição] ? [Resultado se verdadeira] : [Resultado se falsa]
```

Diagram illustrating the ternary condition syntax:

"Se ... então ... caso contrário ..."

The diagram shows the mapping between the code syntax and the natural language structure:

- `[Condição]` maps to `Se ...`
- `?` maps to `então`
- `[Resultado se verdadeira]` maps to `...`
- `:` maps to `caso contrário`
- `[Resultado se falsa]` maps to `...`

```
(CD_ATENDIMENTO.Count() == 0) ? "" : CD_ATENDIMENTO.ToQueryString("")
```

"Se a lista for vazia, então defina a variável como vazia, caso contrário use a função ToQueryString para formatar os valores da lista "

# Variáveis Lista - Funções

## **Count**

Argumento: nenhum

Retorno: numérico, quantidade de itens numa lista

Exemplos:

```
VAR = [] -> VAR.Count(), retornará 0
```

```
VAR = [1, 2, 3] -> VAR.Count(), retornará 3
```

```
VAR = [João, Maria] -> VAR.Count(), retornará 2
```

## **ToQueryString**

Argumento: texto, caractere para formatar itens da lista

Retorno: texto, valores da lista separados com vírgulas

Exemplos:

```
VAR = [] -> VAR.ToQueryString(""), retornará texto vazio
```

```
VAR = [1, 2, 3] -> VAR.ToQueryString(""), retornará 1, 2, 3
```

```
VAR = [João, Maria] -> VAR.ToQueryString("`"), retornará `João', `Maria'
```



# Parâmetros

- São necessários para converter uma variável para o formato correto em uma query, por exemplo, variáveis do tipo datetime necessitam de um parâmetro para formatar a data no formato esperado pelo banco de dados.
- Formato de uso no query:
  - @P\_DATA
  - @P\_DT\_ATENDIMENTO\_INICIAL

## Editar Fonte de Dados

Nome na Fonte:

database

Nome:

REL\_CIRURGIAS\_REALIZADAS

Apelido:

REL CIRURGIAS REALIZADAS

SQL

Texto da Query:

```
( VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.DS_CEN_CIR IN ('CENTRO CIRURGICO 1','CENTRO CIRURGICO 3','HEMODINAMICA') )  
AND ( VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.TIPO_CONVENIO IN ('SUS','PARTICULAR','CONVENIO') )  
AND @P_DATA BETWEEN VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.DT_INICIAL AND VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.DT_FINAL  
ORDER BY  
VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.DS_CEN_CIR,  
VDIC_REL_CIRURGIAS_REALIZADAS.DATAGRUPPO
```

Tipo:

Tabela

Tempo limite de consulta:

30

Reconecte em Cada Linha:



Recuperar Colunas

NM\_PACIENTE [NM PACIENTE]

PORTE

TIPO\_AMBULATORIAL [TIPO AMBULA

TIPO\_CIRURGIA [TIPO CIRURGIA]

parameters

P\_DATA

Nome:

P\_DATA

Expressão:

{VAR\_DATA}

Tamanho:

0

Tipo:

datetime



# Variáveis Faixa

São utilizadas para determinar um intervalo de valores textuais, numéricos ou datas. Independente do tipo é possível acessar o valor inicial da faixa com `.From` e o valor final com `.To`. No exemplo abaixo usamos a Faixa de data `GERADA_EM` e devido ao tipo `datetime` necessitar de formatação, criamos os parâmetros adequados.

```
WHERE VDIC_LISTA_AMOSTRA_REMESSA_HSI.GERADA_EM  
      BETWEEN @P_GERADA_EM_INI AND @P_GERADA_EM_FIM
```

|                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>abc columns</div><div><div>parameters</div><div><div>P_GERADA_EM_INI</div><div>P_GERADA_EM_FIM</div></div></div></div> | <div>Nome: P_GERADA_EM_INI</div> <div>Expressão: GERADA_EM.From</div> <div>Tamanho: 0</div> <div>Tipo: datetime</div> |
| <div><div>abc columns</div><div><div>parameters</div><div><div>P_GERADA_EM_INI</div><div>P_GERADA_EM_FIM</div></div></div></div> | <div>Nome: P_GERADA_EM_FIM</div> <div>Expressão: GERADA_EM.To</div> <div>Tamanho: 0</div> <div>Tipo: datetime</div>   |

# Exemplo Variáveis

Em um relatório foram criadas as seguintes variáveis:

VAR\_ID (Long | Valor)

VAR\_NAME (String | Valor)

VAR\_GENDER (String | Valor, com valores predefinidos)

VAR\_COMPANY (String | Lista, com valores a partir de uma fonte de dados)

VAR\_ADMISSION (Datetime | Faixa)

Permitir valores de usuário ☒

Fonte de dados:

Seleção:

Ítems:

Iniciar por:

De:

Para:

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☒ Permitir valores de usuário

Data Hora Formato:

Permitir valores de usuário ☐

Fonte de dados:

Chaves:

Valores:

# Exemplo Variáveis

Na query da fonte de dados foram utilizadas da seguinte forma:

```
WHERE
    (TRIM('{VAR_NAME}') IS NULL OR NAME LIKE '%{ToUpperCase( VAR_NAME) }%')
AND
    (TRIM('{VAR_GENDER}') IS NULL OR GENDER = '{ VAR_GENDER}')
```

AND

```
    (TRIM({VAR_ID}) IS NULL OR {VAR_ID} = 0 OR ID = { VAR_ID})
AND
    (TRIM('{VAR_COMPANY_AUX}') IS NULL OR COMPANY_ID IN ({ VAR_COMPANY_AUX}))
AND
    (TRIM('{VAR_ADMISSION.From}') IS NULL OR
     TRIM('{VAR_ADMISSION.To}') IS NULL OR
     ADMISSION BETWEEN @P_ADMISSION_INI AND @P_ADMISSION_END)
```

Variável auxiliar para formatar listas

Parâmetros para formatar datas

# Exemplo Variáveis

**Para o usuário final são exibidas na forma de filtro:**

|              |                                                            |                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ID        | <input type="text" value="0"/>                             |                                                                                |
| 2. NAME      | <input type="text"/>                                       |                                                                                |
| 3. GENDER    | <input type="text" value="ANY"/>                           | <input type="button" value="v"/>                                               |
| 4. COMPANY   | <input type="text" value="BRAINVERSE;CAMIDO;DIGITUBE;FE"/> | <input type="button" value="v"/>                                               |
| 5. ADMISSION | De <input type="text" value="1/1/1999"/>                   | <input type="button" value="📅"/>                                               |
|              | Para <input type="text" value="12/31/2017"/>               | <input type="button" value="📅"/>                                               |
|              |                                                            | <input type="button" value="Redefinir"/> <input type="button" value="Enviar"/> |

## Variáveis passadas pelo Soul

Quando o Report Executor é chamado a partir da tela de relatórios personalizados (R\_PERSON), as seguintes variáveis são passadas:

- cdMultiEmpresa
- cdAtendimento
- cdIdPaciente

Basta criar uma variável com o mesmo nome e utilizar em fontes de dados ou diretamente no relatório, exemplo: {cdAtendimento}.

Outras telas podem passar outros parâmetros conforme a necessidade de negócio de cada uma.

# Faixas

| Ordem | Ícone                                                                               | Nome                | Quando é impressa                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |    | Cabeçalho da Página | Em cada página, opcional na primeira página.                                                                           |
| 2     |    | Título do Relatório | Uma vez no início do relatório. Pode vir antes do cabeçalho da página usando a propriedade “Título Antes de Cabeçalho” |
| 3     |    | Cabeçalho           | Uma vez antes dos dados. Impressão a cada página é opcional.                                                           |
| 4     |    | Cabeçalho do Grupo  | No início de cada grupo. Impressão a cada página é opcional.                                                           |
| 5     |    | Faixa de Dados      | Para cada registro da fonte de dados.                                                                                  |
| 6     |    | Rodapé do Grupo     | Ao final de cada grupo.                                                                                                |
| 7     |    | Rodapé              | Após todos os dados. Impressão a cada página é opcional.                                                               |
| 8     |    | Resumo do Relatório | Uma vez no fim do relatório.                                                                                           |
| 9     |  | Rodapé da Página    | Em cada página, opcional na primeira página.                                                                           |

# Faixas

|                                      |
|--------------------------------------|
| PageHeaderBand1                      |
|                                      |
|                                      |
| ReportTitleBand1                     |
|                                      |
|                                      |
| GroupHeaderBand1; Condition:         |
|                                      |
|                                      |
| HeaderBand1                          |
|                                      |
|                                      |
| DataBand1; Data Source: Not Assigned |
|                                      |
|                                      |
| FooterBand1                          |
|                                      |
|                                      |
| GroupFooterBand1                     |
|                                      |
|                                      |
| ReportSummaryBand1                   |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
| PageFooterBand1                      |
|                                      |

# Grupos

Os grupos são definidos pela faixa cabeçalho de grupo, onde é possível determinar uma condição para que seja realizado o agrupamento dos dados. No exemplo abaixo, os registros são agrupados a partir da letra inicial, quando é alterada de A para B ocorre uma quebra e é exibido um novo cabeçalho de grupo.

|                                    |   |                                    |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Alfreds Futterkiste                |   | <b>A</b>                           |
| Ana Trujillo Emparedados y helados |   | Alfreds Futterkiste                |
| Antonio Moreno Taquería            | → | Ana Trujillo Emparedados y helados |
| Around the Horn                    |   | Antonio Moreno Taquería            |
| Berglunds snabbköp                 |   | Around the Horn                    |
| Blauer See Delikatessen            |   | <b>B</b>                           |
| Blondesddsl père et fils           | → | Berglunds snabbköp                 |
| Bólido Comidas preparadas          |   | Blauer See Delikatessen            |
| Bon app'                           |   | Blondesddsl père et fils           |
| Bottom-Dollar Markets              |   | Bólido Comidas preparadas          |
| B's Beverages                      | → | Bon app'                           |
| Cactus Comidas para llevar         |   | Bottom-Dollar Markets              |
| Centro comercial Moctezuma         |   | B's Beverages                      |
| Chop-suey Chinese                  |   | <b>C</b>                           |
| Comércio Mineiro                   | → | Cactus Comidas para llevar         |
| Consolidated Holdings              |   | Centro comercial Moctezuma         |
| Die Wandernde Kuh                  |   | Chop-suey Chinese                  |
| Drachenblut Delikatessen           |   | Comércio Mineiro                   |
| Du monde entier                    | → | Consolidated Holdings              |



## Exemplo Grupos

| ppGroupHeaderBand4; Condição: {PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.CD_FAT_SIA}     |                                 |                                   |                       |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| {Fatura:}{(PRODUTIVIDADE_SUS_H)}                                     |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| ppGroupHeaderBand1; Condição: {PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.CD_REMESSA}     |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| {Remessa:}{(PRODUTIVIDADE_SUS){(PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.OS_REMESSA)}   | {Abertura:}{(PRODUTIVIDADE_SUS) | {Fechamento:}{(PRODUTIVIDADE_SUS) |                       |                         |                       |
| ppGroupHeaderBand2; Condição: {PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.MES_REFERENCIA} |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| {Competência:}{(PRODUTIVIDADE)                                       |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| {Prestadores:}                                                       |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| ppGroupHeaderBand3; Condição: {PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.CD_PRESTADOR}   |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| {INSELHO:}{(PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.NM_PRESTADOR)}                     |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| {Informações Procedimentos }                                         |                                 | {Pagamento por Procedimento }     |                       | {Repasso Profissional } |                       |
| [Código ]                                                            | [Descrição ]                    | [QTD]                             | [Valor] [Valor Total] | [Valor] [Valor Total]   | [Valor] [Valor Total] |
| ppDetailBand1; Fonte de dados: PRODUTIVIDADE_SUS_HSI                 |                                 |                                   |                       |                         |                       |
| [E_SUS_HSI_CD]{(PRODUTIVIDADE_SUS_HSI.OS_PROCEDIMENTO)}              |                                 | [E_SUS_HSI]                       | [AMBULATORIAL]        | [RE_MEDICO]             | [REV_MEDICO]          |
|                                                                      |                                 |                                   | [ANESTESIA]           | [ANESTESIA]             |                       |
| ppGroupFooterBand3                                                   |                                 |                                   |                       |                         |                       |
|                                                                      |                                 | [Totais do Prestador:]{(SUS)}     | [AMBULATORIAL]        | [REV_MEDICO]            | [REV_ANESTESIA]       |
| ppGroupFooterBand2                                                   |                                 |                                   |                       |                         |                       |
|                                                                      |                                 | [Totais por Competência:]{(SUS)}  | [AMBULATORIAL]        | [REV_MEDICO]            | [REV_ANESTESIA]       |
| ppGroupFooterBand1                                                   |                                 |                                   |                       |                         |                       |
|                                                                      |                                 | [Totais da Remessa:]{(E_SUS_HSI)} | [AMBULATORIAL]        | [REV_MEDICO]            | [REV_ANESTESIA]       |
| ppGroupFooterBand4<br>ppFooterBand1                                  |                                 |                                   |                       |                         |                       |
|                                                                      |                                 | [Totais da Fatura:]{(E_SUS_HSI)}  | [AMBULATORIAL]        | [REV_MEDICO]            | [REV_ANESTESIA]       |

# Exemplo Grupos

Fatura: 29 **Grupo 1: Fatura**

Remessa: 18 **Grupo 2: Remessa**

Competência: 04 **Grupo 3: Referência**

Prestadores:

9683 EDUARDO

**Grupo 4: Prestador**

Informações Procedimentos

| Código     | Descrição                                |
|------------|------------------------------------------|
| 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA |

**Dados**

**Rodapé Grupo 4**

| Pagamento por Procedimento |       |             | Repassse Profissional |             | Repassse Anestesia |             |
|----------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| QTD                        | Valor | Valor Total | Valor                 | Valor Total | Valor              | Valor Total |
| 22                         | 10,00 | 220,00      | 6,62                  | 145,64      | 0,00               | 0,00        |
| Totais do Prestador:       |       |             | 22                    | 220,00      | 145,64             | 0,00        |

9883 ROMILTON

Informações Procedimentos

| Código     | Descrição                                |
|------------|------------------------------------------|
| 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA |

| Pagamento por Procedimento |       |             | Repassse Profissional |             | Repassse Anestesia |             |
|----------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| QTD                        | Valor | Valor Total | Valor                 | Valor Total | Valor              | Valor Total |
| 19                         | 10,00 | 190,00      | 6,62                  | 125,78      | 0,00               | 0,00        |
| Totais do Prestador:       |       |             | 19                    | 190,00      | 125,78             | 0,00        |

9941 MARIA

Informações Procedimentos

| Código     | Descrição                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0301130019 | AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE DISPOSITIVO ELETRICO CARDIACO IMPLANTAVEL |
| 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                    |
| 0211020036 | ELETRCARDIOGRAMA                                                            |

| Pagamento por Procedimento |       |             | Repassse Profissional |             | Repassse Anestesia |             |
|----------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| QTD                        | Valor | Valor Total | Valor                 | Valor Total | Valor              | Valor Total |
| 1                          | 31,50 | 31,50       | 0,00                  | 0,00        | 0,00               | 0,00        |
| 1                          | 10,00 | 10,00       | 6,62                  | 6,62        | 0,00               | 0,00        |
| 37                         | 5,15  | 190,55      | 3,49                  | 129,14      | 0,00               | 0,00        |
| Totais do Prestador:       |       |             | 39                    | 232,05      | 135,76             | 0,00        |

9970 DALVA


Informações Procedimentos

| Código     | Descrição                                |
|------------|------------------------------------------|
| 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA |

| Pagamento por Procedimento |       |             | Repassse Profissional |             | Repassse Anestesia |             |
|----------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| QTD                        | Valor | Valor Total | Valor                 | Valor Total | Valor              | Valor Total |
| 12                         | 10,00 | 120,00      | 6,62                  | 79,44       | 0,00               | 0,00        |
| Totais do Prestador:       |       |             | 12                    | 120,00      | 79,44              | 0,00        |

# Conversor MV Report

A conversão é realizado no Report Designer ao importar um relatório do MV Report (formato .rtm)



A MV não garante 100% de fidelidade na conversão, mas maioria dos casos os resultados chegam próximo, sendo necessário pequenos ajustes como:

- Posicionamento de elementos
- Ajustes na query SQL
- Ajustes em máscaras de datas e moeda
- Labels preenchidas programaticamente no MV Report devem ser preenchidas com variáveis/expressões

A importação não será realizada se forem verificados **FULL ACCESS** em certas tabelas (ver próximo slide), visando evitar problemas de performance de antemão.

**Esta validação é essencial para garantir a disponibilidade do serviço de relatórios.**

Nestes casos, a query deve ser avaliada da seguinte forma:

- Confirmar se a query atende de forma adequada os requisitos de negócio, caso contrário simplificá-la e remover a recuperação de dados desnecessários.
- Solicitar a avaliação de um DBA que pode sugerir a criação de índices ou outras melhorias.
- Usar mais condições na cláusula **WHERE** restringindo ainda mais os dados recuperados.



**500**

Não foi possível importar o relatório devido aos seguintes problemas encontrados durante a análise de query:

TABLE ACCESS - FULL - 180 - PROTOCOLO\_DOC

TABLE ACCESS - FULL - 5487 - ATENDIME

TABLE ACCESS - FULL - 802 - REG\_AMB

TABLE ACCESS - FULL - 210 - REG\_FAT

TABLE ACCESS - FULL - 1560 - IT\_PROTOCOLO\_DOC

## Tabelas que o FULL TABLE ACCESS não é permitido

AGENDA\_CENTRAL, ATENDIME, AVISO\_CIRURGIA, BALANCO\_HIDRICO, C\_CONEST, C\_CONSET, CIRURGIA\_AVISO, CITPRE\_MED, COLETA, COLETA\_SINAL\_VITAL, COL\_PRO, CONTAGEM, CUSTO\_MEDIO\_MENSAL, EDITOR\_REGISTRO, EDITOR\_REGISTRO\_CAMPO, EMPRESA\_PRODUTO, ENT\_PRO, ENT\_SERV, EST\_PRO, GUIA, HRITPRE\_CONS, HRITPRE\_MED, IMPRESSAO, IT\_AGENDA\_CENTRAL, ITCOLETA\_SINAL\_VITAL, ITCOL\_PRO, ITCOL\_SER, ITCONTAGEM, ITCONTAGEM\_DA\_ABERTURA, ITEM\_CONTAGEM\_USUARIO, ITENT\_PRO, ITENT\_SERV, ITFAT\_NOTA\_FISCAL, IT\_GUIA, ITLOT\_ENT, ITMOV\_CARDAPIO, ITMVTO\_ESTOQUE, ITMVTO\_ESTOQUE\_CUSTO, ITORD\_PRO, ITORD\_SER, ITPRE\_MED, IT\_PROTOCOLO\_DOC, ITREG\_AMB, ITREG\_FAT, IT\_REPASSE, IT\_SAME, ITSOL\_COM, ITSOLSAI\_PRO, ITSOLSAI\_PRO\_ATENDIDO, LOG\_MVTO\_CONSIGNADO, LOT\_PRO, MOV\_CARDAPIO, MOV\_INT, MVTO\_ESTOQUE, ORD\_COM, PACIENTE, PRE\_MED, PRESTADOR, PRODUTO, PROIBICAO, PROTOCOLO\_DOCA, PW\_AVALIACAO\_ITPRE\_MED, PW\_AVALIACAO\_PRE\_MED, PW\_BALANCO\_HIDRICO, PW\_DOCUMENTO\_CLINICO, PW\_ITBALANCO\_HIDRICO, REG\_AMB, REG\_FAT, REGISTRO\_AUDITORIA, SAC\_SOLICITACAO, SAME, SOL\_COM, SOLSAI\_PRO, TISS\_GUIA, TISS\_ITGUIA, USUARIOS

# Validação SQL

A mesma validação é realizada no designer quando uma fonte de dados é criada ou alterada.





# Executor (Visualização de Relatórios)

Imprimir Salvar ? Página 1 de 1 100% Uma Página

PEDIDO 699

Redefinir

Enviar



Hospital Santa Isabel  
SoulMV - Sistema de Diagnóstico  
Laboratorial  
Comprovante de Pedido de Exames

Gerado em: 21/11/2016 11:28:31  
Página 1 de 1

|                     |                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Pedido:             | 699                 | Controle:           |                          |
| Atendimento:        | 5070635             | Enfermaria:         | JN305                    |
| Paciente:           | 426005 FRANCISCO    | Leito:              | JN305C                   |
| Identidade:         | 014                 | Data de Nascimento: | 12/02/1958 12:00:00 AM   |
| Médico Solicitante: | GIOVANNA            | Idade:              | 57 Anos 11 Meses 19 Dias |
| Setor Solicitante:  | UTI CARDIO VASCULAR | Sexo:               | MASCULINO                |
| Convênio:           | PLANSERV            | Data do Pedido:     | 02/01/2016 12:00:00 AM   |
| Plano:              | PLANSERV            | Telefone:           | (71)33860389             |
| Posto de Coleta:    |                     |                     |                          |
| Observações:        |                     |                     |                          |

| Código Exame                      | Laboratório | Prev. Entrega    |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 1360 CREATININA                   | BIOQUIMICA  | 01/02/2016 09:20 |
| 1322 GASOMETRIA ARTERIAL COMPLETA | GASOMETRIA  | 01/02/2016 09:20 |
| 1547 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO       | HEMATOLOGIA | 01/02/2016 09:20 |
| 1797 LACTATO ARTERIAL             | GASOMETRIA  | 01/02/2016 09:20 |
| 839 MAGNESIO                      | BIOQUIMICA  | 01/02/2016 09:20 |
| 1551 PLASMA COAGULADO             | HEMATOLOGIA | 01/02/2016 09:20 |



# Executor (Formatos para exportação)




- Arquivo de Documento... — — — — — Exporta no formato de documentos da Stimulsoft
- Arquivo Adobe PDF... — — — — — Exporta no formato PDF
- Arquivo Microsoft XPS... — — — — — Exporta no formato XPS
- Arquivo HTML... — — — — — Exporta o HTML gerado no visualizador de relatórios
- Arquivo Texto... — — — — — Exporta o texto presente no relatório
- Arquivo Rich Text... — — — — — Gera documento RTF baseado em tabelas
- Arquivo Microsoft Word... — — — — — Gera documento DOCX baseado em tabelas
- Arquivo Microsoft Excel... — — — — — Apenas para relatórios com dados tabulares
- Arquivo de Dados... — — — — — Apenas os dados das fontes de dados em CSV e XML
- Arquivo de Imagem... — — — — — Imagens PNG, JPG, BMP e SVG

## Proxy com o MV Report

Em alguns casos, devido a quantidade de relatórios existentes, a migração imediata para o Report Manager pode ser inviável. Para facilitar este processo e minimizar os riscos, é disponibilizada uma configuração que habilita o comportamento de proxy do Report Executor para o MV Report.

É necessário apenas definir a propriedade `report.mvreport.url` no arquivo `application.properties` do Report Executor, exemplo: `report.mvreport.url=http://piaso:85/mvreport`



# Atividade

- Montar relatório com:
  - Cabeçalho
  - Grupos
  - Variáveis e Parâmetros
- Configurar Acessos
- Exibir a chamada via Soul

Dúvidas?