



Prontuário Eletrônico do Paciente

Avaliação farmacêutica

Índice

Função da tela	6
Como usar	7
Objeto "Avaliação Farmacêutica"	7
Funcionamento	7
Cadastrar o perfil	7
Na área "Pessoal"	7
Na área de "Prontuário"	7
Configurar justificativa	7
Avaliação por setor	8
Lista de Avaliação Farmacêutica	8
Colunas	8
Filtros	9
Apresentação da avaliação farmacêutica	9
Filtros rápidos	9
Status	9
Alertas	9
Outros	10
Itens prescritos	10
Itens da prescrição	11
Janela "Intervenção Farmacêutica"	12
Funcionalidades dos botões	13



Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Avaliação Farmacêutica

Módulo

MVPEP_TEMA_AVAL_FARMACIA

Pré-requisitos

Configurações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Alergias](#)²
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição](#)³
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁴
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Doses e Vacinas](#)⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Notificações](#)⁶

Na aba "Tipos de Prescrição", selecionar o Centro de Custo que será informado quando houver bloqueio ou substituição de item por parte da farmácia.

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_AVAL_FARMACIA** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto que no qual é configurado na tela de Tipos de Objetos de Prontuário;

QT_DIAS_HISTORICO - permite ao usuário configurar a quantidade de dias que serão considerados no histórico da tela de "Avaliação Farmacêutica";

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_SUBSTITUICAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será permitido alterar o medicamento prescrito. Caso seja informado o valor "N", será permitido o cadastro apenas das observações;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será permitido realizar impressão na tela. Caso seja informado o valor "N", o botão de impressão ficará desabilitado.

SN_APRESENTA_TIPO_INTERVENCAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, o campo "Tipo de Intervenção" será exibido na janela "Intervenção Farmacêutica". Caso seja informado o valor "N", o campo não será exibido.

SN_OBRIGA_TIPO_INTERVENCAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será obrigatório o preenchimento do tipo de intervenção farmacêutica ao alterar o item. Caso seja informado o valor "N", o preenchimento é facultativo.

¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

² <https://docs.mv.com.br/display/PEP/Alergias>

³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9208707>

⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Doses+e+vacinas>

⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210554>



SN_LISTA_ABERTA_MEDICAMENTOS - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, no campo "Selecionar item substituto" da tela de Avaliação Farmacêutica, serão exibidos todos os itens, sem distinção se foi configurado como sendo substituto ou não. Caso seja informado o valor "N", serão exibidos apenas os itens configurados como substituto para o item prescrito selecionado na tela "[Itens para Prescrever](#)"⁷.

TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR - para definir se o usuário poderá selecionar o prestador autorizador no momento do fechamento da avaliação farmacêutica. Para isso, o usuário deverá selecionar uma das opções:

- PERMITE_INFORMAR: permite informar prestador autorizador, mas essa informação não será obrigatória;
 - OBRIGA_INFORMAR: obriga informar prestador autorizador. Caso não seja informado, será exibida uma mensagem indicando a necessidade de informar o prestador;
 - NAO_PERMITE_INFORMAR: não permite informar prestador autorizador.
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁸
 - SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁹

Será exibido um alerta com relação à duplicidade de itens de prescrição, conforme a configuração realizada para o alerta, seja "Por Período" ou "Por Prescrição" na tela abaixo. O alerta será exibido apenas quando um item de prescrição estiver prescrito em duplicidade dentro do período configurado ou para a prescrição em execução.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever / Aba "[Adicionais](#)"¹⁰

Caso a dose vinculada ao item de prescrição esteja associada a uma fórmula com unidade, a unidade será exibida no campo da dose para cálculo da quantidade.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)¹¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Unidade da Fórmula](#)¹²

Na tela "Cadastro" é possível configurar, através do campo "Volume Total da Solução", se os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos na tela de avaliação farmacêutica.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)¹³

Tabelas

Na tela abaixo, poderão ser cadastrados os tipos de intervenções farmacêuticas que serão utilizados na avaliação da farmácia.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Cadastro de Tipo de Intervenção Farmacêutica](#)¹⁴

7 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

8 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

9 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

10 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever#Itensparaprescrever-op40491>

11 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211738>

12 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=22476548>

13 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

14 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=18689776>



Movimentações

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição de alertas para medicamento gatilho e novo medicamento padronizado.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)¹⁵

¹⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>



Função da tela

Avaliar por setor, esquema, dias e horários os itens das prescrições. Nos casos que necessitarem de avaliação, só serão enviadas as solicitações ao estoque após a liberação pelo avaliador.



Como usar

Para que a lista de Avaliação Farmacêutica seja exibida, é necessário realizar algumas configurações.

Clique aqui para visualizar o passo a passo

Objeto "Avaliação Farmacêutica"

Para exibir os históricos, o tema configurado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁶" deve ser o mesmo configurado para a prescrição.

Funcionamento

O centro de custo deve ser configurado na aba "Tipos de Prescrição" da tela de "[Configurações](#)¹⁷", para o tipo da prescrição "Avaliação Farmacêutica", pois ele será informado quando houver bloqueio ou substituição de item por parte da farmácia.

Cadastrar o perfil

Na área "Pessoal"

- Criar um perfil para a avaliação farmacêutica;
- Adicionar o módulo "[MVPEP_LISTA_PACIENTE_GENERICA](#)¹⁸" e, como valor para o parâmetro da lista de trabalho (NM_LISTA_TRABALHO), selecionar a opção "PW_LISTA_PACIENTES_AVAL_FARM".
- Informar o valor para "PENDENTE" para o parâmetro "TP_FILTRO_DEFAULT". Dessa forma, serão filtrados os itens pendentes de liberação, porém também serão exibidas as avaliações já liberadas.

Na área de "Prontuário"

Criar um perfil para a farmácia onde a porta de entrada seja a view "Avaliação Farmacêutica", idêntica à configurada na área pessoal. Dessa forma, quando for selecionado um paciente pela lista de trabalho da avaliação, o usuário será direcionado para esse perfil.

Configurar para o parâmetro "SN_PERMITE_SUBSTITUICAO" o valor "S", caso o hospital permita que a farmácia altere itens prescritos pelo médico, inclusive podendo bloqueá-los.

Configurar justificativa

Na aba "[Justificativa](#)¹⁹" da tela de configurações", o usuário poderá associar uma justificativa para um processo e, caso necessário, a um sub-processo de Avaliação Farmacêutica. De modo que as observações dadas pela farmacêutica fiquem visíveis para o médico.

¹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

¹⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

¹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8445990>

¹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>



Na tela de "[Justificativa de Prescrição](#)²⁰", o usuário poderá cadastrar as justificativas padronizadas para serem utilizadas no momento de liberação/bloqueio do item.

Importante

Mesmo que seja exigido cadastrar o sub-processo, essa informação é ignorada no momento de trazer as observações padrões, pois a decisão se vai bloquear ou liberar é feita depois e a aplicação não tem como filtrar antecipadamente, portanto é sugerido que um prefixo seja incorporado a descrição para que facilite sua seleção.

Avaliação por setor

Na aba "[Por Setor](#)²¹" da tela de configurações, deve-se configurar qual o esquema irá ser avaliado, quais os horários para a avaliação e como ocorrerá essa avaliação, se será manual ou automática, para cada setor. Além disso, deverá ser informado o objeto para a avaliação automática.

As solicitações das prescrições que forem realizadas após o horário de avaliação do farmacêutico, serão automaticamente direcionadas para a farmácia.

Lista de Avaliação Farmacêutica

Nela são listadas as prescrições que estão com avaliação farmacêutica para realizar, realizadas parcialmente ou com pendências. A ordem das colunas pode ser alterada, basta clicar no título da coluna da lista para que o sistema reorganize as informações.

Essa lista é orientada pelas prescrições médicas e exibe as seguintes informações:

Colunas

- Status da avaliação;
- Número de itens urgentes;
- Número de itens classificados como "Agora";
- Indicação se a avaliação está aberta;
- Setor do atendimento;
- Nome do paciente;
- Idade do paciente em anos e dias;
- Data e hora da prescrição;
- Data e hora em que o primeiro medicamento foi administrado;
- Indicação se o item foi aprazado;
- Código da prescrição;
- Nome do prestador;
- Código da prescrição com itens que possuam justificativa;
- Código da prescrição de documento eletrônico obrigatório preenchido.

²⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209938>

²¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>



Filtros

É permitido pesquisar por palavra-chave que, ao ser digitada, faz com que sejam pesquisados todos os campos da lista. A pesquisa também pode ser realizado por meio dos filtros rápidos:

- Todos;
- Pendentes;
- Não pendentes.

Importante

Regras

Para setores que tem a avaliação e aprazamento automático, a solicitação é disparada logo após a prescrição. Itens "urgente" e de "frequência" com controle de "Agora" são solicitados automaticamente independente de qualquer outra configuração.

A avaliação permite que deixe um ou mais itens em análise aguardando alguma definição e já libere os outros itens adiantando a dispensação e administração.

A prescrição gerada automaticamente pela intervenção farmacêutica, será automaticamente aprazada, pois entende que a farmácia tem competência técnica suficiente para definir os horários de administração.

Se pelo menos um dos itens da prescrição estiver aprazado, o valor do campo aprazamento será "SIM".

Apresentação da avaliação farmacêutica

Ao selecionar uma prescrição na lista de trabalho, serão exibidas as seguintes informações:

Filtros rápidos

Status

Esse filtro permite selecionar as prescrições a partir do número de:

- Total de itens;
- Em análise;
- Liberado(s);
- Liberado(s) com Obs.;
- Liberado(s) Auto.;
- Bloqueado(s);
- Suspenso(s).

Alertas

Esse filtro permite selecionar as prescrições com alertas:

- Crítico(s);
- Informativo(s);



- Não classificado(s).

Outros

Esse filtro permite selecionar as prescrições por:

- Esquemas: serão apresentados, no pop-up, apenas os esquemas contidos na prescrição e poderá ser selecionado mais de um esquema para o filtro;
- Frequências: tipos de frequências que terão como filtros "Agora", "Urgente", "A critério medico", "Se necessário", "Normal" ou "Contínuo". Nesse filtro só serão apresentados os tipos de frequências prescritas, porém permitindo apenas uma seleção por vez;
- Não exibir cópias idênticas - ao ser acionado, exibe em negrito, os itens que foram copiados de uma prescrição e não sofreram alterações, ou seja, os itens que são idênticos. Facilitando assim, a avaliação farmacêutica, identificando os itens não alterados pelo médico;
- Crônico - permite filtrar somente os medicamentos de uso crônico da prescrição. Caso esse filtro esteja desmarcado, serão exibidos na prescrição todos os medicamentos, inclusive os crônicos.

Itens prescritos

De acordo com as configurações dos itens que passarão pelo processo de avaliação farmacêutica e com os filtros selecionados, serão apresentadas as informações de prescrições e os itens a serem avaliados. **Um item de prescrição será exibido como padronizado, ou não, de acordo com a configuração de padronizado por empresa/setor realizada na tela "Itens para Prescrever"**²².

Na barra de títulos da prescrição selecionada, serão apresentadas as seguintes informações: a data, o código e o nome do prestador que realizou a prescrição. Além disso, é exibido o período da prescrição.

Ao clicar no botão < Converter >, será permitido ao usuário realizar a conversão de prescrição futura. Para que este botão de conversão seja exibido, é necessário que a prescrição seja do tipo "Futura", do contrário o botão será ocultado.

Ao clicar no botão de conversão, se a data atual for a mesma data de prescrição, será exibida ao usuário uma mensagem solicitando a confirmação da ação de conversão. Para confirmar, basta selecionar a opção "Sim"; para desistir da operação de conversão, basta selecionar o valor "Não". Ao confirmar, a prescrição será convertida para o tipo "Médico". Porém se o botão < Voltar > for acionado, o processo será suspenso e a conversão não ocorrerá.

- Somente será possível converter uma prescrição na sua data de referência. Caso a data atual e a data da prescrição sejam diferentes, será exibida uma mensagem alertando o usuário;
- Poderão ser convertidas prescrições do tipo de controle "PRESCR" (Prescrição Farmacêutica) e TRMT (Prescrição de Tratamento).

Ao clicar no botão < Bloquear Todos >, todos os itens da prescrição serão bloqueados. Esse botão será exibido, quando o checkbox do campo "Habilita botão 'Bloquear Todos'", na tela de "[Configurações do Gerenciamento de Unidades](#)"²³, estiver marcado.

O botão < Liberar Todos >, ao ser acionado, marcará todos os itens em análise como liberados. Esse botão será exibido, quando o checkbox do campo "Habilita botão 'Liberar Todos'", na tela "[Configurações do Gerenciamento de Unidades](#)"²⁴, estiver marcado.

²² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209721>

²³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

²⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>



Ao clicar no código da prescrição, será apresentado um pop-up com as seguintes informações: a data de referência, a data/hora inicial e final, o nome do prestador, a unidade de internação e o setor.

Ao suspender um item de prescrição, se houver algum outro item que ainda precise ser avaliado, a avaliação da prescrição apresentará o status "Em Análise". Caso contrário, se não houver pendências de avaliação, o status será "Concluída".

Itens da prescrição

Logo abaixo da informação da prescrição, são exibidas algumas informações com o detalhamento do item, são elas:

- Descrição do item e dos componentes prescritos;
- Indicação se o item é urgente ou não (N);
- Indicação se o item é do tipo "se necessário" ou não (N);
- Quantidade do item;
- Unidade utilizada para a quantidade, exemplo: frasco, ampola, unidade etc;
- Forma de aplicação do item, exemplo: via nasal, via oral, inalatório etc;
- Frequência que o item deve ser administrado;

Importante

A forma de aplicação e a frequência serão sinalizadas em vermelho quando foram selecionadas a forma de aplicação e/ou a frequência não classificada como sendo de uso frequente para o item prescrito.

- Informar o volume total (considerando a diluição) e a unidade da solução do item (esses campos serão visualizados na tela caso o item de prescrição informado esteja relacionado ao esquema parametrizado com essas informações; e caso o campo "Valor Total da Solução" esteja configurado como "Sim" ou "Opcional", na tela de "[Cadastro](https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro)²⁵"). Ao realizar a cópia de uma prescrição, o campo "Volume total da solução" e "Unidade da solução" serão copiados caso seja a cópia de um item que também possua a informação. O relatório de avaliação farmacêutica também exibirá, quando informado, as informações referentes ao volume total da solução e unidade do volume total da solução;
- Dia em que o item deve ser aplicado;
- Ícones que exibem os alertas cadastrados para os itens como: urgente, se necessário, superdosagem, se necessita de dupla checagem, a criticidade do alerta se crítico ou informativo. Clique [aqui](https://docs.mv.com.br/display/PEP/Checagem#Checagem-legendas)²⁶ para visualizar esses ícones;
- Horário;
- Documentos associados;
- Status do item, com uma das seguintes informações:
 - Em análise - indica que o item ainda não possui avaliação farmacêutica;
 - Liberado(s) - indica que o item foi liberado;
 - Liberado(s) com Obs. - indica que o item foi liberado, mas há o cadastro de uma observação;
 - Liberado(s) Auto. - indica que o item foi liberado automaticamente pelo sistema;
 - Bloqueado(s) - indica que o item foi bloqueado;
 - Suspenso(s) - indica que o item foi suspenso na tela de prescrição ou foi substituído por outro item.

Ao colocar o mouse sobre a informação do status do item da prescrição, serão exibidas as seguintes informações: o status da avaliação do item de prescrição; o nome do prestador que avaliou o item e o

²⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

²⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PEP/Checagem#Checagem-legendas>



nome do prestador que autorizou a avaliação do item. As informações "Nome do prestador que avaliou o item" e "Nome do prestador que autorizou a avaliação do item" só serão exibidas caso existam.

No campo "Evolução farmacêutica", poderá ser realizada a evolução farmacêutica.

Ao clicar no nome do item, as demais informações serão apresentadas. Para os itens que sofreram modificações e para a forma de aplicação e frequência de uso não frequente, haverá uma sinalização, como exemplo:

AVISO(S):

- Frequência prescrita não é de uso frequente. Frequências de uso frequentes: XXXX.

Janela "Intervenção Farmacêutica"

As avaliações são sinalizadas, na coluna "Histórico", por um destes ícones:

-  - indicando que a prescrição ainda não foi avaliada.
-  - indicando que a prescrição foi avaliada, ou seja, já está finalizada.
-  - indicando que a prescrição está parcialmente avaliada.

Ao clicar sobre o item prescrito, será exibida a janela "Intervenção Farmacêutica". Nela, o usuário poderá ver de forma detalhada as informações dos itens prescritos, como: a sinalização de horários para o item

; a quantidade; a unidade utilizada; o item a ser administrado; o item a ser administrado;

sem aprazamento, item em negrito e com uma bola amarela, antes da descrição do item etc.

O usuário poderá informar ainda a duração do medicamento em "Dias", "Horas" e "Minutos". Somente será possível informar o valor "Dias" se o valor do campo "Tipo Duração", configurado na tela "Cadastro de Esquemas", esteja com o valor "Dias" ou "Ambos". E informar se o medicamento inserido na prescrição é de uso crônico, através do checkbox "Crônico". Essa configuração só ficará ativa caso o campo "Uso crônico", configurado na tela "Cadastro", esteja marcado com o valor "Sim".

Caso a prescrição ainda não tenha sido avaliada ou esteja em análise, representada pelo ícone , será possível realizar alterações no item.

Marcar o checkbox do campo "Alterar". Esse campo não poderá ser marcado se houver alguma pendência para a prescrição, como o fato de haver algum documento não preenchido. Ao marcar esse checkbox, todos os campos da janela ficam disponíveis para alteração/inclusão de informações, como: o item substituto; a unidade, forma de aplicação e a frequência do item; se o item é do tipo "Se necessário" ou "Urgente" etc. Dessa forma, o usuário poderá realizar o processo que se fizer necessário. Além disso, o botão < Voltar > ficará desabilitado, até o usuário concluir ou desmarcar o checkbox após início da análise.

Para informar o tipo de intervenção farmacêutica realizada, basta digitar a descrição do tipo de

intervenção realizada. Dessa forma, ele será exibido. Basta clicar no botão  e inserir os tipos de intervenções que se fizerem necessários.



Caso deseje excluir um tipo de intervenção, basta clicar no botão . Esse mesmo botão é exibido para a exclusão do item da avaliação e do componente do item.

Quando for alterado qualquer ponto do item, será necessário colocar uma observação e o item original prescrito pelo médico ficará com status de suspenso, gerando uma nova prescrição com o item modificado no nome do farmacêutico que realizou o ajuste. Qualquer ponto do item pode ser alterado desde a frequência até a unidade do item. Clicar no botão < Liberar > para liberar a avaliação.

Caso o item não deva ser liberado, basta clicar no botão < Bloquear >. Ao bloquear o item, o preenchimento de uma observação é obrigatório. Só será permitido o bloqueio, caso esteja configurado. Dessa maneira, esse item não será dispensado pela farmácia.

O campo "Curva", que trata da curva dinâmica, será exibido para os itens de prescrição ou componentes que estejam atrelados a um exame laboratorial configurado para ter curva dinâmica, possibilitando definir qual curva será utilizada e configurar os pontos da curva que serão coletados. A partir deste campo, as informações da curva dinâmica são exibidas no item de prescrição, sendo possível clicar no botão ao lado da descrição da curva para visualizar os pontos informados pelo usuário. Ao clicar no ícone de curva dinâmica , será exibido um pop-up exibindo informações dos pontos de curva, como "Curva", "Tempo" e o "Ponto". Este campo só será exibido na tela caso o exame laboratorial, configurado no item de prescrição, esteja com a configuração "Habilitar curva dinâmica na prescrição e no pedido de exames" habilitada. No relatório de avaliação farmacêutica, serão impressas tanto informações da curva dinâmica quanto dos pontos da curva.

Para desfazer as alterações realizadas nos itens, basta clicar no botão < Desfazer >.

Para sair da janela e retornar para a tela principal sem realizar nenhuma alteração, basta clicar no botão < Voltar >.

Funcionalidades dos botões

Ao selecionar uma avaliação farmacêutica, será exibido o campo "Prestador Autorizador" para que seja informado o prestador autorizador da avaliação farmacêutica. Ao clicar nesse campo, serão listados todos os prestadores ativos e que sejam do tipo médico "Prestadores Autorizadores". O preenchimento desse campo será obrigatório ou não, dependendo da configuração realizada para o parâmetro "TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR" configurado para o módulo de avaliação farmacêutica.

Ao clicar no botão , a avaliação será finalizada e nesse momento as solicitações para a farmácia serão disparadas para os setores. Caso não tenha sido informado o prestador autorizador e esteja configurada a obrigatoriedade dessa informação por meio do parâmetro "TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR", será exibida uma mensagem impeditiva, para seja informado.

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Impressão" por meio da qual o usuário poderá imprimir o relatório da prescrição médica e/ou o da avaliação farmacêutica, consequentemente, será impresso o relatório de solicitação ao estoque após as solicitações geradas. Caso o cliente possua o centralizador de impressão configurado, as solicitações efetuadas nessa tela cairão diretamente nele. Ao realizar uma avaliação farmacêutica, o usuário poderá definir o prestador que autorizou a avaliação. Dessa forma, o nome do prestador que autorizou a avaliação será impresso no relatório da prescrição gerada pela avaliação dos itens.



Impactos

As solicitações ao estoque apenas serão liberadas após a avaliação. Os demais itens que não estiverem dentro do fluxo de avaliação seguirão o fluxo normal do sistema de geração de solicitação ao estoque. Na tela abaixo, é possível configurar os alertas para o médico sobre as prescrições que sofreram alterações.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Notificações](#)²⁷

Após a conversão de uma prescrição na tela "Avaliação Farmacêutica", ela será retirada da lista de prescrições futuras da checagem.

²⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>