



Gerenciamento de Unidades (Novo)

Manual de Gerenciamento de Unidades (Novo)

Índice

1	Sistemas relacionados	4
2	Menu - Gerenciamento de Unidades	5
2.1	Enfermagem	6
2.1.1	Ocorrência do Plantão	6
2.2	Configuração	8
2.2.1	Configuração do Gerenciamento	8
2.2.2	Tabelas	20
2.2.3	Função Médica	85



Pesquisa

- [Menu - Gerenciamento de Unidades](#)

O sistema de Gerenciamento de Unidades reúne as funções administrativas realizadas nos Postos de Enfermagem, bem como as configurações para um bom funcionamento do MVPEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Administra a movimentação do paciente, exibindo as admissões médicas realizadas em todas as unidades da instituição.

Possibilita também, a opção de informar as ocorrências dos plantões, monitorar os atendimentos, consultar as prescrições e exames solicitados para os pacientes. Além de, permitir configurar o SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem).

As configurações realizadas no menu "PEP" e "SAE" têm impacto direto no sistema MVPEP. A integração dos processos no sistema, possibilita aumento na produtividade e eliminação do retrabalho nos setores finais.



Sistemas relacionados

- Almoxarifado;
- Ambulatório;
- Banco de Sangue;
- Central de Agendamento;
- Centro Cirúrgico e Obstétrico;
- Compras;
- Controle de Infecção Hospitalar;
- Diagnóstico por Imagem;
- Diretoria Clínica;
- Editor de Documentos;
- Faturamento de Convênio e Particulares;
- Gestão de Usuários;
- Gerador de Relatórios;
- Global;
- Higienização;
- Internação;
- Internação Domiciliar (Home Care);
- Laboratório de Análises Clínicas;
- Manutenção;
- Nutrição e Dietética;
- Prontuário Eletrônico do Paciente;
- Urgência e Emergência.



Menu - Gerenciamento de Unidades

- Enfermagem
 - Ocorrência do Plantão
- Configuração
 - Configuração do Gerenciamento
 - Tabelas
 - Cadastro: Itens, Componentes Disponíveis p/ Prescrição
 - Esquemas de Prescrição
 - Cadastro: Tipos de Esquemas de Prescrição
 - Grupo de Esquema
 - Formas de Aplicação
 - Sinais Vitais
 - Tipos de Objeto de Prontuário
 - Prescrição Padrão
 - Texto Padrão
 - Cadastro de Doenças Crônicas
 - Cadastro de Justificativa
 - Tabela de Ocorrências
 - Diagnóstico
 - Protocolo
 - Localização Primária
 - Estadiamento



- PEP
 - Configuração da Lista de Paciente
 - Perfil do Usuário
 - Cadastro de Tipos de Consulta
 - Cadastro de Unidade de Aferição
 - Cadastro de Instrumento de Aferição
 - Central de Notificações
 - Cadastro de Categorias
 - Alertas de Prescrição
 - Indicação Paciente
 - Cadastro de Alertas de Protocolo
 - Cadastro de Grupos do Balanço Hídrico
 - Cadastro Posição do Paciente
 - Cadastro Local de Aferição
 - Configurar Ordem dos Protocolos
 - Ordem de Grupo de Exames
 - Gráficos Clínicos
 - Manutenção Tema Clínico
 - Cadastro de Eventos Adversos
 - Cadastro de Grupos de Prescrição
- (SAE)-Diagnóstico de Enfermagem
 - Cadastro de Domínio e Classe
 - Diagnóstico de Enfermagem
 - Configurações Resultados X Intervenções
- Função Médica

Enfermagem

- Ocorrência do Plantão

Ocorrência do Plantão

ID: M_TROPLA



GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Enfermagem / Ocorrência do Plantão

CONCEITO

A função desta tela é registrar as ocorrências do plantão no sistema, ou seja, um resumo de tudo o que ocorreu durante o plantão, com a finalidade de informar ao plantão seguinte as ocorrências administrativas e clínicas dos pacientes com relação ao plantão atual.

TAREFA

REGISTRANDO OCORRÊNCIA DO PLANTÃO

- Informe a unidade de internação da ocorrência;
- Através dos campos “Data Inicial” e “Data Final”, informe o período no qual aconteceram as ocorrências a serem cadastradas;
- Se necessário, selecione o leito, por meio do campo “Leito”, inserindo o código do leito ou pesquisando através da lista de valores do campo;
- No campo “Descrição do Prestador”, será exibido o prestador relacionado ao usuário que está logado no sistema, porém o usuário poderá realizar as alterações necessárias;
- Informe o código da ocorrência a ser registrada ou pesquise-o através da lista de valores do campo;
- No campo “Data”, é possível alterar a data da ocorrência;
- No campo “Descrição”, descreva a ocorrência a ser registrada.

IMPRIMINDO OCORRÊNCIA

- Para imprimir o relatório da ocorrência do plantão, clique no botão “1 - Imprimir”;
- É possível escolher a opção de impressão, clicando na lista de valores do campo “Impressão de:”;
 - Selecione entre as opções “Cadastro” e “Listagem do dia”.

COPIANDO OCORRÊNCIA

- Clique no botão “2 - Copiar”. Será apresentada uma janela com uma lista de todas as ocorrências de plantão efetuadas para todas as unidades de internação;
 - Selecione a ocorrência a ser copiada e clique em “OK” para confirmar;
- Após copiar, é possível editar o que for necessário;



- Para finalizar, clique no botão “Salvar”. Dessa forma, o sistema apresentará uma mensagem informando que os registros foram gravados com sucesso.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Ocorrências
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Textos Padrões
- Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos

Principais Impactos

Abaixo, o relatório que exibe as ocorrências cadastradas no sistema.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Relatórios / Operacionais / Ocorrência do Plantão

Configuração

- [Configuração do Gerenciamento](#)
- [Tabelas](#)
- [Função Médica](#)

Configuração do Gerenciamento

ID: M_CONFIG_PAGU

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações

CONCEITO

Tela de configuração das telas presentes no módulo de Gerenciamento de Unidades, para o bom funcionamento do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).



TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.
Nesta tela, encontramos várias abas de parâmetros que precisam ser configurados.

CONFIGURANDO O MÓDULO GERENCIAMENTO DE UNIDADES

Aba “Geral”

Nesta aba, é apresentada uma lista de checkboxes a serem configurados. Deverão ser selecionados aqueles que se encaixam na rotina assistencial da instituição. São eles:

- "CID Obrigatório na Prescrição ou Evolução";
- "CID Obrigatório na Prescrição de Tratamento";
- "Permite Atendimento Home Care";
- "Lançamento Retroativo" - define se será permitido ou não efetuar prescrições com data anterior à data atual);
- "Usar horário fixo das frequências" - refere-se aos horários dos itens de prescrição;
- "Na cópia de prescrição destacar os itens de uma transcrição" - indica se os itens transcritos pela enfermagem serão apresentados de forma destacada no "Relatório de Prescrição";
- "Permitir prescrever para o dia seguinte?" - indica se será permitido ou não prescrever itens para serem aplicados no dia seguinte;
- "Evolução será impressa na mesma folha dos Itens Prescritos";
- "Aprazar automaticamente itens S.N e ACM" - indica que será configurado o aprazamento automático dos itens classificados como “Se Necessário” e “A Critério Médico”. Se selecionado, irá permitir que, ao prescrever um item com suas frequências, essas sejam dispensadas. Para que essa configuração funcione, é necessário que a configuração por setor esteja para aprazamento automático;
- "Editar Evolução como documento" - indica se a evolução será baseada em documentos formatados (Editor de Documentos) ou se será somente textual;
- "Permitir ultrapassar o número máximo de dias p/ administração do item";
- "Obriga histologia no diagnóstico de oncologia";
- "Permite criar horário apenas para Itens 'Se Necessário', 'A Critério Médico' e 'Contínuo'".



Ao clicar no botão "Configurar", o usuário será direcionado à tela "Configurar Sistema Integrado", onde é possível configurar os sistemas integrados base de conhecimento, como Medi-Span, Micromedex, UpToDate e Elsevier.

- Definir, no campo "Permitir lançamento ambulatorial", por meio da lista de valores, se o lançamento ambulatorial será permitido ou não, ou só será permitido com a confirmação;
- Selecionar como deverá ser exibida a lista dos atendimentos que aparecerá na entrada do sistema: se por CID ou por procedimento de internação;
- No checkbox "Exibir descrição do item", indicar como os itens de prescrição de medicamentos que possuem produtos relacionados a um produto mestre (SAL) serão visualizados e impressos, selecionando uma das opções da lista de valores.
- No campo "Acesso ao Paciente", o usuário deverá indicar se é permitido acessar ao paciente diretamente, ou apenas com justificativa ou com a leitura do código de barras;
- Definir, através da lista de valores, a fórmula de "superfície corpórea" que será usada automaticamente por meio da prescrição médica;
- "Procedimento Parecer Médico" - selecionar na lista um procedimento que cairá na conta do paciente caso seja realizado algum parecer médico para ele;
- Definir o prestador master. Este poderá visualizar os documentos classificados como confidenciais.

Os seguintes checkboxes desta tela são opcionais:

- "Exibe pop-up de assumir paciente no primeiro atendimento ao voltar para a lista"
- "Checar saldo no estoque";
- "Utilizar um dígito verificador 'P' na pulseira do paciente";
- "Utilizar Terminologia SNOMED-CT"

Por fim, há um campo para definir o dígito do prefixo das etiquetas que serão utilizadas na preparação de medicamentos, caso o hospital trabalhe com isso.

Aba "Por Setor"

Nesta aba, para cada setor aparecerão suas informações nas abas.

- Selecione um setor através da lista de valores;

Abas "Prescrição Médica" e "Prescrição de Enfermagem"

Têm as mesmas informações, porém com direcionamento para profissionais diferentes.

Bloco "Intercorrência"



- Em relação a intercorrência, é opcional informar um horário limite para a prescrição. Se informado, ficará registrado que, nesse intervalo de tempo, a prescrição será de intercorrência.

Bloco “Prescrição”

- Deve-se estabelecer o horário inicial e final, além de minutos adicionais e número de dias, para serem informados na prescrição. Caso não se preencham, será registrada a data e hora atual da prescrição realizada.
- O primeiro checkbox habilita o campo de horas. Nele, o usuário deverá definir uma hora, anterior ao horário definido como padrão para início das prescrições, para que seja possível utilizar o horário atual;
- O usuário também poderá definir o horário limite para impressão de prescrição;
- O segundo checkbox será para definir se os itens não copiados na nova prescrição deverão ser exibidos ou não.

Bloco “Solicitações à farmácia na cópia de itens”

- Selecione se o usuário poderá suspender os horários por item ou por prescrição.

Bloco “Evolução”

- Se marcado o checkbox, será obrigatório que, a cada prescrição nova realizada, deverá ser preenchida uma evolução médica. Também é possível definir se a impressão da evolução médica será automática.

Bloco “Habilitar campos na criação”

- Selecione os campos que deverão ser exibidos na janela “Informações da prescrição”.

Aba “Avaliação”

- A partir da lista de valores, selecione a fórmula a ser utilizada na avaliação do paciente, e aparecerá automaticamente sua descrição;
- Selecione a obrigatoriedade da fórmula, entre as opções: “Obrigatório”, “Sugerir” ou “Ignorar”;
- Indique o tipo de prestador que será vinculado.

Aba “Balanço Hídrico”

O setor selecionado para definição do horário deverá ser o setor registrado na máquina onde será cadastrado o balanço hídrico do paciente.

Bloco “Balanço Hídrico Pagu”

- Defina o horário de fechamento do balanço hídrico para o Sistema Gerenciamento de Unidades (PAGU).

Bloco “Balanço Hídrico PEP 2.0”



- Defina o horário de fechamento do "Balanço Hídrico" para o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), versão 2.0.

Aba "Checagens"

Bloco "Tipo Checagem"

- Selecione o tipo de checagem;
- Ao lado deste bloco, defina, através dos checkboxes, se é obrigatória a checagem de horário anterior, se os itens devem ser devolvidos ao serem suspensos ou se a administração deve ser conferida (ao realizar checagem do item, será exibida a opção "Conferido" antes da opção "Administrado").

Bloco "Limites por minuto"

- Determine o tempo limite, em minutos, para atraso, justificativa e checagem.

Bloco "Alta Checagem / Tratamento"

- Defina um diagnóstico e um motivo para que seja dada a alta da checagem.

Bloco "Solicitações Independentes de Itens Urgentes"

- Selecione entre as opções "Não gerar" ou "Apenas primeiros horários" para o atendimento na farmácia.

Bloco "Aprazamento"

- Configure o aprazamento como automático ou manual.

Aba "Aval. Farmac."

Nesta aba, é possível ligar ou desligar a avaliação por setores e exceções, sendo permitido restrições por esquema, dia e horário.

- No campo "Avaliação Farmacêutica", defina se a avaliação será manual ou automática;
- Marque o checkbox "Habilita botão 'Liberar Todos'" para que o botão "Liberar Todos" fique habilitado na tela de "Avaliação Farmacêutica";
- Marque o checkbox "Habilita botão 'Bloquear Todos'" para que o botão "Bloquear Todos" fique habilitado na tela de "Avaliação Farmacêutica";
- No campo "Objeto para avaliação em lote", selecione na lista de valores o objeto que deseja realizar a avaliação em lote. Os objetos exibidos na lista são configurados na tela de "Tipos de Objetos de Prontuário" para o controle "AVAFAR". Esse objeto será usado nos documentos clínicos de avaliação quando o usuário fizer uma avaliação farmacêutica em lote; dessa forma, os medicamentos serão liberados de uma vez só.

Bloco "Esquema"

- Selecione o código do esquema para o qual deseja ter avaliação farmacêutica;



- Por meio do botão “Selecionar Esquemas”, poderá selecionar mais de um esquema ao mesmo tempo.

Bloco “Dia/Horário”

- Neste bloco, é possível escolher os dias da semana e os horários que a avaliação farmacêutica funcionará.

Aba “Transferência”

Bloco “Setor de Destino”

- Selecione o código do setor de destino e as opções de substituições a partir das listas de valores.

Bloco “Opções de substituição”

- Defina o tipo de processo de substituição e o tipo de substituição.

Aba “Mensagens”

- É possível selecionar o envio de mensagens aos prestadores de uma determinada especialidade ou grupo de usuários será automáticos ou não na solicitação e na resposta do parecer médico.

Aba “Adicional”

Bloco “Parâmetros Adicionais”

- Informe se o preenchimento dos itens da prescrição médica será obrigatório, sugerido ou ignorado. Esse parâmetro será validado no momento da impressão
- Através dos checkbox, selecione se se permitirá atender retroativo (em até 07 dias), prescrever internado e exigir previsão de alta.

Bloco “Preparação de Medicamentos”

- Informe o caminho da impressora para as etiquetas pequena e grande da preparação de medicamentos, conforme configuração realizada para esse tipo de etiquetas na tela “Cadastro de Esquema”. Para isso, é necessário que na aba “Impressão”, desta tela, sejam informados os IDs fornecidos pelo MV Reports, no momento da criação do relatório, para as etiquetas de preparação - tanto pequena quanto grande. Exemplo: “Módulo: USR_ETIQUETA_PREPARACAO_PEQUENA”.

Aba “Parecer / Encaminhar Paciente”

Nesta aba, é possível vincular as especialidades dos prestadores aos setores:

- Selecione a especialidade, a tela e o tipo de atendimento, através das listas de valores.

Bloco “Opções de exibição de campos por setor”



- No campo "Campo médico/prestador", defina as opções de exibição de campos por setor, entre "Habilitar no parecer", "Habilitar no encaminhamento" ou "Habilitar em ambas".

Aba "Checagem Mobile"

Esta aba é destinada a realizar as configurações referentes ao PEP Mobile.

- Através da lista de valores, escolha se será permitido realizar a checagem, se a checagem deve conter justificativa ou se somente poderá realizar a administração com a leitura do código de barras;
- Marque o checkbox "Valida Estoque Checagem" para que seja verificado se o produto foi dispensado para o paciente ao qual está sendo aplicado;
- Marque o checkbox "Checar Componente" para obrigar a checagem dos componentes vinculados ao item a ser checado;
- Marque o checkbox "Navegar nos Horários" para restringir o tempo máximo para a antecipação da checagem em 15 minutos;
- Marque o checkbox "Criar Próximo Horário" para que, ao checar um horário "Se Necessário" ou "À Critério Médico", seja possível criar horários posteriores, respeitando o intervalo estabelecido na configuração da frequência;
- Marque o checkbox "Listar Item sem Horário" para listar os itens que não possuem horários a serem checados;
- Marque o checkbox "Agrupar Item" para que os itens com e sem horário sejam exibidos juntos na prescrição. Caso não marcado, serão exibidos em dois blocos. Só será possível selecionar esse checkbox se o checkbox "Listar Item sem Horário" estiver marcado;
- Marque o checkbox "Navegar por Data de Referência" para indicar se o setor vai utilizar a data de referência para filtrar horários na tela de checagem.

Aba "Prescrição Médica"

- Indique se o usuário logado será reconhecido como o prestador responsável pela prescrição ou se o prestador poderá ser selecionado;
- Selecione como será a apresentação das evoluções anteriores na prescrição médica;
- Indique se a exibição de itens será apenas de prescrição médica ou de prescrição médica e de enfermagem, podendo indicar também o peso ponderado percentual dessa exibição;



- Existem os checkboxes para selecionar se deseja que, ao imprimir a prescrição, seja gerada a solicitação ao estoque automaticamente; e, ao prescrever um item que não esteja configurado como padrão, sejam exibidos os itens configurados como padrão, considerando a classe e a subclasse informadas.

Aba “Prescrição Enfermagem”

- Há alguns dos itens da aba anterior, com direcionamento ao profissional de enfermagem.

Aba “Portal”

Nesta, o usuário poderá configurar a conectividade entre o Portal e o PEP.

- Insira a URL de acesso ao Sistema Portal e a de acesso ao webservice do Portal.

Aba “Empresas Externas”

Nesta aba, é possível vincular empresas externas às configurações gerais.

- Selecione a empresa externa através da lista de valores.

Aba “Observações Pré-definidas”

Cadastre observações relacionadas às medicações.

- Insira o código da medicação;
- Selecione o tipo da observação pré-definida;
- Informe uma descrição;
- Informe o nome a ser exibido;
- Indique o tipo da mensagem substituta;
- Abaixo, descreva a observação pré-definida e, em seguida, a mensagem substituta.

Aba “Tipos de Prescrição”

Configure:

- se é possível realizar uma prescrição futura;
- se é possível realizar uma prescrição para o dia seguinte;
- o tipo de centro de custo para o qual o tipo de prescrição deverá ser utilizado;
- uma unidade de internação;
- um setor vinculado à prescrição.



Aba “Tipo de Prestador”

- Selecione o código do tipo de prestador cujo controle de registro será realizado;
- Indique se o controle para a seleção do atendimento, ao acessar o sistema, será realizado ou não;

Com a marcação destes checkbox, o prestador está autorizado a:

- Pres. - realizar prescrição assistencial, aprazamento, checagem e auditoria;
- Tran. - realizar a transcrição de uma prescrição;
- Enfer. - realizar uma prescrição de enfermagem;
- Apr. - aprazar uma checagem da enfermagem;
- Chec. - realizar uma checagem de enfermagem;
- Aud. - auditar uma checagem da enfermagem;
- Dupla Checagem - confirmar a checagem ou o aprazamento de um item de dupla checagem como "Administrado" ou "Não administrado";
- Desfazer checagem - desfazer uma checagem já assinada digitalmente. Caso esse checkbox esteja marcado, o usuário poderá desfazer a checagem gerando a pendência para quem a desfez. Com isso, após a assinatura digital, só poderá ter alteração nos horários caso a configuração de "Desfazer Checagem" para o tipo de prestador logado esteja ativa;
- Ao clicar no botão “Selecionar”, é possível incluir as exceções do aprazamento por tipo de prestador. Aparecerá a janela "Exceção de Aprazamento", onde o usuário poderá indicar os tipos de frequências aos quais serão restritos os aprazamentos: Normal, Se Necessário, A Critério Médico, Contínuo, Agora, Urgente ou Fixo. Caso nenhum tipo de frequência seja configurado, será possível aprazar todos. Se todos eles estiverem com o campo "Restringe?" configurado com o valor "Sim", não será possível realizar o aprazamento da checagem para esse tipo de frequência, para esse prestador. Já se todos estiverem como "Não", só os prestadores configurados com esse tipo poderão aprazar;
- Indique a função do tipo de prestador em referência;
- As configurações de "Evolução" e "Esquemas" são definidas pelas configurações do tema no cadastro do "Tipo de Objeto de Prontuário" juntamente com o "Perfil do Usuário".

Aba “Turnos”

O cadastro de turnos, para a unidade de internação, tem como principal finalidade facilitar o atendimento das solicitações de produtos pelo estoque e a administração deles pela unidade.



- Selecione o código da unidade de internação ou do setor para o qual será registrada a regra de turnos;
- Vincule a um setor;
- Informe a descrição para a identificação do turno na impressão da solicitação ao estoque, exemplo: manhã, tarde e noite;
- Informe a hora inicial e final do turno para seleção dos itens prescritos;
- Informe o tempo previsto, em minutos, para efetuar a impressão antes do horário da solicitação;
- Defina nos checkboxes se a geração de solicitação (médica ou de enfermagem) deve respeitar os turnos.

Aba "Impressão"

As informações registradas na aba "Impressão" tem como finalidade definir como se comportarão as impressões geradas nas telas de "Prescrição" e "Transcrição".

Configure a impressão da cópia do relatório, selecionando uma das opções:

- Local - a impressão da cópia do relatório cadastrado será feita a partir de uma impressora local;
- Solicitante - a impressão será realizada conforme o cadastro dos setores solicitantes;
- Não - não será impressa a cópia da prescrição.

Indique se deseja imprimir esses itens, selecionando as opções "Automático", "Sim" (será exibida a tela de parâmetros do relatório) ou "Não":

- a prescrição;
- a prescrição de enfermagem;
- a prescrição de transcrição;
- o relatório para o PEP mobile
- o aprazamento;
- a receita;
- os exames laboratoriais;
- os exames de imagem.

Aba "Justificativa"

- Selecione o processo com justificativa associada;
- Se necessário, associe a um sub-processo;



A partir dos checkboxes, selecione se deseja ativar:

- aviso;
- avaliação farmacêutica;
- checagem;
- justificativa;
- cópia;
- impressão de prescrição;
- impressão de avulso;
- Indique o tipo de alerta;
- O botão “Configurações de Tipos de Justificativa por Setor” nesta aba - que é representado por reticências e fica ao lado da coluna “Tipo Alerta” -, chama a janela de “Configuração de Tipo de Justificativa por Setor”.

Aba “Abas - PAGU”

Aba exclusiva para sistemas do MV2000. Nesta aba, existem ícones que serão habilitados para configurações que se restringem ao sistema Gerenciamento de Unidades (PAGU).

- Selecione o tipo de aba;
- Indique o nome que será exibido na aba;
- Defina se aba se apresentará na prescrição médica, de transcrição e de enfermagem.

Bloco “Exibe na Prescrição”

- Informe o código do setor;
- Defina se a aba aparecerá ou não no programa de prescrição médica, de transcrição e de enfermagem.

Aba “Síntese”

Aba exclusiva para sistemas do MV2000.

- Descreva um modelo de síntese a ser usado;
- Vincule a um setor.

Aba “Parecer”

- Selecione uma especialidade na lista de valores;



- Vincule a um tipo de atendimento para que, nos módulos onde houver o vínculo da especialidade com o tipo de atendimento, se exiba apenas a especialidade vinculada ao tipo de atendimento.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos (CAD_LEI)
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_TIPO_DIETA)
- Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Tipo de Prestadores (TIP_PRE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / Fórmula (M_PAGU_FORMULA)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário (M_PAGU_OBJETO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro (M_TIPESQ)

A configuração para informar o código do grupo que enxergará evoluções é realizada na tela abaixo:

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Perfil do Usuário (M_CONFIG_PERFIL_USUARIO)

Para realizar o vínculo entre especialidades e tipos de atendimento, esta tabela devem estar previamente cadastrada:

- Serviço de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades (M_ESPECI)

Principais Impactos

As configurações realizadas nessa tela serão utilizadas no sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente. Os processos que mais sofrem impactos são os de prescrição médica e de enfermagem, checagens, balanço hídrico, a impressão dos relatórios da prescrição, entre outros. Por esses motivos as configurações devem estar adequadas para um bom funcionamento da aplicação.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Prontuário do Paciente / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Prontuário do Paciente / Checagem
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Frequência
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Sinais Vitais



- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever

Tabelas

- Cadastro: Itens, Componentes Disponíveis p/ Prescrição
- Esquemas de Prescrição
- Formas de Aplicação
- Sinais Vitais
- Tipos de Objeto de Prontuário
- Prescrição Padrão
- Texto Padrão
- Cadastro de Doenças Crônicas
- Cadastro de Justificativa
- Tabela de Ocorrências
- Diagnóstico
- Protocolo
- Localização Primária
- Estadiamento
- PEP
- (SAE)-Diagnóstico de Enfermagem

Cadastro: Itens, Componentes Disponíveis p/ Prescrição

ID: M_TIPPRE

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever

CONCEITO

Tela onde se localizam todos os itens que se associam aos esquemas de prescrição - como balanço hídrico, medicamentos, procedimentos médicos e de enfermagem, entre outros.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.



- Defina o esquema a ser configurado;
- Os campos de esquema, alerta de duplicidade, controle, situação (“Ativo”), padronização, exigir justificativa e exigir diluente aparecerão preenchidos após a definição do esquema.

Bloco “Tipo de Prescrição”

- Indique se o tipo de prescrição é médica, de enfermagem ou de ambos.

Aba “Produto”

- Indique o estoque que estará vinculado;
- É possível solicitar componentes para o mesmo estoque do item principal através da marcação do checkbox
- Marque o checkbox do campo "Solicitar ao Estoque?" para que o produto associado ao item de prescrição seja solicitado ao estoque da farmácia quando for prescrito.

Bloco “Fracionamento”

- Informe a unidade padrão que o item será prescrito e na qual o item será solicitado.

Bloco “Validade Após Aberto”

- Informe dias e horas de validade após abertura do recipiente do item.

Bloco “Tipo do Ítem”

- Informar o tipo do item.

Aba “Integrações”

Nesta aba é apresentado o controle de informações referentes às integrações do produto selecionado.

- A partir das listas de valores, é possível associar o item a: tipo de nutrição, diagnóstico de imagem, SADT, sangue e derivado, item de agendamento, cirurgia, procedimento, procedimento SIH e procedimento SIA.

Aba “Configuração Padrão”

- Nela, estão detalhadas as configurações padrões referentes a cada item. São elas: volume total da solução, unidade da solução, quantidade padrão, velocidade da infusão, duração, aplicação, frequência, dose padrão, setor, prestador, data inicial da aplicação, horário, dia atual da prescrição, quantidade de dias da ministração do medicamento, material, observação, observação pré-definida, uso crônico e fórmula.

Aba “Adicionais”

Bloco “Prescrição”



- Indique um modo de verificação referente à quantidade máxima prescrita para o item;
- Informe a quantidade máxima permitida para aplicação do item em um paciente;
- Informe a unidade de referência para a quantidade máxima;
- Indique se o paciente necessitará de isolamento;
- Indique se o item terá seus horários impressos no relatório da prescrição;
- Habilite ou não a opção de justificativa para quando o item for copiado para prescrição;
- Estabeleça uma ordem de impressão;
- Informe se é possível solicitar o item de forma fracionada;
- Caso marque o checkbox “Bloquear Prescrição”, será possível adicionar uma mensagem de bloqueio.

Bloco “Assistência”

Indique:

- o tempo necessário em minutos para a administração e manipulação do item da prescrição médica;
- se o item exigirá dupla checagem ao administrar um item ou quando esse item não for administrado.

Bloco “Pesquisa Científica”

- Indique se o item é referente a uma pesquisa científica marcando o checkbox;
- Caso marcado o checkbox, será habilitado o campo “Tipo de Visualização”, no qual é possível selecionar quem poderá visualizar o item de prescrição - “Todos os pacientes” ou “Pacientes da pesquisa”.

Bloco “Observação”

- Descreva algo pertinente sobre o item.

Bloco “Componentes”

- Indique o tipo de permissão para a inclusão de componentes do item;
- Selecionar a descrição do componente que será utilizada;
- Marque o checkbox do campo “Trazer componente recolhido” para que a descrição do componente não seja exibida.

Bloco “Config. Alerta Duplicidade”

- Escolha se a validação de duplicidade será realizada por prescrição ou período.

A partir da lista de valores campo “Modelo de Ordenação dos campos”, defina o modelo de ordenação será utilizado para o item de prescrição.



Aba “Justificativa”

- Informe uma justificativa;
- Indique se a justificativa se aplica ao esquema ou ao item de prescrição.

Aba “Posologia Padrão”

Nesta aba estão detalhadas as configurações dos itens de prescrição por setor.

- Informe a descrição do medicamento, a dose, a quantidade, a quantidade de infusão, a duração, o dia atual, a ordem, se é de uso crônico e se está ativo;
- Clique no ícone de "Pastas" para copiar a posologia padrão e seus componentes, facilitando o cadastro de duas posologias que diferem apenas na forma de aplicação.
- As opções para configurar o item por setor são: unidade, fórmula, aplicação, material de coleta, frequência, setor, prestador, dispositivo, local anatômico, observação pré-definida, volume total da solução no campo, unidade da solução, peso inicial e final (para paciente neonatal), idade inicial e final em meses, se o item é para administração quando necessário ou em caráter de urgência, e incluir uma observação específica caso seja necessário.
- Para habilitar o botão “1 - Componente”, a posologia deverá ser salva. Ao clicá-lo, será exibida a janela "Componente da posologia", onde se poderá informar mais de um componente por item e valores fracionados.
- Ao clicar no botão “2 - Restrição”, será exibida a janela "Restrição da posologia", para informar um setor para qual essa posologia será restrita.

Aba “Alertas”

- Indique se o medicamento em questão refere-se a um medicamento gatilho e a um novo medicamento padronizado;
- Informe a data inicial e final de vigência do alerta;
- Selecione a empresa para a qual está sendo configurado o alerta.

Aba “Balanço Hídrico”

Através dos checkboxes, indique:

- se o item é de uso contínuo;
- se o valor do item deve ser somado ao valor total do balanço hídrico;
- se é possível configurar, na aba "Unidade", as unidades que serão exibidas no balanço hídrico agrupado.

No campo “Identificação do Cálculo”, indique se será de ganho ou perda.



Demais abas

As abas que aparecem na parte inferior da tela se apresentam, em sua maioria, já pré-configuradas quando é dada a carga via banco, podendo ser editadas conforme a necessidade. Nelas, o usuário pode acrescentar, editar ou remover: componentes, componentes compatíveis, formas de aplicações, frequências, setores/empresas, setor de uso restrito, palavra-chave, sala, subdosagem/superdosagem, dispositivo e itens de substituição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento (M_CONFIG_EST)

Tabelas

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_CENTRO_CUSTO)
- Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Tabelas / Tipos de Dieta (M_TIPO_DIETA)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques (M_ESTOQUE)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Unidades (M_UNIDADE)
- Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Exames (M_TIP_EXA)
- Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Tabelas / Sangue e Derivados (M_SANDER)
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Exames (M_EXALAB)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos (M_PRODUTO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Frequência (M_FREMED)
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos (M_PRO_FAT)
- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos / Procedimentos (M_PROCED_SUS)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Forma de Aplicação (M_FORAPLI)
- Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos (M_GRUPRO)



- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro (M_TIPESQ)

Principais Impactos

A não definição dessas configurações impossibilitará o profissional de prescrever para o paciente. Nas telas abaixo, será possível utilizar os itens de prescrição previamente cadastrados.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Transcrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Receituário
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição Assistencial
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição de Internado
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Prescrição Padrão

Esquemas de Prescrição

- Cadastro: Tipos de Esquemas de Prescrição
- Grupo de Esquema

Cadastro: Tipos de Esquemas de Prescrição

ID: M_TIPESQ

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição

CONCEITO

Tela de cadastro de esquemas e de seus parâmetros gerais. Os esquemas são grupos de itens de prescrição que têm como função principal definir o perfil de funcionamento de seus itens.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

REGISTRANDO ESQUEMA

- Informe o código do esquema a ser cadastrado;
- Descreva a identificação do esquema;



- Indique a sigla (ícone) do esquema;
- Informe a ordem de visualização e impressão do esquema na prescrição.

CONFIGURANDO ESQUEMA

Aba "Config. Prescrição"

Nesta aba, é possível configurar estes itens relacionadas aos esquemas:

- "Tipo da Medicação" - indique se os itens desse esquema são medicamentos. Caso a opção escolhida seja "Sim", o campo tipo de medicação será habilitado (normal ou se necessário), na tela "Prescrever e Evoluir";
- "Unidade de Medida" - indique se o esquema controla a unidade de medida;
- "Local Anatômico" - indique se será necessário o preenchimento do local anatômico nas prescrições médica e de tratamento. Será considerada a configuração da exceção realizada para o tipo de objeto configurado. Caso não haja uma exceção para o objeto configurado, será considerada esta configuração;
- "Uso crônico" - indique se o item de prescrição é de uso crônico ("Sim" ou "Não"). Ao marcar "Sim", o campo "Crônico" é exibido na tela de Prescrição, mas não o torna obrigatório. Esse campo também é exibido na tela "Exceção de esquemas por Tipo de Objeto", acessada através do botão "1 - Exceção".
- "Urgente" - indique se o item associado ao esquema em questão será considerado como urgente;
- "Quantidade" - indique se será habilitado ou não o campo quantidade nas telas de prescrição e transcrição;
- "Duração" - indique se o esquema controla a velocidade de infusão para os itens de soroterapia. O item pode possuir uma velocidade de infusão padrão configurada na tabela "Itens para Prescrever". Além de poder configurar "Sim" ou "Não", o usuário poderá selecionar a opção "Opcional". Ela configura a exibição do campo na tela de prescrição e de prescrição de tratamento, mas torna o seu preenchimento facultativo;
- "A Critério Médico" - indique se para o esquema em questão será necessária a informação "A critério médico";
- "Quantidade da Checagem" - indique se os itens vinculados a este esquema permitem informar a quantidade administrada no momento da checagem ("Sim" ou "Não"). Essa configuração só ficará habilitada quando o esquema estiver configurado para não controlar a quantidade do item;
- "Duração" - indique se o esquema controla a duração de infusão nos itens da prescrição. Além de poder configurar "Sim" ou "Não", o usuário poderá selecionar a opção "Opcional". Ela configura a exibição do campo na tela de prescrição e de prescrição de tratamento, mas torna o seu preenchimento facultativo;



- "Tipo de Duração" - escolha dentre as opções de valores "Horas", "Dias" e "Ambos". Este campo só será habilitado para configuração caso o campo "Duração" esteja com o valor "Sim". Esse campo também é exibido na tela "Exceção de esquemas por Tipo de Objeto", acessada através do botão "1 - Exceção".
- "Contínuo" - indique se para o esquema em questão será necessária a informação "Contínuo";
- "Observação" - indique se será habilitada ou não o campo observação nas telas de prescrição e transcrição;
- "Dispositivo" - indique se o esquema é configurável pelo controle de dispositivo. Configure como "Sim", "Não" ou "Opcional" (esta opção configura a exibição do campo na tela de prescrição e de prescrição de tratamento, mas torna o seu preenchimento facultativo);
- "Valor Total Solução" - indique se para o esquema deverá ser informado o volume e a unidade total da solução. Poderão ser indicados os valores: "Sim", para que o preenchimento dessas informações seja obrigatório e os campos referentes a essas informações sejam exibidos nas telas de prescrição, prescrição de tratamento, avaliação farmacêutica, checagem, prescrição padrão, e itens para prescrever; "Opcional", para que os campos sejam exibidos, mas o preenchimento dessas informações seja facultativo; e "Não", para indicar que não deverão ser informadas e, com isso, os campos não sejam exibidos nas telas;
- "Volume Total da Solução" - indique se será possível ou não exibir o campo de volume total da solução no momento do processo de prescrição nas telas de Prescrição, Prescrição de Tratamento, Prescrição Padrão, Checagem, Avaliação Farmacêutica e Cadastro de Item de prescrição. Configurando o valor "Sim", o campo será habilitado e visualizado nas referidas telas. Com o valor "Não", o campo não será visualizado; e com o valor "Opcional", o campo será exibido, porém seu preenchimento será optativo. Desta forma, esta configuração será usada para definir se no momento da prescrição será informado o volume total e unidade do volume total;
- "Observação Pré-definida" - indique se o esquema a utiliza;
- "Solicitar Prestador" - indique se será solicitado o código do prestador no cadastro do item da prescrição na tabela de "Itens para Prescrever" e na prescrição médica;
- "Material de Coleta" - indique se o esquema selecionado trabalha com material de coleta. Caso esteja configurado com o valor "Sim", o campo "Material de Coleta Obrigatório" da aba "Integrações" da tela de cadastro de "Itens para Prescrever" ficará habilitado. O material de coleta pode ser definido como padrão na tabela de "Itens para Prescrever";
- "Frequência" - indique se esse campo será habilitado nas telas de prescrição e transcrição, e o campo "Frequência Padrão" na tabela de "Itens para Prescrever";



- "Setor de Exames" - indique se será necessário informar os setores de exames na tela de "Prescrição", caso o esquema se refira a um exame;
- "CID do exame (SUS)" - indique se o campo de CID deve ser exibido no item de prescrição. Essa configuração só será possível se o esquema estiver configurado com o valor "Sim" no campo "Exame Laboratório" ou "Exame imagem". Caso haja alguma alteração nos campos "Exame Laboratório" ou "Exame Imagem", fazendo com que eles fiquem com o valor "Não", o campo "CID do exame" será desabilitado e seu valor será alterado para "Não". Além dessa configuração, o tipo de convênio do atendimento precisa ser SUS (Ambulatório) ou SUS (Hospitalar);
- "Forma de Aplicação" - indique se será habilitado ou não o campo forma de aplicação nas telas de prescrição e transcrição, e o campo aplicação padrão na tabela de "Itens para Prescrever";
- "Horários" - indique se, quando da prescrição, será necessário informar os horários;
- "Empresa" - indique se poderá informar a empresa nos itens do esquema;
- "Exames Laboratório" - indique se o esquema se refere ou não a um exame laboratorial;
- "Habilitar horário" - indique se será permitido alterar o horário do item na prescrição. Esse campo ficará habilitado quando no campo "Horários" for configurada a opção "Sim";
- "Exibir Fase QT" - indique se deverá exibir ou não o tipo de fase da quimioterapia para o item do esquema;
- "Exames Imagem" - indique se o esquema se refere ou não a um exame de diagnóstico por imagem;
- "Dia Atual" - indique se, quando da prescrição, será necessário informar o dia atual da aplicação ou não;
- "Sangue e Derivados" - indique se o esquema se refere ou não a um item de sangue /derivado;
- "Dias Previsto" - indique se será necessário informar os dias previstos da aplicação ao realizar uma prescrição. Esse campo só será habilitado quando no campo "Dia Atual" for configurada a opção "Sim";
- "Produtos do Estoque" - indique se o esquema se refere ou não a um produto do estoque, na tabela de "Itens para Prescrever". Caso este campo esteja marcado com a opção "Sim", o campo "Unidade de Medida" ficará desabilitado, obrigando a informação da unidade na prescrição;



- "Continuidade de ciclos" - indique se será permitida a continuação de ciclos de antibioticoterapia e de precaução. Esse campo só será habilitado, caso o esquema esteja com o campo "Dia Atual" com o valor "Sim". Ao selecionar a opção "Sim", o ciclo atual poderá ser continuado. Caso esteja selecionada a opção "Não", será necessário criar um novo ciclo;
- "Dose Padrão" - indique se o esquema selecionado vai trabalhar com dose padrão;
- "Notificar final de ciclos" - indique se o médico prescritor de um determinado ciclo de aplicação será notificado assim que o ciclo chegar ao fim. Esse campo só será habilitado caso o esquema esteja com o campo "Dias Previstos" com o valor "Sim". Se o campo estiver habilitado e haja alguma alteração no campo "Dias Previstos", fazendo com que este fique com o valor "Não", o campo "Notificar final de ciclos" deverá ser desabilitado e seu valor deverá ser setado para "Não". Para ativar a notificação, basta selecionar a opção "Sim" no campo "Notificar final de ciclos". Para que o médico prescritor não seja notificado, basta selecionar a opção "Não".

Ao clicar nesse botão "1 - Exceção", será exibida a tela "Exceção de esquemas por Tipo de Objeto", na qual o usuário poderá associar exceções do esquema para um tipo de objeto específico.

Aba "Adicional"

Bloco "Prescrito como"

- Indique se o esquema será prescrito como "Item", "Componente" ou "Ambos".

Bloco "Medicamento não crônico"

- Indique a quantidade de dias do medicamento não crônico.

Configure os campos:

- "Checagem" - escolha entre as opções
 - "Controla Checagem" – procedimento normal de checagem, em que para efetuar a checagem, deve-se marcar a opção na tela de checagem;
 - "Checagem Automática" – os horários dos itens prescritos para o esquema em referência apresentam-se marcados como checados no momento da prescrição;
 - "Não Exibe Horário" – os itens do esquema em questão serão exibidos na tela de "Checagem", porém sem horários gerados;
 - "Não Exibe Item" – os itens prescritos do esquema não serão exibidos na tela de checagem e de aprazamento.
- "Controle Volume" - se o esquema controlará o volume para a infusão de soroterapia. Quando configurada a opção "Sim", será habilitada a aba "Volume";
- "Sugestão Frequência" - indique se o esquema calcula e sugere a frequência baseada na infusão e vice-versa;



- “Solicitação Preenchimento” - informe se o esquema selecionado deve sempre ser requisitado;
- “Admissão” - se os itens do esquema serão utilizados pela tela de “Admissão Médica”. Ao configurar o valor “Sim”, o cadastro dos itens deverá ser efetuado na tabela “Itens para Prescrever”, porém só serão utilizados para a admissão médica. Esses esquemas não gerarão nenhuma solicitação e somente serão utilizados para a geração de estatísticas;
- “Sugere Cópia de Prescrição” - se o esquema deverá ser sugerido quando for realizada uma cópia da prescrição;
- “Nas solicitações agrupar componentes como kits” - informe se os itens do esquema, quando tratarem-se de componentes, serão impressos em relatórios personalizados como kits, selecionando entre as opções “Sim”, “Não” ou “Solic. Separada” (os componentes serão impressos separados dos itens do esquema);
- “Etiqueta de compostos” - escolha se a etiqueta será pequena ou grande;
- “Bloqueio Cópia de Prescrição” - indique se os itens relacionados ao esquema selecionado não participarão do processo de cópia de prescrição;
- “Classificação Esquema” - escolha entre as opções “Quimioterapia”, “Radioterapia”, “Antieméticos” ou “Nenhum”;
- “Recepcionar Item Externo” - informe se os itens do esquema são recepcionados;
- “Cria Horários” - indique se serão criados horários para o esquema na prescrição;
- Selecione o modelo de ordenação dos campos para os itens de prescrição associados ao esquema;
- Indique se será gerado um código de barras para a preparação de medicamentos quando o item:
 - for prescrito sem um componente;
 - prescrito for um componente;
 - prescrito for um item principal e com componentes;
- Indique o caminho da etiqueta (relatório personalizado) cadastrada no MV Reports para os itens recepcionados externos. Deverão ser utilizados os parâmetros <CD_TIPRE_MED> e <CD_TIP_PRESC>;

Aba “Impressão”

- Selecione o grupos de esquemas a serem usados no relatório de prescrição e no relatório de prescrição de tratamento, para visualização e impressão dos itens.



- Selecione o grupo de esquema gerencial que serve para emissão do relatório de caminho crítico. Os grupos de esquemas marcados no checkbox para serem apresentados no sistema Portal serão apresentados neste campo;
- No campo "Modelo de Impressão do Item", informe a variável que configura como o item deverá ser impresso no relatório de prescrição. É necessário verificar se há mais alguma outra configuração a ser realizada, para que essa variável funcione corretamente.
- No campo "Modelo de Impressão do Componente", poderá informar como o componente deverá ser impresso no relatório de prescrição;
- Salve o registro.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas de Prescrição / Grupo de Esquemas (M_GRUESQ)

Na tela abaixo, são cadastrados os modelos de ordenação dos itens de prescrição que poderão ser associados ao esquema.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Exibição do Item de Prescrição (M_EXIBICAO_TIPPRE)

Principais Impactos

A tela de "Itens para Prescrever" tem, como pré-requisito para registro, a seleção do esquema de prescrição que o item fará parte. De acordo com o esquema selecionado, será habilitada ou não para preenchimento os campos da tela.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Itens para Prescrever

Na tela abaixo, será considerado o tipo de checagem cadastrado;

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem

Nas telas abaixo, será considerada a configuração do campo "Volume Total da Solução", permitindo, ou não, a exibição desse campos nas referidas telas:

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição de Tratamento
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Avaliação Farmacêutica



- Clínica e Assistencial / Controle de Unidades / Configurações / Tabelas / Prescrição Padrão
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Itens para Prescrever

Caso na tela de "Configuração de Funcionamento do Estoque" esteja indicada a importação automática de produtos de prescrição, ao cadastrar um produto, o sistema cadastrará automaticamente um item de prescrição.

- Materiais e Logística / Almoxxarifado / Configurações / Funcionamento

Para tanto, será verificado o tipo de esquema relacionado à classificação do produto cadastrado. Ou seja, será cadastrado o item de prescrição no esquema informado na tela de "Classificação de Produtos".

- Materiais e Logística / Almoxxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Classificação

As telas de "Prescrição", "Transcrição", e "Prescrição Assistencial" apresentarão todos os cadastros dos esquemas de prescrição utilizados na tela de "Cadastro".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Transcrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição Assistencial
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidade / Configuração / Tabelas / Prescrição Padrão

Grupo de Esquema

ID: M_GRUESQ

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Grupo de Esquemas

CONCEITO

Tela de cadastro de esquemas e de seus parâmetros gerais.

TAREFA

REGISTRANDO ESTADIAMENTO

- Informe a descrição do grupo de esquema a ser cadastrado;
- Informe a sigla (ícone) que representará o grupo em referência;



- Informe a ordem de impressão/exibição do grupo de esquema no relatório da prescrição;
- Marcar o checkbox referente a opção "Prontuário", se o grupo de esquemas for aparecer na tela de portal;
- Salvar.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Nesta tela, será possível relacionar o grupo de esquema a um esquema a ser cadastrado.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Esquemas de Prescrição / Cadastro

As telas de "Prescrição" e "Transcrição" apresentam os agrupamentos dos esquemas cadastrados na tela de "Grupo de Esquemas".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Transcrição.

Formas de Aplicação

ID: M_FORAPLI

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Forma de Aplicação

CONCEITO

Tela onde se cadastram as formas de aplicações das medicações e/ou dietas que são utilizadas no item de prescrição.

TAREFA

CADASTRANDO FORMAS DE APLICAÇÃO

- Informe o código alfanumérico com até 04 caracteres, para identificação da forma de aplicação;
- Descreva o nome da forma de aplicação;



- Defina a ordem em que será exibida a forma de aplicação em questão na impressão da prescrição médica. Para que essa configuração funcione corretamente, é necessário que o parâmetro "TP_ORDEM_IMP_FOR_APL" esteja configurado com o valor "S" para o módulo "R_PREMED" na tela "Módulos";
- Salve o registro.

BUSCANDO FORMAS DE APLICAÇÃO CADASTRADAS

- Clique no botão de pesquisar e, em seguida, em confirmar, para que sejam listadas todas as formas de aplicação já registradas.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Nas telas de "Prescrição" e "Balanço Hídrico", serão requisitadas as formas de aplicação do item inserido na prescrição. O preenchimento da forma de aplicação do item será obrigatória ou não de acordo com a configuração indicada na tela de "Tipos de Esquemas para Prescrição".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Balanço Hídrico

As formas de aplicação cadastradas nessa tela refletem diretamente nas telas de itens para prescrever, de cadastro de tipo de esquema e de cadastro de grupo de balanço hídrico, nas quais há uma coluna para as formas de aplicação do item inserido na prescrição, e seu preenchimento será obrigatório ou não, dependendo de como está configurada a forma de aplicação na tela "Cadastro Tipo de Esquema".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Grupo do Balanço Hídrico

Sinais Vitais

ID: M_SINAIS_VITAIS

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES



LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Sinais Vitais

CONCEITO

Tela na qual se cadastram os sinais vitais com parâmetros específicos para cada item.

TAREFA

CADASTRANDO SINAIS VITAIS

- Insira uma descrição, seu valor mínimo e máximo, o tipo e a ordem que o item será exibido na tela “Aferições”;
- Salve as informações; assim, será gerado o código referente ao sinal vital.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Os registros efetuados nesse cadastro são utilizados na tela de "Aferição", no Prontuário Eletrônico do Paciente.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aferição

Tipos de Objeto de Prontuário

ID: M_PAGU_OBJETO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário

CONCEITO

Tela de definição dos tipos de objetos que serão apresentados como telas (segmentos) ou documentos eletrônicos que serão utilizados na rotina assistencial presente no Prontuário Eletrônico do Paciente. É interligada à tela “Perfil do Usuário”.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.



Existem vários desmembramentos dessa tela que precisam ser associados, para que, quando forem cadastrados os módulos nos parâmetros CD_OBJETO e CD_DOMENTO, apareçam no perfil do usuário.

DEFININDO OS TIPOS DE OBJETOS

Bloco “Aplicativos”

Neste bloco, os itens estão divididos em controles.

- Selecione um controle;
- No campo “Desc. Tipo de Prescrição”, coloque o nome do documento ou item;
- Associe a um tema clínico através da lista de valores;
- Salve o registro, para que seja gerado o código do objeto e a descrição do aplicativo. Esse código do objeto será o valor do parâmetro CD_OBJETO que usamos no perfil do usuário;
- Configure o nome de exibição. Essa configuração se reflete na barra lateral de documentos do Prontuário Eletrônico do Paciente, identificando o nome do prestador, a data, a hora, o setor, dentre outros.
 - Clique no botão “Editar texto da Exibição”, cujo símbolo é um lápis, para configurá-lo. Será exibida a janela “Editar Exibição”;
 - Clique nas descrições que deseja, para que apareçam nas linhas 1 e 2 seus respectivos códigos.
 - No campo “Resultado”, visualize como se apresentarão, no documento eletrônico, os itens selecionados;
 - Clique em “Salvar”.

Existem controles que solicitam apenas parâmetros, apenas documentos associados ou ambos;

- Para aqueles que apenas solicitam parâmetros:
 - No campo “Código”, selecione um parâmetro através da lista de valores;
 - No campo valor, configure esse parâmetro como “S” ou “N” para sim ou não respectivamente; ou clique na lista de valores para visualizar as opções “O - Obrigar a finalização das pendências de fechamento”, “A - Alertar pendências de fechamento” ou “L - Não alertar pendências de fechamento”, referentes ao momento de alta do paciente;



- Para aqueles que apenas solicitam documentos associados:
 - No campo “Código”, indique o código que foi criado no editor de documentos eletrônicos;
 - No campo “Descrição documento”, coloque o nome do documento.
- Ao clicar no botão “Pendência Documento”, aparecem as descrições das telas e os tipos de documentos que foram configurados como impeditivos de alta do sistema, para casos de documentos e/ou telas não finalizados.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever (M_TIPPRE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / Assinatura de Empresa (M_CONFIG_ASSINATURA_DIGIT_EMP_MVPEP)

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Perfil do Usuário (M_CONFIG_PERFIL_USUARIO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Tipos de Consultas (M_TIPO_CONSULTA)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Apresentação dos Itens de Prescrição (M_GRUPO_ITEM_PADRAO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Associação de Documentos por Tema (M_TEMA_CLINICO)

Principais Impactos

Caso a configuração para exibição de pendência de fechamento esteja ativa, ao clicar na opção "Lista de Pacientes" na Área de Prontuário, o documento será exibido na janela "Pendências de fechamento de documentos" do MVPEP.

- Prontuário Eletrônico do Pacientes / Lista de Pacientes / Área de Prontuário

Todas as configurações realizadas nessa tela serão utilizadas no sistema do "Prontuário Eletrônico do Paciente", de acordo com o objeto de prontuário selecionado.



A não parametrização impossibilitará que o assistente visualize os documentos e telas do Prontuário Eletrônico do Paciente. Caso não seja feita, o sistema não permitirá o acesso a operação da aplicação.

Prescrição Padrão

ID: M_PREPAD

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Prescrição Padrão

CONCEITO

Tela onde é possível criar prescrições padrões para prestadores, de forma que, ao inserir a descrição, já apareça os itens (editáveis) de forma padronizada na hora de construir uma prescrição, o que resulta em agilidade na rotina assistencial.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CRIANDO PRESCRIÇÃO PADRÃO

- Defina uma descrição. Essa será a palavra-chave para os itens vinculados;
- Indique o dia e o médico - essas informações não são obrigatórias;
- Defina o tipo da prescrição;
- Defina se o item ficará ativo ou não para utilização;
- Ao clicar no botão “Copiar prescrição padrão” (localizado à direita da coluna “Ativo”), será exibida a janela “Cópia”, onde se deverá cadastrar a descrição. Será possível copiar uma sessão até 50 vezes;
- O campo “Descrição da Prescrição Padrão” exibe o nome da prescrição que está selecionada na linha acima;
- Vincule a prescrição a um tipo de objeto;
- Defina a empresa da prescrição. Do contrário, o sistema não permitirá o salvamento do registro.

Aba “Itens de Prescrição”

- Insira todos os itens que devem aparecer na prescrição, no entanto, dependendo do item, nem todas as colunas são de preenchimento obrigatório.

Aba “Setores”



- Vincule a prescrição a setores específicos, se desejar.

Aba "Detalhes"

- Cadastre uma observação pertinente sobre o item da prescrição padrão;
- Os campos de observação pré-definida, local anatômico, descrição do esquema, via de administração, frequência, item, material e setor de exame são preenchidos com informações importadas do item de prescrição informado na aba "Item de Prescrição";
- A ordem de impressão irá interferir no relatório de prescrição.

Aba "Fórmulas"

- Indique uma fórmula para calcular automaticamente a quantidade de medicamentos a ser ministrada ao paciente, caso o item seja relacionado à medicação.
- Salve o registro.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

Na tela abaixo, quando o checkbox do campo "Quantidade de dias até o procedimento" estiver marcado, será possível configurar valores negativos para o campo "Dia".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Protocolo (M_PROTOCOLO)

Tabelas

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Setores de Exames (M_SETEXA)
- Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores (CAD_PRE)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Unidades (M_UNIDADE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Frequência (M_FREMED)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Forma de Aplicação (M_FORAPLI)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever (M_TIPPRE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário (M_PAGU_OBJETO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas de Prescrição / Cadastro (M_TIPESQ)



Principais Impactos

Nas telas abaixo, será possível utilizar uma prescrição padrão cadastrada.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Transcrição

Ao criar uma prescrição de tratamento, serão criados todos os seus ciclos e sessões de tratamento, conforme configurados nas telas de "Protocolo" e de "Prescrição Padrão".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição de Tratamento

No relatório "Prescrição Padrão", é possível visualizar a lista de prescrições padrão cadastradas.

- Clínica Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Relatórios / Tabelas / Prescrição Padrão

Texto Padrão

ID: M_TEXEVO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Textos Padrões

CONCEITO

Tela de cadastro de textos a serem utilizados na evolução ou na ocorrência do plantão.

TAREFA

CRIANDO TEXTO PADRÃO

- Insira uma descrição;
- Selecione onde o texto será usado - na evolução ou na ocorrência do plantão;
- Indique o tipo de evolução;
- Digite o texto padrão;
- Vincule a uma empresa;
- Salve o registro para que seu código seja gerado.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.



Principais Impactos

Na tela a seguir poderão ser utilizados os textos padrões cadastrados na descrição da ocorrência. Para tanto, será necessário no campo "Descrição" pressionar a tecla "F9" e selecionar o texto desejado.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Enfermagem / Ocorrência de Plantão

Nas telas de "Prescrição" e "Transcrição" serão apresentados os textos padronizados cadastrados na tela de "Textos Padrões".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Transcrição

Cadastro de Doenças Crônicas

ID: M_DOENCA_CRONICA

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Doenças Crônicas

CONCEITO

Tela de cadastro de doenças crônicas.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

CADASTRANDO UMA DOENÇA CRÔNICA

- Selecione a doença crônica através da lista de valores;
- O campo de descrição se completará automaticamente ao selecionar uma doença;
- Os campos de data do cadastro, data de alteração, usuário do cadastro, usuário que fez a alteração serão preenchidos automaticamente ao salvar;
- Na coluna "Ativo" é possível ativar ou desativar a doença no sistema.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Serviços de Apoio / Global / Globais / CID (M_CID)



Principais Impactos

Ao realizar um atendimento e informar a CID, caso ele também esteja cadastrado na tela "Doença Crônica", será visualizado na "Lista de Problemas do Paciente", com as doenças crônicas que o paciente já teve.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Secretaria / Documento de Prontuário / Botão "Prontuário..."

Cadastro de Justificativa

ID: M_JUSTIFICATIVA_CHECAGEM

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Justificativa de Atraso de Checagem

CONCEITO

Tela de cadastro de motivos para justificar atrasos na administração de medicamentos utilizados pela enfermagem, de acordo com os horários estabelecidos na prescrição.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

CADASTRANDO JUSTIFICATIVA

- Insira a descrição da justificativa;
- Informe o motivo da devolução ou da baixa;
- Selecione "Sim" ou "Não" para fazer referência à infusão e se a justificativa ficará ativa ou não para utilização;
- Salve o registro e, assim, será gerado o código do cadastro da justificativa.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Baixa (M_MOTBAI)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução / Solicitação (M_MOTDEV)



Principais Impactos

Na tela de "Checagem", será solicitada uma justificativa para a checagem realizada com atraso.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem

As justificativas cadastradas podem ser visualizadas no relatório de "Justificativa de atraso de checagem".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Relatórios / Tabelas / Justificativa de Atraso de Checagem.

Tabela de Ocorrências

ID: M_TAB_OCOR

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Ocorrências

CONCEITO

Tela de cadastro de tipos de ocorrência que acontecem durante os plantões.

TAREFA

REGISTRANDO OCORRÊNCIA

- Descreva a ocorrência;
- Indique o tipo de prescrição;
- Salve o registro para que seja gerado o código da ocorrência.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Na tela de "Ocorrências do Plantão", será possível registrar ocorrências apresentadas nos plantões médico e de enfermagem.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Enfermagem / Ocorrência de Plantão



As ocorrências cadastradas nessa tabela são exibidas no relatório de "Ocorrências de plantão".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Relatórios / Operacionais / Ocorrências do Plantão

Diagnóstico

ID: M_DIAGNOSTICO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Diagnóstico

CONCEITO

Tela de cadastro de diagnósticos associando a um ou mais protocolos e CID.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

REGISTRANDO DIAGNÓSTICO

- Insira uma descrição do diagnóstico;
- Selecione o tipo do diagnóstico (normal ou de tratamento) e o tipo clínico (se médica, de enfermagem, fisioterapia ou nutrição);
- Indique se o item ficará ativo ou não, através do checkbox "Ativo";
- Inclua um detalhamento.

Aba "Associados"

- A partir da lista de valores, associe um ou mais diagnósticos ao item;
- Na coluna "Ocorrência", informe a frequência na qual o mesmo ocorre (se frequente, raro ou muito raro);
- Insira um detalhamento.

Aba "Protocolo"

- A partir da lista de valores, associe um ou mais protocolos ao item.

Aba "CID"

- A partir da lista de valores, associe um ou mais CID ao item.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Serviços de Apoio / Global / Globais / CID (M_CID)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabela / Protocolo (M_PROTOCOLO)

Principais Impactos

A não definição dessas configurações impossibilitará que o médico registre o diagnóstico e utilize os protocolos clínicos de forma automática.

Protocolo

ID: M_PROTOCOLO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Protocolo

CONCEITO

Tela de cadastro de protocolos de doenças.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

REGISTRANDO PROTOCOLO

- Insira uma descrição;
- Indique o total de dias de tratamento, a quantidade de ciclo, o tipo da contagem (se no início ou no fim do ciclo), a data inicial, a data de validade, se o item estará ativo ou não;
- Clique no botão “Filtros” para filtrar por faixa de idade;
- Clique no botão “Convênios” para que seja exibida a janela de convênios, que permite cadastrar, pesquisar, listar ou excluir convênios por protocolo, para a empresa em questão;
- Clicando no botão “Copiar protocolo”, será exibida a janela “Cópia”, possibilitando informar o nome do novo protocolo;



- Marque o checkbox "Permitir selecionar empresa e setor executante das sessões" para permitir a possibilidade de alterar a empresa e o setor executante do agendamento na tela de "Prescrição de Tratamento";
- Ao clicar no botão "Observação Padrão", abrirá uma janela onde é possível inserir uma observação padrão para o item;

Bloco "Informações para procedimento"

- Marque o checkbox "Quantidade de dias até o procedimento" para permitir que o protocolo seja configurado com a quantidade de dias até o procedimento ser realizado, de modo que as sessões poderão ser cadastradas com datas retroativas ao procedimento. Dessa forma, será exibido um campo na tela de prescrição de tratamento, para que a quantidade de dias ou a data do procedimento seja informada;
- Informar uma descrição para o procedimento. Só será possível configurar essa informação quando o checkbox do campo "Quantidade de dias até o procedimento" estiver marcado;
- Indique se o intervalo será fixo ou não.

Aba "Documentação Padrão"

Nessa aba "Documentação Padrão", o usuário poderá definir uma documentação obrigatória para um determinado dia da prescrição de tratamento.

Aba "Ciclos"

Nesta aba, o usuário poderá planejar o tratamento de forma mais completa.

- Informe o código de identificação do ciclo, o número de ciclos que serão realizados e se está ativo, marcando no checkbox "Ativo";
- Clicando no botão "Prescrição", será exibida a tela de "Prescrição Padrão", onde é possível configurar uma prescrição padrão para o protocolo que está sendo cadastrado;
- Para copiar, clique no botão "Copiar Ciclo".

Aba "Exames"

Nesta aba, é possível cadastrar, pesquisar, alterar, inativar e excluir exames padrões para o protocolo.

- Informe o exame laboratorial clicando no campo "Código". No campo "Exame" será exibido o nome de exame correspondente ao código selecionado;
- Informe a sigla de abreviação de até 4 dígitos;
- Informar o status (ativo ou não).

Aba "Itens por Ciclos / Sessões"

Nesta aba são exibidos os medicamentos que constam no tratamento, os ciclos e sessões que o medicamento se encontra, permitindo a edição em lote e o cadastro de sessões



É possível incluir um item de prescrição em várias sessões ao mesmo tempo, selecionando o esquema do item, o item de prescrição e as sessões do tratamento em questão.

Serão listados, seguindo a ordem alfabética da descrição dos itens, todos os itens de prescrição que estão nas sessões e ciclos vinculados ao protocolo, exibindo os ciclos (número do ciclo) que o item de prescrição se encontra, e os dias das sessões.

- O checkbox "Visualiza itens de prescrição inativos nas sessões" permite ao usuário incluir os itens de prescrição inativos no resultado da lista;
- O checkbox "Visualiza itens em ciclos e/ou sessões inativo(s)" permite ao usuário incluir no resultado da lista os itens de prescrição que estão em sessões e ciclos inativos;
- Indique o esquema, o item, os ciclos e as sessões;
- O campo "Edição em Lote", quando selecionado o botão "Ed. em lote", encaminha o usuário para a tela de cadastro de "Prescrição Padrão", na qual serão realizadas as alterações necessárias, sendo replicadas para outras sessões.
- Ao clicar no botão "+ Ciclos", abrirá a janela "Ciclos (Cadastro Rápido)", na qual será possível cadastrar, alterar, excluir ou pesquisar os ciclos; ativar/ desativar múltiplos ciclos; e excluir múltiplos ciclos.
- O botão "Replicar Ciclo" permite que o usuário replique o ciclo selecionado até 30 vezes;
- Para finalizar o cadastro, clique no botão "Salvar".

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Movimentações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Prescrição Padrão (M_PREPAD)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário (M_PAGU_OBJETO)

Principais Impactos

Na tela "Cadastro de Diagnóstico", será possível associar protocolos aos diagnósticos.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Diagnóstico



As definições de tipo de contagem e documento padrão refletem diretamente na tela abaixo. Além disso, ao criar uma prescrição de tratamento, serão criados todos os seus ciclos e sessões de tratamento, conforme configurados nas telas de "Protocolo" e de "Prescrição Padrão".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Relatórios / Tabelas / Prescrição de Tratamento

Localização Primária

ID: M_TNM

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Classificação de Tumores Malignos

CONCEITO

Tela de exibição da classificação de tumores e cadastro de suas localizações anatômicas.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

REGISTRANDO TIPO DE TUMOR E VINCULANDO SUAS LOCALIZAÇÕES ANATÔMICAS

- Descreva o tipo de tumor;
- Salve o registro para obter o código do tipo de tumor;
- Vincule uma localização anatômica e uma sub-localização, insira suas descrições e CID, e salve o registro para obter seus códigos;
- Inclua descrições do CID.

Aba "Resumo esquemático"

- Selecione o tipo do resumo esquemático, entre as opções:
 - T - extensão do tumor primário;
 - N - ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais;
 - M - ausência ou presença de metástase à distância;
 - G - graduação histopatológica;
 - S - primeiro linfonodo em uma cadeia linfática a receber a linfa de um determinado tumor.
- Informe o código (máximo 7 dígitos) e a descrição do resumo esquemático.

Aba "Grupamento por estágio"



- Informe o código do estadiamento. A descrição será preenchida automaticamente;
- Defina a classificação TNM do estadiamento informado, entre "T", "N", "M", "G" e/ou "S".

Aba "T (TNM) x FIGO"

- A partir da lista de valores, insira o código do resumo esquemático do tipo de tumor;
- Insira o código FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) e sua descrição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Serviços de Apoio / Global / Globais / CID (M_CID)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Estadiamento (M_ESTADIAMENTO)

Principais Impactos

A não definição dessas configurações impossibilitará que o médico registre as doenças para o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

As informações cadastradas nesta tela serão utilizadas para classificar o tumor do paciente na tela de "Diagnóstico" e, de acordo com essa classificação, será definido o tratamento que o paciente fará uso durante o processo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Diagnóstico - Estadiamento

Estadiamento

ID: M_ESTADIAMENTO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Estadiamento

CONCEITO

Tela de cadastro dos itens de estadiamento para casos de câncer.

TAREFA

REGISTRANDO ESTADIAMENTO

- Insira a descrição do estadiamento;
- Ao salvar, será gerado o código do estadiamento.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A não definição dessas configurações impossibilitará que o médico registre as doenças para o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Na tela de "Classificação de Tumores Malignos", será possível preparar o grupamento por estádios.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Classificação de Tumores Malignos.

PEP

- Configuração da Lista de Paciente
- Perfil do Usuário
- Cadastro de Tipos de Consulta
- Cadastro de Unidade de Aferição
- Cadastro de Instrumento de Aferição
- Central de Notificações
- Cadastro de Categorias
- Alertas de Prescrição
- Indicação Paciente
- Cadastro de Alertas de Protocolo
- Cadastro de Grupos do Balanço Hídrico
- Cadastro Posição do Paciente
- Cadastro Local de Aferição
- Configurar Ordem dos Protocolos
- Ordem de Grupo de Exames
- Gráficos Clínicos
- Manutenção Tema Clínico
- Cadastro de Eventos Adversos
- Cadastro de Grupos de Prescrição



Configuração da Lista de Paciente

ID: M_CONFIG_LISTA_PACIENTE

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Lista de Paciente

CONCEITO

Tela de configuração da lista de pacientes para os tipos de atendimentos e prestadores.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

PESQUISANDO PERFIS NA LISTA DE PACIENTES

Bloco “Perfis da Lista de Pacientes”

A tela será exibida em modo de pesquisa.

- Informe um dos parâmetros, como: código da empresa, tipo de atendimento, tipo de prestador;
- Clique no botão “Executar”

CONFIGURANDO PERFIS NA LISTA DE PACIENTES

Abaixo, há a configuração de exibição da lista.

- Selecione o checkbox do campo que deseja exibir;
- Estabeleça a ordem de exibição;
- É possível incluir ou excluir todos os itens de uma vez ao marcar “Incluir/Remover Todos”.

Aba “Ambulatório”

Bloco “Filtro Padrão”

- Configure como filtro padrão: o prestador, o recurso, o setor, o prestado versus o recurso, e se serão carregados automaticamente os atendimentos do prestador ao acessar a tela;
- Informe o valor das últimas horas e dos segundos de intervalo para a atualização da lista, para definir os atendimentos ambulatoriais que serão visualizados na lista de paciente nesse tempo.

Bloco “Saída do paciente da lista”

Através dos checkboxes, configure quando o paciente deverá sair da lista do ambulatório automaticamente:

- ao receber alta;



- ou após um determinado período depois de receber alta - esse habilita os campos "Dia(s)", "Hora(s)" e "Minuto(s)".

Bloco "Pendência de Aprazamento"

- Indique o código do tipo de prestador para o qual as pendências serão alertadas;
- O campo "Tipo de prestador" será preenchido automaticamente após a inserção do código.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Perfil do Usuário (M_CONFIG_PERFIL_USUARIO)

Movimentações

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de validação da carteira do convênio. Caso o convênio seja um cooperado, poderá ser cadastrada uma frase de alerta para que, ao informar o número da carteira de um paciente, esse alerta seja exibido ao usuário.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio" / Botão "Cadastrar Modelo Matrícula" (M_CONVENIO)
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Planos" / Botão "Cadastrar Modelo" (M_CONVENIO)

Principais Impactos

A tela "Lista de Paciente" define o acesso ao prontuário dos pacientes. Caso não esteja configurada, não será possível acessar o sistema e efetuar os registros no prontuário, como prescrever e evoluir.

As configurações realizadas nessa tela poderão ser visualizadas nas telas relacionadas abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Externo
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Internação
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Ambulatório
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Urgência/Emergência

Caso os campos "Médico Referência" e "Unid. de Referência" estejam marcados para as listas de Urgência, Ambulatório, Internação e Externo, essas informações serão exibidas na tela abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Informações Demográficas.



Perfil do Usuário

ID: M_CONFIG_PERFIL_USUARIO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Perfil do Usuário

CONCEITO

Tela de cadastro de perfil para os usuários e de associação dos módulos aos quais eles estarão habilitados a acessar, de acordo com sua atividade na área assistencial.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

PESQUISANDO UM PERFIL

A tela exibe os perfis que foram previamente cadastrados.

Para pesquisar um perfil específico, deve-se selecionar a área entre as opções "Área Pessoal" e "Área de Prontuário".

Bloco "Perfil"

- No campo "Nome", inclua a descrição do perfil e faça a pesquisa, clicando no botão "Executar";
- Ao clicar no botão "1 - Copiar Perfil", é possível copiar um perfil para gerar um novo.

VINCULANDO PERFIL A MÓDULOS

Bloco "Módulos"

O usuário apenas terá acesso aos módulos cadastrados para o seu perfil.

- A partir de lista de valores, selecione os módulos (telas) que serão exibidos no prontuário do paciente, de acordo com o perfil utilizado para acessar o sistema;
- Informe um título (nome) para o módulo;
- Indique a ordem que ele deverá ser exibido no sistema "Prontuário Eletrônico do Paciente".

É permitido alterar um módulo por outro. Porém, ao fazê-lo, será exibida a seguinte mensagem: "Ao alterar esse valor os parâmetros serão apagados, deseja continuar? Sim /Não". Ao clicar em "Sim", os parâmetros são apagados, possibilitando selecionar outros, de acordo com o módulo informado.

Bloco "Parâmetros"

Associe parâmetros e valores a um módulo". Existem parâmetros que são obrigatórios para determinado módulo.

Botão "Cadastro de Subsegmento"



- Caso deseje configurar alguns módulos como subsegmento, clique no botão "Cadastro de Subsegmento"; será aberta uma janela de mesmo nome;
- Selecione os módulos que deseja;
- Descreva um título (nome);
- Informe a ordem para que esse seja apresentado no sistema "Prontuário Eletrônico do Paciente";
- Da mesma forma que os segmentos, os parâmetros e os valores devem ser informados.

As abas "Geral", "Empresa", "Setor", "Tipo Prestador", "Prestador", "Especialidade" e "Especialidade Médica" aparecem tanto para a área pessoal como para a área de prontuário. No entanto, para a área do prontuário, também aparecem as abas "Convênio", "Serviço" e "Origem do Atendimento".

Aba "Geral"

IMPORTANTE: Ao selecionar uma informação nesta aba, o usuário especifica que o perfil cadastrado só poderá ser utilizado pelo usuário que atenda ao parâmetro informado.

Campos:

- "Empresa";
- "Setor";
- "Tipo Convênio" - opções: SIA/SUS, SIH/SUS, Convênio, Particular ou Conv./Part;
- "Convênio" - informe o convênio que utilizará esse perfil, de acordo com o tipo de convênio selecionado anteriormente;
- "Especialidade" - informe uma especialidade de acordo com o tipo de prestador;
- "Tipo Prestador";
- "Prestador";
- "Especialidade Médica" - determine uma "Especialidade Médica" para o prestador. Esta informação é necessária para o funcionamento correto da configuração do filtro "Especialidade", para o atendimento de urgência/emergência";
- "Porta Entrada" - opções: "Lista de Pacientes", "Configuração do MVPEP", "Área Pessoal", "Todos os Pacientes" ou tela de "Parecer Médico". Essa informação é obrigatória para a Área de Prontuário;
- "Tipo Atendimento" - opções: Internação, Ambulatorial, Urgência, Externo, Home Care ou Busca Ativa;



- "Tipo de Acesso" - informe uma descrição para acesso remoto ou externo no campo. Para que esse acesso seja possível, é necessário que essa mesma descrição seja cadastrada na "Área Pessoal" e na "Área de Prontuário", e que no link (URL) para acesso ao MVPEP seja acrescentado "TP_ACESSO=(descrição cadastrada)". Se a descrição cadastrada for "EXTERNO", logo o link de acesso será: [http://\(identificação do servidor\)/mvpep/index.html?TP_ACESSO=EXTERNO](http://(identificação do servidor)/mvpep/index.html?TP_ACESSO=EXTERNO) ;
- Checkbox "Sem Atendimento" – marque este campo para que, na lista "Todos os Pacientes", sejam exibidos também os pacientes sem atendimento;
- "Idade Mín.", "Idade Max." E "Sexo" - apenas serão apresentados, na porta de entrada selecionada para o perfil, os pacientes com aquela idade e sexo definidos para cada módulo;
- "Sistema";
- "Serviço";
- "Origem do Atendimento".

Abas "Empresa", "Setor", "Tipo Prestador", "Prestador", "Especialidade", "Especialidade Médica", "Convênio", "Serviço" e "Origem do Atendimento"

As abas "Empresa", "Setor", "Tipo Prestador", "Prestador", "Especialidade", "Especialidade Médica", "Convênio", "Serviço" e "Origem do Atendimento" devem ser utilizadas quando houver a necessidade de um perfil ser vinculado a mais de uma empresa, um setor, um tipo de prestador, um prestador, uma especialidade, uma especialidade médica, um convênio, um serviço e/ou uma origem de atendimento. Isso porque, na aba "Geral", o perfil só poderá ser vinculado a uma empresa, um setor, um tipo de prestador, um prestador, uma especialidade, uma especialidade médica, um convênio, um serviço e/ou uma origem de atendimento, nessas abas o usuário tem a possibilidade de informar mais valores.

- Após concluir o registro, salve.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

Nas telas abaixo, são configurados os Centros de Custo e os usuários que serão utilizados para o perfil. Os documentos dessas telas encontram-se no manual do sistema, o qual está disponível no portal do cliente.

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_CENTRO_CUSTO)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários (M_USUARIOS)

Tabelas

Nas telas abaixo, são cadastrados os módulos e os prestadores que serão utilizados nas configurações dos perfis para os usuários.



- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos (M_MODULOS)
- Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores (CAD_PRE)

Principais Impactos

As configurações realizadas nessa tela poderão ser visualizadas no prontuário do paciente, no sistema do PEP.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Externo
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Internação
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Ambulatório
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Urgência/Emergência
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Lista genérica
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba " Resumo da Família"
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Plano de Cuidado
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Estadiamento
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Finalizar Atendimento

Cadastro de Tipos de Consulta

ID: M_TIPO_CONSULTA

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Tipos de Consulta

CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de consultas que serão associados aos objetos de prontuário, como o Documento Eletrônico.

TAREFA

CADASTRANDO TIPO DE CONSULTA

- Em “Descrição”, insira o nome do documento eletrônico;
- Ao salvar o registro, será gerado o código referente ao tipo de consulta.

PESQUISANDO TIPO DE CONSULTA

- Clique no ícone da lupa e, em seguida, em “Executar” (mesmo botão).

REFERÊNCIA

Pré-requisitos



- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Os tipos de consultas cadastradas serão associadas aos controles Documento eletrônico OCX e Documento eletrônico, na tela de "Tipos de objetos de prontuário".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário.

Cadastro de Unidade de Aferição

ID: M_UNIDADE_AFERICAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Unidades de Aferição

CONCEITO

Tela de cadastro e definição das unidades de aferição do paciente.

TAREFA

CADASTRANDO UNIDADE DE AFERIÇÃO

- Descreva um nome para a unidade de aferição. Exemplos: Graus Celsius, BPM;
- Determine se a unidade em referência está ou não ativa;
- Salve o registro, para que seja gerado o código da unidade de aferição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A não definição dessa configuração impossibilitará o assistente de enfermagem de efetuar as anotações no prontuário eletrônico.

O unidade de aferição será utilizada conjuntamente com um instrumento de aferição nas telas abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Itens de Aferição
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Instrumento de Aferição.



Cadastro de Instrumento de Aferição

ID: M_INSTRUMENTO_AFERICAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Instrumento de Aferição

CONCEITO

Tela de cadastro dos instrumentos de aferição ao paciente, utilizados na rotina assistencial, como termômetro e estetoscópio.

TAREFA

- No campo “Descrição do Instrumento Aferição”, insira a descrição referente ao equipamento utilizados para aferição de dados do paciente;
- Marque o checkbox se ativo ou não de utilização;
- Para finalizar, clique em “Salvar”, para que seja gerado um código do instrumento de aferição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A não definição dessa configuração impossibilitará o assistente de enfermagem de efetuar as anotações no prontuário eletrônico.

O instrumento de aferição será utilizado conjuntamente com uma unidade de aferição na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Itens de Aferição
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Unidade de Aferição.

Central de Notificações

ID: M_CONFIG_NOTIFICACAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Notificações



CONCEITO

Tela de configuração de notificações de alertas, por prestadores solicitantes ou prestadores ligados aos pacientes, para exibir mensagens informativas sobre a liberação dos resultados dos exames de laboratório e de imagem, na área pessoal ou de prontuário no PEP.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CONFIGURANDO NOTIFICAÇÃO DE ALERTA

- Selecione uma opção da lista de notificações;
- Marque o checkbox da coluna "Ativo" para que a notificação esteja ativa;
- Clicando no botão “Cadastrar Sub segmento” (ícone de lápis), será aberta uma tela, onde é possível ajustar os parâmetros.

Bloco "Dados da notificação"

Campos:

- “Tipo de notificação” e “Notificação” - são campos protegidos contra alteração e estarão preenchidos com os valores definidos na tela anterior;
- “Início” - definir a data de início da notificação. Caso não seja informada uma data inicial, a notificação estará ativa imediatamente;
- “Fim” - definir uma data final para a notificação. Caso ele não esteja preenchido, estará sempre ativa;
- “Iniciar Notificação” - informe a quantidade de dias antes que o alerta vai começar a ser exibido ao prestador;
- “Concluir notificação” - ao marcar o checkbox do campo "Após" e um valor para o campo em aberto, será considerada a quantidade de horas que uma mensagem não lida será considerada como lida.

Bloco “Forma de envio”

- Campo “Destinatários” - as formas de envio são:
 - Prestador solicitante - a mensagem será enviada apenas para o prestador informado;
 - Prestadores ligados ao paciente a mensagem será enviada a todos os prestadores que criaram algum documento clínico para o paciente, dentro de uma determinado espaço de tempo configurado por meio do botão “Parâmetros”.



- Ao clicar no botão “Parâmetros”, serão exibidos os parâmetros que poderão ser configurados para a forma de envio. Esse botão fica habilitado apenas quando o destinatário é “Prestadores ligados ao paciente”. Essa configuração é realizada por meio da janela “Configurações de forma de envio”. Nela, o usuário deverá:
 - Informar a quantidade de dias em contato com o paciente;
 - Selecionar o tipo de prestador, selecionando uma das opções: Médicos, Médicos e
 - Enfermeiros, Enfermeiros ou Todos;
 - Informar a quantidade de dias antes que o alerta vai começar a ser exibido ao prestador.

IMPORTANTE: A opção “Enfermeiros” será exibida apenas para alertas do tipo “Alerta para realização de Procedimento Invasivo” e a forma de envio “Prestadores ligados ao paciente”. Sendo assim, essa opção não será exibida para a opção “Prestador solicitante”.

Bloco “Configurações do MVPEP”

- Defina o local, no sistema Prontuário Eletrônico do Paciente, onde serão exibidas essas mensagens de alertas configuradas, se “Na área pessoal”, “No prontuário do paciente” ou “Como pop-up no canto inferior direito” - se marcado esse último, serão exibidos alertas de mensagens na tela referentes aos exames de imagem e laboratório, de acordo com a configuração definida acima.
- Salve o registro.
- Clique em “Voltar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

O centro de custo deve ser configurado na tela abaixo.

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_CENTRO_CUSTO)

Na tela abaixo, é necessário que estejam configurados o tipo de horário do retorno e tempo limite para refazer o procedimento invasivo no paciente, a fim de que seja exibida a notificação “Alerta para realização de procedimento invasivo”. Sem essas informações configuradas, não haverá notificação, pois não haverá um tempo definido para refazer o procedimento.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Procedimentos Invasivos (M_REG_PROC_INV)

Principais Impactos



As notificações de alertas serão exibidas na área pessoal ou de prontuário no sistema PEP, de acordo com as configurações realizadas nessa tela. Essas configurações podem ser visualizadas na tela de consulta.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Consultar Notificações

Depois que tiver sido configurado o alerta para troca de procedimentos invasivos, serão exibidos alertas na tela abaixo quando o item for checado.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem

Cadastro de Categorias

ID: M_EDICAO_CATEGORIA

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Categorias (Paciente)

CONCEITO

Tela de cadastro de categorias de pacientes (conforme riscos e as precauções que devem ser tomadas), para que o profissional os diferencie ao observar a descrição e a cor de suas classificações.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CADASTRANDO CATEGORIA

- Descreva uma categoria;
- Escolha uma cor;
- Indique se o item ficará ativo ou não para utilização;
- Salve o registro, para que seja gerado o código da categoria do paciente. Esse código poderá ser vinculado a outras telas.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configuração

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Lista de Paciente (M_CONFIG_LISTA_PACIENTE)

Principais Impactos

Caso deseje alterar a categoria que foi definida para o paciente, deve-se utilizar a tela abaixo.



- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Informações Demográficas

Alertas de Prescrição

ID: M_ALERTAS_PRESCRICAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Alertas Prescrição

CONCEITO

Tela de configuração do controle de alertas por processo e subprocesso, para os itens de prescrição que sofrem alguma interferência quando administrado junto a alimentos que alteram, potencializam ou diminuem sua eficácia.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CONFIGURANDO CONTROLE DE ALERTA

- Selecione o processo;
- Selecione um sub-processo, caso seja necessário;
- Informe o tipo de alerta, se crítico ou apenas informativo. Para os valores cadastrados sem essa classificação, será assumido o valor padrão "Não classificado". A cor do ícone de alerta muda, de acordo com o tipo de criticidade informado para o alerta, como:
 - Crítico: vermelho;
 - Informativo: azul;
 - Não classificado: verde.

Bloco "Configurar alertas"

Os checkboxes dos campos abaixo devem ser marcados de acordo com a necessidade de configuração para o processo e o sub-processo selecionados. Essas configurações impactarão na solicitação de prescrição na tela de "Prescrição":

- “O alerta será exibido na prescrição”;
- “O alerta será exibido na avaliação farmacêutica”;
- “O alerta será exibido na checagem”;
- “Exige justificativa na prescrição”;
- “O registro será incluído ao criar cópia de prescrição”;
- “A justificativa será impressa no relatório de prescrição”;



- “Os itens justificados serão impressos em folha avulsa”.
- Ao clicar no botão “Exceções”, será exibida a janela “Configuração Justificativa - Exceção / Setor”. Nela, o usuário poderá configurar as exceções por setor. Para isso, o usuário deverá:
 - Selecione o setor;
 - Marque os checkboxes dos campos “Aviso”, “Avaliação Farmacêutica”, “Checagem”,
 - “Justificar”, “Cópia”, “Imp. Prescrição” e/ou “Imp. Avulso” para que não seja exibido alerta para o setor selecionado e na tela indicada pelo campo. Caso não esteja marcado, não será criada nenhuma exceção para o setor indicado.
 - As informações do processo, sub-processo e o tipo de alerta serão preenchidos automaticamente, de acordo com o alerta selecionado na tela principal.
- “Interações Drogas X Alimento” - o botão “Configurar” ficará habilitado de acordo com o processo solicitado;
- “Interações Drogas X CID” - o botão “Configurar” ficará habilitado de acordo com o processo solicitado. Ao acioná-lo, será possível configurar o tipo de interação dos itens com os CIDs na janela “Drogas X Exames”. Caso deseje, o usuário poderá realizar essa interação por grupo de CID, clicando no botão “Adicionar Grupos de CID”. Dessa forma, será exibida a janela “Grupos de CID”, por meio da qual é possível selecionar o grupo CID desejado, o tipo de interação a ser realizada e definir a mensagem que será exibida.
- “Exames Solicitados X Drogas Prescritas” - o botão “Configurar” ficará habilitado de acordo com o subprocesso solicitado;
- Resultado de Exame X Quantidade de Droga Prescrita - quando for selecionado um subprocesso referente à opção de “Resultado de Exame X Quantidade de Droga Prescrita”, o botão “Configurar” ficará habilitado.

Bloco “Configurar Alertas”

- Campo “Configurações para sistemas de base de conhecimento” - clique no botão “Configurar” para ser direcionado à tela “Configurar Sistema Integrado”, onde é possível configurar os sistemas integrados, como Medi-Span, Micromedex, UpToDate ou Elsevier.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações (M_CONFIG_PAGU)



Principais Impactos

As informações configuradas, alertas e justificativas serão exibidas no momento que algum item, relacionado ao processo, for prescrito para o paciente.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição

Indicação Paciente

ID: M_INDICACAO_PACIENTE

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Indicações Paciente

CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de indicações para o paciente a partir das opções "Isolamento", "Precaução" e "Risco"; e de vinculação desses tipos às perguntas que serão exibidas no histórico da enfermagem do paciente.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

Os tipos de indicação são:

- Isolamento - indica que o paciente foi isolado dos demais pacientes por risco de contaminação;
- Precaução - são medidas adotadas que têm por objetivo evitar a propagação de doenças transmissíveis. Existem dois tipos de precauções:
 - Precauções padrão - são aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do seu estado de saúde;
 - Precauções específicas - são adotadas quando a doença possui algum modo de transmissão específico (contato, gotícula e/ou aerossol);
- Risco - são uma série de medidas sistemáticas adotadas pelo profissional de saúde, visando amenizar ou afastar os riscos assistenciais do cliente, garantindo assim a segurança do paciente.

CONFIGURANDO TIPO DE INDICAÇÃO

- Informe o tipo de indicação;
- Inclua uma descrição;
- Indique a cor e a letra do ícone que será exibido na área do prontuário;
- Informe a ordem que a indicação será exibida dentro do painel do tipo da indicação;



- Marque o checkbox "Remover o Status na Alta?" para que, ao receber a alta, seja gerado um histórico para o paciente e o status seja removido do atendimento;
- Para ativar a indicação, é necessário que o checkbox do campo "Ativo?" esteja marcado.

Blocos "Critérios de Entrada" e "Critérios de Saída"

- Selecione o critério a partir da lista de valores;
- Indique o tipo do critério, do valor, um identificador do critério, a validade e a forma exibição no PEP;
- No campo "Descrição", é possível inserir mais algum ou uma descrição sobre o critério;
- Poderão ser configurados os grupos de critério, ao clicar no botão "Configurar Critérios", que direcionará à tela "Cadastro de Grupo de Critérios ". Existindo um "Grupo de Critério" vinculado à indicação de paciente, a tela será exibida com o grupo já selecionado, permitindo apenas a sua manutenção ou exclusão. Do contrário, a tela será exibida em modo de cadastro.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE) Diagnóstico de Enfermagem / Grupos, Perguntas e Respostas (M_SAE_GRU_PER_RES)

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Documento Eletrônico (MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Histórico de Enfermagem (MVPEP_HISTORICO_ENFERMAGEM)

Principais Impactos

As informações de indicações do paciente cadastradas nessa tela serão exibidas em três painéis no prontuário do paciente.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Painéis de Indicações do Paciente

Cadastro de Alertas de Protocolo

ID: M_ALERTA_PROTOCOLO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES



LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Alertas de Protocolos

CONCEITO

Tela de configuração de mensagens de alerta para o protocolo e associação às etapas; definição do evento na qual a mensagem será exibida; inclusão do documento em PDF para ser exibido juntamente com a mensagem de alerta; configuração dos critérios para que a mensagem possa ser exibida no evento; e definição de condições para interromper a orientação.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CONFIGURANDO MENSAGEM DE ALERTA

- Informe uma descrição para a mensagem de alerta do protocolo;
- Vincule tipos de prestadores e setores;
- Defina uma mensagem padrão;
- Caso necessário, associe um documento em PDF para aparecer junto à mensagem de alerta;
- Através da lista de valores, vincule etapas ao protocolo.

Bloco “Disparar evento ao”

- Defina um evento na qual a mensagem será exibida, entre: "Finalizar Aferição", "Finalizar Documento", "Histórico de enfermagem", "Laudar Exame", "Finalizar Diagnóstico", "Transferir Leito" e/ou "Prescrição";

Bloco “Exibir na lista de Paciente”

- Marque o checkbox "Habilita visualização na lista de paciente" para que seja exibido, na coluna "Protocolo" da lista de pacientes, o alerta do protocolo. Ao habilitar a exibição do alerta sem configurar os campos abaixo, será exibida uma mensagem informando a importância desta configuração para que o protocolo seja exibido corretamente. Apenas a configuração da cor de exibição é obrigatória;
- Defina a sigla de identificação do protocolo até 3 caracteres;
- Defina a cor do alerta exibido na lista de pacientes;
- Selecione um nível de criticidade para o protocolo;
- Estabeleça a ordem.

Bloco “Critério ao disparar evento”

- A partir da lista de valores, selecione um critério que vai disparar o evento do alerta;



- Indique o tipo do critério, do valor, um identificador do critério, a validade e a forma exibição no PEP;
- No campo “Descrição”, é possível inserir mais algum ou uma descrição sobre o critério;
- Poderão ser configurados os grupos de critério, ao clicar no botão “Configurar Critérios”.

Bloco "Documento a ser preenchido"

- Selecione o tipo de entrada: "Documento" ou "Grupo de Documento";
- Selecione o tipo "Documento". Dessa forma, o campo "Documento" ficará habilitado, permitindo assim que um documento seja selecionado na lista de valores. E o campo "Grupo de Documento" ficará desabilitado.
- Caso o tipo de entrada selecionada seja "Grupo Documento", o campo "Grupo de Documento" fica habilitado e o "Documento", desabilitado;
- Informe a validade do documento.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Configurações de Protocolo (M_CONFIGURACOES_PROTOCOLO)

Principais Impactos

Após aceitar o protocolo, uma prescrição padrão será gerada automaticamente para o paciente, de acordo com a ação informada no documento eletrônico configurado e vinculado ao protocolo.

Cadastro de Grupos do Balanço Hídrico

ID: M_GRUPO_ITEM_BALANCO_HIDRICO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Grupo do Balanço Hídrico

CONCEITO

Tela de cadastro dos grupos de balanço hídrico, associando a setores.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CADASTRANDO GRUPO DE BALANÇO

Aba "Grupos do Balanço"



- Insira a descrição do grupo. A cada grupo criado, será criada uma aba de mesmo nome na tela " Balanço Hídrico Agrupado ". Por padrão, serão exibidos os grupos "Balanço Hídrico" e "Irrigação"
- Indique o tipo do grupo;
- Ao salvar, será gerado o código referente a esse grupo.

Aba "Setores X Grupo de Balanço"

Os grupos inseridos serão vinculados ao bloco "Grupos" e as abas desta tela.

- Indique o setor. Sua descrição será preenchida automaticamente;
- Informe se estará ativo ou não para utilização;
- Indique o limites da idade e do peso pediátricos, a unidade de aferição padrão do item, se deseja exibir pop-up de lançamento por minuto e a quantidade de turnos;
- Clique no botão de copiar (que fica ao lado da coluna "Qtd. turnos") caso deseje copiar as configurações realizadas nesse setor.

Bloco "Grupo"

- Através da lista de valores, selecione o grupo do balanço hídrico;
- Sua descrição e tipo serão preenchidos automaticamente;
- Informe se está ativo ou não;
- Estabeleça a ordem de exibição.

Abas "Item de Ganho" e "Item de Perda"

Na tela "Itens para Prescrever", será configurado se o item é de perda ou de ganho. Dessa forma, só poderão ser configurados, na aba "Item de Ganho", os itens configurados com a opção "Ganho". Da mesma forma, só poderão ser configurados na aba "Item de Perda" os itens configurados como "Perda". Se esse campo estiver em branco, o item poderá ser utilizado tanto para ganho quanto para perda;

- Selecione o item da prescrição;
- Defina se o item será fixo, isto é, o usuário não precisará selecionar o item na tela "Balanço Hídrico Agrupado";
- Indique a forma de aplicação (obrigatória para item de ganho configurado como fixo);
- Selecionar a unidade do item. Para listar as unidades do item, a configuração "Habilitar lançamento de Unidades" da tela " Itens para Prescrever " deverá estar habilitada;
- Estabeleça a ordem de exibição.

Aba "Item Pré-definido"

- Informe a descrição do item pré-definido, que será exibida na tela de "Balanço Hídrico Agrupado";



- Selecione o tipo do item e do lançamento. Será possível alterar o "Tipo de Lançamento" apenas quando o tipo do item for "Outros";
- Marque o checkbox "Soma ao Total" para indicar que o valor do item será somado aos valores de perda e ganho no balanço hídrico - exclusivo para itens com o tipo de lançamento "Numérico";
- Informe se está ativo ou não;
- Estabeleça a ordem de exibição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

Na tela abaixo, são cadastrados os itens utilizados na prescrição.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever (M_TIPPRE)

Principais Impactos

As configurações realizadas nessa tela impactam na exibição dos itens do balanço hídrico da tela abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Balanço Hídrico Agrupado

Cadastro Posição do Paciente

ID: M_POSICAO_PACIENTE

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Posições do Paciente

CONCEITO

Tela de cadastro das posições que o paciente deverá assumir para que um item de prescrição possa ser administrado.

TAREFA

CADASTRANDO POSIÇÃO DO PACIENTE

- Informe a descrição da posição;
- Marque o checkbox do campo "Ativo?" para ativá-la;
- Salve. Dessa forma, será gerado o código de identificação da posição cadastrada.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

As posições cadastradas poderão ser associadas a um item de prescrição na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Itens de Aferição.

Cadastro Local de Aferição

ID: M_LOCAL_AFERICAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Locais de Aferição

CONCEITO

Tela de cadastro dos locais para aferição do paciente.

TAREFA

CADASTRANDO LOCAL DE AFERIÇÃO

- Informe a descrição do local de aferição;
- Marque o checkbox do campo "Ativo?" para ativar o local;
- Salve. Dessa forma, será gerado o código de identificação do local de aferição cadastrado.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Os locais cadastrados poderão ser associadas a um item de prescrição na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Itens de Aferição

Configurar Ordem dos Protocolos

ID: M_ORDEM_PROTOCOLO



GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Ordem do Protocolo

CONCEITO

Tela de configuração dos níveis de criticidade e da ordem de exibição dos protocolos.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CADASTRANDO NÍVEL DE CRITICIDADE

Bloco “Níveis de Criticidade”

- Informe a descrição do nível de criticidade;
- Informe a ordem de exibição do nível;
- Salve. Dessa forma, será exibido o código do nível cadastrado.

Os níveis cadastrados são associados ao bloco "Ordenação dos protocolos clínicos".

Bloco "Ordenação dos protocolos clínicos"

Neste bloco serão exibidos todos os protocolos cadastrados na tela de cadastro dos alertas de protocolo.

- Para editar as informações, clique em “Editar Protocolo”. O usuário será direcionado à tela de cadastro de alertas dos protocolos.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

Cadastrar os protocolos que serão associados aos níveis de criticidade.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Alertas de Protocolos (M_ALERTA_PROTOCOLO)

Principais Impactos

Os níveis de criticidade são associados aos alertas de protocolo na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Alertas de Protocolos

Ordem de Grupo de Exames

ID: M_ORDEM_GRUPO_EXAME

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES



LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Ordem de Grupo de Exame

CONCEITO

Tela de associação dos grupos de exames aos exames laboratoriais.

TAREFA

REALIZANDO ASSOCIAÇÃO

Bloco “Grupo de exames”

- Informe a descrição referente ao grupo;
- Defina a ordem de apresentação;
- Selecione se o item ficará ativo ou não para utilização;

Bloco “Exames laboratoriais”

- A partir da lista de valores, selecione o exame laboratorial que deseja vincular ao grupo;
- Defina a ordem de apresentação.

Para finalizar, clique no botão “Salvar” e, assim, será gerado um código referente ao grupo de exames.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

As vinculações realizadas nesta tela vão impactar nos itens de prescrição. Quando o médico solicitar um tipo de exame, a ele estará ou não associado diversos outros exames referente ao grupo solicitado.

Gráficos Clínicos

ID: M_CURVA_CRESCIMENTO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Gráficos Clínicos

CONCEITO

Tela de configuração do layout dos gráficos clínicos que permitirão gerar as curvas de crescimento com os dados informados nas aferições dos pacientes.



TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

CONFIGURANDO GRÁFICO CLÍNICO

Aba "Cadastro de Curva de Crescimento"

Para criar o gráfico:

- Informe a descrição do gráfico;
- Selecione o eixo de referência para quebra, selecionando uma das opções "Horizontal (X)" ou "Vertical (Y)".

Bloco "Faixas Etárias"

- Informe a idade Início e fim e a ordem de exibição.

Bloco "Valores de referência para quebra"

- Informe a faixa inicial e a final e a ordem de exibição.

Blocos "Eixo Horizontal (X)" e "Eixo Vertical (Y)"

Nos blocos "Eixo Horizontal (X)" e "Eixo Vertical (Y)", para configurar a exibição dos gráficos, é obrigatório:

- Selecionar a referência do eixo, selecionando uma das opções: Idade ou Aferição.

Ao selecionar a opção "Aferição":

- Informe a aferição que será utilizada;
- Informe a unidade, de acordo com a aferição selecionada. Exemplo: ao selecionar no campo "Aferição" o tipo "Atividade Cardíaca", o campo "Unidade" exibirá a opção "BPM";
- Informe os valores inicial e final para que o gráfico exiba a informação;
- Informe o intervalo de centímetros para exibição dos dados.

Ao escolher a opção "Idade" no bloco "Eixo Horizontal (X)", apenas o campo "Intervalo" ficará habilitado. Já se for colhida no bloco "Eixo Vertical (Y)", os campos "Valor Inicial", "Valor Final" e "Intervalo" ficarão habilitados.

Bloco "Curvas de Referência"

- Selecione o tipo: Percentil ou Score Z;
- Informe o nome desejado para a curva;
- Selecione uma das opções para sexo: Ambos, Feminino ou Masculino;
- Através da lista de valores, selecione uma cor para identificação das curvas de referência;
- Selecione o estilo da curva: Linha ou Pontilhada;
- Defina a ordem de exibição da curva de crescimento na legenda do gráfico;



- Marque o checkbox do campo "Visível" para visualizar a curva no gráfico.

Bloco "Tabela de Referência"

As colunas "Valor X" e "Valor Y" devem ser preenchidas, de acordo com os valores fornecidos pela OMS.

Aba "Gráficos Padrões"

Nessa aba são exibidos os gráficos padrões da aplicação "Per. Cefálico X Idade", "Altura X Idade", "Peso X Idade" e o "IMC X Idade". Esses gráficos seguem os modelos de curvas de crescimento utilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para crianças de até 5 anos, disponibilizados em 2006, e para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, disponibilizados em 2007.

As únicas informações que podem ser alteradas são:

- O item de referência para o eixo, ou seja, o sinal vital e a unidade de aferição.

Caso deseje alterá-los:

- Selecione o gráfico na lista;
- Clique no botão de excluir para habilitar os campos "Item de Referência para o eixo" e "Unidade" dos blocos "Eixo Horizontal (X)" e "Eixo Vertical (Y)", caso o gráfico já tenha sido incluído. Se não, esses campos ficarão habilitados para edição;
- Realize as alterações desejadas;
- Clique no botão de incluir (símbolo de mais) para salvar as alterações e desabilitar os campos.

O campo "Rotina Carga" será carregado automaticamente com os dados do site da Organização Mundial de Saúde disponibilizados no Portal da Saúde.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Unidade de Aferição (M_UNIDADE_AFERICAO)

Principais Impactos

Após lançar os dados da aferição do paciente na tela de "Aferição", o gráfico será exibido na tela "Curva de Crescimento".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aferição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Curva de Crescimento



Manutenção Tema Clínico

ID: M_TEMA_CLINICO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Associação de Documentos por Tema

CONCEITO

Tela de associação de um tema clínico a um documento eletrônico.

TAREFA

Esta tela não permite cadastro; deve ser usada para selecionar um tema clínico e editar a forma de associação do tema.

ASSOCIANDO TEMA CLÍNICO

- Pesquise os temas clínicos clicando no ícone de lupa;
- Selecione um tema clínico na lista;
- Associe o tema a um documento, ou seja, se esse documento será exibido por objeto ou por prestador;
- O campo "Exibição do Documento" só ficará habilitado para os temas vinculados a objetos do controle de evolução médica ou documentos eletrônicos. Nesse campo, é possível editar a exibição do tema clínico;
- Caso esteja configurado com o valor "Por Objeto" não será possível existir mais de um documento em aberto vinculado ao tema;
- Ao configurar o valor "Por Prestador", será possível existir mais de um documento em aberto, vinculado ao tema, criado por usuários diferentes.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

As associações realizadas nessa tela serão apresentadas, como opções, no momento de definir os tipos de objetos que serão utilizados no sistema.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário



Cadastro de Eventos Adversos

ID: M_EVENTOS_ADVERSOS

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Eventos Adversos

CONCEITO

Tela de cadastro e pesquisa de tipos de eventos adversos.

TAREFA

CADASTRANDO EVENTO ADVERSO

- Insira o nome do evento adverso, sua situação (ativo ou não), um grupo, um subgrupo e o grau ativo.
- Ao salvar o registro, o item ficará listado na tabela que aparece abaixo;
- No campo “Definição”, é possível descrever o evento cadastrado.

PESQUISANDO EVENTO ADVERSO

O usuário pode realizar pesquisas de registros a partir de informações como:

- Título do evento adverso;
- Se serão pesquisados somente os registros ativos, se somente os registros inativos ou se todos os registros;
- Pelo grupo adverso;
- Pelo subgrupo adverso;
- Informando os graus ativos.

Para finalizar a busca, clique no botão “Pesquisar”.

EDITANDO EVENTO ADVERSO

- Ao clicar no botão “Editar grupos”, será aberta uma janela de edição de grupos, na qual o usuário poderá inserir grupos, subgrupos, editá-los e também excluí-los;
- Para alterar um evento já cadastrado, selecione, na listagem, o evento adverso que se deseja editar e clique no botão “Alterar Evento”. Assim, é possível alterar o título, a definição, o grupo e os graus de severidade.

EXCLUINDO UM REGISTRO

- Nesta tela, não é possível que o usuário exclua grupos, subgrupos ou eventos adversos que sejam utilizados no sistema. Por isso, é exibida uma mensagem de alerta ao usuário informando a impossibilidade de realizar a exclusão.



- Só será permitida a exclusão de registros não mais, ou seja, já utilizado no sistema.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Alergias e Eventos Adversos.

Cadastro de Grupos de Prescrição

ID: M_GRUPO_ITEM_PADRAO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Apresentação dos Itens de Prescrição

CONCEITO

Tela de cadastro de grupos de prescrição e de definição de esquemas, subgrupos e subitens, para cada grupo, que serão utilizados no Assistencial.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.

CADASTRANDO GRUPOS DE PRESCRIÇÃO

O grupo de prescrição deverá ser definido de acordo com os esquemas que serão configurados para ele. Exemplo: Grupo: Laboratorial - Esquemas: EXA.

Bloco "Grupos de Prescrição"

- Informe uma descrição do grupo de prescrição;
- Marque o checkbox "Exibir Favoritos?" caso queira que o grupo seja exibido como favorito;
- Informe a ordem em que eles serão apresentados;
- Salve o registro, para que seja gerado o código referente ao grupo.

Aba "Esquemas"

- Informe os esquemas que serão vinculados ao grupo de prescrição. Esses esquemas são cadastrados e configurados na tela "Cadastro de Esquemas";
- O campo “Descrição” será preenchido automaticamente;



- Ao clicar no botão “3 - Selecionar Esquemas”, será exibida a janela "Lista de Seleção de Esquemas", onde é possível pesquisar os esquemas filtrando por produto, exames laboratorial ou de imagem.

Aba "Subgrupos"

Bloco “Subgrupos”

Criar subgrupos para que neles sejam vinculados os itens de prescrição.

- No campo “Código”, pesquise um subgrupo a partir da lista de valores. Assim, o campo “Descrição do Subgrupo” será preenchido automaticamente;
- Ou adicione um subgrupo no campo “Descrição do Subgrupo”. Salve o registro, para que seu código seja gerado;
- Estabeleça a ordem de exibição.

Bloco “Itens de Prescrição”

- No campo “Itens de Prescrição”, pesquise um item de prescrição a partir da lista de valores;
- O campo “Exibição” será preenchido automaticamente;
- Estabeleça a ordem de exibição;
- Salve o registro.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Prescrição Padrão (M_PREPAD)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever (M_TIPPRE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário (M_PAGU_OBJETO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro (M_TIPESQ)

Principais Impactos

Essa parametrização afetará a visualização da prescrição. Caso não tenha sido feita, o profissional ficará impossibilitado de realizar a prescrição.

As configurações dos "Grupos de Prescrição" impactará nas telas de prescrição do PEP, visto que trata-se das configurações dos itens de prescrições para todos os tipos de esquemas.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Receita



- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Transcrição

(SAE)-Diagnóstico de Enfermagem

- Cadastro de Domínio e Classe
- Diagnóstico de Enfermagem
- Configurações Resultados X Intervenções

Cadastro de Domínio e Classe

ID: M_SAE_DOMINIO_CLASSE

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE)-Diagnóstico de Enfermagem / Domínio e Classe

CONCEITO

Tela de cadastro dos domínios e das classes que serão vinculados aos diagnósticos da enfermagem, de acordo com as informações constante nos protocolos Classificação de Resultados de Enfermagem (NIC), Classificação das Intervenções de Enfermagem (NOC), North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

TAREFA

CADASTRANDO DOMÍNIO E CLASSE

Aba “Domínios”

- Informe o código de identificação do domínio, de acordo com o protocolo de Diagnóstico de Enfermagem (NANDA);
- Descreva o domínio correspondente ao número informado na coluna ao lado;
- Descreva a definição do domínio;
- Selecione o tipo do domínio:
 - Diagnóstico - NANDA;
 - Resultado - NOC;
 - Intervenções – NIC;
- Determine se o referido domínio está ou não ativo;
- Ao salvar o registro, será gerado o código do domínio.

Aba “Classe”



- Informe o código de identificação da classe, de acordo com os protocolos de Classificação de Resultados de Enfermagem (NIC), Classificação das Intervenções de Enfermagem (NOC) e Diagnóstico de Enfermagem (NANDA);
- Descreva a classe correspondente ao número informado na coluna ao lado;
- Selecione um domínio;
- Determine se a referida classe está ou não ativa;
- Salve.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

As informações cadastradas nessa tela poderão ser visualizadas na tela relacionada abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Diagnóstico de Enfermagem.

Diagnóstico de Enfermagem

ID: M_SAE_DIAGNOSTICO

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE)-Diagnóstico de Enfermagem / Diagnóstico de Enfermagem

CONCEITO

Tela de cadastro dos diagnósticos e vinculação aos tipos correspondentes, como domínio e classe, resposta do histórico, protocolo e característica/fator.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

CADASTRANDO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

- Informe o código do diagnóstico de enfermagem, de acordo com o "NANDA" (North American Nursing Diagnosis Association);
- Descreva um nome para o diagnóstico de enfermagem;
- Informe o ano de aprovação do diagnóstico de enfermagem;
- Selecione um "Tipo" para o diagnóstico entre "Bem-estar", "Promoção de Saúde", "Real",
- "Risco" ou "Síndrome";



- Descreva uma definição para o diagnóstico de enfermagem;
- Descreva alguma observação no campo "Nota";
- Marque se o diagnóstico em referência estará ou não ativo. Caso mantenha-o inativo, esse apenas será mostrado na lista se o campo "Exibir Inativos" estiver marcado,
- Salve o registro, para que seja gerado o código referente ao diagnóstico descrito no enunciado.

CADASTRANDO ASSOCIAÇÕES

Aba "Domínio / Classe"

- Selecione a classe na lista de valores para ser vinculada ao diagnóstico;
- O domínio será exibido de acordo com classe selecionada.

Aba "Resposta do Histórico"

- Selecione o grupo de resposta do histórico na lista de valores para ser vinculado ao diagnóstico;
- A pergunta e a resposta serão exibidos de acordo com o grupo selecionado.

Aba "Protocolo"

- Selecione o protocolo na lista de valores para ser vinculado ao diagnóstico.

Aba "Característica / Fator"

- Informe uma descrição para a característica/fator;
- Selecione um tipo, entre "Fator de Risco", "Característica definidora" ou "Fator Relacionado";
- Marque se a característica/fator estará ou não ativa;
- Informe a descrição do item que será relacionado à característica/fator do diagnóstico cadastrado em "Itens Relacionados";
- Salve o registro, para que seja gerado o código da característica/do fator.

Aba "Resultado de Enfermagem"

- A partir da lista de valores, selecione um resultado de enfermagem.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Protocolo (M_PROTOCOLO)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE) Diagnóstico de Enfermagem / Domínio e Classe (M_SAE_DOMINIO_CLASSE)



- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE) Diagnóstico de Enfermagem / Grupos, Perguntas e Respostas (M_SAE_GRU_PER_RES)

Principais Impactos

Os diagnósticos de enfermagem cadastros nesta tela serão utilizados na tela relacionada abaixo:

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Diagnóstico de Enfermagem.

Configurações Resultados X Intervenções

ID: M_CONFIG_RESULT_INTERV_ENF

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE)-Diagnóstico de Enfermagem / Configurações Resultados X Intervenções

CONCEITO

Tela de configuração dos resultados da enfermagem com as intervenções que devem ser realizadas no paciente, de acordo com as classificações NANDA (diagnóstico), NOC (resultado) e NIC (intervenções).

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

CONFIGURANDO RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Aba "Escala dos Resultados"

Bloco "Escalas"

Cadastre as escalas que serão consideradas no resultado de enfermagem.

- Clique no botão de inserir registro, informar a descrição desejada para a escala;
- Salve. Dessa forma, será exibido o código de identificação da escala.

Bloco "Escores da escala"

Cadastre os escores das escalas.

- Clique no botão de inserir registro;
- Informe um código (desde que não igual a um código informado anteriormente), a descrição desejada para o escore e o valor;
- Salve. Dessa forma, será exibido o código de identificação da escala.

Aba "Resultado de Enfermagem"

Cadastre os escores das escalas.



- Clique no botão de inserir registro;
- Informe um código (desde que não igual a um código informado anteriormente);
- Cadastre um título e uma definição para a identificação do resultado;
- Associe a classe. Dessa forma, serão preenchidos os campos "Descrição", "Domínio" e "Descrição" (do domínio);
- Marque o checkbox da coluna "Ativo?" para indicar que o resultado está ativo;
- Salve.

Aba "Escalas"

- Associe o resultado de enfermagem a uma escala cadastrada na aba anterior;
- Salve.

Aba "Indicadores"

- Cadastre os indicadores que estarão associados ao resultado de enfermagem.
- Clique no botão de inserir registro;
- Informe um código (inclusive com letras) e a descrição do indicador;
- Indique se está ativo;
- Salve.

Aba "Intervenção de Enfermagem"

Bloco Lista de intervenções de enfermagem

- Cadastre as intervenções que serão vinculadas às atividades de enfermagem.
- Clique no botão de inserir registro;
- Informe um código (desde que não igual a um código informado anteriormente);
- Cadastre um título e uma definição para a identificação da intervenção;
- Associe a classe. Dessa forma, serão preenchidos os campos "Descrição", "Domínio" e "Descrição" (do domínio);
- Associe um item de prescrição (campo de preenchimento obrigatório);
- Marque o checkbox da coluna "Ativo?" para indicar que a intervenção está ativa;
- Salve.

Bloco "Lista de atividades"

- Cadastre as atividades que estarão associadas às intervenções de enfermagem
- Clique no botão de inserir registro;
- Informe o código (inclusive com letras) e a descrição da atividade;
- Associe um componente a essa atividade;



- Indique se está ativo;
- Salve.

Será possível cadastrar a mesma atividade para intervenções diferentes.

Aba "Resultado de Enfermagem X Intervenção de Enfermagem"

Bloco "Resultado X Intervenções de Enfermagem"

- Marque o checkbox "Exibir resultados ao sugerir prescrições" para que seja exibida a intervenção de enfermagem, de acordo com o resultado de enfermagem obtido ao sugerir as prescrições.

Bloco "Resultados"

- Marque o checkbox "Exibir intervenções vinculadas aos resultados", para que seja exibida a intervenção de enfermagem de acordo com o resultado de enfermagem.

Bloco "Resultados"

- Marque o checkbox se deseja que sejam exibidas as intervenções de enfermagem vinculadas ao resultado;
- Selecione o tipo de permissão, para que seja realizada a alteração dos resultados, selecionando uma das opções: "Nenhum", "Campo Dias", "Campo Resultado Obtido" ou "Campos Dias e Resultado Obtido";
- Informe os resultados cadastrados na aba "Resultado de Enfermagem", desde que esteja ativo;
- Informe as intervenções cadastradas na aba "Intervenções de Enfermagem", desde que esteja ativa, para associá-las aos resultados.

Bloco "Intervenções"

Um resultado pode ser vinculado a mais de uma intervenção. Da mesma forma, uma intervenção pode ser vinculada a mais de um resultado.

Salve o registro.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

Na tela abaixo, é necessário cadastrar o domínio e a classe que estão associados às classificações NANDA (diagnóstico), NOC (resultado) e NIC (intervenções).

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE)- Diagnóstico de Enfermagem / Domínio e Classe (M_SAE_DOMINIO_CLASSE)
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever (M_TIPPRE)

Principais Impactos



As configurações realizadas serão refletidas na tela abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Diagnóstico de Enfermagem.

Função Médica

ID: M_FUNCAO_MEDICA

GESTÃO / MÓDULO: CLÍNICA E ASSISTENCIAL / GERENCIAMENTO DE UNIDADES

LOCALIZAÇÃO: Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Função Médica

CONCEITO

Tela de associação de uma função médica a um setor.

TAREFA

Para as ações desta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item "Referência".

ASSOCIANDO FUNÇÃO MÉDICA A SETOR

- Informe a descrição da função médica;
- Marque o checkbox "Ativo?" para que seja possível utilizar essa função;
- Informe o setor que deseja associar. Dessa forma, os campos "Empresa" e "Descrição" serão preenchidos;
- Informe a chave da integração;
- Salve. Dessa forma, será gerado o código de identificação.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Tabelas

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_CENTRO_CUSTO)

Principais Impactos

As funções médicas cadastradas são utilizadas pelo prestador na tela abaixo:

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Registro de Plantão (M_REGISTRO_PLANTAO)