



Documentação MaVi - Cliente

Como configurar sistema para alertar sobre prescrição de item em duplicidade?

Índice

Para que seja alertado a duplicidade é necessário realizar configuração do item na M_TIPRE e na M_ALERTAS_PRECRIÇÃO, conforme imagens a seguir:..... 4



⚠ Importante:

O alerta de duplicidade não tem a função de bloquear, apenas alerta.

PASSOS:

- Acesse a tela **M_CONFIG_PAGU**
 - **Localização:** Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações
- Clique na aba "Justificativa";
- No campo "Processo" inclua a duplicidade de item;
- Selecione as flags com as colunas que precisam de justificativas;
- Salve as informações.

Os campos 'Cópia', 'Imp. Prescrição', e 'Imp. Aviso' não são configurações válidas para o MVPEP 2.

Processo	Descrição	Sub-Processo	Descrição	Aviso	Avaliação Farmacêutica	Checkagem	Justif.	Cópia	Imp. Prescrição	Imp. Aviso	Tipo Alerta
PCO	PROIBIÇÃO CO...	PROI	PROIBIDO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Critico
SBO	SUBDOSAGEM			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Informativo
SDO	SUPERDOSAGEM			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Informativo
DUP	DUPLICIDADE			☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	Não Classi...

Processo que tem justificativa associada

EDIT Registro: 42/42 CONFIG_PAGU_JUSTIFICATIVA.DSP_TP_PROC... M_CONFIG_PAGU



Para que seja alertado a duplicidade é necessário realizar configuração do item na M_TIPRE e na M_ALERTAS_PRECSCRIÇÃO, conforme imagens a seguir:

- Tela: **M_TIPRE**
 - **Localização:** Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configurações / Tabelas / Itens para Prescrever
- Localize ou insira o item;
- No campo "Alerta Duplic" ative flag "Sim"
- **Aba <Adicionas> Bloco "Config. Alerta Duplicidade"**
- Indique se a validação de duplicidade será realizada por prescrição ou período.
 - Por Prescrição - a validação será realizada no lançamento dos itens na prescrição em questão;
 - Por Período - a validação será realizada para os itens pela quantidade de dias e horas informadas, independente da prescrição em que estejam. Ao lançar um item na prescrição, será verificada a duplicidade desse item em prescrições anteriores, validando em caso positivo o intervalo transcorrido entre a última prescrição e a atual. Dessa forma, será exibido o alerta de duplicidade se período do intervalo for menor ou igual ao valor de dias e horas configurados.
- Informe a quantidade de dias e horas em que a validação será considerada, caso tenha sido selecionada a opção "Por Período";

Tela: **M_ALERTAS_PRESCRICAO**

- **Localização:** Clínica Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Alertas Prescrição
- Localize na coluna Processo o termo "DUP (duplicidade de item)";
- Na Coluna "Tipo Alerta", mude o tipo de alerta;
- No campo "Configurar Alertas", ative a *flag* nos alertas: " O alerta será exibido na prescrição" e "Exige justificativa na prescrição";
- Salve.



Bem vindo Cadastro: Itens, Component... Alertas de Prescrição (Std)

Processo Descrição Sub-Processo Descrição Tipo Alerta

AFA	AValiação Farmacéutica	BLQ	BLOQUEIO DE ITEM AValiação Farmacéuti...	Não Classificado
ANT	ITEM ANTIMICROBIANO			Informativo
AVS	ALERGIA PACIENTE			Não Classificado
CIH	AVISO DO CCIH	ISO	ISOLAMENTO	Critico
CIH	AVISO DO CCIH	ANT	ANTIMICROBIANO	Informativo
CIH	AVISO DO CCIH	AUD	AUDITORIA	Informativo
DUP	DUPPLICIDADE DE ITEM			Critico
MGT	MEDICAMENTO GATILHO			Não Classificado
NMP	NOVO MEDICAMENTO PADRONIZADO			Não Classificado
SDO	SUPERDOSAGEM			Critico

Configurar Alertas

- ☒ O alerta será exibido na prescrição
- ☒ O alerta será exibido na avaliação farmacéutica
- ☒ O alerta será exibido na checagem
- ☒ Exige justificativa na prescrição
- ☐ O registro será incluído ao criar cópia de prescrição
- ☒ Justificativa será impressa no histórico de prescrição
- ☐ Os itens justificados serão impressos em folha avulsa
- ☐ O alerta será exibido em componentes

Exceções
Interação Drogas X Alimento
Configurar

Interação Drogas X CID
Configurar

Exames Solicitados X Drogas prescritas
Configurar

Resultado de Exame X Quantidade de droga prescrita
Configurar

Configurar Alertas
Configurações para sistemas de base de conhecimento Configurar

EDIT Registro: 7/10 CONFIG_PAGU_JUSTIFICATIVA_TP_ALERTA [7] M_ALERTAS_PRESCRICAO