



**Manual da Planilha
Dinâmica - Versão
07.002**



Sumário

Manual da Planilha Dinâmica - Versão 07.002	3
O que há de novo?	5
Glossário	6
Navegação básica	7
Sobre o sistema	8
Conceitos	9
Introdução	9
Metadados	10
Atributos	11
Chave primária	12
Tipos de modelos de dados	13
Cadastro	14
Planilha mapeada	14
Planilhas query	22
Gerenciamento	29
Gerenciamento de pastas	29
Gerenciamento de planilhas	31
Metadados	33
Planilha mapeada	33
Planilha query	39
Planilha dinâmica	42

Manual da Planilha Dinâmica - Versão 07.002

Parabéns por adquirir um produto MV, a empresa líder em soluções para gestão hospitalar. Os produtos da MV oferecem a mais completa linha de Sistemas de Informação e Serviços para a gestão hospitalar, garantindo a transformação de dados em informação e gerando conhecimento do negócio para a tomada de decisão.

Este documento foi especialmente desenvolvido para guiá-lo na execução dos processos hospitalares por meio das funcionalidades oferecidas pelos produtos MV. Ele é subdividido em capítulos que descrevem as particularidades e os impactos de cada tela do sistema.



Ícones de instrução



Este ícone sinaliza a área, na qual são exibidos os links que direcionam o usuário a uma parte específica do documento.



Este ícone sinaliza a inclusão de uma informação importante.

Na capa e nas páginas do documento, são exibidos, respectivamente, o selo branco e azul, indicando que o documento em questão foi produzido pela Equipe de Documentação e Padronização.



Este ícone sinaliza a inclusão de informações adicionais sobre o assunto tratado.

Observações

As descrições deste documento são baseadas no modelo padrão de utilização do sistema e não nas particularidades de cada cliente;

Nas imagens ilustrativas e nos exemplos citados neste documento, foram usados dados fictícios. Qualquer semelhança com dados reais é mera coincidência;

O conteúdo e as imagens das telas apresentadas neste documento podem apresentar diferenças em relação ao produto atual. Para verificar a última versão do sistema, acesse a área do cliente no site www.mv.com.br;

Para dúvidas, reclamações e sugestões sobre este documento, envie um e-mail para: documentacao.padronizacao@mv.com.br.

Direitos autorais

Copyright ©2016 MV. Todos os direitos reservados.

Este documento está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais. Parte alguma deste documento pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por qualquer meio, seja eletrônico ou físico, sem a prévia autorização por escrito da MV.

Nome e localização

Aqui, são exibidos o nome da tela e a localização por meio da qual ela é acessada.

Função da tela

Nesta área, é exibido um breve resumo das principais ações realizadas por meio da tela em questão.

Como usar

Nesta área, é descrito o passo-a-passo para a utilização da tela.

Impactos

Nesta área, são exibidos os impactos gerados ao realizar o processo da tela, como: a geração de um relatório ou a configuração de uma outra tela.



Acesso rápido

Este ícone sinaliza os links que direcionam o usuário a uma parte específica do manual.

Módulo

Aqui, será exibido o módulo da tela descrita.

Pré-requisitos

Aqui, são exibidos os processos necessários para a correta utilização da tela, como: configurações, movimentações e tabelas.

Legenda

Nesta tabela, serão descritas as marcações realizadas para a imagem que está imediatamente acima.

Sobre o sistema

Neste capítulo, são exibidos: o objetivo do sistema, outros sistemas relacionados e as suas principais funcionalidades.

Glossário

Que auxilia o usuário no entendimento das palavras exibidas no sistema e/ou produto descrito no manual.



O que há de novo?

- N/A.

Glossário

- **Chave primária (Primary Keys - PK)** - conjunto de um ou mais campos, cujos valores não se repetem e podem ser usados como índices para os outros campos da tabela do banco de dados. Seus valores não podem ser nulos e não são permitidas repetições de registros.
- **Data Warehouse (DW)** - conjunto de dados, tabelas, banco de dados etc, que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisão. Os dados contidos nos DWs são extraídos dos sistemas operacionais utilizados pelas empresas.
- **On-line Analytical Processing (OLAP)** - são ferramentas que possuem capacidade de analisar grandes volumes de informações de diversas perspectivas de um data warehouse. O termo também se refere às ferramentas analíticas utilizadas no Business Intelligence para visualização de informações gerenciais e dá suporte a funções de análise de negócio organizacional.
- **Prompt** - é um recurso que permite a indicação de alguns comandos do sistema operacional.
- **Query** - é uma consulta a um banco de dados, com o intuito de extrair dele determinada informação e apresentá-la de forma adequada ao uso.

Navegação básica

Acesso à Planilha Dinâmica

1. Efetuar o login, informando usuário e senha, e acionando o botão < Entrar >. Com isso, o usuário estará acessando o MV Painel de Indicadores;
2. Após acessar o MV Painel de Indicadores, o usuário deverá acessar as opções:  / Planilha Dinâmica.

Botões básicos

-  - utilizado para edição de planilhas, filtros, métricas e atributos;
-  - utilizado para exclusão de planilhas, filtros, métricas e atributos;
-  - utilizado para que seja possível gerenciar os acessos às planilhas, filtros, métricas e atributos existentes.

Sobre o sistema

Objetivo

Cadastrar, visualizar e editar de planilhas, de forma a consolidar informações das mais diversas áreas da organização, em planilhas e/ou gráficos, além de permitir o cadastro dos metadados necessários à sua confecção. Essas informações são visualizadas por meio do Painel de Indicadores, e a sua análise faz com que os gestores passem a ter maior segurança e agilidade no momento da tomada de decisões.

Sistemas relacionados

- Back Office;
- MV Portlets;
- Painel de Indicadores.

Conceitos

Introdução

Introdução à Planilha Dinâmica

Apresentação dos conceitos correspondentes a estrutura da Planilha Dinâmica.

Tópicos abordados:

- [Metadados;](#)
- [Atributos;](#)
- [Chave Primária;](#)
- [Tipos de Modelagem de dados.](#)

Metadados

Os metadados são dados sobre outros dados, facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos dados. Devido a complexidade das informações de um Data Warehouse (DW), a documentação dos sistemas e dos bancos de dados tornou-se de vital importância. Esse tipo de registro já era considerado relevante desde o surgimento dos primeiros bancos de dados, com o DW isso se tornou fundamental, pois sendo um projeto gigantesco, se não houver uma documentação eficiente, não será possível compreender as informações.

Em um projeto de DW, deve-se gerar documentação sobre: o levantamento de dados, o banco de dados, os relatórios a serem gerados, a origem dos dados que alimentam o DW, os processos de extração, o tratamento e as rotinas de carga dos dados, além de, possivelmente, gerar a documentação sobre as regras de negócio da empresa e todas as suas mudanças.

Segundo Inmon, os metadados englobam o DW e mantêm as informações sobre a localização dos dados. O autor ainda define quais as informações mantidas pelo metadados:

- A estrutura dos dados segundo a visão do programador;
- A estrutura dos dados segundo a visão dos analista de SAD (Sistemas de Apoio à Decisão);
- A fonte de dados que alimenta o DW;
- A transformação sofrida pelos dados no momento de sua migração para o DW;
- O modelo de dados;
- O relacionamento entre o modelo de dados e o DW;
- O histórico das extrações de dados;
- Os dados referentes aos relatórios que são gerados pelas ferramentas OLAP assim como os que são gerados nas camadas semânticas.

Os metadados podem surgir de vários locais durante o decorrer do projeto, desde o material originado nas entrevistas com os usuários até a documentação dos sistemas operacionais. Aliás, as entrevistas muitas vezes tornam-se uma fonte preciosa de informações, pois muitos dados levantados não estão, e não estariam, documentados em nenhum outro lugar. Nessa fase, deve-se definir, inclusive, as regras para validação dos dados após serem carregados no DW.

Como pudemos ver, o volume de metadados gerados é muito grande. Existem hoje algumas ferramentas que fazem única e exclusivamente o gerenciamento dos metadados. Elas têm algumas características peculiares. Essas ferramentas conseguem mapear o dado em todas as etapas de desenvolvimento do projeto, desde a conceitual até a de visualização dos dados em ferramentas OLAP/EIS.

A regra da boa implementação de um projeto de DW reza que devemos sempre nos preocupar com os metadados, pois são eles que servirão de guia para o estabelecimento das regras de negócio, tabelas, relatório e dados, quando estivermos perdidos.

Atributos

Os atributos são as características, informações qualitativas, que identificam uma entidade, que por sua vez, é representada por um conjunto de atributos. Nome, endereço, telefone e cidade, por exemplo, são atributos da entidade "Clientes". Enquanto salário, cargo e departamento podem ser atributos da entidade "Funcionários".

Existem quatro tipos de atributos: simples, compostos, multivalorados e determinantes:

Atributos simples

Atributos desse tipo não apresentam qualquer característica especial. Quando um atributo não é composto, recebe apenas um valor único. Nome, por exemplo, não é um atributo chave, então ele será um atributo simples.

Atributos compostos

Esse tipo de atributo tem seu conteúdo formado por vários itens menores. Endereço, por exemplo, poderá ter seu conteúdo dividido em vários outros atributos, como rua, número, complemento, bairro, CEP e cidade.

Atributos multivalorados

São atributos cujo conteúdo é constituído por mais de um valor. Como telefone, as pessoas normalmente possuem mais de um número para contato telefônico (residencial, celular, do trabalho etc).

Atributos determinantes

Esse tipo de atributo identifica de forma única uma entidade, não permitindo que haja repetição de dados. CNPJ, CPF, códigos de fornecedores e números de matrículas, são exemplos de atributos desse tipo.

Chave primária

As chaves primárias, ou "Primary Keys" - PK, referem-se a um conjunto de um ou mais campos, cujos valores não se repetem e podem ser usados como índices para os outros campos da tabela do banco de dados. Seus valores não podem ser nulos e não são permitidas repetições de registros.

Podemos inserir uma chave primária durante ou após a criação de uma tabela. Além disso, essas chaves primárias podem ser de dois tipos, simples ou compostas:

Chaves primárias simples

São formadas por um único campo da tabela, esse campo não pode apresentar dois ou mais registros de um mesmo valor, nem conter registros nulos.

Exemplo:

Em um cadastro de cidades, embora o estado seja diferente, o sistema não possibilitará o cadastro de duas cidades com o mesmo nome. Como Rio Claro, que existe em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesse caso a chave primária estaria sendo violada pois o nome Rio Claro estaria duplicado.

Chaves primárias compostas

Formadas por mais de um campo, onde os valores de cada campo podem se repetir, no entanto, na combinação desses valores não poderá haver repetições.

Exemplo:

Na tabela "Livros_Autores", que tem como chave primária (cod_livro, cod_autor), podem existir os registros:

(5, 9), (5, 10), (4, 9), (9, 5). Mas não podem existir dois registros (5, 9).

Tipos de modelos de dados

Modelos de dados são um conjunto de conceitos usados para descrever a estrutura de um banco de dados e os tipos de relacionamentos e restrições. Além de possibilitar a inclusão de especificações para consultas e atualizações dos bancos de dados.

Modelo estrela (Star schema)

Nesse modelo de dados, todas as tabelas possuem relacionamento direto com a tabela de fatos, logo, todas as tabelas dimensionais devem conter todas as descrições necessárias para definir uma classe, como produto ou tempo.

Esse modelo recebe esse nome, porque a tabela de fatos fica no centro, rodeada pelas tabelas dimensionais, apresentando um formato semelhante ao de uma estrela.

Modelo floco de neve (Snow flake)

Nesse modelo, as tabelas dimensionais também possuem relacionamento direto com as tabelas de fatos. No entanto, algumas dimensões relacionam-se apenas entre elas. Com o objetivo de otimizar o espaço ocupado pelas tabelas, algumas informações são agrupadas em tabelas auxiliares que se relacionam entre si para gerar a informação solicitada.

Cadastro

Planilha mapeada

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < Plan. Mapeada >



[Cópia de planilhas mapeadas](#)
[Configuração das planilhas mapeadas](#)
[Visualizando as planilhas](#)
[Edição de planilhas](#)
[Ferramentas das planilhas](#)
[Exportação das planilhas](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Cadastrar e configurar planilhas do tipo "Mapeada". Nessa tela também é possível exportar as planilhas e/ou gráficos em outros formatos, como PDF, JPEG etc.

Pré-requisitos

- Configurações

- Painel de Indicadores /  / Usuários
- Painel de Indicadores /  / Licenças

Como usar

Cadastrando uma nova planilha

- Informar o nome da planilha;
- Selecionar a pasta à qual a planilha estará vinculada;
- Cadastrar uma descrição para o conteúdo que será apresentado na planilha;
- Selecionar os atributos, métricas e filtros que irão compor a planilha. O usuário deve acessar as pastas, disponíveis no lado esquerdo da tela, e arrastar os itens para os seus respectivos campos;
- Ao arrastar determinado item, o sistema apresenta os campos nos quais ele pode ser inserido destacados na tabela.

Copiando planilhas

- O botão < Nova > fica habilitado apenas depois que a planilha é salva e para os casos em que o papel vinculado ao usuário tem permissão para efetuar alterações. Ao acionar esse botão o sistema cria uma planilha idêntica a que foi selecionada, identificando-a pela palavra "Cópia", após o nome da planilha.

Executando as planilhas

Para obter uma visualização prévia da planilha construída, o usuário deverá acionar o botão < Executar >. Para visualizar as opções disponíveis ao acionar esse botão, clique [aqui](#).

Configurando a planilha

No botão < Ferramentas >, serão disponibilizadas as opções: Configurações, prompt e query.

Configurações

Ao selecionar essa opção, é apresentada a janela "Configurações da Planilha". Nela, o usuário deverá:

- Selecionar o tipo padrão de visualização da planilha na portlet, se por meio de planilha (pivot) ou de gráfico;
- No bloco "Top N" é possível construir uma lista específica dos registros obtidos com a consulta efetuada pela query. Por exemplo, um top 5 dos atendimentos por especialidade;
 - Marcar o check box "Habilitar" para que os campos necessários a construção do top fiquem habilitados;
 - Selecionar o atributo pelo qual o top será organizado;
 - Selecionar a métrica que baseará o top;
 - Selecionar se o top será organizado pelos maiores (top) ou menores (bottom) valores;
 - No campo "Ordem", informar a quantidade de registros que deseja visualizar. Por exemplo, ao informar o número 5 será apresentado o top com as 5 especialidades que realizaram mais atendimentos;
 - Marcar o check box "Incluir Outros", para que ao final do top sejam apresentados os resultados dos outros registros que não foram contemplados no top.
- É necessário acionar o botão < Aplicar > para que as configurações cadastradas sejam aplicadas à planilha.

Prompt

- Para adicionar atributos à planilha, o usuário deve selecionar a opção "Prompt", disponível na lista de valores do botão < Ferramentas >, será apresentada a janela "Prompt";
- O usuário deve acionar o botão < Adicionar Atributo >, para que seja apresentada a janela "Formulário de Edição" na qual é possível selecionar o campo, marcar se ele será obrigatório e, em seguida, salvar os registros, acionando o botão < Salvar >. Caso o usuário desista das alterações realizadas, basta acionar o botão < Cancelar >.

Query

- Para visualizar a query utilizada na planilha, é necessário selecionar, entre as opções disponíveis ao acionar o botão < Ferramentas >, a opção "Query". Será apresentada a janela "SQL" contendo a query formada pelo conjunto de métricas, atributos e filtros selecionados.

Retomando à tela principal

Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à [tela principal](#). É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Salvando a planilha cadastrada

Salvar os dados informados para que o sistema grave a planilha cadastrada, para isso, o usuário deve acionar o botão < Salvar >. Será apresentada a janela "Gerenciar Acessos" na qual é possível selecionar os papéis que terão acesso à planilha cadastrada, marcando os check boxes correspondentes.

Visualizando uma planilha

Para visualizar a planilha que está sendo construída, o usuário deve acionar o botão < Executar >. O sistema irá gerar a planilha e apresentá-la.

- É possível alterar os parâmetros da planilha, basta acionar o botão  correspondente para que seja apresentada a lista disponível. Após a seleção dos parâmetros desejados, marcando os check boxes correspondentes, é necessário acionar o botão < OK > para que as informações sejam atualizadas.

Edição de planilhas

Ao acionar o botão < Editar >, o usuário retornará à tela de [cadastro da planilha](#), na qual poderá realizar as alterações desejadas.

Ferramentas

Ao realizar essa modificação, as configurações disponíveis ao acionar o botão < Ferramentas > serão as configurações correspondentes ao tipo de visualização selecionada: tabela ou gráfico.

Configurações tabela

Ao selecionar a opção configurações quando estiver visualizando a planilha, será apresentada a janela "Configurações do Grid". Nessa janela é possível:

- Selecionar a quantidade de linhas por página;
- Selecionar se deseja que o sistema substitua os valores nulos por zeros. Para isso, basta marcar o check box "Ativar";
- Selecionar se deseja que os campos do cabeçalho sejam exibidos, basta marcar o check box "Exibir";
- Selecionar o alinhamento desejado para os campos do cabeçalho;
- No bloco "Total", selecionar:

- Se deseja que o sistema apresente totalização nas linhas e/ou nas colunas da planilha. Para isso, basta marcar o check box "Exibir" correspondente as opções desejadas;
- Selecionar qual o tipo de total a ser apresentado, se soma, média, valor máximo ou mínimo.
- Em seguida, é necessário acionar o botão < Aplicar > para que as configurações definidas sejam aplicadas à planilha. Caso desista de realizar as alterações, basta acionar o botão < Cancelar >.

Configurações gráfico

Ao selecionar a opção configurações quando estiver visualizando o gráfico, será apresentada a janela "Configurações do Gráfico". Nessa janela é possível:

Aba "Configurações"

- Selecionar o tipo de gráfico a ser utilizado;
- Selecionar, no bloco "Configurações Gráfico";
- A grade de cores a ser utilizada no gráfico;
 - Indicar a precisão decimal que o gráfico terá;
 - Informar se os valores serão exibidos como percentual;
 - Definir a distância que as partes do gráfico apresentarão entre elas;
 - Definir o tipo do marcador;
 - Definir o tamanho do marcador;
 - Marcar o check box "Acumulativo" caso deseje que, nos gráficos de barras, as barras apresentem os resultados somando os valores;
 - Definir o percentual de transparência do gráfico;
 - Selecionar o modelo/forma a ser utilizada no gráfico, se boxe, cilindro, cone ou pirâmide;
 - Definir o tamanho do raio;
 - Definir a altura/largura do gráfico.



Os campos serão apresentados de acordo com o tipo de gráfico e dimensão selecionados (2D ou 3D).

- Exceto quando a opção selecionada for "Gauge", o bloco "Configurações Gerais" estará habilitado. Nele, o usuário deverá:
 - Marcar o check box "Sim", para definir se o título da planilha/gráfico será exibido;
 - Marcar o check box "Sim", para definir se será apresentado o rótulo horizontal para o gráfico;
 - Definir a inclinação que o rótulo horizontal deve ter. Essa opção somente estará disponível caso o check box para exibição do rótulo tenha sido marcado;
 - Marcar o check box "Sim", para o campo "Mostrar Hint do Valor", para que os valores sejam

exibidos no gráfico;

- Marcar o check box "Sim", para o campo "Mostrar Legenda", para que a legenda seja exibida no gráfico e indicar a posição em que ela deverá ser exibida. O campo para seleção da posição somente ficará disponível se a opção de exibição for marcada;
 - Marcar o check box "Sim", para definir se será apresentado rótulo vertical para o gráfico;
 - Definir a inclinação que o rótulo vertical deve ter. Essa opção somente estará disponível caso o check box para exibição do rótulo tenha sido marcado.
- Quando selecionado o tipo de gráfico "Gauge", será apresentado o bloco "Configurações do Gauge". Nele, o usuário definirá o layout desejado e, no campo "Formatação", como os valores deverão ser exibidos.

Aba "Dados"

Na Planilha Dinâmica, a utilização dessa aba não será necessária, uma vez que as informações que nela seriam configuradas estarão baseadas no grid da planilha.

Aba "Avançados"

Nessa aba, a apresentação ou não de campos, dependerá do tipo de gráfico selecionado. Comumente, são apresentadas quando selecionada a visualização em 3D. São opções que auxiliarão o usuário a definir o tipo de apresentação do gráfico. Como os campos "Ângulo", "Profundidade", "Zoom", "Rotação" etc.

Aba "Análise de Dados"

Nessa aba é possível definir as metas e as linhas de referência que se deseja utilizar. A definição dessas informações possibilita ao usuário final uma melhor análise do gráfico apresentado e, quando apropriadamente aplicada, revela mais claramente os componentes cíclicos, sazonais e de tendência subjacentes.

Indicador

- Selecionar o tipo de indicador desejado. Podendo ser:
 - **Regressão linear** - constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) que descreva o relacionamento entre duas variáveis. A finalidade é estimar valores de uma variável, com base em valores conhecidos da outra;
 - **Média móvel simples** - é um recurso utilizado para se identificar a tendência de um conjunto de dados dispostos em uma série temporal;
 - **Média móvel exponencial** - é caracterizada por dar um peso maior ao valor mais recente no cálculo da média. O objetivo principal é acompanhar mais rapidamente a mudança do valor de uma série;
 - **Média móvel ponderada** - é qualquer média que multiplica fatores para fornecer diferentes pesos para diferentes dados. É normalmente utilizada para "solucionar" o problema de igualdade de pesos;
 - **Média móvel triangular** - dá mais ênfase ao conjunto central de valores, com menos peso para os mais recentes e também para os mais distantes.



As médias móveis são um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência. Podem ser utilizadas para medir o valor médio de uma métrica, em um determinado período. É normalmente representada por meio de uma linha que se movimenta a cada novo dado recebido para o cálculo.

- Para incluir a opção selecionada, o usuário deverá acionar o botão ;
- Para remover algum indicador inserido, o usuário deverá clicar sobre a opção desejada e acionar o botão ;
- Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações realizadas.

Linhas de referência

- Definir o valor a ser utilizado como referência;
- Descrever a linha de referência que está sendo utilizada, podendo indicar que o valor definido corresponde a uma meta, por exemplo;
- Para incluir a opção selecionada, o usuário deverá acionar o botão ;
- Para remover algum indicador inserido, o usuário deverá clicar sobre a opção desejada e acionar o botão ;
- Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações realizadas.

Filtrar métricas

Ao selecionar essa opção, será apresentada a janela "Filtro Dinâmico de Métricas", na qual serão apresentadas as métricas que estão sendo utilizadas. É possível editar a métrica, clicando sobre a opção "Editar". Será apresentada a janela "Formulário de Edição", na qual é possível:

- Selecionar um operador;
- Informar o filtro a ser utilizado;
- É necessário salvar, para que o sistema atualize as informações;
- Ao retornar a janela "Filtro Dinâmico de Métricas", é necessário acionar o botão < Aplicar Filtro > para que o sistema aplique as alterações à planilha e ao gráfico.

Exportar

A opção "Exportar", possibilita a exportação da tabela e do gráfico, em vários formatos. Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará a janela "Exportação de Planilha":

- Na aba "**Grid**", é possível selecionar o formato desejado e nas opções de exportação, definir como a planilha será impressa marcando o check box correspondente as opções desejadas;
- Acionando o botão < Abrir >, o sistema irá realizar a exportação e abrir o arquivo;
- Acionando o botão < Salvar >, o sistema apenas realizará a exportação salvando o arquivo;
- Na aba "**Gráfico**", é necessário selecionar o formato para exportação. Ao acionar o botão < Abrir >, o sistema realiza a exportação e apresentará o arquivo gerado no formato exportado.

Formatação condicional

- Ao selecionar essa opção, será apresentada a janela "Formatação Condicional", na qual é possível aplicar uma formatação específica aos resultados da planilha. O campo "Nome" estará automaticamente preenchido com a métrica utilizada na planilha da coluna selecionada. Nela, o usuário deverá acionar o botão  para que sejam apresentadas as opções para o cadastro de uma formatação condicional. Para isso, o usuário deverá:
 - Acionar o botão < Nova > para cadastrar uma nova formatação;
 - Selecionar o operador (E ou OU). Esse campo somente ficará habilitado após o cadastro de uma primeira condição, possibilitando ao usuário manter uma lógica na condição que está sendo cadastrada;
 - Selecionar o campo;
 - Selecionar o operador desejado (diferente, igual, maior, maior igual, menor ou menor igual);
 - Informar o valor desejado;
 - Acionar o botão  para adicionar o critério ou o botão  para cancelar. Os critérios cadastrados serão apresentados no bloco existente abaixo dos campos para cadastro;
 - Acionar o botão  para editá-los e o botão  para excluí-los, se necessário;
 - Definir a formatação desejada, se estilo ou imagem;
 - Quando selecionada a opção "Estilo", serão apresentados os campos para formatação: fonte, cor da fonte e cor de fundo da coluna;
 - Quando selecionada a opção "Imagem", será apresentado o botão < Browse... > para que seja possível selecionar o arquivo desejado.
 - Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações ou < Cancelar > para cancelá-las.
- As formatações cadastradas, serão apresentadas na tela principal da janela e poderão ser editadas (quando acionado o botão ) ou excluídas (quando acionado o botão )
- Quando uma formatação condicional estiver cadastrada para aquele campo, o botão  será apresentado da seguinte forma: .

Cadastro dos parâmetros globais

- Ao selecionar a opção "Parâmetros", será possível filtrar o resultado a ser apresentado utilizando os parâmetros globais. Será apresentada a janela "Parâmetros" na qual é possível cadastrar novos e editar ou excluir aqueles já cadastrados;

- Para cadastrar um novo parâmetro, o usuário deverá clicar na opção "Novo Parâmetro". Com isso, a janela "Formulário de Edição" será exibida e nela devem ser informados:
 - O campo;
 - O operador;
 - O parâmetro;
 - Em seguida, deve ser acionada a opção "Atualizar", para que as opções definidas sejam aplicadas, ou a opção "Cancelar", caso o usuário desista de aplicá-las.
- Ao retornar para a janela inicial ("Parâmetros"), as informações cadastradas serão apresentadas e poderão ser editadas ou excluídas, basta que o usuário clique sobre a opção desejada.
 - Caso seja selecionada a opção "Editar", será apresentada a janela "Formulário de Edição" automaticamente preenchida para que as alterações possam ser realizadas;
 - Já, quando selecionada a opção "Excluir", o usuário será questionado para que confirme a exclusão.

Alternando os modos de exibição

Ao acionar o botão < Alternar >, os dados da planilha serão apresentados em forma de gráfico.

Salvando as alterações

Para salvar as alterações realizadas na forma de exibição da planilha e/ou gráfico, o usuário deverá acionar o botão < Salvar >.

Retomando à tela principal

Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à [tela principal](#). É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

Todas as planilhas cadastradas e/ou alteradas serão apresentadas na página principal.

- Painel de Indicadores /  / [Planilha Dinâmica](#)

Planilhas query

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < Plan. Query >


[Ferramentas da planilha](#)
[Parâmetros da planilha](#)
[Exportação de planilhas](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Cadastrar e configurar planilhas do tipo "Query". Nessa tela também é possível exportar as planilhas e/ou gráficos em outros formatos, como PDF, JPEG etc.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Painel de Indicadores /  / Usuários
 - Painel de Indicadores /  / Licenças
- Metadados
 - Painel de Indicadores /  / Metadados / Botão < Plan. Query >

Como usar

Cadastrando uma nova planilha query

- Informar o nome da planilha a ser criada;
- Selecionar a pasta na qual a planilha estará armazenada;
- Selecionar a query. O sistema automaticamente apresentará os atributos e métricas;
- Cadastrar uma descrição para o conteúdo que será apresentado na planilha.

Aba "Planilha"

- Acionar o botão  para definir o layout de exibição dos campos para construção da planilha;
- O usuário deve arrastar os atributos e métricas para os campos desejados;
- Marcar o check box "Adiar a atualização de layout" para que o sistema não atualize as

informações da planilha sempre que um atributo ou métrica for adicionado ou reposicionado. Ao marcar esse check box, o botão < Atualizar > será habilitado para que no momento em que o usuário desejar, solicite manualmente a atualização;

- Salvar os dados informados para que o sistema grave a planilha cadastrada, para isso, o usuário deve acionar o botão < Salvar >. Será apresentada a janela "Gerenciar Acessos" na qual é possível selecionar os papéis que terão acesso à planilha cadastrada, marcando os check boxes correspondentes.

Aba "Gráfico"

- Nessa aba é possível visualizar em formato de gráfico as informações apresentadas na planilha;
- Acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave os registros efetuados.

Ferramentas da planilha

Ao acionar o botão < Ferramentas > serão disponibilizadas quatro opções principais. São elas: Configurações, parâmetros, exportar, resetar atributos e métricas.

Configurações

Para definir as configurações da planilha, o usuário deverá selecionar a opção "Configurações". Será apresentada a janela "Configurações" com as abas planilha e gráfico, nas quais deverão ser definidos os parâmetros para exibição.

Aba "Planilha"

Configurações Gerais

- Selecionar o tipo padrão de visualização da planilha na portlet, se por meio de planilha (pivot) ou de gráfico.

Top N

- No bloco "Top N" é possível construir uma lista específica dos registros obtidos com a consulta efetuada pela query. Por exemplo, um top 5 dos atendimentos por especialidade.
 - Marcar o check box "Habilitar" para que os campos necessários a construção do top fiquem habilitados;
 - Selecionar o atributo pelo qual o top será organizado;
 - Selecionar a métrica que baseará o top;
 - Selecionar se o top será organizado pelos maiores (top) ou menores (bottom) valores;
 - No campo "Ordem", informar a quantidade de registros que deseja visualizar. Por exemplo, ao informar o número 10 será apresentado o top com as 10 especialidades que realizaram mais atendimentos;
 - Marcar o check box "Incluir Outros", para que ao final do top sejam apresentados o resultado dos outros registros que não foram contemplados no top.

Configurações do Pivot

- Selecionar os tipos de totalização a serem apresentados na planilha. Podem ser selecionados:

- A exibição do total das linhas (subtotal das linhas);
- A exibição do total das colunas (subtotal das colunas). Quando selecionada apenas uma métrica não será apresentado, no topo da tabela, o título "Total Geral";
- A exibição do grand total das linhas (total geral das linhas);
- A exibição do grand total das colunas (total geral das colunas).
- Marcar o check box "Exibir campos no cabeçalho" para que seja apresentado o cabeçalho na planilha;
- Selecionar o alinhamento das informações das células das planilhas. Podendo selecionar entre as opções: superior, centro, inferior ou nenhum.

Aba "Gráfico"

Aba "Configurações"

- Selecionar o tipo de gráfico a ser utilizado;
- Selecionar, no bloco "Configurações Gráfico":
 - A grade de cores a ser utilizada no gráfico;
 - Indicar a precisão decimal que o gráfico terá;
 - Informar se os valores serão exibidos como percentual;
 - Definir a distância que as partes do gráfico apresentarão entre elas;
 - Definir o tipo do marcador;
 - Definir o tamanho do marcador;
 - Marcar o check box "Acumulativo" caso deseje que, nos gráficos de barras, as barras apresentem os resultados somando os valores;
 - Definir o percentual de transparência do gráfico;
 - Selecionar o modelo/forma a ser utilizada no gráfico, se boxe, cilindro, cone ou pirâmide;
 - Definir o tamanho do raio;
 - Definir a altura/largura do gráfico.



Os campos serão apresentados de acordo com o tipo de gráfico e dimensão selecionados (2D ou 3D).

- Exceto quando a opção selecionada for "Gauge", o bloco "Configurações Gerais" estará habilitado. Nele, o usuário deverá:
 - Marcar o check box "Sim", para definir se o título da planilha/gráfico será exibido;
 - Marcar o check box "Sim", para definir se será apresentado o rótulo horizontal para o gráfico;
 - Definir a inclinação que o rótulo horizontal deve ter. Essa opção somente estará disponível

caso o check box para exibição do rótulo tenha sido marcado;

- Marcar o check box "Sim", para o campo "Mostrar Hint do Valor", para que os valores sejam exibidos no gráfico;
 - Marcar o check box "Sim", para o campo "Mostrar Legenda", para que a legenda seja exibida no gráfico e indicar a posição em que ela deverá ser exibida. O campo para seleção da posição somente ficará disponível se a opção de exibição for marcada;
 - Marcar o check box "Sim", para definir se será apresentado rótulo vertical para o gráfico;
 - Definir a inclinação que o rótulo vertical deve ter. Essa opção somente estará disponível caso o check box para exibição do rótulo tenha sido marcado.
- Quando selecionado o tipo de gráfico "Gauge", será apresentado o bloco "Configurações do Gauge". Nele, o usuário definirá o layout desejado e, no campo "Formatação", como os valores deverão ser exibidos.

Aba "Dados"

Na Planilha Dinâmica, a utilização dessa aba não será necessária, uma vez que as informações que nela seriam configuradas estarão baseadas no grid da planilha.

Aba "Avançados"

Nessa aba, a apresentação ou não de campos, dependerá do tipo de gráfico selecionado. Comumente, são apresentadas quando selecionada a visualização em 3D. São opções que auxiliarão o usuário a definir o tipo de apresentação do gráfico. Como os campos "Ângulo", "Profundidade", "Zoom", "Rotação" etc.

Aba "Análise de Dados"

Nessa aba é possível definir as metas e as linhas de referência que se deseja utilizar. A definição dessas informações possibilita ao usuário final uma melhor análise do gráfico apresentado e, quando apropriadamente aplicada, revela mais claramente os componentes cíclicos, sazonais e de tendência subjacentes.

Indicador

- Selecionar o tipo de indicador desejado. Podendo ser:
 - **Regressão linear** - constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) que descreva o relacionamento entre duas variáveis. A finalidade é estimar valores de uma variável, com base em valores conhecidos da outra;
 - **Média móvel simples** - é um recurso utilizado para se identificar a tendência de um conjunto de dados dispostos em uma série temporal;
 - **Média móvel exponencial** - é caracterizada por dar um peso maior ao valor mais recente no cálculo da média. O objetivo principal é acompanhar mais rapidamente a mudança do valor de uma série;
 - **Média móvel ponderada** - é qualquer média que multiplica fatores para fornecer diferentes pesos para diferentes dados. É normalmente utilizada para "solucionar" o problema de igualdade de pesos;
 - **Média móvel triangular** - dá mais ênfase ao conjunto central de valores, com menos peso para os mais recentes e também para os mais distantes.



As médias móveis são um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência. Podem ser utilizadas para medir o valor médio de uma métrica, em um determinado período. É normalmente representada por meio de uma linha que se movimenta a cada novo dado recebido para o cálculo.

- Para incluir a opção selecionada, o usuário deverá acionar o botão ;
- Para remover algum indicador inserido, o usuário deverá clicar sobre a opção desejada e acionar o botão ;
- Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações realizadas.

Linhas de referência

- Definir o valor a ser utilizado como referência;
- Descrever a linha de referência que está sendo utilizada, podendo indicar que o valor definido corresponde a uma meta, por exemplo;
- Para incluir a opção selecionada, o usuário deverá acionar o botão ;
- Para remover algum indicador inserido, o usuário deverá clicar sobre a opção desejada e acionar o botão ;
- Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações realizadas.

Ao final, é necessário acionar o botão < Aplicar > para que as configurações definidas sejam aplicadas.

Parâmetros

Acionando a opção "Parâmetros", disponível ao acionar o botão < Ferramentas >, será apresentada a janela "Parâmetros".

- Acionar o botão , para que seja apresentada a janela "Formulário de Edição";
 - Selecionar o campo a ser usado como filtro;
 - Informar o operador, se maior que ou igual, por exemplo;
 - Informar o valor que servirá de filtro para a consulta;
 - Cadastrar a pergunta a ser apresentada para que o usuário possa responder ao parâmetro;
 - Selecionar o tipo de parâmetro a ser utilizado. Ao selecionar a opção "Portlet", o usuário deverá alterar os parâmetros da planilha na própria portlet. Ao selecionar a opção "Globais", o usuário deverá alterar os parâmetros na pasta que possui a portlet. Já, quando selecionada a

opção "Variável", serão habilitadas as opções do campo "Variáveis do Sistema", nesse caso, a planilha reconhece a variável selecionada;

- Selecionar a opção "Atualizar".

A opção selecionada será apresentada na janela "Parâmetros". Nela, o usuário poderá editar (acionando o botão ) ou apagar (acionando o botão ) o parâmetro selecionado. Ao final, é necessário acionar o botão < Aplicar > para que as configurações definidas sejam aplicadas.



Essa opção é utilizada para restringir as informações que serão exibidas pela planilha, por exemplo, o número de atendimentos realizados pelo paciente X. Nesse caso, o campo a ser filtrado será "Paciente", operador "=" e filtro "X". Quando o usuário necessita usar textos como filtro, é necessário que a informação que servirá de filtro seja informada entre aspas.

Exportar

A opção "Exportar", possibilita a exportação da tabela e do gráfico, em vários formatos. Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará a janela "Exportação de Planilha":

- Na aba "Grid", é possível selecionar o formato desejado;
- Acionando o botão < Abrir >, o sistema irá realizar a exportação e abrir o arquivo;
- Acionando o botão < Salvar >, o sistema apenas realizará a exportação salvando o arquivo;
- Na aba "Gráfico", é necessário selecionar o formato para exportação. Ao acionar o botão < Salvar >, o sistema apenas realizará a exportação salvando o arquivo.

Formatação condicional

- Ao selecionar essa opção, será apresentada a janela "Formatação Condicional", na qual é possível aplicar uma formatação específica aos resultados da planilha. O campo "Nome" estará automaticamente preenchido com a métrica utilizada na planilha da coluna selecionada. Nela, o usuário deverá acionar o botão  para que sejam apresentadas as opções para o cadastro de uma formatação condicional. Para isso, o usuário deverá:
 - Acionar o botão < Nova > para cadastrar uma nova formatação;
 - Selecionar o operador (E ou OU). Esse campo somente ficará habilitado após o cadastro de uma primeira condição, possibilitando ao usuário manter uma lógica na condição que está sendo cadastrada;
 - Selecionar o campo;
 - Selecionar o operador desejado (diferente, igual, maior, maior igual, menor ou menor igual);
 - Informar o valor desejado;
 - Acionar o botão  para adicionar o critério ou o botão  para cancelar. Os critérios cadastrados serão apresentados no bloco existente abaixo dos campos para cadastro;
 - Acionar o botão  para editá-los e o botão  para excluí-los, se necessário;

- Definir a formatação desejada, se estilo ou imagem;
 - Quando selecionada a opção "Estilo", serão apresentados os campos para formatação: fonte, cor da fonte e cor de fundo da coluna;
 - Quando selecionada a opção "Imagem", será apresentado o botão < Browse... > para que seja possível selecionar o arquivo desejado.
- Acionar o botão < Aplicar > para salvar as alterações ou < Cancelar > para cancelá-las.
- As formatações cadastradas, serão apresentadas na tela principal da janela e poderão ser editadas (quando acionado o botão ) ou excluídas (quando acionado o botão 
- Quando uma formatação condicional estiver cadastrada para aquele campo, o botão  será apresentado da seguinte forma: .

Resetar atributos e métricas

- Ao selecionar essa opção, o sistema limpará todos os atributos, métricas e filtros; além das configurações, caso algum atributo ou métrica tenha sido modificado. Em seguida, disponibilizará os novos atributos, métricas e filtros habilitados pela alteração realizada na query para que a planilha possa ser novamente construída.



Essa opção deve ser utilizada quando a query sofrer alguma alteração que necessite ser aplicada a planilha, nesse caso, a query deve ter sido anteriormente [resetada](#).

Copiando planilhas

- O botão < Cópia > fica habilitado apenas depois que a planilha é salva. Ao acionar esse botão, o sistema cria uma planilha idêntica a que foi selecionada identificando-a pela palavra "Cópia" após o nome da planilha.

Retornando à tela principal

- Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à tela principal. É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

Todas as planilhas cadastradas e/ou alteradas serão apresentadas na página principal.

- Painel de Indicadores /  / [Planilha Dinâmica](#)

Gerenciamento

Gerenciamento de pastas

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < Pastas >


[Edição de pastas](#)
[Exclusão de pastas](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Cadastrar as pastas a serem utilizadas na organização das planilhas. Além disso, é possível gerenciar as pastas cadastradas, editando-as quando necessário, e subdividindo-as por meio do cadastro de subpastas.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastrando uma nova pasta

- Para cadastrar uma nova pasta, é necessário acionar o botão < Nova Pasta >. Será apresentada a janela "Formulário de Edição" para que seja informado o nome da pasta. Em seguida, é necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave os registros efetuados;
- Caso deseje cadastrar um novo repositório associado a pasta principal, o usuário deve acionar o botão  e, em seguida, clicar sobre a opção "Nova Pasta". Será apresentada uma janela para o cadastro da subpasta, após informar a sua descrição, o usuário deverá acionar o botão < Salvar >;
- É possível ainda, cadastrar uma nova pasta associada a subpasta cadastrada. Basta acionar o botão  e, em seguida, clicar sobre a opção "Nova Pasta". Será apresentada uma janela para o cadastro da subpasta, após informar a sua descrição, o usuário deverá acionar o botão < Salvar >.

Ao acessar a tela "Gerenciamento de Pastas", serão exibidas todas as pastas cadastradas.

Editando as pastas

- Para editar as informações da pasta ou as subpastas, é necessário acionar o botão . Será apresentada a janela "Formulário de Edição" para que sejam realizadas as alterações necessárias no nome da pasta. Em seguida, é necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema

atualize as modificações realizadas.

Excluindo pastas

- Caso o usuário opte por excluir uma pasta ou uma subpasta, deverá acionar o botão . O sistema solicitará a confirmação do cancelamento, após a realização dessa confirmação, a pasta será removida do sistema.

Retornando à tela principal

- Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à tela principal. É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

As pastas cadastradas deverão ser informadas no momento do cadastro das planilhas, mapeada e query.

- Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Mapeada](#) >
- Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Query](#) >

Todas as pastas cadastradas serão apresentadas na página principal.

- Painel de Indicadores /  / [Planilha Dinâmica](#)

Gerenciamento de planilhas

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < Planilhas >


[Consultando planilhas](#)
[Gerenciando planilhas](#)
[Retornando à tela principal](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Gerenciar as planilhas cadastradas, por meio da edição, liberação de acessos, cadastro de novas planilhas etc.

Pré-requisitos

- Cadastros

▪ Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Mapeada](#) >

▪ Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Query](#) >

Como usar

Cadastrando novas planilhas

Para efetuar o cadastro de uma nova planilha, o usuário deverá clicar na opção "Manutenção" . Serão apresentadas as seguintes opções:

- "Nova Plan. Mapeada" - Caso o usuário opte pelo cadastro de uma nova planilha mapeada, ao selecionar essa opção, ele será direcionado à tela "[Planilha Mapeada](#)";
- "Nova Plan. Query" - Caso o usuário opte pelo cadastro de uma nova planilha query, ao selecionar essa opção, ele será direcionado à tela "[Planilha Query](#)".

Consultando uma planilha

Ao acessar a tela "Gerenciamento de Planilhas", será possível visualizar a lista com todas as planilhas cadastradas. O usuário poderá utilizar alguns campos como parâmetro à consulta da planilha desejada:

- Selecionar a pasta onde a planilha está armazenada;
- Selecionar o tipo de planilha que deseja consultar, se todos, apenas as do tipo mapeadas ou apenas as planilhas do tipo query;
- Os campos "Nome da Planilha" e "Tipo", também poderão ser usados como parâmetro;

- Utilizando o botão , é possível limpar as informações utilizadas como parâmetros.

Gerenciando uma planilha

Ao lado de cada planilha existem botões para que o usuário possa efetuar o gerenciamento das suas planilhas.

Edição

- Ao acionar o botão , será apresentada a janela "Formulário de Edição", na qual é possível modificar o nome da planilha selecionada;
- Acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave as alterações realizadas.

Remoção

- Ao acionar o botão , o sistema questionará se o usuário confirma a exclusão da planilha. Após a exclusão, a planilha passa a não ser mais exibida.

Gerenciamento de acessos

- Acionando o botão , será apresentada a janela "Gerenciar Acessos";
- O usuário deverá selecionar, na lista de papéis apresentada, os papéis que terão acesso àquela planilha. Caso a planilha não esteja associada a nenhum papel, ela não poderá ser visualizada;
- Ao selecionar os papéis desejados, o usuário poderá liberar acesso apenas para leitura e para leitura e visualização. Basta arrastá-los para o bloco correspondente;
- Para remover o acesso de determinado papel, basta arrastá-los de volta para o bloco "Papéis Existentes".

Cadastro da planilha

- Ao acionar o botão , o usuário é direcionado à tela "[Planilha Mapeada](#)", quando acionado junto a uma planilha mapeada, ou à tela "[Planilhas Query](#)", quando acionado em uma linha correspondente a uma planilha query.

Retornando à tela principal

- Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à tela principal. É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

Todas as planilhas cadastradas e/ou alteradas serão apresentadas na página principal.

- Painel de Indicadores /  / [Planilha Dinâmica](#)

Metadados

Planilha mapeada

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Metadados / Botão < Plan. Mapeada >



[Edição de pastas](#)

[Cadastro de objetos](#)

[Cadastro de atributos](#)

[Cadastro de métricas](#)

[Cadastro de filtros](#)

[Cadastro de métricas calculadas](#)

[Cadastro dos grupos personalizados](#)

[Consulta aos metadados](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Cadastrar novos atributos, métricas e filtros. Ao instalar o sistema Planilha Dinâmica, esses dados já estarão mapeados com base nos dados do SOUL MV, essa tela possibilita o mapeamento de uma outra unidade e, portanto, o cadastro de novos atributos, métricas e filtros. Nessa tela é possível também, realizar o cadastro de métricas customizáveis com o objetivo de facilitar a construção das planilhas e gerenciar as pastas onde esses objetos serão armazenados. Para ter acesso a essa tela, é preciso que o usuário esteja cadastrado com a licença do tipo "Developer", além disso, é necessário que esteja sendo utilizado o modelo de dados em cubo.

Pré-requisitos

- Configurações

▪ Painel de Indicadores /  / Usuários

Como usar

Pastas

Cadastro de pastas

Para efetuar o cadastro das pastas onde serão organizados os atributos e métricas, é necessário acionar o botão < Manutenção > e, em seguida, selecionar a opção "Pastas" para que o sistema apresente a janela "Gerenciar pastas".

- Para cadastrar uma nova pasta, é necessário acionar o botão , será disponibilizada a janela "Formulário de Edição", na qual o usuário deve:

- Descrever o nome da pasta que deseja criar;

- Acionar o botão < Salvar > para que o sistema crie a pasta cadastrada.
- Caso deseje cadastrar um novo repositório associado a pasta principal, o usuário deve acionar o botão  e, em seguida, clicar sobre a opção "Nova Pasta". Será apresentada uma janela para o cadastro da subpasta, após informar a sua descrição, o usuário deverá acionar o botão < Salvar >;
- É possível ainda, cadastrar uma nova pasta associada a subpasta cadastrada. Basta acionar o botão  e, em seguida, clicar sobre a opção "Nova Pasta". Será apresentada uma janela para o cadastro da subpasta, após informar a sua descrição, o usuário deverá acionar o botão < Salvar >.

Edição de pastas

- Para editar uma pasta ou subpasta, o usuário deve acionar o botão . Será apresentada a janela "Formulário de Edição" para que sejam realizadas as alterações necessárias;
- É necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema atualize as informações;
- Caso o usuário deseje remover uma pasta ou subpasta, basta acionar o botão . Será solicitada a confirmação da exclusão, após confirmar, o sistema removerá a pasta da lista.

Objetos

O usuário poderá cadastrar novos atributos, métricas e filtros. Basta acionar as respectivas opções, disponíveis ao acionar o botão < Manutenção >, opção "Objetos".

Cadastro de atributos

Ao selecionar a opção "Novo Atributo", será apresentada a janela "Novo Atributo". O usuário deve:

- Selecionar a pasta na qual o atributo será armazenado, marcando o check box correspondente a opção desejada;
- Informar o nome do atributo que deseja cadastrar;
- Selecionar a tabela na qual os dados serão consultados. O sistema apresentará, automaticamente, o ID correspondente à tabela selecionada. Serão apresentadas na lista de valores desse campo, todas as tabelas de **dimensões** preenchidas no Esquema DBADW. Esse esquema, é configurado no momento da instalação do sistema;
- Selecionar o valor a ser apresentado no atributo, por exemplo, a descrição do sexo, o código do paciente, entre outros;
- O campo "Atributo de Referência", deverá ser utilizado nos casos em que o usuário deseja associar outro atributo. Por exemplo, nos casos em que deseja visualizar o tipo de sexo por paciente, o usuário deverá selecionar a dimensão paciente como atributo de referência, marcando o check box correspondente a essa opção na lista de valores do campo. Após a seleção, a opção escolhida ficará apenas marcada, não será apresentada a sua descrição no campo;
- Nas opções gerais o usuário pode:
 - Marcar o check box "Ocultar" para que o atributo criado não fique disponível na lista para

seleção, ou seja, apenas o usuário que o criou poderá visualizá-lo;

- Marcar o check box "Destino Fixo", o sistema habilitará os campos "Tabla Destino", "Coluna Destino". Essa opção é utilizada para que seja possível escolher a informação que o atributo irá buscar. Por exemplo, se na tabela "FA_EXAME", existem dois ID_PRESTADOR (ID_PRESTADOR_EXECUTANTE e ID_PRESTADOR_SOLICITANTE). O usuário deverá cadastrar um atributo para cada um deles, informando no campo "Coluna Destino" a qual opção o atributo faz referência.
- Marcar o check box "Customizada" para que seja possível utilizar um script para customizar ou transformar os valores apresentados no atributo. No campo "Valor Customizado", será possível utilizar o comando [campo] para representar o valor da coluna. Por exemplo, TO_CHAR([campo], 'YYYY');
- Em seguida, é necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave o registro cadastrado.

Nova métrica

Selecionando a opção "Nova Métrica", o sistema disponibilizará a janela "Nova Métrica". O usuário deve:

- Selecionar a pasta na qual a métrica será armazenada, marcando o check box correspondente a opção desejada;
- Informar o nome da métrica que deseja cadastrar;
- Selecionar a tabela onde os dados serão consultados. Serão apresentadas na lista de valores desse campo, todas as tabelas de **fatos** preenchidas no Esquema DBADW. Esse esquema, é configurado no momento da instalação do sistema;
- Selecionar o valor/dado a ser apresentado;
- Selecionar a formatação dos dados a serem apresentados;
- É necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave o registro cadastrado.

Novo filtro

Ao selecionar a opção "Novo Filtro", será apresentada a janela "Novo Filtro" para que seja possível cadastrar os filtros de banco de dados que podem ser utilizados na planilha. Esses filtros não são dinâmicos como os filtros de planilhas, ou seja, ao associá-los a uma tabela, os dados apresentados serão apenas aqueles correspondentes ao filtro utilizado.

- Selecionar a pasta a ser utilizada para armazenar o filtro;
- Informar o nome do filtro;
- Marcar o check box "Público" para indicar que o filtro ficará disponível para todos os usuários, ao deixá-lo desmarcado, o filtro será visualizado apenas pelo usuário que o criou;
- Selecionar o atributo que será filtrado;
- Informar o operador, se igual, maior que etc;

- Selecionar o valor que será filtrado;
- É possível complementar a informação a ser filtrada, selecionando a opção "And" e adicionando um outro filtro. Por exemplo, pacientes do sexo feminino que realizaram atendimentos do tipo internação. Para isso, o usuário deve:
 - Acionar o botão ;
 - Selecionar a opção "And";
 - Informar o filtro complementar.



A tela realiza algumas validações no momento de salvar o filtro que está sendo cadastrado. O usuário será informado caso a pasta não esteja selecionada, o parêntese não esteja fechado ou aberto ou o nome do filtro não tenha sido informado, por exemplo.

- Ou, para utilizar opções de filtros para o mesmo atributo, por exemplo, filtrar os atendimentos dos tipos internação ou ambatório. Para isso, é necessário selecionar a opção "OR";
 - O usuário deve acionar o botão ;
 - Selecionar a opção "OR";
 - Informar o filtro.
- Os parenteses são utilizados quando selecionada a opção "OR", para que seja possível isolar um filtro. Por exemplo, filtrar atendimentos dos tipos internação ou urgência para o sexo feminino. Basta clicar sobre eles para habilitá-los ou desabilitá-los;
- Acionar o botão  para salvar as alterações realizadas.

Nova métrica calculada

As métricas calculadas, são aquelas customizáveis. Utilizadas quando o valor que se deseja visualizar resulta de um cálculo. Por exemplo, a taxa de ocupação. Para obter esse percentual, é necessário dividir a quantidade de pacientes atendidos no dia pela quantidade de leitos e multiplicar o valor resultante da divisão por 100 (cem). A métrica calculada também pode ser usada para cadastro de uma métrica que filtra os dados de uma outra métrica.

Ao selecionar a opção "Nova métrica calculada", será apresentada a janela "Métrica customizável". Nela, o usuário deve:

- Informar o nome da métrica;
- Selecionar a pasta onde ela será armazenada;
- Selecionar a formatação, se expresso em moeda, percentual, inteiro (texto) ou em formato numérico;

- Nos casos em que se deseja cadastrar uma métrica para filtrar uma outra métrica, é necessário marcar o check box "Filtro". Será habilitada a lista de valores com os filtros a serem selecionados e o campo para seleção da métrica a ser filtrada. Por exemplo, quantidade de atendimentos ativos;
- Marcar o check box "Totais por Dimensão" caso deseje a totalização por agrupamento de acordo com a dimensão;
- Caso o usuário esteja cadastrando uma métrica calculada, ele não deverá marcar o check box "Filtro", mas sim, utilizar as pastas no canto esquerdo para selecionar as métricas que irão compor o cálculo. Basta efetuar um duplo clique sobre a métrica desejada e clicar sobre o sinal correspondente a operação. Caso deseje informar algum valor, é necessário informá-lo no campo



e acionar o botão



para que o valor seja acrescido à fórmula;

- Caso seja necessário limpar a fórmula indicada, o usuário deve acionar o botão ;
- Por fim, é necessário acionar o botão  para que o sistema grave a métrica cadastrada.

Grupo personalizado

Os grupos personalizados possibilitam aos usuários agrupar os atributos das planilhas dinâmicas. Nela, será possível cadastrar e consultar os grupos cadastrados.

Cadastro dos grupos personalizados

Para iniciar o cadastro, é necessário acionar o botão



. Será apresentada a janela "Edição de Página". Nela, é necessário:

- Informar o nome do grupo;
- Informar a descrição do grupo;
- Selecionar o atributo a ser agrupado. Por exemplo, ao selecionar o atributo bairro, no momento em que o usuário for cadastrar a planilha mapeada e selecionar o grupo personalizado composto por esse atributo, será possível selecionar os bairros que deseja exibir;
- Selecionar as pastas. Com isso, o grupo que está sendo criado será apresentado em todas as pastas selecionadas;
- Acionar o botão < Salvar > para finalizar o cadastro do grupo;
- Acionar o botão < Cancelar > para desistir do cadastro e retornar à tela de consulta.

Consulta dos grupos personalizados

Ao selecionar a opção "Grupo Personalizado", será apresentada a janela "Grupo" com todos os itens cadastrados. Serão apresentadas as informações: grupo, descrição e atributo. Elas também poderão ser utilizadas como filtros para consulta a um grupo específico.

Além disso, serão apresentadas as opções:

- **Editar** - para editar um grupo, deverá ser acionado o botão . Com isso, será apresentada a janela "Edição de Página" automaticamente preenchida com as informações do grupo selecionado, para que possam ser auditadas;
- **Excluir** - para excluir um grupo, deverá ser acionado o botão .

Consultando metadados

Ao acessar a tela "Manutenção de Atributos e Métricas", será apresentada uma lista com todos os atributos, as métricas (normal e calculada) e os filtros cadastrados. Para consultar um determinado registro, o usuário deve:

- Selecionar a pasta onde está armazenado(a);
- Selecionar o que deseja consultar marcando o check box correspondente à opção desejada;
- Utilizar os campos "Nome", "Tabela", "Campo" e/ou "Formatação" como parâmetros de pesquisa;
- Para limpar os filtros informados, o usuário pode utilizar o botão .

Edição

- Para editar um atributo ou métrica, o usuário deve acionar o botão . Será apresentada a janela "Formulário de Edição", na qual pode ser alterados o nome e/ou a formatação, no caso das métricas. Em seguida, é necessário acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave as alterações efetuadas;
- Para excluir determinado registro, basta acionar o botão . O sistema removerá da lista o atributo, a métrica ou o filtro excluído.

Retornando à tela principal

- Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à tela principal. É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

As métricas, filtros e atributos criados nessa tela poderão ser utilizados na criação de planilhas mapeadas.

- Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Mapeada](#) >

Planilha query

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Metadados / Botão < Plan. Query >



[Editando queries](#)

[Retornando à tela principal](#)

Módulos

N/A

Função da tela

Cadastrar novas queries e o gerenciar as existentes. Para ter acesso a essa tela, é preciso que o usuário esteja cadastrado com a licença do tipo "Developer", além disso, é necessário que uma view seja cadastrada no banco de dados a ser utilizado.

Pré-requisitos

- Configurações

▪ Painel de Indicadores /  / Usuários

Como usar

Cadastrando uma nova query

Para realizar o cadastro de uma nova query, o usuário deve acionar o botão < Nova Query >. Será apresentada a janela "Formulário de Edição".

- Informar o nome da query;
- Selecionar a fonte de dados, banco de dados no qual a query executará a consulta;
- Informar a query a ser utilizada. **É importante que a query informada obedeça ao padrão: `select <owner>.<objeto>.<campo> from <owner>.<objeto>`**. O sistema fará a validação da query informada, caso ela não apresente o padrão ou possua algum erro na sua estrutura, o sistema apresenta uma crítica e não permitirá o cadastro;
- Acionando o botão < Dicas > será apresentada uma janela com algumas orientações importantes a serem seguidas;
 - A consulta deve conter apenas as seguintes cláusulas: SELECT e FROM, podendo ser criada uma view para suprir outras necessidades;
 - A consulta não deve conter recursos do tipo ALIAS (descrição), pois o sistema já gerencia a descrição de cada campo;
 - A cláusula SELECT deve respeitar o seguinte formato: OWNER.(TABLE/VIEW).COLUMN;
 - A cláusula FROM deve respeitar o seguinte formato: OWNER.(TABLE/VIEW);

- Campos do tipo métrica, devem sempre retornar valores numéricos e atributos, preferencialmente, devem exibir valores de texto;
 - Atributos não devem conter valores nulos (substituir por valores em branco);
 - Quando for alterar o tipo do campo de atributo para métrica ou vice-versa e este já tiver sendo usado numa planilha, precisará ativar, no cadastro da planilha, a opção "Resetar atributos e métricas".
- O check box "Resetar Mapeamento" deve ser marcado nos casos em que o usuário deseje aplicar as alterações realizadas na view que originou a query;
 - Acionar o botão < Salvar > para que o sistema grave a query cadastrada.

Edição das queries

Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as queries cadastradas.

Coluna "Query"

Visualização da query

Nessa coluna, o usuário pode visualizar a query cadastrada. Basta acionar o botão  e o sistema apresentará a janela "Visualização da Query".

Manutenção dos atributos e métricas

Acionando o botão , será apresentada a janela "Manutenção de Atributos e Métricas". Nela, o usuário poderá:

Mapear query

Acionar o botão < Mapear Query >. Com isso, serão listadas todas as tabelas e os campos, baseados na query informada.

- Acionando o botão , será apresentada a janela "Formulário de Edição". Nessa janela é possível:
 - Selecionar o tipo, se atributo ou métrica;
 - Selecionar o campo da tabela;
 - Alterar a descrição do atributo ou da métrica;
 - Alterar a formatação, se monetária, percentual, número, decimal ou indefinido;
 - Selecionar a informação a ser apresentada na totalização, se a soma dos valores, a média, o valor máximo ou o valor mínimo;
 - Por fim, é necessário salvar as alterações realizadas, acionando o botão < Salvar >.

Resetar query

Acionando o botão < Resetar Query >, o sistema irá remover todas as tabelas e campos anteriormente gerados pela query.

Dicas

O botão < Dicas >, exibe a janela "Dicas", onde é possível visualizar algumas instruções importantes para alterar os itens cadastrados.

- Quando for alterar qualquer propriedade de um campo, certifique-se de que: caso ele já esteja sendo usado numa planilha, será preciso ativar (no cadastro da planilha) a opção "Resetar atributos e métricas".

Coluna "Opções"

- Para realizar a edição de uma query, o usuário deve acionar o botão . Será apresentada a janela "[Formulário de Edição](#)", na qual o usuário poderá alterar as informações desejadas, como descrição, fonte de dados etc;
- Para efetuar a exclusão de um atributo ou de uma métrica, o usuário deve acionar o botão . Será solicitada a confirmação da exclusão, posterior a isso, o atributo ou métrica excluído não será apresentado na lista;
- Para visualizar quais planilhas usam a query cadastrada, o usuário deve acionar o botão . Será apresentada a janela "Planilhas" com a lista.

Retornando à tela principal

- Ao acionar o botão < Voltar >, o sistema retorna à tela principal. É importante salientar que ao acionar esse botão, caso as alterações ou cadastros realizados não tenham sido salvos, as informações serão perdidas.

Impactos

As queries criadas nessa tela poderão ser utilizadas na construção das planilhas por query.

- Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Query](#) >

Planilha dinâmica

Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica

Módulos

N/A

Função da tela

Visualizar, editar, copiar e acessar todas as pastas e planilhas existentes.

Pré-requisitos

- Cadastros

▪ Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Mapeada](#) >

▪ Painel de Indicadores /  / Planilha Dinâmica / Botão < [Plan. Query](#) >

Como usar

A "Planilha Dinâmica" é a porta de entrada para que o usuário tenha acesso a todas as funcionalidades. Nela, é possível:

- Visualizar todas as pastas existentes e quais as planilhas a elas associadas;
- Visualizar as últimas planilhas cadastradas e/ou alteradas;
- Ter acesso ao menu principal de funcionalidades.

Ao efetuar um clique simples sobre a planilha, o usuário é direcionado às telas de visualização dessas, "[Planilha Mapeada](#)" ou "[Planilha Query](#)", nas quais poderá realizar as modificações necessárias.

- No canto esquerdo, estarão dispostas as pastas existentes e planilhas a ela associadas;
- No centro, serão apresentadas as últimas planilhas criadas/editadas;
- Na barra superior, é possível acessar o menu principal de funcionalidades. Ele possibilitará o acesso às pastas, planilhas, ao cadastro de novas planilhas e metadados, por exemplo.

Impactos

N/A



Documentação & Padronização