



Go Flow

Flow Editor 3.0

Índice

Análise de Documentos	5
CONCEITO.....	5
TAREFA.....	5
REFERÊNCIA	5
Pré-requisitos.....	5
Principais Impactos	5
Configurar Permissões.....	6
CONCEITO.....	6
TAREFA.....	6
REFERÊNCIA	7
Pré-requisitos.....	7
Principais Impactos	7
Repositório Local	8
CONCEITO.....	8
TAREFA.....	8
CRIANDO E EXCLUINDO PASTA.....	8
CRIANDO E PUBLICANDO DOCUMENTO	8
IMPORTANDO E EXPORTANDO DOCUMENTOS.....	9
REALIZANDO OUTRAS AÇÕES COM O DOCUMENTO (MENU SUPERIOR).....	9
EDITANDO DOCUMENTO.....	9
CRIANDO CAMPOS.....	11
Criando campo "Tabela Dinâmica"	11
Criando campo "Hyperlink"	12
Criando campo "Gráfico"	12
Criando campo "Texto"	13
Criando campo "Combobox"	13
Criando campos "Checkbox" e "Radio Button"	14
Criando campo "Botão"	14
Criando campos com Imagens.....	14
CRIANDO AS REGRAS.....	15
REFERÊNCIA	16

Pré-requisitos 16

Principais Impactos 16



O Flow Editor foi projetado para tornar possível a criação de formulários personalizados. A grande novidade do Editor 3.0, em comparação com as versões anteriores, é a criação dos documentos eletrônicos personalizados (telas e/ou relatórios). O sistema também permite que o usuário possa fazer a integração não apenas com o PEP, mas também com as demais ferramentas do Flow, com o Soul MV e com todos os outros sistemas do Ecossistema MV. Logo, os documentos criados no Editor 3.0 são compostos por versão, layout, campos e regras, sendo estas últimas aplicadas apenas quando necessário. Vale ressaltar que o Editor 3.0 foi desenvolvido em HTML 5, trazendo novidades e melhorias em performance.



Análise de Documentos

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW EDITOR 3.0

LOCALIZAÇÃO: Flow Editor 3.0 / Botão < Análise de Documentos >

CONCEITO

Nesta tela, é possível realizar a análise dos erros, o número de regras e a performance de um documento.

TAREFA

- Clique no botão < Análise de Documentos >;
- No campo de busca, insira o código do documento e tecla < Enter >. O sistema irá exibir as versões existentes, o status de cada versão, ou seja, se ela foi publicada ou está em teste, a data de criação, etc;
- Para analisar um documento, clique no ícone de tela da coluna "Layout".
- Automaticamente, o sistema irá carregar a quantidade de "Campos de layout", de "Campos de tela", de "Erros" e de "Avisos". Abaixo, poderá ser observada a "performance das requisições" com relação ao conteúdo, regras e campos; também poderá ser observado o "Log do documento", com os "Avisos" e os "Erros", caso haja; logo abaixo, serão exibidas as "Ações de campos", especificando "Id", "Nome", "Identificador", "Query", "Tempo de execução" e "Percentual de tempo" de cada campo; por fim, poderá ser observado o "Miscelâneo", com as "Variáveis expostas" e as "Versões do sistema".

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.



Configurar Permissões

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW EDITOR 3.0

LOCALIZAÇÃO: Flow Editor 3.0 / Botão < Configurar permissões >

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar grupos de usuários e configurar as permissões desses grupos, habilitando ou desabilitando as permissões desejadas.

TAREFA

- Clique no botão < Configurar permissões >;
- Para criar um novo grupo, clique no botão < Criar novo grupo >, representado pelo ícone "+";
- O sistema habilitará a barra de tarefas para digitação. Insira o nome no grupo que deseja criar e tecla < Enter >. O grupo será criado com sucesso;
- Para localizar um grupo, clique em < floweditor > para ser direcionado à Home;
- Após isso, clique novamente em < Configurar permissões >;
- O grupo poderá ser localizado no menu lateral à esquerda. Para adicionar usuários à este grupo, ou outro, primeiro, clique no grupo desejado;
- Agora, clique em < Adicionar usuários >;
- O sistema abrirá a janela "Usuários disponíveis". Localize o(s) usuário(s) que deseja adicionar ao grupo e selecione-o(s) marcando no checkbox ao lado do nome do usuário;
- Clique em < CONFIRMAR >;
- Para habilitar as permissões do grupo, permaneça com ele selecionado (ou selecione o grupo que deseja configurar) e clique em < Configurar permissões >, agora representado pelo ícone de cadeado;
- Habilite ou desabilite as permissões desejadas, sendo elas: "EXECUTAR DOCUMENTO", "ALTERAR LAYOUT", "PUBLICAR", "ALTERAR METADADO", "DUPLICAR VERSÃO", "EXPORTAR / IMPORTAR" e "CONFIGURAR PERMISSÃO";
- Em seguida, clique em < Salvar >;
- Para excluir um usuário do grupo, primeiro, selecione o grupo para que seja exibida a tela contendo a lista de usuários pertencentes à este grupo. Depois, clique no ícone de lixeira ao lado do nome para remover o usuário;
- Para excluir um grupo, com ele selecionado, clique no botão < Remover grupo >, representado pelo ícone de lixeira localizado no cabeçalho do grupo, no canto superior direito;
- O sistema abrirá a janela "Confirmação de exclusão". Insira o código indicado para confirmar a remoção do grupo e, em seguida, clique em < CONFIRMAR >.

IMPORTANTE: Ao excluir um grupo vazio, o sistema não fará perguntas de confirmação, nem pedirá para inserir o código de exclusão. Ele será removido automaticamente ao clicar no ícone de lixeira e o usuário será direcionado para a janela de exclusão do grupo seguinte. Portanto, cuidado. Sempre preste atenção no nome do grupo e na quantidade de usuários cadastrados ao realizar a exclusão de um grupo.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- As permissões configuradas nessa tela impactarão nas ações que determinados grupos de usuários poderão realizar no sistema.



Repositório Local

GESTÃO / MÓDULO: CEOSGO / GO FLOW / FLOW EDITOR 3.0

LOCALIZAÇÃO: Flow Editor 3.0 / Repositório Local

CONCEITO

Nesta tela, é possível criar e excluir pastas e criar, importar, exportar, copiar, editar e publicar os documentos.

TAREFA

CRIANDO E EXCLUINDO PASTA

- Na tela inicial do sistema, no menu lateral localizado à esquerda, clique em "Repositório Local";
- Com esta ação, serão habilitados alguns botões na barra superior. Para adicionar uma nova pasta, clique no botão < Nova pasta >;
- Na janela "Nova pasta", insira o nome da nova pasta;
- O local onde a nova pasta ficará armazenada poderá ser informado também nesta janela, através do campo "Local da pasta", sendo este de preenchimento não obrigatório já que, caso não seja preenchido, o sistema entenderá que a pasta deverá ser armazenada diretamente no "Repositório Local";
- Após isso, clique em < CRIAR >;
- Para criar uma subpasta, clique na pasta onde deseja criá-la e acione novamente o botão < Nova pasta >. Desta forma, o campo "Local da pasta" virá pré-definido com a pasta selecionada previamente, mas também poderá ser alterado nesse momento;
- E clique novamente em < CRIAR >;
- Para excluir uma pasta, localize-a no menu principal e clique no ícone de lixeira que aparecerá ao lado do nome da pasta ao passar o mouse por ela.

CRIANDO E PUBLICANDO DOCUMENTO

- Agora, para criar um documento, primeiro, clique na pasta onde deseja armazenar o documento. O sistema apresentará todo o conteúdo da pasta e, caso não haja, informará que "Não há documentos para serem exibidos";
- Com a pasta aberta, clique em "Crie um novo aqui";
- O sistema apresentará alguns layouts pré-definidos, como, por exemplo, "Padrão", para "Smartphone", para o "PEP", etc. Também é possível configurar manualmente a largura e a altura do documento, inserindo as medidas nos campos "Largura e "Altura". Selecione o layout do documento que deseja criar ou insira manualmente as medidas;
- Após isso, clique em < PRÓXIMO >;
- Preencha o campo "Nome do documento". O sistema gerará automaticamente o "Identificador do documento". Caso deseje, também é possível criar tags identificadoras para o documento;
- Feito isso, clique em < CRIAR >;
- Ao criar o documento, o sistema irá abri-lo automaticamente para edição. Caso não deseje editá-lo neste momento, basta retornar para a tela inicial.
- Após criar o documento, ao clicar na seta para voltar à pasta, o sistema irá exibir o conteúdo da pasta, agora atualizado com o documento criado e, do lado esquerdo da tela, informações sobre o documento



- selecionado, tais como: versão, identificador do documento, quem criou o documento, quando o documento foi criado, se ele foi importado e se ele foi migrado;
- Para consultar o histórico do documento, clique em "Exibir histórico";
 - Para publicar uma versão do documento, clique na opção < Publicar > ao lado da versão desejada, representada pelo ícone de mundo;
 - Ao lado do ícone de mundo, mencionado anteriormente, temos o botão < Detalhes >; clique nele para visualizar mais informações sobre a versão;
 - Por fim, para excluir uma versão, clique no ícone de lixeira dentro do quadrado referente à versão (ao lado do botão < Detalhes >);
 - Para excluir o documento, clique no ícone de lixeira localizado mais acima, ao lado do nome do documento;

IMPORTANDO E EXPORTANDO DOCUMENTOS

- Ao publicar uma versão, seu status mudará para "PUBLISHED". Após publicar, será possível exportar o documento. Para isso, clique no botão < Exportar >, localizado no menu superior;
- Ao realizar esse clique, o sistema abrirá a janela "Exportar documentos". Nela, o usuário poderá selecionar quais documentos da pasta deseja exportar, marcando os checkboxes correspondentes a cada documento, ou exportar todos, marcando o checkbox "Exportar todos?";
- Após isso, clique em < EXPORTAR >;
- Depois, clique em < Salvar > para confirmar o download;
- Para importar um documento para a pasta, clique no ícone < Importar >, localizado no menu superior; selecione um documento e clique em < Abrir >. Feito isso, o documento será importado com sucesso.

REALIZANDO OUTRAS AÇÕES COM O DOCUMENTO (MENU SUPERIOR)

- Para realizar a cópia de um documento dentro da pasta em que ele está armazenado, primeiro, selecione o documento desejado;
- Clique em < Copiar >;
- Em seguida, clique em < Colar >. O documento será, automaticamente, duplicado dentro da pasta;
- Para realizar a cópia de um documento dentro de outra pasta, com o documento selecionado, clique em < Recortar >;
- Selecione a pasta de destino e, em seguida, clique em < Colar >;
- O documento será duplicado com sucesso na pasta de destino, e também permanecerá na pasta de origem.

EDITANDO DOCUMENTO

- Dentro do documento, do lado esquerdo, o sistema apresentará no menu lateral as opções: "Propriedades", "Campos", "Regras" e "Ações do documento";
- Em "Propriedades", serão apresentadas as informações do documento, como ID, nome, identificador, largura, altura e tag(s). Esses dados servem para consulta;
- Acima do documento, o sistema apresentará três abas: "TELA", "RELATÓRIO" e "TESTE";
- Na aba "TELA" do Flow Editor, é onde o documento será editado. Abaixo das abas principais, o sistema possui sub-abas, que trazem opções para a edição do próprio documento;
- Na sub-aba "Prancheta", clique nos ícones "Copiar" e "Colar", para copiar e colar componentes. Para realizar estas ações, também é possível utilizar Ctrl+c e Ctrl+v com o componente selecionado;
- A sub-aba "Alinhamento" traz oito opções de alinhamento para os componentes. Para utilizá-la, selecione os componentes e, depois, o alinhamento desejado;
- Clique na sub-aba "Ações" para enviar o componente para frente ou para trás, clicando nos ícones de mesmo nome. Caso deseje realizar a ação em mais de um componente, selecione os componentes desejados, e clique em "Trazer para frente" ou "Enviar para trás", para que todos sejam enviados de uma só vez;



- Ainda na sub-aba "Ações", o sistema dispõe de opções para agrupar ou desagrupar componentes. Para agrupar, selecione os componentes desejados e clique no ícone "Agrupar". Para desagrupar, selecione o ícone que deseja retirar do grupo e clique no ícone "Desagrupar";
- Na sub-aba "Componentes", temos os componentes que poderão ser utilizados no documento, sendo eles: "label", "label vertical", "label formatado", "linha horizontal", "linha vertical", "elipse", "frame", "seta", "tabela" e "seção condicional"; para adicionar um componente, clique no ícone correspondente. Cada componente selecionado poderá ser editado individualmente;
- Para editar um componente, com ele selecionado, clique nas opções do menu lateral, que se habilitarão de acordo com a disponibilidade de ações relacionadas ao componente. Por exemplo, para "label", se habilitarão as opções "Estilos" e "Orientação de campos". Clique nessa opção "Estilos" para definir a "Fonte" (tipo, negrito, itálico, sublinhado, tamanho, alinhamento, etc.), as "Cores" (tanto a cor do texto, quanto a cor do preenchimento do fundo do label) e a "Borda" do label (espessura, cor, etc.). E clique em "Ordenação de campos" para definir a ordem em que os campos serão apresentados. O componente "label formatado" é o que possibilita maior personalização, oferecendo maior possibilidades de edição, pois, nele, é possível colocar uma formatação diferente para cada palavra;
- Para os demais componentes, também se habilitarão opções de edição específicas. Por exemplo, para as linhas, no menu "Estilos" é possível regular cor e espessura;
- Há, também, algumas opções de formatação dos componentes direto no corpo do documento, sem acionar o menu lateral. Cada componente possui opções diferentes, adequadas à proposta de cada um, e podem ser acionadas através de seus botões. Para saber qual ação cada botão irá realizar, basta passar o mouse por cima do botão para visualizar o hint;
- Na sub-aba "Visualização", clique no ícone de grade para ativar ou desativar o grid; nesta sub-aba, também há uma barra de ajuste de tamanho; deslize por ela para regular o tamanho do grid. Esta opção é útil para dar mais precisão à edição, ajudando a alinhar cada componente do documento;
- Para deletar um componente dentro do documento, basta selecioná-lo e clicar em < Delete >;
- Após realizar todas as edições desejadas, clique na aba "RELATÓRIO" para gerar o layout de impressão a partir da tela criada. Ou seja, para criar um documento dentro da instituição / empresa;
- O sistema pedirá a confirmação desta ação. Para isso, clique em < CONFIRMAR >. Ao realizar este clique, o documento mudará um pouco a formatação, habilitando para edição o cabeçalho e o rodapé;
- Será habilitada no menu a opção "Cabeçalhos e rodapés". Clique nesta opção para formatá-los;
- Ao clicar em "RELATÓRIO", a única sub-aba que vai divergir das opções contidas em "TELA", que foram descritas acima, é a aba "Ações", pois serão habilitadas outras opções, sendo elas: "Quebra de linha", "Ativar borda", "Gerar novo relatório a partir do layout de tela", "Excluir relatório" e "Sincronizar layout". O sistema realiza a quebra de página automaticamente, quando o documento atinge o tamanho A4;
- Na aba "TESTE", teremos opções para testar a ferramenta. Ao clicar nesta aba, será habilitado, do lado esquerdo da tela, o menu "Parâmetros de Teste";
- Em "Parâmetros de Teste", selecione o Sistema onde deseja realizar o teste. Caso o sistema selecionado esteja ligado às soluções MV (SOUL e PEP), a tela trará alguns parâmetros pré-configurados, como o código do atendimento, código do paciente e o código do usuário. Preencha os parâmetros desejados;
- Se for outro sistema, como, por exemplo, o "CUSTOM", selecione-o através do campo "Sistema selecionado" e crie os parâmetros que necessitar;
- Após definir os parâmetros, utilize as opções do menu superior para executar o relatório criado. Primeiro, clique em < Salvar >, representado pelo ícone de disquete;
- Em seguida, clique em < Validar >;
- Também é possível realizar as duas últimas ações de uma só vez, para isso, clique em < Validar e salvar >;
- Após validar e salvar, os outros botões serão habilitados, são eles: < Atualizar >, < Finalizar >, < Validar relatório > e < Imprimir >. É importante ressaltar que, para realizar a impressão, o usuário precisa ter criado o relatório;
- Clique em < Finalizar >;
- Após isso, clique em < Imprimir >. A partir desta ação, é possível publicar o documento.



CRIANDO CAMPOS

- Para criar campos, primeiro, com um documento aberto, clique na aba "Campos" do menu lateral esquerdo;
- O processo de criação de campos começa pela criação de grupos, para agrupar os campos de acordo com o tipo de documento. Para isso, clique em cima de "Campos Local";
- Em seguida, clique no menu hambúrguer localizado à esquerda do mesmo campo;
- Ao realizar o clique no menu mencionado, será habilitado o campo "Novo Grupo". Clique nele;
- Digite um nome para o seu grupo no campo "Nome do grupo";
- Clique em < CRIAR >;
- Após a criação de um grupo, ao clicar novamente em "Campos Local", ele aparecerá listado junto aos demais grupos, caso hajam. Ao final do nome do grupo, também aparecerá em roxo a contagem de campos que este grupo possui. No caso de grupos recém criados, esta contagem aparecerá zerada;
- Para criar um novo campo, clique na seta suspensa ao lado esquerdo do nome do grupo e, em seguida, clique em < +Novo campo >;
- O sistema abrirá uma janela para que sejam preenchidos os dados do novo campo, são eles: "Nome do campo", "Identificador do campo", "Tipo de campo", "Grupo" e "Tag(s) do campo". Todos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo referente à(s) tag(s). O campo referente ao grupo virá preenchido automaticamente, mas também poderá ser alterado neste momento;
- Os tipos de campo disponíveis são: "Tabela Dinâmica", "Hyperlink", "Gráfico", "Texto", "Caixa de Texto", "ComboBox", "CheckBox", "Marcação de Imagem", "Radio Button", "Botão", "Código de Barras", "Data", "Imagem", "Texto Formatado" e "Grid". Neste manual, serão utilizados alguns campos como exemplo.

Criando campo "Tabela Dinâmica"

- Para criar uma tabela dinâmica, depois de clicar na aba "Campos" do menu lateral esquerdo, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Tabela Dinâmica".
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Ao criar um campo, a barra lateral esquerda apresentará duas abas: "Metadado" e "Para este campo". Na aba "Metadado", é onde irão constar as principais informações referentes ao campo criado, seu correto preenchimento se faz necessário para o bom funcionamento do campo. O código identificador do campo, seu nome, seu grupo de origem, seu identificador e o tipo de campo serão carregados automaticamente. Marque o checkbox "Reprocessar parâmetros" para que as informações sejam atualizadas automaticamente ao copiar o documento;
- Marque o checkbox "Expor para API" para que o sistema permita trabalhar, dentro do ecossistema do Flow, com as informações que serão armazenadas neste campo;
- "Execute a ação" é o campo utilizado para criar o select. Clique no hyperlink "a ação" e, na janela "Adicionar ação", crie o select desejado; Ao lado esquerdo, na janela "Adicionar ação", serão apresentados ao usuário os parâmetros do sistema, necessários na criação do select;
- Após criar o select, clique na aba "VALIDAR". Nesta aba, clique em "validar" e, em seguida, em "TESTAR" para checar se o select funciona corretamente;
- Logo em seguida, clique em < ADICIONAR > para adicionar o select validado;
- Para executar sequência de regras, marque o checkbox correspondente;
- Preencha o campo "Texto de ajuda" com o texto que deseja que seja exibido ao passar o mouse sobre o campo;
- Os campos "criado por" e "Criado em" estarão preenchidos automaticamente;
- Para habilitar a aba "Para este campo", é necessário trazer para dentro do layout o campo criado. Para isso, segure e arraste o botão < Arrastar para o layout >;
- Feito isso, a aba "Para este campo" será habilitada e trará as mesmas informações presentes em "Metadado". Nesta aba, qualquer configuração específica do campo pode ser editada;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, clique na aba "TESTE";



- Para fazer alterações no campo já criado, retorne para a aba "TELA";
- Dentro do layout, clique no campo criado, neste caso, na Tabela Dinâmica;
- Retorne para a aba "Metadado";
- No campo "Execute", clique no link do select criado;
- Realize as alterações desejadas;
- Valide, teste e adicione o select novamente, conforme descrito anteriormente. O campo será atualizado.

Criando campo "Hyperlink"

- Para criar um hyperlink, já com a aba "Campos" do menu lateral esquerdo aberta, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique novamente em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Hyperlink";
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Na aba "Metadado" o sistema sempre irá apresentar as informações referentes ao campo. A maioria dos campos irá se repetir, mas, a depender do tipo de campo criado, haverá algumas especificidades. Para hyperlink, por exemplo, existe o campo "Valor Inicial". Clique neste campo e insira o valor padrão do campo;
- Marque o checkbox "Utiliza texto padrão" para configurar texto padrão. Em seguida, clique em "EDITAR" para configurar o texto;
- Na janela "Configurar texto padrão", marque a opção "Valores inseridos manualmente" ou "Valores inseridos por uma ação SQL". Após isso, clique em "DEFINIR VALORES";
- Na janela "Configurar texto padrão - Definir valores" defina o título e o texto padrão desejado. Depois, clique em < CONSULIR >;
- Se o campo será editável, marque o checkbox "Editável";
- Em "Execute uma API", clique em "uma API" para configurar a API, definindo a URL, o método e os cabeçalhos da requisição;
- Para adicionar ao layout, segure novamente o botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Ao realizar esta ação, assim como na criação de tabela dinâmica, se habilitará a aba "Para este campo"; ela possuirá as mesmas informações, com exceção de "Valor Inicial" e "Texto de ajuda". Preencha essas informações para finalizar a criação do hyperlink;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

Criando campo "Gráfico"

- Para criar um gráfico, assim como na criação dos campos anteriores, é necessário clicar na aba "Campos" do menu lateral esquerdo. Em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Gráfico";
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Dentro de "Metadados", o sistema apresentará as mesmas opções, com algumas diferenças. Para gráficos, será necessário selecionar o tipo de gráfico. Clique em "Tipo do gráfico" e selecione a opção desejada, se "Barra", "Linha" ou "Pizza";
- "Execute a ação" é o campo utilizado para criar o select. Clique no hyperlink "a ação" e, na janela "Adicionar ação", crie o select desejado; Ao lado esquerdo, na janela "Adicionar ação", serão apresentados ao usuário os parâmetros do sistema, necessários na criação do select;
- Após criar o select, clique na aba "VALIDAR". Nesta aba, clique em "validar" e, em seguida, em "TESTAR" para checar se o select funciona corretamente;
- Logo em seguida, clique em < ADICIONAR > para adicionar o select validado;
- As demais opções irão se repetir. Ou seja, o usuário poderá marcar as opções "Reprocessar parâmetros", "Expor para API" e "Executar sequência de regras". Além disso, poderá executar uma API, executar uma ação, ou seja, criar o select, informar se o campo é importado ou migrado, inserir tags e texto de ajuda. Use os campos conforme a necessidade;



- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

Criando campo "Texto"

- Para criar um campo do tipo texto, assim como na criação dos campos anteriores, é necessário estar na aba "Campos" do menu lateral esquerdo. Em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Texto";
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Dentro de "Metadados", o que irá diferenciar para este tipo de campo é que o sistema disponibilizará opções de máscara. Clique no campo "Máscara" e selecione uma das opções: "Texto", "Numérica", "Data", "Hora", "Data de Hora", "Telefone", "CPF", "CNPJ", "CEP" e "Moeda";
- Assim como na criação de hyperlink, para texto, o sistema também dará a opção de inserir valor inicial. Para isso, clique no campo "Valor Inicial";
- Depois, clique em "Tamanho do campo" e insira o limite de caracteres que o campo irá suportar;
- O campo "Utiliza texto padrão" é opcional. Clique nele caso deseje definir um texto padrão e, para configurá-lo, clique em "EDITAR";
- Se o campo será obrigatório, marque o checkbox "Obrigatório";
- Se o campo será editável, marque o checkbox "Editável";
- As demais opções irão se repetir. Ou seja, o usuário poderá marcar as opções "Reprocessar parâmetros", "Expôr para API" e "Executar sequência de regras". Além disso, poderá executar uma API, executar uma ação, ou seja, criar o select, informar se o campo é importado ou migrado, inserir tags e texto de ajuda. Use os campos conforme a necessidade;
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Junto o a criação do campo, o sistema criará automaticamente um label, que pode ser editado/ customizado. Este label serve para nomear o campo de texto;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

IMPORTANTE: O sistema também dispõe da opção de campo "Caixa de texto". Diferente do campo tipo "Texto", que virá limitado a uma linha, o campo "Caixa de texto" permite a inserção de textos longos (como uma redação, uma evolução, um memorando, etc.), além de, ao marcar o checkbox "Utiliza texto padrão", possibilitar associar parâmetros dos demais sistemas do ecossistema MV ao texto padrão, como o código do atendimento, o código do paciente, a data de registro, etc. Já o campo "Texto Formatado", assim como "Caixa de texto", permitirá textos mais longos. O detalhe deste campo é que, após criado, ele dará a opção ao usuário de formatar o seu texto, no momento de digitação, personalizando da maneira que desejar. A diferença do campo do tipo "Data" para o campo de texto tipo "Data" é que o primeiro cria um calendário para que a data seja marcada nele, já o segundo, permite apenas a inserção de uma data no formato DD/MM/AAAA.

Criando campo "Combobox"

- Para criar um campo do tipo combobox, realize o passo a passo descrito nos tópicos anteriores para a criação de campos: na aba "Campos" do menu lateral esquerdo, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Combobox";
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Dentro de "Metadados", clique no hyperlink "valores" do campo "Lista de valores";



- No campo "Valor", insira os valores desejados. Ao inserir cada valor, tecle < Enter >. Observe que abaixo o sistema mostrará a lista de valores com as opções inseridas;
- Para excluir um item, clique no ícone de lixeira ao lado do nome do valor inserido;
- Clique em < Concluir > para finalizar a lista de valores;
- As demais opções irão se repetir. Ou seja, o usuário poderá marcar as opções "Reprocessar parâmetros", "Obrigatório", "Editável", "Expor para API" e "Executar sequência de regras". Além disso, poderá executar uma API, executar uma ação, ou seja, criar o select, informar se o campo é importado ou migrado, inserir tags e texto de ajuda. Use os campos conforme a necessidade;
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

Criando campos "Checkbox" e "Radio Button"

- Para criar campos do tipo checkbox e/ou radio button, realize o passo a passo descrito nos tópicos anteriores para a criação de campos: na aba "Campos" do menu lateral esquerdo, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Checkbox" ou "Radio Button";
- Preencha os demais dados do campo e, após isso, clique em < CRIAR >;
- Esses dois campos seguirão o mesmo padrão de configuração dos campos descritos anteriormente, com a diferença de que, no Checkbox, será necessário criar um campo para cada valor que desejar inserir; já o radio button, poderá ser configurado como o combobox, pois o sistema disponibilizará a opção "Lista de valores", para que sejam inseridos mais de um valor de uma só vez;
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

Criando campo "Botão"

- Para criar um campo do tipo botão, realize o passo a passo descrito nos tópicos anteriores para a criação de campos: na aba "Campos" do menu lateral esquerdo, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Botão";
- O detalhe deste tipo de campo é que ele permite utilizar o campo interagindo com uma regra. Ou seja, será aplicada uma configuração para que, ao clicar neste campo, ele realize determinada ação;
- Também é possível customizar o botão. Para isso, selecione a aba "Estilos" no menu lateral e edite o botão conforme desejado: fonte, tamanho, cor da fonte, cor do fundo, etc.
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".

Criando campos com Imagens

- Os campos que envolvem imagem são os seguintes: "Imagem" e "Marcação de Imagem". O campo do tipo "Imagem" serve para inserir imagens estáticas. Já o campo "Marcação de Imagem" serve para que o usuário faça edições em cima da imagem, como inserção de texto, desenhos, linhas, marcações, outras imagens, etc. Vale ressaltar que os arquivos de imagem que o sistema permite inserir são os de extensão .jpg;



- Para criar um campo do tipo imagem ou marcação de imagem, realize o passo a passo descrito nos tópicos anteriores para a criação de campos: na aba "Campos" do menu lateral esquerdo, em "Campos Local", dentro da pasta desejada, clique mais uma vez em < +Novo campo >, preencha os dados do novo campo e, em "Tipo de campo", selecione a opção "Imagem" ou "Marcação de Imagem";
- Após realizar as configurações desejadas, clique no botão < Arrastar para o layout > e arraste o campo criado para o layout do documento;
- Utilize a aba "Para este campo" para alterar qualquer configuração específica do campo criado;
- Para visualizar como o campo ficou no documento, ou testar o campo criado, clique na aba "TESTE".
- Para utilizar o campo do tipo "Marcação de Imagem", após criado, no layout do documento, a imagem apresentará um botão de "Editar", representado pelo ícone de lápis. Clique nele para realizar as marcações na imagem. Ao realizar o clique no botão de editar, o sistema dará as ferramentas de marcação: caneta, texto, formas, ícones, contorno, preenchimento, etc.

CRIANDO AS REGRAS

Dentro do Editor 3.0, o sistema disponibiliza a possibilidade de criação de regras. Essas regras são uma maneira de elaborar o negócio dentro de um documento. Elas são utilizadas para configurar uma série de ações que irão parametrizar como determinados campos irão se comportar. Por exemplo, com a utilização de regras, é possível realizar cálculos (por exemplo, de IMC), realizar consultas ao banco de dados, fazer insert dentro do banco de dados, determinar filtros que irão considerar informações que serão coletadas em outro documento, entre outras coisas.

- Para criar regras, primeiro, com um documento aberto, clique na aba "Regras" do menu lateral esquerdo;
- O sistema abrirá a aba com todas as opções disponíveis para as regras. Começando pela barra de pesquisa, clique nela e insira palavras-chave para pesquisar por uma regra. Também poderá ser utilizado o filtro, localizado ao lado da barra de pesquisa, simbolizado pelo ícone de filtro. Clique no ícone mencionado para filtrar as regras já existentes no sistema;
- Clique no botão < Nova Regra >, simbolizado pelo ícone "+", para criar uma nova regra;
- Ao criar uma nova regra, preencha o campo "Nome da Regra";
- Em seguida, no campo "Regra para", selecione a função da regra que está sendo criada. O sistema dispõe dos seguintes tipos de regra: "Responder", "Habilitar", "Filtrar", "Validar", "Desabilitar", "Invalidar", "Executar", "Atualizar campo", "Executar conjunto", "Ao finalizar documento", "Ao salvar documento", "Ao criar documento", "Ao copiar documento" e "Ao imprimir documento";
- Por fim, clique no botão < Adicionar condições + > para adicionar as condições de funcionamento da regra. Cada tipo de regra terá condições diferentes;
- Na janela "Criar condições", preencha o campo "Se o campo" com o campo que irá armazenar a condição da regra;
- No campo "For", insira a condição que estará relacionada ao campo informado anteriormente;
- No campo "Valor", insira o valor da condição
- No campo "O(s) campo(s)", informe em qual campo a regra será praticada, ou seja, onde será representada a resposta da regra criada. Aqui, também pode ser inserida uma seção completa, ou seja, ao invés da regra ser praticada em um campo, ela será praticada em uma seção. Vale lembrar que as seções são adicionadas no momento da edição do documento, através da sub-aba "Componentes";
- Voltando para o menu superior, na aba "Regras", clique no botão < Copiar > para copiar uma regra existente;
- Clique no ícone de prancheta para colar uma regra copiada;
- E clique no ícone de lixeira para excluir regras;
- Para editar uma regra já criada, após pesquisar pela regra, clique em "Editar", simbolizado pelo ícone de lápis;
- Ao clicar para editar uma regra, o sistema apresentará a aba "Regras", onde poderão ser editadas as informações da regras, inclusive as condições, através do botão < Listar condições >.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Não existem impactos.