



Anderson Luis do Espirito Santo

**Gerar arquivo trace do banco de dados
no SoulMV**

Índice

Passo 1:..... 3

Passo 2:..... 5

Passo 4:..... 7


Passo 5:..... 8



Passo 1:

Abra a tela que deseja gerar o trace, e efetue as operações de preparação necessárias (por exemplo, lançar os produtos) deixando para ligar o trace imediatamente antes da operação que se deseja rastrear.

Para ligar o trace clique no botão ajuda e em seguida no menu "ligar trace" conforme abaixo:





Screenshot of the SOULMV web application interface. The browser address bar shows `qldsoulmv.com.br/soul-mv/`. The application header includes the SOULMV logo, user information (4 - HOSPITAL SAO LUCAS | DBAMV), and a date/time stamp (15/05/2020 | 11:15:03:00 | MV | soulmv | pt-br).

The main section is titled "Consulta das Ordens de Serviço". It features a table with columns: OS, Dt Pedido, Hora, Solicitante, Tipo de OS, Descrição Tipo de Os, Setor, Descrição do Setor, and Oficial. The table is currently empty.

Below the table, there are buttons for "Copiar O.S" and "Imprimir".

The "Detalhes da Ordem de Serviço" section contains various input fields and dropdown menus for data entry, including:

- Data Término, Hora, Data Prev. Term, Hora, Especialidade, Tipo Situação
- Equipamento, Localidade, Paciente no local de Manutenção?
- Espécie, Descrição da Espécie, Classe, Descrição da Classe
- Prazo Entrega, Hora, Plano

A notification bubble in the bottom right corner states: "Informe uma consulta; Pressione F8 para executar."


The footer shows a search bar, "Registro: 1/1", and "C_SOLICITACAO_OS".




Passo 2:

Com a confirmação do trace ligado, confirmado pela janela azul exibida na tela anterior, efetue a operação que deseja rastrear, e em seguida desligue o trace conforme abaixo:

The screenshot displays the SOULMV web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SOULMV logo and user information. Below this, a search bar and a list of service orders are visible. The main section is titled 'Consulta das Ordens de Serviço' and contains a table with columns for OS, Dt Pedido, Hora, Solicitante, Tipo de OS, Descrição Tipo de Os, Setor, Descrição do Setor, and Ofício. Below the table, there is a detailed form for a selected order, including fields for Data Término, Hora, Data Prev. Term, Hora, Especialidade, Tipo Situação, Equipamento, Localidade, Paciente no local da Manutenção?, Espécie, Descrição da Espécie, Classe, Descrição da Classe, Subclasse, Descrição da Subclasse, Prazo Entrega, Hora, Plano, Prioridade, Avaliação, Avaliação OS, and Data Reprovação. The interface also includes buttons for 'Copiar O.S.' and 'Imprimir'.



Ao desligar o trace, a janela amarela indicará o nome do arquivo gerado no servidor de banco de dados.





Passo 4:

A tela abaixo, mostra o arquivo gerado no servidor de banco de dados.

```
oracle@BANCO01-1103:/u01/diag/rdbms/qldsoul/qldsoul/trace
[oracle@BANCO01-1103 trace]$ pwd
/u01/diag/rdbms/qldsoul/qldsoul/trace
[oracle@BANCO01-1103 trace]$ ls -l *85641*
-rw-r----- 1 oracle oinstall 63676 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trc
-rw-r----- 1 oracle oinstall   305 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trm
[oracle@BANCO01-1103 trace]$
```



Passo 5:

O arquivo gerado precisa passar pela ferramenta "tkprof" para que o arquivo trc seja convertido para txt e lido.

Este passo exige acesso ao servidor de banco de dados, e normalmente é efetuado pelo DBA, porém, não é uma operação crítica e que possa causar problemas, então pode ser gerado por um usuário que tenha o acesso e mínimo conhecimento do linux.

```
[oracle@BANC001-1103 trace]$ ls -l *85641*
-rw-r----- 1 oracle oinstall 63676 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trc
-rw-r----- 1 oracle oinstall   305 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trm
[oracle@BANC001-1103 trace]$ tkprof qldsoul_ora_85641_MV.trc qldsoul_ora_85641_MV.txt

TKPROF: Release 12.1.0.2.0 - Development on Fri May 15 11:22:06 2020

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

[oracle@BANC001-1103 trace]$ ls -l *85641*
-rw-r----- 1 oracle oinstall 63676 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trc
-rw-r----- 1 oracle oinstall   305 May 15 11:16 qldsoul_ora_85641_MV.trm
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 29878 May 15 11:22 qldsoul_ora_85641_MV.txt
[oracle@BANC001-1103 trace]$
```