



Gestão de Usuários

**Manual Gestão de Usuários -
Versão 2018.005.01.FTR (1ª ed.)**

Índice

1	O que há de novo?	5
2	Configuração do sistema	7
3	Menu - Gestão de Usuários	8
3.1	Configurações de acesso	10
3.1.1	Acessos gerais	10
3.1.2	Acessos central agendamento	28
3.1.3	Acessos suprimentos	33
3.1.4	Acessos controladoria	44
3.1.5	Acessos faturamento	57
3.2	Tabelas	61
3.2.1	Sistemas	61
3.2.2	Módulos	62
3.2.3	Papel	65
3.2.4	Configuração	67
3.2.5	Diretivas	69
3.2.6	Horário de verão	72
3.2.7	Produtos/sistemas	73
3.2.8	Configuração LDAP	74
3.2.9	Cadastro de parâmetros do relatório	76
3.2.10	Configuração: Cadastro de Usuários	76
3.3	Administração do sistema	77
3.3.1	Exportação de estatísticas de conexão	77
3.3.2	Gerenciador de impressão WEB	78
3.4	Autorização	83
3.4.1	Usuários	83
3.4.2	Mudança de senha	88
3.4.3	Alteração de senha	89
3.4.4	Cadastro simples de usuário	90
3.4.5	Cópia simples de usuários	91
3.5	Mensagens	93
3.5.1	Cadastro de e-mail	93
3.5.2	Grupo de usuário	94
3.5.3	Envio de e-mail externo - teste	95
3.6	Auditoria de tabelas	96
3.6.1	Auditoria de tabela	96
3.6.2	Consulta de auditoria de tabelas	99
3.7	Relatórios	100
3.7.1	Usuários por opção	100
3.7.2	Acesso do usuário	101

3.7.3	Usuários por sistema	102
3.7.4	Usuários e seus privilégios	103
3.7.5	Auditorias de tabelas	104

Pesquisa

O que há de novo?


Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para a versão GLOBAL.01.293.05.02. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.

As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:

- Incluídos os botões < Configuração >, que permite configurar alguns parâmetros específicos, e < Escolher >, que permite selecionar os ícones a serem exibidos no Prontuário Eletrônico do Paciente, nas abas "Parâmetros" e "PEP" da tela "Cadastro de Módulos", respectivamente.
- Na tela de cadastro de usuários, foram realizadas as seguintes alterações:
 - Descrito o processo de preenchimento do campo "CPF" quando vinculado um prestador ao usuário que está sendo cadastrado;
 - Descrito o comportamento da lista de valores do campo "Profissão", quando o idioma configurado for igual e diferente de PT_BR.
- Incluída validação na tela de mudança de senha para criticar e impedir a continuidade do processo nos casos em que a nova senha informada for igual à última senha utilizada pelo usuário.
- Criadas configurações de acesso do usuário por unidade de internação e setor, de modo que permite ao gestor indicar qual usuário poderá realizar cada operação, como: Solicitação de Produtos para o Setor, Solicitação de Produtos para o Gasto de Sala e Movimentação para a Empresa.
- Criada funcionalidade para envio de e-mail via Java, configurada através da tela "Envio de E-mail Externo - Teste".
- Implementadas funcionalidades referentes à segurança de senhas, dentre elas o parâmetro para habilitar e configurar o processo "Esqueci minha senha", criado na tela "Diretivas", permitindo a alteração da senha do usuário na tela de autenticação do MVSOUL. Para isso, foi criado um Hint/Link na tela de autenticação para que o usuário indique o esquecimento da senha. A partir disso, foi implementada também a tela de alteração da senha na Central de Autenticação MV.
- Implementada restrição de autoconcessão de direitos, que impede que um usuário modifique seu próprio cadastro na tela "Usuários", quando a configuração do SBIS (CONFIGURACAO_ASSINATURA_DIGIT.SN_SBIS = 'S') estiver ativa para a empresa na qual o usuário se autenticou no sistema.
- Implementado o papel "gestor de acessos" como padrão na tela "Papel", e o usuário "gerentedepessoas" com o papel de "gestor de acessos" como usuário padrão na tela "Usuários".

-
- Alteração no formato da data/hora na tela "Registros de LOG", assim como a data informada nos relatórios e documentos gerados, para o formato padrão RFC3339 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SStimezone).
 - Retirada do campo "Tablespace Default" da tela "Configuração".
 - Implementada funcionalidade que permite que o usuário realize o login, na tela de autenticação do MVSOUL, através de uma conta google (e-mail do usuário). Para isso, foi adicionado o botão de login do google na tela de autenticação, e implementada a configuração por empresa para habilitar ou não o login através de conta Google.
 - Criada tela de configuração do cadastro de usuários, permitindo que o usuário configure parâmetros como habilitação e obrigatoriedade dos campos presentes na tela "Usuários".

Configuração do sistema



Menu - Gestão de Usuários

- Configurações de acesso
 - Acessos gerais
 - Usuários por empresas
 - Usuários por SAME
 - Usuários por unidade de internação e setor
 - Privilégios por datas de movimentação para pacientes
 - Usuários por setores exames imagem
 - Usuários por origem
 - Usuários por perfil centro cirúrgico
 - Usuários por centro cirúrgico
 - Usuários por setor de exames
 - Perfil usuários - laboratório
 - Usuários por setor de banco de sangue
 - Usuários por unidade regional
 - Acessos central agendamento
 - Usuários por agenda central
 - Usuários por setor solicitante por unidade atendimento
 - Acessos suprimentos
 - Usuário por estoque
 - Privilégio de autorização de OC
 - Usuários por espécie
 - Usuários X Oficinas X Função
 - Usuários por c. cirúrgico e movimentação
 - Usuários X Oficina
 - Usuários X Modificação de OS

- Acessos controladoria
 - Usuários autorizadores-financeiro
 - Grupos e usuários-financeiro
 - Perfil de grupo de usuários-financeiro
 - Cadastro de Caixa X Usuários
 - Usuários por plano de contas
 - Usuário X Caixa
 - Orçamento de centro de custos
- Acessos faturamento
 - Usuários por setor-faturamento
 - Restrição de usuários por procedimento faturamento
 - Controle acesso por usuário-faturamento distribuído
- Tabelas
 - Sistemas
 - Módulos
 - Papel
 - Configuração
 - Diretivas
 - Horário de verão
 - Produtos/sistemas
 - Configuração LDAP
 - Cadastro de parâmetros do relatório
 - Configuração: Cadastro de Usuários
- Administração do sistema
 - Exportação de estatísticas de conexão
 - Gerenciador de impressão WEB

- Autorização
 - Usuários
 - Mudança de senha
 - Alteração de senha
 - Cadastro simples de usuário
 - Cópia simples de usuários
- Mensagens
 - Cadastro de e-mail
 - Grupo de usuário
 - Envio de e-mail externo - teste
- Auditoria de tabelas
 - Auditoria de tabela
 - Consulta de auditoria de tabelas
- Relatórios
 - Usuários por opção
 - Acesso do usuário
 - Usuários por sistema
 - Usuários e seus privilégios
 - Auditorias de tabelas
 - Tabela
 - Tabelas e colunas

Configurações de acesso

Acessos gerais

Usuários por empresas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Empresas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Empresas X Usuários

Módulo M_USU_MULTI_EMPRESA

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gerenciamento de Usuários / Autorização / [Usuários](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas

Função da tela

Manutenção dos usuários que poderão acessar determinadas empresas, no momento de seu acesso ao sistema. Exemplo: usuário: João, empresa: Hospital MV Sistemas.

Como usar

- Selecionar a empresa a qual o usuário terá acesso;
- Selecionar o usuário desejado;
- Salvar.

Impactos

Acesso ao sistema SOUL MV - As empresas vinculadas ao usuário serão apresentadas na lista de valores no momento em que ele acessar o sistema. A lista de valores com as empresas somente será apresentada se o usuário estiver vinculado a mais de uma empresa.

Caso ele tenha acesso apenas a uma empresa não será necessário selecioná-la no momento do login, ela será automaticamente apresentada.

Usuários por SAME

Localizações

Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico / Configurações / Usuários por SAME

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por SAME

Módulo M_USUARIO_CAD_SAME

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico / Tabelas / [SAMEs X Origens](#)

Função da tela

Possibilitar o registro do relacionamento entre os usuários e SAMEs. Com esse cadastro, o usuário somente está autorizado a logar naqueles SAMEs com os quais possui vínculo, assim como somente poderá realizar movimentações nesses SAMEs.

Importante

O SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) é o Setor de arquivamento de Prontuários Médicos do Hospital.

Como usar

- Inserir o código de identificação do usuário, ao qual será vinculado um SAME;
- Ao lado do campo "Usuário", há uma lista de valores correspondente, que permite a seleção do usuário por meio do seu nome;
- Inserir o código de identificação do SAME. Ao lado desse campo também há uma lista de valores que permite a seleção do SAME por meio da sua descrição;
- Salvar.

Impactos

Somente serão listados na tela abaixo, os SAMEs que foram vinculados ao usuário logado.

- [Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico / Configurações / Escolhe SAME](#)

Usuários por unidade de internação e setor

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Unidade de Internação e Setor

Serviços de Apoio / Movimentação de Documentos / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

Serviços de Apoio / Manutenção / Configuração / Usuários por Unidade de Internação

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

Módulo M_USUUNID

Pré-requisitos

Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / [Leitos](#)
- Serviços de Apoio / Global / Globais / [Centro de Custo](#)

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Função da tela

Registrar o relacionamento dos usuários cadastrados com as unidades de internação e setores representadas por ele, no que se refere à solicitação de produtos.

Como usar

- Selecionar o usuário do sistema para o qual serão relacionadas as unidades de internação e setores, que ele terá acesso para a solicitação de produtos;
- Selecionar uma ou mais unidades de internação para o usuário informado;
- Informar o setor relacionado à unidade de internação selecionada. Em alguns casos, apresentará automaticamente o setor correspondente. Se não for apresentado, o setor deverá informá-lo manualmente. É possível vincular usuários a setores que não possuem unidades de internação vinculadas. Para tanto, faz-se necessário deixar o campo de "Unidade de Internação" em branco e informar o "Setor";
- Marcar os checkboxes dos campos a seguir para configurar o acesso do usuário por unidade de internação e setor, de modo que permite ao gestor indicar qual usuário poderá realizar cada operação. As operações controladas serão: Solicitação de Produtos para o Setor, Solicitação de Produtos para o Gasto de Sala, Solicitação de Produtos para o Paciente, Solicitação de Produtos para o Estoque, Solicitação de Produto para a Empresa, Movimentação para o Setor, Movimentação para o Gasto de Sala, Movimentação para o Paciente, Movimentação para o Estoque e Movimentação para a Empresa;
- Salvar.

Impactos

Nas telas de "Solicitação de Produtos" e "Solicitação de Devolução de Produtos ao Estoque", somente será apresentada para seleção as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Nas telas de "Saídas de Produtos" para: setor, paciente, gasto de sala, paciente ambulatorial e nas telas de "Devoluções de Produtos" de: setor, paciente e gasto de sala, somente será apresentada para registro da movimentação as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala

Na tela de "Cadastro de Orçamento", será verificada a configuração de usuários por "Unidade de Internação" para realização do cadastro de orçamento.

- Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / [Cadastro Orçamento](#)

As configurações cadastradas impactarão no momento do cadastro das contas de consumo, realizado na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)

[Privilégios por datas de movimentação para pacientes](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Privilégios para Datas das Mov. para Pacientes

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para Datas de Mov. para Pacientes

Módulo M_USU_AUT_DT_MOV

Pré-requisitos

Configurações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Função da tela

Configurar os usuários que possuem o privilégio de não obedecer a regra (configurável) que restringe a quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas, após a alta do paciente.

Como usar

Selecionar o usuário com privilégios

- Informar o usuário que terá o privilégio;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações retroativas;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações após a alta do paciente;
- Salvar.

Configurar a quantidade de dias e horas para movimentações

- A quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas e após a alta do paciente é determinada pelas configurações "Moviment. após a alta em até" e "Moviment. Retroativas em até" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio". Os usuários com privilégios não obedecem a essa regra.

Impactos

Nas telas abaixo, os usuários com privilégios poderão realizar movimentações retroativas e após a alta para o paciente sem ter que obedecer ao determinado na tela de "Configuração do Funcionamento do Estoque".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala

Usuários por setores exames imagem

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Setores Exames Imagem

Módulo M_USUPSDI

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Setores de Exames

Função da tela

Registrar o vínculo entre os usuários do sistema e os setores de exames de imagem aos quais terão acesso. Esse relacionamento estabelece permissões para o cadastro de exames de imagem e operação dos laudos para o setor.

Como usar

- Selecionar, na lista de valores, o usuário cadastrado;
- Selecionar, na lista de valores, o setor cadastrado;
- Salvar. Um usuário pode estar associado a vários setores de exames, assim como um único setor pode estar associado a diversos usuários.

Impactos

Estas telas possuem como pré-requisito a seleção dos setores de exames cadastrados. Dessa forma, trará para o usuário logado, apenas os setores com os quais ele possui vínculo cadastrado, tanto no pedido de exames quanto na entrega de laudos.

- Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames Imagem
- Diagnostico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Registro de Entrega de Laudos

Usuários por origem

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Origem

Módulo M_USUORI

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens

Função da tela

Configurar as origens de atendimento que poderão ser acessadas/registradas pelos usuários, como: Recepção Central e Ambulatório.

Como usar

- Selecionar o usuário do sistema, para o qual será liberado o acesso;
- Selecionar a origem de atendimento a ser vinculada. As origens do atendimento correspondem aos locais onde o paciente pode circular, tanto por meio do próprio atendimento inicial, quanto por meio das transferências e realização de procedimentos e exames;
- Salvar.

Impactos

Nas telas listadas abaixo, serão apresentadas as origens de atendimento que estiverem vinculadas ao usuário logado.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
- Atendimento / Internação / Atendimento / Pré-Internação
- Atendimento / Internação / Atendimento / Alteração do Atendimento
- Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Atendimento em Lote
- Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não-Agendados
- Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consultas
- Atendimento / Ambulatório / Agendamento / Agendamento
- Atendimento / Ambulatório / Agendamento / Agendamento Rápido
- Atendimento / Ambulatório / Agendamento / Liberação de Agendas
- Atendimento / Ambulatório / Agendamento / Exclusão de Agendas
- Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
- Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Triagem

- Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento
- Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Diagnóstico do Atendimento / Confirmação
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exame Rápido
- Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração do Tipo de Atendimento

Usuários por perfil centro cirúrgico

Acesso rápido

[Ações](#) , [Usuários](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Perfil Centro Cirúrgico

Módulo M_PERFIL_FSCC

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Função da tela

Cadastrar os "Perfis de Usuários" que terão permissão para desempenhar as ações pertinentes ao processo de pré-agendamento cirúrgico. A tela possibilita ainda, associar os usuários que deverão fazer parte do perfil, bem como definir quais ações estarão habilitadas para cada um deles.

Como usar

Cadastrar perfis de usuários

Para efetuar o cadastro dos perfis de usuários que terão permissão para realizar movimentações no sistema "Centro Cirúrgico e Obstétrico", será necessário:

- Clicar no botão  para que o campo "Descrição" seja habilitado e o usuário informa o perfil que deseja criar;

- Informar a descrição (nome) do perfil de usuário para o qual serão definidas as permissões;
- Clicar no botão  para gravar as informações. Ao salvá-las será gerado automaticamente o código de identificação referente ao perfil do usuário criado.

Aba "Ações"

Pré-agendamento cirúrgico

Nesta aba, serão definidas as permissões de ação para cada perfil de usuário cadastrado. Para tal, será necessário:

- Selecionar um perfil específico, para determinar as ações que estarão permitidas ao usuário desempenhar no sistema;
- Marcar o check box correspondente à ação "Cadastrar novas solicitações de Pré-Agendamento Cirúrgico", caso o perfil de usuário selecionado tenha permissão de efetuar novas solicitações de pré-agendamento para os pacientes. Esse check box determinará se o botão < Novo > ficará habilitado ou desabilitado na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico". Caso desmarcado, o botão ficará desabilitado, impedindo que os usuários associados ao perfil em seleção possam cadastrar novos pré-agendamentos;
- Marcar o check box correspondente à ação "Alterar ou complementar informações dos registros de Solicitações de Pré-Agendamento Cirúrgico", caso o perfil de usuário em seleção possua a permissão para realizar o registro de alterações e/ou o acréscimo de informações complementares no cadastro de pré-agendamento de um paciente. Esse check box determinará se o botão < Complementar > ficará habilitado ou desabilitado na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico". Quando desmarcado, o botão ficará desabilitado, impedindo que os usuários vinculados ao perfil selecionado efetuem alterações e/ou complementem informações em um pré-agendamento já cadastrado;
- Marcar o check box "Cadastrar novo documento eletrônico", para que o perfil de usuário selecionado tenha permissão para cadastrar novos documentos eletrônicos. Caso o check box fique desmarcado, o botão < Documento > da tela "Pré-Agendamento Cirúrgico" ficará desabilitado, impedindo que os usuários vinculados a este perfil cadastrem ou alterem documentos eletrônicos, como a Ficha Obstétrica;
- Marcar o check box correspondente à ação "Registrar contatos efetuados com o paciente", caso o perfil de usuário em seleção possua a permissão para realizar o registro de contatos, entre o paciente e o responsável por tal ação. Caso esse check box fique desmarcado, o botão < Contatos > ficará desabilitado na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico", impedindo que os usuários Relacionados ao perfil selecionado cadastrem os contatos realizados com pacientes;

- Assinalar o check box referente à ação "Confirmar solicitações de pré-agendamento cirúrgico", caso os usuários associados ao perfil em seleção possuam a permissão de efetuar tal ação. Se essa opção estiver desmarcada, o botão < Agendar > na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico" ficará desabilitado, impedindo que os usuários vinculados ao perfil selecionado consigam confirmar o pré-agendamento para gerar o agendamento cirúrgico definitivo;
- Demarcar o check box referente à ação "Cancelar solicitações de pré-agendamento cirúrgico", caso o perfil de usuário em seleção tenha a permissão de efetuar tal ação. Se esse check box ficar desmarcado, o botão < Cancelar > ficará desabilitado na tela de "Pré-Agendamento Cirúrgico" impedindo que os usuários associados ao perfil selecionado possam cancelar solicitações de pré- agendamentos;
- Assinalar o check box correspondente à ação "Efetuar a liberação do ponto de vista do anestesista", caso o perfil de usuário selecionado possua a permissão de liberar o paciente para o agendamento após efetuar a avaliação anestésica. Se esse check box ficar desmarcado, os usuários associados ao perfil em seleção não poderão liberar os pacientes após a avaliação anestésica;
- Marcar o check box respectivo à ação "Efetuar a liberação do setor responsável por passar informações Pré-Operatórias", para que o perfil de usuário em seleção tenha a permissão para desempenhar tal ação. Se essa opção estiver desmarcada, o usuário do setor responsável por passar informações pré-operatórias não conseguirá efetuar a liberação.

Cadastro e confirmações de cirurgias

- Marcar o check box "Incluir ou alterar informações na Descrição Cirúrgica", para dar permissão de incluir ou alterar informações na descrição cirúrgica;
- Marcar o check box "Incluir ou alterar informações na descrição do Risco Cirúrgico", para dar permissão de incluir ou alterar informações na descrição do risco cirúrgico;
- Marcar o check box "Incluir ou alterar informações relativas às Intercorrências", para dar permissão de incluir ou alterar informações relativas as intercorrências;
- Marcar o check box "Incluir ou alterar informações sobre o Ato Anestésico", para dar permissão de incluir ou alterar informações sobre o ato anestésico;
- Marcar o check box "Incluir ou alterar informações sobre os Achados Cirúrgicos", para dar permissão de incluir ou alterar informações sobre os achados cirúrgicos.

Aba "Usuários"

Nesta aba, será possível definir quais usuários serão vinculados ao perfil cadastrado. Sendo necessário:

- Selecionar um perfil de usuário em específico do qual farão parte os usuários a serem selecionados;
- Informar ou selecionar, acionando a lista de valores respectiva a esse campo, o usuário que deverá estar vinculado ao perfil em seleção. Será possível associar vários usuários a um único perfil;
- Salvar. Dessa forma, será gerado o código de identificação do perfil de usuário cadastrado, bem como serão gravadas as permissões e associações registradas na tela para o perfil em questão.

Impactos

Somente terão permissão para executar os processos inerentes às telas abaixo relacionadas, os usuários que estiverem vinculados a um perfil em específico na tela de "Perfil de Usuário", bem como associados às ações correspondentes ao processo de pré-agendamento, cadastro ou confirmação de cirurgias. Caso um determinado usuário não esteja vinculado a um perfil ou mesmo se ele não estiver configurado para desempenhar determinadas ações, o sistema não permitirá o acesso às telas em referência e, por conseguinte, não será possível a ele realizar as ações do processo que a elas estão relacionados.

- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Pré-Agendamento Cirúrgico / Pré-agendamento Cirúrgico
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia

Usuários por centro cirúrgico

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Centro Cirúrgico

Módulo M_USU_CEN_CIR

Pré-requisitos

Configurações

- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Configurações / Parâmetros

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Centro Cirúrgico

Função da tela

Registrar o vínculo entre os usuários e os centros cirúrgicos do hospital. Com esse relacionamento é possível estabelecer as permissões de acesso dos usuários aos Centros Cirúrgicos, restringindo aqueles que não possuem vínculos.

Como usar

- Selecionar o usuário que será configurado para ter permissão de acesso a um ou mais centros cirúrgicos;
- Definir o centro cirúrgico ao qual o usuário terá acesso. É possível relacionar um mesmo usuário a vários centros cirúrgicos, assim, ele terá permissão de acesso a todos aqueles com os quais for registrado um vínculo;
- Salvar.

Impactos

Somente terão permissão para executar os processos inerentes às telas abaixo relacionadas, os usuários que estiverem vinculados aos Centros Cirúrgicos.

- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Agendamento
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cancelamento de Cirurgia
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Descrição Cirúrgica

Usuários por setor de exames

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Setor de Exame

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Setor de Banco de Sangue

Módulo M_USU_PSSD

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Setores de Exames

Função da tela

Associar os usuários aos setores de exames laboratoriais.

Como usar

- Informar o usuário que terá acesso ao setor;
- Informar o código do setor. Quando esta tela for acessada pelo menu de "Usuários por Setor de Exame", serão apresentados apenas os setores de exame aos quais o usuário poderá ser associado. Já, quando ela for acessada pelo menu de "Usuários por Setor de Banco de Sangue", serão apresentados apenas os setores cadastrados como SADT;
- Salvar.

Impactos

Estas telas possuem como pré-requisito de seleção os setores de exames cadastrados. Dessa forma, trará para o usuário logado, apenas os setores com os quais ele possui vínculo cadastrado, tanto no pedido de exames laboratoriais quanto na entrega deles.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de Exames Laboratório
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Registro de Entrega de Exames
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Liberação de Resultados

Na tela abaixo, é possível vincular os setores de exames que receberão as solicitações do exame que está sendo cadastrado. No entanto, somente serão apresentados no momento do cadastro do exame, os setores vinculados ao usuário logado.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Exames

Nestas telas, apresentará para agendamento/alocação de recurso/liberação de agendamento somente os setores de exames que estejam relacionados ao usuário logado no sistema.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Agendamento
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Recursos
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Liberação de Agendamentos

Os lotes de exames apresentados nesta tela serão aqueles cuja solicitação tenha sido realizada para um setor de exame relacionado ao usuário logado no sistema.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Mapa de Trabalho por Bancada

Perfil usuários - laboratório

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Perfil Usuários - Laboratório

Módulo M_PERFIL_USUARIO

Pré-requisitos

Configurações

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Configuração / Parâmetros

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Setores de Exames

Função da tela

Controlar o acesso dos usuários a determinadas ações no sistema, por meio da criação de perfil. Dessa forma, ao realizar uma ação, validará se o usuário tem permissão ou não para efetua-la.

Como usar

Cadastrar perfil dos usuários

Perfil de usuário

- Descrever o perfil do usuário, podendo ser a função exercida por ele.

Usuário cadastrado para o perfil

- Selecionar um ou mais usuários que irão compor o perfil.

Analista clínico - técnicos - bancadas

- Caso o usuário associado ao perfil digite e/ou assine laudos, deve-se vincular a ele um prestador e/ ou um técnico, bem como a bancada pela qual ele é responsável.

Empresas

- Para que as solicitações de coleta sejam exibidas respeitando a empresa logada no sistema, não deverão ser informadas empresas nesta aba. No entanto, caso deseje visualizar as solicitações de outras empresas, estas deverão ser indicadas nesta aba e, com isso, poderão ser visualizadas pelos usuários que compõem o perfil ao qual estão vinculadas.

Quadro de operações disponíveis

- Determinar, no quadro de operações, as ações permitidas para o perfil cadastrado, levando em consideração o nível hierárquico do usuário. As opções desejadas deverão ter seus check boxes marcados.

Importante

Vale salientar que cada usuário, somente poderá ser associada a um único perfil. E que um usuário poderá ser vinculado a vários prestadores e técnicos.

Impactos

Nestas telas, ao realizar as movimentações de solicitar/alterar/liberar/excluir exames, verificará os acessos liberados para o usuário logado, na tela de "Perfil de Usuários".

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames Laboratório
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exame Rápido
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Gerenciamento de Exames
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Liberação de Resultados
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Gastos do Exame
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Registro de Entrega de Exames
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Exclusão de Pedido de Exames

Na tela abaixo, ao realizar um agendamento de exame, verificará se o acesso para a referida ação está liberado para o usuário logado. Caso não esteja, apresentará mensagem e não permitirá o agendamento.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Agendamento

Nesta tela, ao registrar uma solicitação de coleta para exame, verificará se o acesso para a referida ação está liberado para o usuário logado. Caso não esteja, apresentará mensagem e não permitirá o registro da solicitação.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Coleta / Solicitação de Coleta

Usuários por setor de banco de sangue

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Setor de Exame

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Setor de Banco de Sangue

Módulo M_USU_PSSD

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Setores de Exames

Função da tela

Associar os usuários aos setores de exames laboratoriais.

Como usar

- Informar o usuário que terá acesso ao setor;
- Informar o código do setor. Quando esta tela for acessada pelo menu de "Usuários por Setor de Exame", serão apresentados apenas os setores de exame aos quais o usuário poderá ser associado. Já, quando ela for acessada pelo menu de "Usuários por Setor de Banco de Sangue", serão apresentados apenas os setores cadastrados como SADT;
- Salvar.

Impactos

Estas telas possuem como pré-requisito de seleção os setores de exames cadastrados. Dessa forma, trará para o usuário logado, apenas os setores com os quais ele possui vínculo cadastrado, tanto no pedido de exames laboratoriais quanto na entrega deles.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de Exames Laboratório
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Registro de Entrega de Exames
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Liberação de Resultados

Na tela abaixo, é possível vincular os setores de exames que receberão as solicitações do exame que está sendo cadastrado. No entanto, somente serão apresentados no momento do cadastro do exame, os setores vinculados ao usuário logado.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Exames

Nestas telas, apresentará para agendamento/alocação de recurso/liberação de agendamento somente os setores de exames que estejam relacionados ao usuário logado no sistema.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Agendamento
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Recursos
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Liberação de Agendamentos

Os lotes de exames apresentados nesta tela serão aqueles cuja solicitação tenha sido realizada para um setor de exame relacionado ao usuário logado no sistema.

- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Mapa de Trabalho por Bancada

Usuários por unidade regional

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários por Unidade Regional

Módulo M_USUARIO_UBS

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Unidades Regionais

Função da tela

Registrar o vínculo entre os usuários do sistema e as unidades regionais às quais eles terão acesso. Esse relacionamento estabelece permissões de acesso às agendas e aos horários da unidade regional. Caso não seja realizado esse vínculo, o usuário terá acesso a todas as agendas, sem restrição.

Como usar

- Selecionar o usuário que terá permissão de acesso a unidade regional;
- Definir qual a unidade regional que o usuário informado terá acesso. É possível relacionar um mesmo usuário a várias unidades regionais;

- Salvar.

Impactos

Os usuários terão acesso apenas as agendas das "Unidades Regionais" as quais eles estejam devidamente vinculados.

- Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Escalas
- Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Agendas

Acessos central agendamento

Usuários por agenda central

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Central Agendamento / Usuários por Agenda Central

Módulo

M_USUARIO_AGENDA_CENTRAL

Pré-requisitos

Configurações

- Atendimento / Central de Agendamento / Configurações / [Parâmetros](#)

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Função da tela

Cadastrar e configurar as permissões para os usuários da Central de Agendamento, responsáveis por realizar operações como a alteração do convênio de um paciente já agendado, que envolva SUS (de convênio particular para SUS ou de SUS para convênio particular), e a liberação de encaixe extra ou de encaixe padrão em agendas que tenham impostas essas restrições.

As ações de alteração de convênio SUS e efetivação de encaixe extra e encaixe padrão em agendas com restrições devem ser autenticadas por usuários que possuam tais privilégios no momento de realizá-las. Para tal autenticação (login e senha), o usuário deve estar cadastrado nesta tabela e configurado para o tipo da operação que irá realizar.

Como usar

Efetuar as configurações dos usuários por agenda central

- Selecionar o usuário para o qual será configurada uma permissão de operação no sistema. Caso o usuário selecionado seja inválido, devido à informação incorreta de seu código de identificação ou por ele não ser cadastrado no sistema, será emitida uma mensagem impedindo a continuidade do processo;
- Estabelecer o tipo de operação que será permitida para o usuário informado, qual seja:
 - **Permite convênio SUS** - essa opção habilita o usuário a realizar a alteração de um convênio particular para SUS ou deste para um convênio particular, para um paciente que já está agendado, nas telas: "Manutenção de Agendas" e "Alteração de Agendas". Ao ser efetuada essa ação, o sistema irá solicitar a autenticação do usuário responsável por ela, caso a configuração que solicita a autenticação na alteração do convênio envolvendo SUS esteja ativa no sistema. A autenticação solicitada pelo sistema consiste no login e na inserção da senha do usuário com permissão para efetuar essa alteração, desde que ele esteja configurado para a operação "*Permite Convênio SUS*";
 - **Permite realizar encaixes com restrição** - essa opção possibilita ao usuário realizar encaixes extra e encaixes padrão em agendas que possuem restrições, nas telas: "Manutenção de Agendas" e "Alteração de Agendas". Ao ser efetuada uma dessas ações, o sistema poderá solicitar a autenticação do usuário responsável por ela. No caso da realização de encaixes extra, o sistema sempre irá requerer a autenticação do usuário, independente de regras e configurações da escala. Já no caso de encaixes padrão, o sistema irá verificar a configuração da escala para solicitar a senha para esse tipo de operação, se essa configuração estiver ativa, será solicitada a autenticação do usuário. A autenticação solicitada pelo sistema consiste no login e na inserção da senha do usuário com permissão para efetuar essa ação, desde que ele esteja configurado para a operação "*Permite realizar encaixes com restrição*".
- Salvar.

Impactos

Nas telas abaixo relacionadas, será solicitada a autenticação (login e senha) do usuário logado, responsável por alterar o convênio de um paciente já agendado, de SUS para convênio particular ou vice-versa, caso a configuração para habilitar a validação para agendamentos de pacientes SUS esteja ativa. O sistema também poderá solicitar a autenticação do usuário quando ele for realizar agendamentos de encaixes extra ou encaixes padrão. Quando um encaixe extra for efetuado, será sempre solicitada a autenticação do usuário e, em casos de encaixe padrão, o sistema irá verificar a configuração das escalas para requerer tal autenticação. Para as três operações, contudo, o usuário deve estar cadastrado nesta tabela e configurado com permissão para a ação pretendida. Caso o usuário tente realizar uma das três operações e não possua permissão para a ação pretendida, o sistema não permitirá a conclusão do processo.

- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / [Manutenção de Agendamentos](#)
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / [Alteração de Agendamentos](#)
- Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Consultório / Botão < Recepção >
- Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / [Central de Marcações](#)

Usuários por setor solicitante por unidade atendimento

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Central Agendamento / Usuários por Setor Solicitante por Unidade Atendimento

Módulo M_USUARIO_SETOR_UNIDADE

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Atendimento / Central de Agendamento / Tabelas / Unidade de Atendimento

Função da tela

Relacionar o usuário com setores solicitantes e/ou com unidades de atendimento aos quais ele pode ter acesso. Dessa forma, serão liberados para o usuário logado, apenas os setores e as unidades de atendimento que estiverem relacionados a ele.

Como usar

Efetuar os relacionamentos

- Selecionar o usuário ao qual serão associados setores e unidades de atendimento para seu acesso no sistema;
- Essa associação permitirá que, em muitos processos da central de agendamento, os usuários sejam controlados e gerenciados por setor/unidade de atendimento, conforme o vínculo estabelecido entre eles;
- O usuário que não for vinculado a um determinado setor e/ou a uma unidade de atendimento não poderá utilizá-los em processos que envolvem a informação de ambos os critérios.

Aba "Setor"

- Informar o setor a que o usuário terá acesso;
- Se não for relacionado nenhum setor ao usuário, o sistema poderá impedir seu acesso e a realização de movimentações em telas da "Central de Agendamento", que têm como parâmetro a informação de um setor solicitante.

Aba "Unidade de Atendimento"

- Informar a unidade de atendimento a que o usuário terá acesso;
- Se não for efetuado o relacionamento de pelo menos uma unidade de atendimento com o usuário, o sistema poderá impedir seu acesso e a realização de movimentações em telas da "Central de Agendamento" que têm como parâmetro a informação de um setor solicitante;
- Salvar.



Importante

Caso o usuário, o setor e/ou a unidade de atendimento informados não sejam válidos, devido à informação incorreta do seu código de cadastro, por eles estarem inativos, ou caso o setor não seja pertencente à empresa logada, será emitida uma mensagem impedindo a continuidade do processo.

Impactos

Nas telas abaixo listadas, são efetuadas as validações do relacionamento entre o usuário logado e o setor solicitante e/ou a unidade de atendimento informados, conforme configurado nesta tabela. Somente será permitida a utilização do setor ou da unidade de atendimento pelos usuários que estiverem a eles associados, caso contrário, verificará a ausência do vínculo e impedirá a continuidade da operação.

- Atendimento / Central de Agendamento / Tabelas / Cadastro de Escalas
- Atendimento / Central de Agendamento / Tabelas / Cadastro de Agendas
- Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Consultório
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Manutenção de Escalas / Agendas / Bloqueio/Desbloqueio de Horários
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Manutenção de Escalas / Agendas / Exclusão de Agendas
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Manutenção de Escalas / Agendas / Manutenção
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Fila de Espera
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Geração e Liberação de Agendas
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Central de Marcações
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Manutenção de Agendamentos
- Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamentos
- Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Consultório - Central de Marcações
- Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcações
- Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Agendamentos / Central de Marcações
- Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Centralizada de Imagem
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Agendamento / Central de Marcações
- Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção - Central de Marcações - Laboratório

Acessos suprimentos

Usuário por estoque

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuário por Estoque

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Configurações / Usuários por Estoques

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Configurações / Usuários por Estoques

Módulo M_USUEST

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques

Função da tela

Associar os usuários aos estoques cadastrados. O usuário somente poderá realizar movimentações, no sistema de Almoxarifado, envolvendo os estoques aos quais está vinculado; filtrando o encaminhamento das solicitações de produtos para os estoques.

Como usar

Associar usuários ao estoque

- Selecionar o código de identificação do usuário;
- Selecionar o código do estoque a ser relacionado ao usuário em referência;
- Indicar a função que será permitida ao usuário, quais sejam: "Atender os Produtos" (somente na tela "Atender Solicitações de Produtos"), "Solicitar os Produtos" (apenas a tela "Solicitações de Produtos ao Estoque" ou "Solicitar e Atender os Produtos" (para dar acesso aos dois processos/ telas);
- No campo "Solicitações", é possível determinar se o usuário terá permissão ou não para "Alterar" solicitações de produtos ao estoque. Caso o valor dessa configuração esteja como "Não", serão bloqueados todos os campos da tela "Solicitações de Produtos ao Estoque", para o estoque e o usuário em referência, não permitindo qualquer alteração;

- Selecionar se o usuário logado poderá "Excluir" as solicitações de produtos ao estoque, para o qual foi relacionado;
- No campo "Movimentações", é possível determinar se o usuário logado terá permissão ou não para "Alterar" e/ou "Excluir" as alterações realizadas nas movimentações do estoque depois de terem sido salvas. Caso o campo "Alterar" esteja marcado com o valor "Não", serão bloqueados todos os campos das telas de movimentação para o estoque. Dessa forma, o usuário em referência, não poderá realizar alterações;
- Selecionar se o usuário terá permissão para alterar as Ordens de Compras autorizadas ou parcialmente atendidas. Caso a opção indicada seja o valor "Sim", o sistema permitirá que o usuário logado realize as alterações;
- Indicar se o usuário poderá realizar alterações no valor unitário de produtos da Ordem de Compra, no momento da Entrada. Caso seja permitido ao usuário efetuar tais alterações, é necessário informar o percentual de variação máximo entre valores unitários informados, no momento da entrada do produto no estoque e, os informados na Ordem de Compra;

Importante

Caso o valor unitário do produto seja alterado para um valor acima ou abaixo do valor informado, (exemplo: o percentual de variação informado foi de 25%, o valor unitário do produto na ordem de compra foi R\$0,10 e o valor unitário foi alterado na entrada do produto para R\$0,20), será apresentada, na tela "Produtos da Entrada", a mensagem a seguir: *"Atenção: A diferença entre o valor unitário de entrada do produto o valor unitário da O.C. não pode ser maior do que %"*.

- Determinar se o usuário poderá transferir quantidades maiores que a cota do produto;
- Informar se o usuário pode alterar a localização do produto. Se sim, ao acessar a tela Produtos do Estoque, será possível alterar a localização daqueles vinculados ao estoque configurado;
- Informar se o usuário poderá alterar a data de faturamento na entrada de consignado;
- No bloco "Conferência", é possível configurar se o usuário poderá abrir, conferir, validar, cancelar ou gerar entradas no momento da conferência de cada estoque. Basta marcar o check box correspondente às opções desejadas. No entanto, os check boxes somente ficarão habilitados se a configuração "Usa Conferência na Entrada" estiver habilitada (opção "Sim") para o estoque vinculado ao usuário, na tela "Estoques";
- Nos campos de "Parâmetros de Transferência", é possível determinar se o usuário poderá alterar a unidade padrão do produto com código de barras, no momento da transferência entre estoque. Caso seja indicado o valor "Sim", é necessário informar a unidade desejada;

- Salvar.

Impactos

Nas telas listadas abaixo, será efetuada a validação do relacionamento entre o usuário logado e os estoques informados, conforme configurado nesta tabela.

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação de Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao Estoque
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Atender
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Consignado
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Produção
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entre Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos

Privilegio de autorização de OC

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Privilégio de Autorização de OC

Módulo M_USU_AUT_OC

Pré-requisitos

Configurações

- Materiais e Logística / Compras / Configuração / Nível Hierárquico de Autorização

Tabelas

Para que o envio de e-mail do processo de autorização de ordens de compra e solicitações de compra ocorra normalmente, é necessário que o campo "E-mail", no cadastro do usuário, esteja preenchido com um e-mail válido.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Cadastrar os usuários que poderão autorizar as ordens de compra em aberto e cadastrar seus respectivos limites de autorização. A "Ordem de Compra" é um documento utilizado para solicitar artigos ou serviços a um fornecedor. É um compromisso de preço acordado para o produto ou serviço que está sendo solicitado.

Como usar

Autorizar ordens de compra

Aba "Ordens de Compra"

- Informar o código de identificação do usuário;
- Selecionar o nível hierárquico do usuário para autorizar ordens de compra. Com isso, os campos "Limite p/ Priv. de Autorização", "Limite p/ Aut. Automática" e "Descrição" serão automaticamente preenchidos. Somente serão apresentados na lista de valores os níveis para os quais, na coluna "Tipo de Autorização", estiverem selecionadas as opções "Ordem de Compra" ou "Ambas" na tela "Nível de Autorização";
- Caso deseje restringir a autorização do usuário apenas para determinados estoques e espécies, basta listá-los no bloco abaixo. Se nenhuma opção for selecionada, o usuário poderá autorizar ordens de compra para quaisquer estoques e espécies.

Aba "Solicitação de Compras"

- Informar o código de identificação do usuário;

- Selecionar o nível hierárquico do usuário para autorizar solicitações de compra. Com isso, os campos "Limite p/ Priv. de Autorização", "Limite p/ Aut. Automática" e "Descrição" serão automaticamente preenchidos. Somente serão apresentados na lista de valores os níveis para os quais, na coluna "Tipo de Autorização", estiverem selecionadas as opções "Solicitação de Compra" ou "Ambas" na tela "Nível de Autorização";
- Caso deseje restringir a autorização do usuário apenas para determinados setores e espécies, basta listá-los no bloco abaixo. Se nenhuma opção for selecionada, o usuário poderá autorizar ordens de compra para quaisquer setores e espécies;
- Salvar.

Impactos

Somente usuários com privilégios de autorização poderão autorizar as ordens de compra existentes. O processo de autorização é realizado na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Autorização

Usuários por espécie

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Espécie

Módulo M_USUESP

Pré-requisitos

Configurações

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificações de Produtos / Classificação

Função da tela

Restringir o acesso de outros usuários à tela de manutenção de produtos.

Como usar

- Selecionar o código de um usuário cadastrado;
- Selecionar uma "Espécie", podendo ser: alimentos, medicamentos, entre outros;

- Indicar a "Classe", fazendo referência à "Espécie" informada;
- Informar uma "Subclasse", de acordo com a "Classe" indicada;
- Salvar.

Importante

Não informando a "Subclasse", será entendido que todos os produtos da "Espécie /Classe" informados poderão ser manipulados pelo usuário.

Não informando "Classe" e "Subclasse", será entendido que todos os produtos da "Espécie" informados poderão ser manipulados pelo usuário.

Impactos

De acordo com as informações descritas, só poderão realizar movimentações na tela de produtos, os usuários que possuírem registro nesta tela.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Produtos

Usuários X Oficinas X Função

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários X Oficinas X Função

Módulo M_USUARIOS_OFICINA_FUNC

Pré-requisitos

Configurações

- Serviços de Apoio / Manutenção / Configurações / Funcionamento

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Cadastrar as funções que cada usuário poderá executar nas oficinas (locais, nos quais serão executados os serviços de manutenção) a ele vinculadas. Assim, será possível controlar se o usuário logado poderá, em uma determinada oficina, cadastrar uma solicitação ou cadastrar uma ordem de serviço, e ainda, transferir ou atender uma ordem de serviço.

Como usar

Vincular usuários as oficinas e funções

- Selecionar na lista de valores o "Usuário", a "Oficina" e a "Função", entre as opções:
 - **Solicitar serviço** - o usuário poderá cadastrar solicitação de serviços e ordem de serviços. Poderá consultar as O.S. já cadastradas, porém não poderá modificá-las;
 - **Atender solicitação** - o usuário poderá modificar as O.S. já cadastradas no sistema. Poderá consultar as O.S. já cadastradas, porém não poderá cadastrar ordem de serviço nem solicitação de serviço. Também poderá receber solicitações de serviço;
 - **Transferir oficina** - o usuário poderá executar a nova opção "Transferir Oficina". Nesse caso, a nova oficina poderá não estar relacionada ao usuário logado;
 - **Solicitar e atender;**
 - **Solicitar e transferir;**
 - **Atender e transferir;**
 - **Todas** - habilitará todas as opções anteriores (solicitar, atender, transferir oficina).

Importante

O usuário poderá ser cadastrado em uma ou mais oficinas.

Só serão exibidas as oficinas cadastradas para a empresa logada.

Para cada usuário por oficina cadastrado, só poderá haver uma função vinculada.

Importante

Para que essa parametrização funcione, a configuração para utilizar Usuários X Oficina X Função "*Deseja que as Solicitações de OS, Recebimento de Solicitações e Cadastros de OS, utilizem as configurações de Usuários X Oficina X Função?*", deverá estar como "Sim".

Impactos

Estas configurações serão utilizadas nas telas de "Cadastro de Solicitação de Serviço", "Cadastro de Ordem de Serviço" e na "Receber Solicitação de Serviço" no sistema de Manutenção.

- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações

Usuários por c. cirúrgico e movimentação

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por C. Cirúrgico e Movimentação

Módulo M_USU_CEN_CIR_MOV

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Centro Cirúrgico

Função da tela

Associar os usuários aos centros cirúrgicos aos quais terão acesso e definir as movimentações que poderão ser realizadas por eles em cada um.

Como usar

- Informar o usuário desejado;
- Selecionar o centro cirúrgico ao qual ele será vinculado;

- Marcar os check boxes correspondentes às movimentações que ele poderá realizar no centro cirúrgico associado. São elas:
 - Expurgo - registra as entradas de instrumentais no setor de Expurgo da Central de Materiais Esterilizados (CME). Nesse setor, os instrumentais passam pelo processo de limpeza e lavagem das impurezas;
 - Desinfecção - registra as movimentações de entrada de materiais no setor de Desinfecção da Central de Materiais Esterilizados (CME). Nesse setor os instrumentais passam pelo processo de aplicação de produtos para desinfecção;
 - Preparo - registra as movimentações de entrada de materiais no setor de Preparo da Central de Materiais Esterilizados (CME). As atividades desempenhadas nesse setor são relativas à organização dos instrumentais e à montagem das composições, tendo em vista que até então os instrumentais estão dispersos (sem embalagem e não agrupados);
 - Esterilização - registra as movimentações de entrada de materiais no setor de Esterilização da Central de Materiais Esterilizados (CME). Na esterilização as composições chegam devidamente agrupadas em embalagens (processo realizado no Preparo). Nesse setor ficam localizadas as máquinas esterilizadoras, por exemplo, autoclave;
 - Arsenal:
 - Entrada - registra as movimentações de entrada de materiais no arsenal da Central de Materiais Esterilizados (CME). É o local destinado ao armazenamento das composições, após a esterilização, até serem solicitadas por outros setores do hospital;
 - Saída - registra e controla as movimentações de saída de materiais do arsenal da Central de Materiais Esterilizados (CME) para outros setores do hospital. As composições armazenadas no arsenal poderão ser distribuídas para o Centro Cirúrgico, Unidades de Internação, Ambulatórios, entre outros;
 - Devolução - registra as movimentações de devolução de materiais ao arsenal da Central de Materiais Esterilizados (CME). Somente poderão ser devolvidos ao arsenal os instrumentais que não foram abertos ou utilizados;
 - Transferência - transfere composições de um arsenal para outro.
 - Terceirização - envia composições para uma esterilização terceirizada.
- Salvar.

Impactos

As movimentações abaixo somente poderão ser realizadas se o usuário estiver associado ao centro cirúrgico e com permissão para realizar tal movimentação. São elas:

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Expurgo
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Desinfecção
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Preparo
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Esterilização
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Entrada
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Saída
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Devolução
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Transferência
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Envio para Terceirização

Usuários X Oficina

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários X Oficina

Módulo M_USUARIOS_OFICINA

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Associar oficinas aos usuários cadastrados. Com isso, será possível cadastrar ordens e solicitações de serviço.

Como usar

- Informar o usuário desejado;
- Selecionar a oficina que será vinculada a ele. Para cadastrar mais de uma oficina para o mesmo usuário, basta informar o usuário quantas vezes forem necessárias e, na coluna "Cód. Oficina" selecionar as oficinas desejadas;

- Marcar o checkbox "Ativo", para informar se o vínculo está ou não ativo;
- Salvar.

Impactos

Estas configurações serão utilizadas nas telas de "Cadastro de Solicitação de Serviço", "Cadastro de Ordem de Serviço" e na "Receber Solicitação de Serviço" no sistema de Manutenção.

- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações

Usuários X Modificação de OS

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários X Modificação de OS

Módulo M_USUARIO_MODIFICA_OS

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Cadastrar as permissões para realização de alteração nas ordens de serviço.

Como usar

- Informar o usuário desejado;
- Marcar os checkboxes correspondentes às ações que esse usuário poderá realizar, podendo ser:
 - Modificar cabeçalho de ordens de serviço concluídas;
 - Modificar detalhes das ordens de serviço concluídas;
 - Reabrir ordens de serviço concluídas;
 - Excluir solicitações de serviço.
- Salvar.

Impactos

As permissões definidas nesta tela, possibilitarão ao usuário realizar ajustes nas telas abaixo:

- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço

Acessos controladoria

Usuários autorizadores-financeiro

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Usuários Autorizadores-Financeiro

Módulo M_USUARIOS_AUTORIZADORES

Pré-requisitos

Configurações

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Indicar quais os usuários cadastrados atuarão como autorizadores de pagamento, quando configurado para controlar por nível de autorização de pagamento e remessa na tela do "Financeiro", como também o controle de operações nas movimentações que envolvam descontos e/ou acréscimos.

Como usar



Importante

Para utilizar a tela de usuários autorizadores é necessário que a remessa bancária ou autorização de pagamento esteja configurada na tela "Configurações do Financeiro", aba "Configuração Geral", opção "Remessa Bancária (Níveis de Autorização)" ou "Autorização de Pgto. (Níveis de Autorização)", marcar o check box "Controla?" e informar a quantidade de níveis de autorização.

- Informar o usuário a ser cadastrado como autorizador no sistema. Ao acionar a lista de valores presente nesse campo, somente serão listados os usuários ativos;

- Caso o usuário informado já possua configuração, será emitida uma mensagem impedindo o processo: "*Usuário (nome do usuário) cadastrado em duplicidade!*";
- Informar se o usuário estará ativo como autorizador;
- Informar o nível de "Lote de Pagamento", bem como de "Lote de Remessa";

Importante

Caso na tela de "Configuração do Financeiro" seja definida uma quantidade de nível de autorização para remessa bancária ou autorização de pagamento, só será listada a quantidade de níveis definidas. Por exemplo, se forem configurados dois níveis de autorização, serão exibidas as seguintes opções: nenhum nível, nível 1 e nível 2.

- Informar se o usuário efetuará controle de operações, como descontos no recebimento ou contas a receber. Esse campo somente ficará habilitado se na tela de "Configurações do Financeiro" o campo "Realizar Controle de Usuários X Processo" estiver marcado.

Impactos

A tela abaixo, quando configurado o nível de remessa ou autorização de pagamento, permite ao usuário efetuar as movimentações conforme o seu nível configurado.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos

A tela indicada abaixo, visualiza os usuários autorizadores para controlar operações de descontos concedidos e visualiza também essas movimentações realizadas.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas / Auditoria de Operações

Grupos e usuários-financeiro

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Grupos e Usuários-Financeiro

Módulo M_GRUPOS_USUARIOS

Pré-requisitos

Configurações

Essa tela somente poderá ser acessada se a configuração "Realizar Controle de Usuário X Processo" estiver habilitada na aba "Configuração Geral".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Cadastrar os grupos e vincular os usuários nas operações que envolvam descontos e acréscimos, tanto nos pagamentos como nos recebimentos.

Como usar

Aba "Grupos de Usuários X Usuários"

- Informar a descrição do grupo de usuários a ser cadastrado;
- Informar os usuários que estarão vinculados ao grupo em referência;
- Automaticamente serão inseridas as datas de ativação tanto do grupo quanto dos usuários. Essa data corresponde a data corrente;
- Marcar o campo "Desativado?" para indicar que o grupo ou o usuário estão desativados para realizar operações;
- Caso o grupo informado esteja desativado, não será permitido incluir nenhum outro usuário e será emitida uma mensagem impedindo o processo: *"Grupo de Usuários desativado. Não é permitido cadastrar novos usuários"*;
- Quando o campo "Desativado?" (referente ao usuário) estiver marcado, será preenchido automaticamente o campo "Dt. Desativação" com a data corrente.

Aba "Usuários X Grupos de Usuários"

- Colocar a tela em modo de pesquisa, informar o usuário que estará vinculado a um determinado grupo e efetuar a consulta;
- Indicar o(s) grupo(s) que o usuário terá acesso;
- O campo "Desativado", assim como na aba anterior, indica que o grupo ou o usuário em referência está desativado. Quando desativado um grupo, automaticamente, todos os usuários vinculados a ele serão também desativados.

Impactos

A tela abaixo, quando configurada no módulo de Financeiro, para realizar controle de usuário X processo, habilita as operações de descontos e acréscimos nos processos de percentual máximo de acréscimo e desconto nos pagamentos e na provisão, valor máximo de acréscimo e desconto no pagamentos e na provisão, os grupos e seus usuários vinculados.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos

Perfil de grupo de usuários-financeiro

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Perfil de Grupo de Usuários-Financeiro

Módulo M_PERFIL_USU

Pré-requisitos

Configurações

Essa tela somente poderá ser acessada caso a configuração "Realizar Controle de Usuários X Processo?" esteja ativada na aba "Configuração Geral". Do contrário, será apresentada uma mensagem de aviso requisitando a ativação da configuração para acessar a tela.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Replicar o perfil de grupos e usuários cadastrados, aplicando aos demais registros as configurações previamente efetuadas. Essa operação pode ser desativada a qualquer momento.

Como usar

- Indicar uma forma de pesquisa, seja pelo usuário ou pelo grupo;

- Selecionar, conforme escolha da forma de pesquisa, o usuário ou grupo de usuários desejado;
- Acionar o botão < Executar Pesquisa > para efetuar busca do usuário ou grupo informado;
- Serão listados todos os processos no qual o usuário ou grupo informado tenha acesso, os quais são definidos na tela de Processos, nas movimentações de acréscimos e/ou descontos. Por meio dessa tela é possível efetuar a desativação do usuário ou grupo informado, a qual é visualizada por meio da marcação do campo "Operação Desativada";
- Ao acionar o botão < Limpar Pesquisa >, limpará os dados pesquisados e é possível realizar uma nova busca;
- O botão < Replicar Perfil >, permite efetuar a cópia de um perfil para um grupo ou usuário;
- Ao acioná-lo, é exibida a tela "Replicar Perfil", onde é informado o usuário ou grupo para o qual será feita a cópia.

Impactos

A tela mencionada abaixo, quando configurado na tela do Financeiro para realizar controle de usuário X processo, habilita as operações de descontos e acréscimos nos processos de percentual máximo de acréscimo e desconto nos pagamentos e na provisão, valor máximo de acréscimo e desconto no pagamento e na provisão, dos grupos e seus usuários vinculados.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos

Cadastro de Caixa X Usuários

Acesso rápido

Aba "Relação de usuários", Aba "Transação entre empresas"

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Cadastro de Caixa X Usuários

Módulo M_CAIXA

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)

Função da tela

Cadastrar e configurar os caixas existentes no hospital. Possibilita ainda, determinar os usuários que poderão realizar as movimentações em cada caixa por meio da associação deste usuário a um determinado caixa.

O cadastramento dos caixas é de suma importância, tendo em vista que eles executarão apenas os processos permitidos e configurados nessa tela.

Como usar

Cadastrar caixas

- Descrever a identificação do caixa;
- Indicar se o caixa em referência será "Multiusuário". Caso seja selecionada esta opção, o sistema permitirá o acesso simultâneo ao caixa em referência por mais de um usuário, para que sejam realizadas as transações;
- Indicar se o caixa em referência será "Central". Quando selecionada esta opção, será possível a realização de reforço de caixa na tela de Lançamentos/Fechamento;
- Indicar, pelo check box do bloco "Aplicação Direta", se o usuário poderá efetuar Aplicação Direta de "Receita" e/ou "Despesa";



Importante

Aplicações diretas de Receita e/ou Despesas são lançamentos efetuados diretamente do caixa. Caso uma das opções ou as duas estejam desmarcadas não será possível efetuar os lançamentos na tela de Lançamentos/Fechamento, na aba aplicação direta ou apenas os lançamentos Receita e/ou Despesas conforme configurado.

- Indicar, pelos check boxes do bloco "Processos Permitidos", quais atividades serão permitidas para o caixa em referência, podendo ser: "Recebimento", "Pagamento", "Depósito", "Transferência" e "Dep. Pagamento Antecipado". Caso alguns destes processos não estejam habilitados para o caixa, não será disponibilizado nas listas de valores, quando for necessário a escolha do caixa;
- Marcar o check box "Controle Data Lote" para indicar que o caixa não pode ter movimentação com data diferente da data da sua abertura;
- Marcar o check box "Controla Reabertura Lote" para que apenas o usuário que realizou o fechamento de lote possa reabri-lo;
- Para fins de registro das movimentações no módulo de Contabilidade, se necessário, selecionar as contas contábeis do caixa, contábil do caixa pré-datado, contábil de custodiados e contábil de cheques devolvidos. O cadastramento dessas contas pode ser realizado por meio da tela "Plano Contábil (Hospital)".

Importante

Cheques custodiados são cheques que ficam sob a responsabilidade (custódia) do banco, mediante adiantamento do pagamento realizado por ele ao hospital.

Caso o caixa não esteja autorizado a executar quaisquer dos processos, tais como, depósito, transferência, receita e despesa direta, entre outros, os campos estarão desabilitados para preenchimento nas respectivas telas de movimentação.

O caixa só aparecerá na tela de "Depósito de Pagamento Antecipado", caso o processo "Dep. Pgto Antecipado" esteja marcado.

Aba "Relação de Usuários"

Nesta aba será possível relacionar os usuários cadastrados aos caixas, determinando que usuários poderão realizar as movimentações em cada caixa. Para tal, deve-se:

- Selecionar, na lista de valores do campo "Usuário", os usuários que estarão autorizados a utilizar o caixa em referência. O campo de descrição será preenchido automaticamente com o nome do usuário selecionado;
- O campo "Dt. Ativação" será preenchido com a data atual, após o usuário salvar as configurações;
- O campo "Dt. Desativação" só será preenchido quando solicitada a desativação do usuário, pelo botão < Desativar >;

- Caso o usuário logado não tenha acesso ao caixa e tente fazer sua movimentação, o sistema emitirá uma mensagem informando sobre a situação do caixa e os possíveis problemas: 1 - o caixa específico não existe; 2 - o usuário corrente não tem permissão de uso; 3 - o caixa encontra-se fechado;
- Caso o usuário já tenha sido informado, será exibida a mensagem impedindo a duplicidade de informação: "Caixa já cadastrado para este usuário";
- Não será possível efetuar a exclusão do usuário vinculado ao caixa cadastrado caso haja alguma movimentação, nesta situação o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Usuário/Caixa que possui movimentação não pode ser excluído". Devendo-se desativar o usuário por meio do botão < Desativar >;
- Caso se deseje reativar um usuário desativado, basta selecioná-lo e clicar no botão < Reativar >.

Aba "Transação entre Empresas"

Essa aba será utilizada pelo usuário para configurar as contas contábeis transitórias que serão utilizadas no processo multiempresa. Vale ressaltar que esta aba só será habilitada caso a empresa logada trabalhe com o processo multiempresa e se a configuração de compartilhamento do módulo financeiro esteja indicada para "Contábil" ou "Contábil e Custos", caso contrário a aba ficará desabilitada. Para realizar as configurações o usuário informará:

- O código da empresa relacionada;
- O tipo de transação, entre as opções: entrada de transferência, glosa, recuperação de glosa, glosa aceita, imposto no recebimento, imposto no pagamento, depósito, saída de transferência, reforço, recebimentos, pagamentos, acréscimo de pagamento, acréscimo de recebimento, desconto de pagamento, desconto de recebimento e custodiado;
- A conta contábil (Cód. Reduzido);
- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo será possível habilitar o início da utilização do caixa.

- Controladoria / Caixa / Caixa / Abertura

Na tela abaixo, será possível realizar as movimentações para o caixa cadastrado e aberto.

- Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento

A tela abaixo possui como pré-requisito para registro do cancelamento, a seleção do caixa para o qual foram efetuados os lançamentos.

- Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Cancelamento de Lançamentos

As telas abaixo realizam o registro do pagamento/devolução dos depósitos antecipados que foram realizados.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção Depósito Antecipado
- Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução Depósito Antecipado

Nas telas abaixo, é possível realizar registros e lançamentos de pagamentos e/ou recebimentos para os caixas cadastrados.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos

As telas abaixo possuem como pré-requisito a seleção do caixa cadastrado quando o tipo for dinheiro.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor

A tela abaixo na opção cancelamento de pagamento em dinheiro, é visualizado o caixa da movimentação que será cancelada.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Cancelamentos / Pagamentos

Abaixo, os relatórios que exibem as configurações realizadas nessa tela.

- Controladoria / Caixa / Relatórios / Extrato Caixa/Banco
- Controladoria / Caixa / Relatórios / Aplicações Diretas

Usuários por plano de contas

Acesso rápido

[Vincular conta ao usuário](#), [Replicar a configuração](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Usuários por Plano de Contas

Módulo M_PLANO_USU_EMP

Pré-requisitos

Configurações

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)

Função da tela

Associar o plano de contas do hospital com os usuários, indicando quais as contas contábeis que estarão disponíveis para eles. Essa configuração irá repercutir nos resultados dos relatórios contábeis, apresentando apenas os valores das contas contábeis nos quais os usuários tenham acesso.

Como usar

Usuário multiempresa

- Colocar a tela em modo de pesquisa, acionando o botão  e preencher um ou mais dos seguintes parâmetros:
 - Digitar ou selecionar por meio da lista de valores do campo "Usuário", o nome do usuário para o qual se deseja disponibilizar as contas contábeis;
 - Digitar ou selecionar por meio da lista de valores, o código reduzido da conta contábil que deseja disponibilizar para o usuário selecionado. O campo de "Código Contábil" e "Descrição" serão preenchidos automaticamente.
- Pressionar a tecla "F8" para que seja efetuada a pesquisa. Como resultado da pesquisa, serão apresentados:
 - O código reduzido das contas contábeis;
 - O código das contas contábeis;
 - A descrição das contas contábeis.

Vincular conta ao usuário

- O sistema entrará em modo de pesquisa para buscar a conta contábil a ser vinculada ao usuário informado;
- Selecionar o código da conta contábil que estará disponível para o usuário em referência;

- Efetuar a pesquisa;
- Pressionar o botão < Inserir >;
- O sistema emitirá mensagem: "*Confirma inserção?*", solicitando confirmação da inserção da conta;
- Pressionar < Sim > para confirmar. Logo será emitida a mensagem "*Deseja inserir as contas Analíticas para esta Conta Contábil?*". Pressionar < Sim > para confirmar;
- Caso a conta informada já tenha sido habilitada para o usuário, será emitida uma mensagem impedindo a conclusão do processo: "*Erro: Conta já habilitada para usuário!*".

Importante

O botão < Excluir > é utilizado para efetuar a exclusão de uma conta contábil do plano de contas do usuário. Para efetuar a exclusão, é necessário marcar a conta a qual deseja excluir e pressionar o botão em referência.

Replicar configuração

Esta ação é utilizada para copiar para um outro usuário cadastrado a configuração de um plano de contas já configurado no sistema, para tanto, faz-se necessário efetuar os seguintes procedimentos:

- Selecionar o usuário do qual deseja copiar as configurações. O sistema exibirá as contas vinculadas para o usuário selecionado;
- Pressionar o botão < Reaplicar Config. >;
- Informar empresa e usuário que receberá a configuração de replicação;
- Acionar o botão < Confirmar >, para concluir o processo de replicação;
- Salvar.

Impactos

A tela abaixo verifica a configuração do Usuário X Planos de contas para os lançamentos contábeis.

- Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Lançamentos

Tela de consulta para lançamento contábil em lote.

- Controladoria / Contabilidade / Consultas / Lançamento Contábil - Lote

Relatório disponível com as informações contábeis.

- Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Razão / Razão

Usuário X Caixa

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Usuários X Caixa

Módulo M_USUARIO_CAIXA

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Cadastro Caixa X Usuários

Função da tela

Vincular os usuários que terão permissão para registrar lançamentos nos caixas. Tais configurações também podem ser realizadas por meio da tela de "Cadastro Caixa X Usuários".

Como usar

Habilitar acesso de usuários ao caixa

- Selecionar na lista de valores, o caixa para o qual será concedido o acesso. O campo de descrição do caixa será preenchido automaticamente;
- Selecionar na lista de valores, o usuário para o qual será permitido registrar lançamentos no caixa. O campo de descrição do usuário será preenchido automaticamente;
- Pressionar o botão  , para que o sistema salve as informações cadastradas e finalize o processo. Será registrada a data do vínculo do usuário/caixa no campo "Dt. Ativação".

Desabilitar o acesso de usuários ao caixa

- Colocar a tela em modo de pesquisa, acionando o botão  ;
- Selecionar na lista de valores, o usuário para o qual será retirado o acesso;
- Pressionar a tecla "F8" para que seja efetuada a pesquisa;
- Selecionar o vínculo de usuário e caixa que será desativado;
- Pressionar o botão < Desativar >. Será registrada a data da desativação do usuário ao caixa, no campo "Dt. Desativação" automaticamente;

- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo, só será possível realizar movimentações de lançamento e fechamento, para os usuários que possuírem acesso permitido ao caixa selecionado.

- Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamentos/Fechamento

Na tela abaixo, só será possível realizar cancelamentos de alguma movimentação, para os usuários que possuírem acesso permitido ao caixa selecionado.

- Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Cancelamento de Lançamentos

Nas telas abaixo, só serão apresentados os caixas que estiverem relacionados ao usuário logado no sistema.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção do Depósito de Pagamento Antecipado
- Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Devolução Depósito Antecipado
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos

Orçamento de centro de custos

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Orçamento de Centro de Custos

Módulo M_USU_SETOR_FFCH

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Função da tela

Vincular os usuários por setores que terão acesso para realizar consulta e cadastro orçamentário no sistema de Custos.

Como usar

Ao acessar a tela, caso o usuário logado não tenha permissão, será exibida uma mensagem informativa que ele só poderá realizar pesquisa.

Habilitar acesso de usuários ao caixa

- Informar o nome do usuário para o qual será concedido o acesso ao centro de custo;
- Digitar ou selecionar por meio da lista de valores, o código do setor que o usuário terá acesso;
- Ao marcar o check box "Consulta", o usuário informado poderá consultar os lançamentos no sistemas de Custos;
- Ao marcar o check box "Orçamento", o usuário terá acesso total no sistema de Custos para realizar orçamentos;
- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo, só será possível realizar consultas e cadastro de orçamentos, para os usuários que possuírem acesso permitido ao setor selecionado.

- Controladoria / Custos / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custos

No relatório abaixo, o usuário autorizado poderá comparar os cálculos dos custos com o orçamento.

- Controladoria / Custos / Relatórios / Orçamentos de Centro de Custos

Acessos faturamento

Usuários por setor-faturamento

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento / Usuários por Setor-Faturamento

Módulo M_USUARIO_SETOR_FFCV

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Função da tela

Manter o cadastro de usuários por setor de Faturamento, que tem por finalidade restringir o acesso de usuários, de forma que possam consultar e efetuar lançamentos nos setores específicos a eles.

Como usar

- Selecionar o usuário, para o qual será cadastrado um setor específico para consulta e lançamento de registro;
- Selecionar o "Setor", cujos lançamentos e consulta dos registros serão permitidos para que o usuário em referência tenha acesso;
- Salvar.

Impactos

Poderá realizar lançamentos ambulatoriais e hospitalares desde que esteja logado em alguns dos setores para os quais ele possui autorização.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento

Restrição de usuários por procedimento faturamento

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento / Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento

Módulo M_USUARIO_PERM_PROCED

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Função da tela

Configurar as restrições de usuário por "Procedimento" ou "Grupo de Procedimentos", referente a exclusão e/ou alteração de lançamentos nas contas hospitalares e ambulatoriais.

Como usar

Importante

O processo de "Restrição de Usuários por Procedimento" será validado nas telas de lançamento hospitalar e ambulatorial, apenas nos casos em que o hospital esteja trabalhando com o faturamento de convênio configurado para "Auditoria Operacional".

Restringir usuários por grupo de procedimento ou procedimento

- Selecionar o usuário, para o qual será proibido o registro de exclusões e/ou alterações de um "grupo de procedimento" ou "procedimento" lançado nas contas hospitalares e ambulatoriais. O campo "Nome do Usuário" será preenchido automaticamente;
- Selecionar o "Grupo de Procedimento", cuja exclusão e/ou alteração do lançamento registrado na conta de faturamento, não poderá ser realizada pelo usuário em referência. Caso a restrição se aplique a todos os procedimentos do "Grupo de Procedimentos" selecionado, não será necessário informar o "Procedimento" no campo seguinte;
- Selecionar o "Procedimento", cuja exclusão e/ou alteração no lançamento registrado na conta de faturamento não poderá ser realizada pelo usuário. Caso a restrição se aplique a mais de um procedimento do "Grupo de Procedimento" selecionado, mas não à todos, será necessário informar, além do "Grupo de Procedimento", os "Procedimentos" a serem restritos, neste campo. Caso a restrição se aplique a um único procedimento pertencente a um "Grupo de Procedimento", não será necessário informar o "Grupo de Procedimento", mas apenas o "Procedimento" a ser restrito;
- Marcar o campo "Proíbe Exclusão" para indicar que o usuário não pode excluir lançamentos, referentes ao "Procedimento" ou "Grupo de Procedimento" selecionado;
- Marcar o campo "Proíbe Alteração" para indicar que o usuário não pode alterar lançamentos, referentes ao "Procedimento" ou "Grupo de Procedimento";
- Salvar.

Impactos

De acordo com as configurações estabelecidas na tela de "Restrição de Usuário por Procedimento Faturamento", a utilização das telas abaixo poderá ser restrita de acordo com o usuário que está realizando sua operacionalização.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento

Controle acesso por usuário-faturamento distribuído

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento / Controle Acesso por Usuário-Faturamento Distribuído

Módulo M_CONTROLE_USU_FFCV

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos

Função da tela

Configurar os grupos de procedimentos que os usuários terão acesso para realizar lançamentos.

Como usar

- Informar o usuário, para o qual será efetuado o controle de acesso para lançamentos de contas do faturamento;
- Indicar se o lançamento é ou não limitado por usuário. Ao marcar a opção "SIM", o usuário em questão só poderá realizar lançamentos nos grupos de procedimentos selecionados. Caso seja marcada a opção "NÃO", será permitido que o usuário realize lançamento em todos os procedimentos, não ficando limitado apenas aos que foram selecionados;
- Informar os grupos de procedimentos que poderão ser lançados pelo usuário.

Impactos

Nestas telas, são lançados todos os itens cobrados nos atendimentos de internação e ambulatorial a serem faturados pelo convênio. O usuário só pode lançar aqueles procedimentos que tiveram o lançamento previamente autorizado.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Contas

Tabelas

Sistemas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

Módulo M_SISTEMAS

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar e consultar os sistemas que serão utilizados pelo hospital, possibilitando a realização de implementações e o cadastro das autorizações de acesso aos usuários. Vale lembrar que deverão ser cadastrados apenas os sistemas que serão utilizados pelo hospital.

Como usar

- Informar o código e o nome de identificação do sistema a ser cadastrado. Caso, ao cadastrar um sistema, o usuário informe um código já existente, é exibida a seguinte mensagem: "*Código já existente*";
- Determinar a plataforma na qual o sistema foi desenvolvido, se "Oracle" ou "Clipper";
- Selecionar se o referido sistema está ou não ativo para o hospital em referência;
- Salvar;
- É possível pesquisar os sistemas cadastrados, bastando apenas ao acessar a tela (que é apresentada em modo de pesquisa), informar o código de identificação do sistema e, acionar o botão  ;

- Serão exibidas as informações na tela, de acordo com a pesquisa solicitada.

Impactos

Ao cadastrar um módulo, faz-se necessário informar à qual sistema esse módulo pertence.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Abaixo, o relatório que exibe os usuários e os módulos os quais estão vinculados.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Opção

Módulos

Acesso rápido

[modulos](#), [Sistemas](#), [Impressoras](#), [Parâmetros](#), [PEP](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Módulo M_MODULOS

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas

Função da tela

Cadastrar e consultar os módulos e as impressoras que serão utilizadas nos processos do sistema. Os módulos correspondem às funções que compõem um determinado sistema traduzido por meio de telas.

Como usar

Aba "Módulos"

Esta aba permite cadastrar os módulos que serão utilizados pelo hospital.

- Informar o código e a descrição do módulo a ser cadastrado no sistema;
- Indicar o tipo de linguagem utilizada para a construção do módulo (Form, JavaScript, Report, entre outros);

- Selecionar, na lista de valores, o cliente que utilizará o módulo em referência;
- Informar a data de criação do módulo. O sistema preenche esse campo com a data e hora atual, mas o usuário pode modificá-la se assim desejar;
- Informar o sistema ao qual pertencente o módulo a ser cadastrado;
- Informar as observações que se fizerem necessárias a respeito do módulo em referência;
- Informar se a tela e o relatório são ou não específicos. Caso o tipo do módulo informado seja "Report", o check box "Armazena Parâmetros?" será habilitado. Ao marcá-lo, o usuário estará indicando que a tela de parâmetro do relatório deverá armazenar a última seleção de parâmetros feito para o usuário e recuperá-lo na próxima seleção;
- Salvar.

Aba "Sistemas"

Na aba "Sistemas", é possível efetuar a consulta e/ou cadastro dos sistemas que utilizam o módulo a ser cadastrado. Para cadastrar o sistema o usuário deverá:

- Selecionar, na lista de valores, o código de identificação do sistema ao qual o módulo pertence. Caso essa informação tenha sido preenchida na aba "Módulos", esse dado é automaticamente exibido na barra "Sistemas", bem como a sua plataforma. Dessa forma, serão preenchidos automaticamente os campos de nome e a plataforma na qual o módulo foi desenvolvido;
- Configurar a tecla de atalho para acesso ao help na tela. Contudo, recomenda-se o não preenchimento desse campo, visto que, os manuais dos produtos podem ser acessados por meio do botão  diretamente na aplicação;
- Salvar.

Aba "Impressoras"

Esta aba permite ao usuário configurar as impressoras que serão utilizadas, de acordo com o módulo selecionado. Para tal, o usuário deverá:

- Informar a empresa que utilizará a impressora selecionada, quando da utilização desse módulo;
- Selecionar a impressora para o módulo em referência;
- Informar o número de cópias que serão impressos automaticamente;
- Indicar o tipo de impressão, ou seja, se será em gráfico ou carácter;
- Salvar.

Aba "Parâmetros" dos relatórios

Esta aba ficará habilitada quando o tipo de módulo selecionado for "Report". Ela permite informar os parâmetros padrões que serão utilizados para cada relatório, possibilitando assim que o hospital defina o valor do parâmetro desejado, configurando livremente o cabeçalho dos relatórios. Esta configuração servirá para qualquer relatório do SOUL MV e do Prontuário Eletrônico do Paciente. Para tal, será necessário:

- Selecionar na lista de valores o parâmetro do módulo. O campo referente a descrição do parâmetro será preenchido automaticamente;
- Informar o valor do parâmetro a ser impresso no relatório. Esse campo permite digitar e visualizar múltiplas linhas.
 - **Exemplo:** para o módulo R_PREMED (Relatório de Prescrição Médica), caso deseje modificar o layout do relatório de colunas para descrição, basta alterar o valor de "C" para "D".
- O botão  permite acessar a tela de filtro, na qual é possível definir as condições para os parâmetros. Para acessar essa tela será necessário informar um parâmetro para o relatório;
- O botão < Configuração > será exibido apenas para os parâmetros configurados e, ao acioná-lo, o usuário será direcionado a uma tela específica. Por exemplo, para o parâmetros "SN_CABECALHO_COLUNA", ao acionar o botão < Configuração >, o usuário será direcionado à tela "Descrições de Configuração das Colunas do Cabeçalho". Tanto a tela apresentada ao acionar o botão, quantos os parâmetros para os quais o botão ficará habilitado serão definidos pela MV;
- Salvar.

Aba "PEP"

Esta aba é utilizada apenas para os módulos pertinentes ao sistema de [Prontuário Eletrônico do Paciente](#). Serve para definir os ícones e em que perfil eles serão exibidos no PEP. Para isso, será necessário:

Ícone/segmento

- Acionar o botão < Escolher > para selecionar um dos ícones padrão apresentados na janela "Ícones". Após acionar o botão < Confirmar >, o ícone selecionado será apresentado no campo ao lado do botão < Escolher >;
- Selecionar o perfil onde esse ícone será exibido no sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente, selecionando uma das opções no campo "Visualização Perfil PEP" : "Área de Prontuário"; "Área Pessoal" e "Área Pessoal e de Prontuário".

Impactos

Estas telas, no momento da alta do paciente, efetuam a impressão do comprovante de alta baseando- se na configuração realizada na aba de impressoras da tela de "Módulos". Caso não haja a configuração, o sistema impedirá o processo de alta até que a configuração seja efetuada.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
- Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica

Abaixo, os relatórios que exibem dados configurados nessa tela.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Opção
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Acesso do Usuário
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Sistema

Papel

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Papel

Módulo

M_PAPEL

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

Função da tela

Cadastrar os papéis correspondes a um determinado perfil/função do usuário. A esse perfil, são associados sistemas e módulos, aos quais o usuário terá acesso para fins de operacionalização dos sistemas.

Como usar

Cadastrar os papéis

- Descrever a função do usuário que terá acesso as alterações das tabelas e módulos;
- Selecionar um "Produto" para o papel;

Importante

Na tela "Usuários", ao reconciliar um usuário, será verificada a configuração realizada, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", para a chave "SN_VALIDA_PRODUTO_PAPEL_PRINCIPAL". Caso, essa chave esteja com o valor "S" será obrigatório que o papel, associado ao usuário, tenha um produto cadastrado.

- Selecionar o sistema ao qual serão atribuídas as funções para o papel em referência.

O papel "gestor de acessos" consiste no usuário padrão do sistema, que possui acesso ao cadastro de usuários, papéis e funcionalidades de gerenciamento de usuários (acesso às telas e relatórios do Sistema de Gestão de Usuários).

Aba "Módulos"

- Nessa aba marcar os módulos, aos quais o usuário terá acesso e determinar o tipo desses módulos, como por exemplo: formulário, relatórios, entre outros;
- O botão < Selecionar Todos > é um facilitador para seleção dos módulos que terá acesso. Pois, quando acionado marca todos sem a necessidade da seleção um a um. Bem como o botão < Desmarcar Todos >, que desmarca todos os módulos marcados de uma só vez.

Aba "Tabelas/Campos"

- Nessa aba, é possível configurar em quais tabelas e campos poderá ser efetuadas inclusões, alterações e exclusões. Pode-se ainda, indicar quais colunas dessas tabelas terá acesso. Para possibilitar a execução de inclusões, alterações e exclusões, basta marcar os check boxes "Ins.", "Alt." e "Exc.", respectivamente;
- Ao marcar os check boxes "Ins" e/ou "Alt" do bloco de "Tabela", os check boxes "Ins" e /ou "Alt" do bloco "Colunas", serão preenchidos automaticamente. A validação de obrigatoriedade será válida apenas quando a opção de selecionar for desmarcada e somente para as colunas obrigatórias.

Importante

Nesta tela, é possível cadastrar mais de um papel com a mesma função/perfil, como também cadastrar um papel com as opções de acesso já cadastradas e acrescentar as que ainda não foram registradas.

O layout da tela de "Papel" ajusta a descrição do papel e do produto. Ou seja, ao atrelar módulos em um papel e vincular ao usuário, os papéis da gestão de usuários devem ser filtrados para não serem misturados com outros papéis configurados.

Remoção de telas

Caso uma tela seja removida do papel, ela será removida dos acessos dos usuários configurados com esse perfil, inclusive do menu "Favoritos".

Impactos

No cadastro de usuários, há a atribuição de papéis, processo que define o acesso ao sistema e /ou telas (módulos).

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Abaixo, os relatórios que exibem dados configurados nessa tela.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Opção

Configuração

Acesso rápido

[Configuração geral](#), [Diretriz senha](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração

Módulo M_CONFIGURA_SGU

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Acessar a tela de configuração, onde os parâmetros poderão ser configurados para a criação do usuário.

Como usar

Configuração geral

- Informar o código da configuração;
- Selecionar a "Tablespace Temporária" para a criação do usuário, onde serão gravados os dados temporários relativos a usuários;
- Informar o endereço de e-mail do remetente da auditoria de tabelas;
- Marcar o check box "Ativar JOB de geração de dicionário de dados para auditoria", se desejar ativar o dicionário de dados;
- Informar, em quantidade de dias, a periodicidade de execução do JOB para a atualização do dicionário de dados das tabelas do sistema;
- Salvar.



Importante

As definições das tablespaces default e temporária, irão definir onde serão armazenados, no banco de dados, os dados dos usuários cadastrados.

Diretriz senha

Para acessar a tela de "Configuração de Diretivas de Segurança" deverá acionar o botão < Configurar Diretivas >, serão exibidas as seguintes diretivas de segurança para serem configuradas:

Diretivas de contas

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

- Comprimento máximo da senha;
- Comprimento mínimo da senha;
- Duração mínima da senha;
- Duração máxima da senha;
- Aplicar histórico da senha;
- A senha deve satisfazer o requisito de complexidade, selecionar entre: "Ativa" ou "Inativa".

Diretivas de acesso

- Informar os números de tentativas de login.

Diretivas de inatividade

- Informar o tempo de sessão inativa;
- Salvar.

Importante

As "Diretivas de Segurança" exibem todas as configurações das diretivas de: contas, acesso e inatividade.

Impactos

De acordo com as configurações definidas para as senhas, o funcionamento das telas de mudança e alteração de senha será afetado.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Mudança de Senha
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Alteração de Senha

Diretivas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Diretivas

Módulo M_DIRETIVA_SEGURANCA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Definir as diretivas que devem ser seguidas, a fim de prover maior segurança ao ambiente de acesso.

Como usar

Configurar as diretivas

- Indicar quantos dias antes, o usuário será alertado referente à quantidade de dias que resta para expiração da senha;
- Definir os comprimentos máximo e mínimo que a senha de acesso ao sistema deve possuir. Esses comprimentos também podem ser definidos pela tela "Configuração", no bloco "Número de caracteres para senha";

- Definir a quantidade mínima de dias, bem como a quantidade máxima, que as senhas devem ser utilizadas no sistema. Após a quantidade máxima de dias, é necessário que o usuário modifique sua senha. Essa definição também pode ser feita pela tela "Configuração";
- Essa configuração de segurança determina o número de senhas novas e exclusivas que precisam ser associadas a uma conta de usuário antes que uma senha antiga possa ser reutilizada;
- Indicar se as senhas a serem definidas precisam ou não satisfazer os requisitos de complexidade definidos, tais como comprimento mínimo e máximo;
- Indicar o número máximo de tentativas de login que podem ser realizadas até que o sistema bloqueie o acesso para aquele usuário. Caso o usuário exceda o limite de tentativas, ele será inativado e o administrador do sistema terá que ativá-lo novamente;
- Indicar o tempo máximo de inatividade do sistema em minutos. Após esse período, a sessão expira e é necessário realizar o login novamente;
- Configurar o parâmetro "Habilitar processo: Esqueci minha senha." com os valores "Ativo" ou "Inativo". Ao configurar o valor dessa diretiva como "Ativo", será permitido ao usuário realizar a troca da sua senha. Este parâmetro tem o valor "Inativo" como valor padrão. Ao habilitar o processo "Esqueci minha senha", não será permitido ao usuário utilizar a tela de "Alteração de Senha" do Sistema de Gestão de Usuários;
- Informar o "Tempo de validade do TOKEN para alteração da senha. (Min)", configurando por quanto tempo o TOKEN enviado por e-mail ficará ativo para realizar o processo de alteração de senha. Este campo será habilitado para edição caso o parâmetro "Habilitar Processo: Esqueci minha senha" esteja ativado. Além disso, o campo não permite que o usuário informe um valor inferior a 10 (dez), sendo o valor padrão do sistema 30 (trinta);
- Salvar.

Processo de alteração de senha na Autenticação do Usuário ("Esqueci minha senha")

- A partir da configuração "Habilitar processo: Esqueci minha senha", será exibida a opção "Esqueci minha senha" na tela de Autenticação do MVSOUL, para que o usuário utilize no caso de esquecimento da senha de acesso;
- Ao clicar nesta opção, o sistema irá gerar um TOKEN para o usuário e enviará um e-mail para a alteração da senha, informando um link de acesso para que o usuário possa alterar sua senha;
- Para solicitar uma nova senha, é necessário que o usuário esteja ativo e possua um e-mail cadastrado. Caso os pré-requisitos não sejam cumpridos, ao realizar o processo de alteração de senha será exibida a seguinte mensagem de alerta ao usuário: "Atenção: Não foi possível solicitar alteração de senha. Ação: Entre em contato com o suporte."

Alterando a senha ("Esqueci minha senha")

Ao acessar o link de alteração de senha enviado por e-mail, permitido através do TOKEN temporário, o usuário acessará a tela "Alterar Senha", na qual deverá:

- Informar o usuário;
- Informar a nova senha;
- Confirmar a nova senha;
- Clicar no botão < Entrar >, para acessar o sistema.

Importante

É necessário um TOKEN válido para que o usuário tenha acesso à tela de alteração de senha. Caso a solicitação de alteração de senha tenha expirado, a seguinte mensagem de alerta será exibida ao usuário: "Solicitação de alteração de senha já expirada. Solicite novamente."

Alteração de e-mail de equipe ("Esqueci minha senha")

Caso mais de um usuário tenha cadastrado o mesmo e-mail (E-mail da equipe, utilizado em alguns hospitais), não será possível utilizar o processo "Esqueci minha senha". Nesses casos o Suporte/Administrador deverá atualizar o cadastro do usuário com um e-mail pessoal, para que seja feita a alteração da senha no processo "Esqueci minha senha", e, em seguida, retornar para o e-mail da equipe.

Controle de vencimento da senha do usuário ao realizar login

- A verificação de de expiração da senha será feita de acordo com a data da última troca de senha e a diretiva de segurança de duração máxima da senha. Essa verificação será de acordo com a seguinte regra:

Regra de expiração: data da última troca de senha + diretiva de duração máxima da senha < data de hoje.

- Caso a senha tenha expirado será apresentada a tela "Alteração de Senha" após o usuário realizar login;
- Caso a senha ainda não tenha expirado, um aviso poderá ser emitido ao usuário, conforme configuração da tela "Diretivas".

Exemplo:

- Número de dias de aviso até a senha expirar = 5;

- Duração máxima da senha = 10;
- Nesse exemplo, caso a senha seja trocada em 10/11/2014 às 16:00, então ao logar no sistema a senha deve ser trocada no dia 20/11/2014 às 16:01. Durante esse período quando restarem 05 dias para expirar a senha, o usuário receberá um aviso do número restante de dias para expiração da senha.

Importante

A regra de controle de vencimento da senha não se aplica para usuários DBAMV, DBASGU.

Caso o usuário não queira que seja emitido mensagem de aviso aos usuários basta colocar o valor (1) na diretiva "Número de dias de aviso até a senha expirar".

Impactos

Ao realizar uma mudança ou alteração de senha, é necessário respeitar a diretivas de segurança que foram definidas.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Mudança de Senha

Ao configurar o parâmetro "Habilitar processo: Esqueci minha senha" com o valor "Ativo", não será permitido ao usuário acessar a tela de alteração de senha.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Alteração de Senha

Ao efetuar o login no SOUL MV, o número máximo de tentativas de login e o alerta da quantidade de dias que falta para expirar a senha é de acordo com o definido na tela "Diretivas".

- SOUL MV / Login

Horário de verão

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Horário de Verão

Módulo M_HORARIO_VERAO

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar o horário de verão, bem como determinar a quantidade de horas que serão adiantadas ou atrasadas de acordo com a região.

Como usar

- Informar as datas inicial e final do horário a ser cadastrado;
- Caso os dias informados não estejam dentro do intervalo de 01 a 31, o sistema exibe uma mensagem de erro com o seguinte aviso: "O dia deve estar entre 1 e o último dia do mês";
- Se o usuário informar uma data final menor que a data inicial, é exibida a seguinte mensagem: "Data final não pode ser menor que a data inicial";
- Determinar a quantidade de horas que serão atrasadas (Exemplo: -2 horas) ou adiantadas (Exemplo: 2 horas), dependendo da região;
- O campo referente ao fuso horário é previamente configurado no servidor de aplicação do banco de dados, não podendo sofrer alterações;
- Descrever informações referentes ao fuso, se necessário;
- Descrever o local do horário de verão;
- Ao salvar os registros inseridos, será criado automaticamente um código para cada horário de verão cadastrado.

Impactos

Não existem impactos.

Produtos/sistemas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Produtos/Sistemas

Módulo M_PRODUTO_SISTEMA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Vincular o produto da MV aos servidores de aplicação e de relatórios.

Como usar

- A tabela dos "Produtos" da MV é apresentada ao cliente preenchida.
- Informar o servidor de aplicação e, se necessário, o servidor de relatórios;
- No campo "Descrição", deverá descrever algo relacionado ao produto.

Importante

Na tela "Usuários", ao reconciliar um usuário, será verificada a configuração realizada, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", para a chave "SN_VALIDA_PRODUTO_PAPEL_PRINCIPAL". Caso, essa chave esteja com o valor "S" será obrigatório que o papel, associado ao usuário, tenha um produto cadastrado.

Impactos

As telas abaixo exibem os produtos aqui relacionados aos servidores de aplicação e de relatórios.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Papel

Configuração LDAP

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração LDAP

Módulo M_CONFIG_SGU_LDAP

Pré-requisitos

O usuário deve possuir perfil/papel do Oracle para que, ao realizar o login, tenha acesso às ações do Servidor Windows 2008 Server (AD).

Função da tela

Realizar a integração dos usuário do Servidor Windows 2008 Server (AD) e do Oracle DataBase. Esta tela faz parte de uma das configurações necessárias para os novos usuários cadastrados no LDAP sejam identificados e integrados ao sistema de Gestão de Usuários do SOUL MV. Essa busca é realizada diariamente pelo sistema às 0h.

Como usar

Configuração

Conexão LDAP

- Informar a hostname e a porta do Servidor LDA;
- Informar o nível da segurança de autenticação;

- Inserir o nome do usuário que terá acesso ao LDAP. Esse campo deve conter um usuário que possa efetuar consulta a estrutura LDAP. O exemplo padrão para o usuário é: cn=admin,ou=people,o=pc154,c=NZ;
- Informar a senha do usuário com acesso ao LDAP.

Critérios de busca

- Informar a base da estrutura LDAP: DC=HCFMUSP,DC=local. Ao informar os seguintes exemplos será realizada uma busca diferente:
 - CN=silvana.palma,OU=IPQ,OU=HCFMUSP,DC=HCFMUSP,DC=local, (buscará o usuário);
 - OU=IPQ,OU=HCFMUSP,DC=HCFMUSP,DC=local (buscará a empresa).
- Informar o filtro de pesquisa conforme o exemplo: objectClass=Person, que indica a busca por usuário. Porém, podem ser diversos tipos de filtros como: person, computer, domain, etc;
- Acionar o botão < Teste Conexão > para validar se as informações estão corretas;
- Salvar.

Integração

- Acionar o botão < Busca Usuários LDAP > para pesquisar na base LDAP e listar os usuários de acordo com as configurações (Esquema Raiz/àrvore). Ao informar que a busca deve ser na OU (Organizational Unit) (Empresa Modelo), serão listados todos os usuários dessa ramificação;
- Acionar o botão < Gerar Usuário > para importar os usuários da base LDAP para o SOUL MV. Somente usuários com permissão de "DBAMV" poderão realizar a importação;
- Ao marcar o check box "Importar", serão listados os usuários que ainda não foram importados;
- Salvar.

Importante

Para mais informações sobre o processo de configuração da integração dos usuários LDAP X sistema de Gestão de Usuários, basta consultar o "Guia para integração de usuários do LDAP X SGU" disponível na opção "Documentação" do Portal de Atendimento ao Cliente (Portal de Atendimento ao Cliente / Outras Opções / Documentação).

Impactos

Não existem impactos.

Cadastro de parâmetros do relatório

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Cadastro de Parâmetro do Relatório

Módulo M_PARAMETRO_MODULO

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Função da tela

Cadastrar os parâmetros dos relatórios do sistema que serão chamados por agentes de impressão.

Como usar

- Consultar o relatório para o qual serão cadastrados os parâmetros. Basta informar o módulo, o relatório ou o tipo como parâmetros;
- Para cadastrar um novo parâmetro, deverá ser acionado o botão  e informar:
 - O parâmetro desejado;
 - A descrição do parâmetro;
 - O valor.
- Salvar.

Impactos Os parâmetros serão apresentados ao acessar o relatório para o qual foram configurados.

Configuração: Cadastro de Usuários

Localizações

Apoio a TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração Cadastro de Usuários

Módulo

M_CONFIGURACAO_USUARIO

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Nesta tela o usuário poderá configurar quais campos serão habilitados e/ou obrigatórios para o cadastro de usuário na empresa logada, na tela " [Usuários](#) ".

Como usar

A tela exibe uma listagem constando todos os campos existentes na tela de cadastro de usuários, apresentando as seguintes informações:

- Os campos existentes para configuração no cadastro do usuário;
- A descrição da coluna referente ao campo; Ex.: Campo "CD_MATRICULA" = Matrícula do Usuário (descrição);
- Campo "Habilitado?", que permite ao usuário habilitar ou desabilitar o(s) campo(s) desejado(s) na tela de cadastro de usuários. Para habilitar o campo, basta informar o valor "Sim". Para desabilitar o campo, é necessário informar o valor "Não";
- Campo "Obrigatório?", que permite ao usuário configurar a obrigatoriedade de preenchimento do(s) campo(s) desejado(s) na tela de cadastro de usuários. Para tornar o campo obrigatório, é preciso informar o valor "Sim". Para que o campo seja optativo, informar o valor "Não".

Importante

Os campos "CD_USUARIO" e "CD_SENHA" possuem configurações pré-definidas que os tornam 'habilitados' e 'obrigatórios' (com o valor "Sim"), uma vez que são imprescindíveis para o processo de cadastro de usuário. Dessa forma, o usuário não poderá realizar alterações nos campos em questão.

Impactos

As configurações realizadas nesta tela impactam na habilitação/desabilitação e obrigatoriedade /optatividade de preenchimento dos campos da tela de cadastro de usuários (M_USUARIOS).

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)

Administração do sistema

Exportação de estatísticas de conexão

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Exportação de Estatísticas de Conexão

Módulo O_EXP_CONEXAO

Pré-requisitos

Configurações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários/ Autorização / Usuários

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Auditoria de Tabelas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Consulta de Auditoria de Tabela

Função da tela

Efetuar a exportação das estatística de conexões em arquivo texto. No entanto, essa ação só é possível para usuários com perfil de administrador (DBA ou DBASGU).

Como usar

- Informar o diretório de destino, ou seja onde será gerado o arquivo .TXT;
- Informar a competência inicial e final para a geração de estatística, sendo essa informação de cunho obrigatório para o andamento do processo;
- Acionar o botão < Confirmar >, para efetuar a geração do arquivo de estatística;
- O nome do arquivo que está sendo exportado será exibido no campo "Nome do Arquivo";
- Caso desejar cancelar o processo de exportação, basta acionar o botão < Sair >.



Importante

Este processo irá exportar as estatísticas de conexões em arquivo texto. O tempo de exportação poderá levar alguns minutos.

Impactos

Abaixo, os relatórios das "Tabelas de Auditoria" e das "Tabelas e Colunas de Auditoria".

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas

Gerenciador de impressão WEB

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Administração do Sistema / Gerenciador de Impressão

Módulo M_GERENC_IMP_WEB

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Gerenciar as impressões enviadas.

Como usar

Aba "Manutenção"

Nesta aba, é necessário apenas:

- Informar o agente, que serve para agrupar os terminais em máquinas diferentes, fazendo a divisão de carga em servidores separados e evitando sobrecarga nas impressoras;
- Informar o terminal. Geralmente, esses dados são fornecidos pelo TI do hospital;
- Indicar a impressora que emitirá a solicitação do terminal/agente associado;
- Informar a porta que emitirá a etiqueta do terminal/agente associado;
- Ativar o agente. É necessário desativar o agente para alterar as configurações;
- Salvar os registros.

No grid "Lista de Agentes/Terminais", são exibidas as seguintes informações:

- Se o servidor e o agente estão ativos;
- Quantidade de impressões que estão aguardando para serem impressas, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de impressões que estão sendo chamadas para serem impressas, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de relatórios que estão sendo gerados, nas últimas 48 horas;
- Quantidade de impressões que foram enviadas para impressora e ainda não foram emitidas, nas últimas 48 horas;
- O tipo de agente geralmente é servidor, pois é controlada automaticamente pela aplicação, sem necessidade de utilizar atalhos em máquinas. Ao utilizar o tipo de agente "Local", será necessário instalar o servidor em uma máquina física e realizar algumas configurações para utilizar impressoras normais ou térmicas, o que não é aconselhado, pois a responsabilidade de configuração e manutenção fica sob o usuário, estando mais vulnerável a falhas e atrasos;

- O hostname e o IP do agente indicam o nome e o IP da máquina em que a aplicação está rodando como agente;
- Os terminais estáveis terão um quantitativo 0 e serão marcados na cor verde. Em caso de erro, serão exibidas as quantidades e o terminal será marcado em vermelho. Ao clicar no botão , será exibido o log de erros do respectivo terminal, com a data, a hora, o código da impressão e o detalhe da falha. Esse detalhamento permite identificar onde o erro ocorreu, dando base para solucionar o problema. Para excluir os logs de um terminal específico, acionar o botão . A exclusão dos logs de todos os terminais, é feita pelo botão < Limpar Log >.

No grid "Servidor", são exibidas as seguintes informações:

- O status do servidor, on-line ou offline;
- A URL do servidor;
- O detalhamento técnico do gerenciador, como: se o servidor está estável (UP), o tempo de query, a quantidade de agentes registrados, o tempo de resposta do monitor do computador e a quantidade de dias filtrados.
- Acionar o botão < Atualizar >, para que as informações apresentadas sejam atualizadas;
- Acionar o botão < Ativar >, para ativar todos os terminais de impressão;
- Acionar o botão < Desativar >, para desativar todos os terminais de impressão.

Aba "Gerenciamento"

Nesta aba, é possível verificar o resultado das solicitações de impressão, como os erros e o tempo de impressão.

Os seguintes filtros poderão ser utilizados para consultar impressões:

- Período (datas de início e fim da consulta);
- Status, podendo ser: "Monitor" - a solicitação está sendo consultada para saber qual impressão é prioritária e a ordem de impressão; "Executor" - fase de geração do relatório; "Enviado" - o PDF já está na aplicação e sendo enviado para a impressora; "Recebido" - a impressora já imprimiu e confirmou a impressão para o servidor ou "Erro" - indicado que alguma das etapas falhou;
- Ação, pode ser: "Espera" - requisição aguardando para ser impressa; "Impresso" - requisição já foi impressa ou "Suspenso" - requisição suspensa;
- Agente;

- Chave de atalho para busca da impressão. Exemplo: a chave P_CD_PRE_MED possibilita a pesquisa pelo código da prescrição médica. Ao informar essa chave e o código da prescrição, serão listadas todas as impressões vinculadas. Na aba "Detalhes", são listadas algumas chaves que podem ser utilizadas como filtro, mas outras chaves também podem ser indicadas;
- Terminal configurado anteriormente;
- Código da impressão, que pode ser consultado no log de erro;
- Valor da chave mencionada anteriormente;
- Tempo de impressão: mais de 30 segundos, mais de 1 minuto ou mais de 5 minutos.

Acionar o botão < Atualizar > para realizar pesquisa de acordo com os filtros indicados.

Na grid de consulta são apresentados os seguintes dados:

- Código da impressão;
- Título da impressão;
- Relatório requisitado para impressão;
- Usuário que solicitou a impressão;
- Destino da impressão (terminal);
- Setor solicitante;
- Ação, pode ser: "Espera" - requisição aguardando para ser impressa; "Impresso" - requisição já foi impressa ou "Suspensa" - requisição suspensa;
- Status, podendo ser: "Monitor" - a solicitação está sendo consultada para saber qual impressão é prioritária e a ordem de impressão; "Executor" - fase de geração do relatório; "Enviado" - o PDF já está na aplicação e sendo enviado para a impressora; "Recebido" - a impressora já imprimiu e confirmou a impressão para o servidor ou "Erro" - indicado que alguma das etapas falhou;
- Número de páginas da impressão;
- Os terminais estáveis terão um quantitativo 0 e serão marcados na cor verde. Em caso de erro, serão exibidas as quantidades e o terminal será marcado em vermelho. Caso o número de erro seja 0, indica que a impressão deu erro, mas o log já foi excluído. Ao clicar no botão  , será exibido o log de erros do respectivo terminal, com a data, a hora, o código da impressão e o detalhe da falha. Esse detalhamento permite identificar onde o erro ocorreu, dando base para solucionar o problema. Para excluir os logs de um terminal específico, acionar o botão  .

Aba "Detalhes"

Serão exibidas as chaves e os seus respectivos valores. Exemplo: a chave P_CD_SOLSAI_PRO indica o código da solicitação de saída de produto vinculada à requisição selecionada.

As seguintes ações podem ser realizadas:

- Reenviar a impressão para a impressora. Ao clicar no botão < Reenviar Impressão >, será exibida uma mensagem questionando se deverá ser impressa apenas a impressão selecionada ou todas as impressões exibidas na tela. Só serão reenviadas as solicitações das últimas 48 horas. As solicitações reenviadas entrarão novamente na fila de impressão;
- Suspender a impressão selecionada;
- Excluir a impressão selecionada.

Aba "Trace"

São exibidos dados para monitoramento de cada etapa do processo, possibilitando a análise do que pode estar gerando atraso na impressão:

- Data e hora que a impressão foi solicitada;
- Data e hora que a solicitação foi consultada e saiu do monitor do computador;
- Data e hora de entrada e saída da solicitação ao serviço para gerar a impressão;
- Data e hora de entrada e saída da solicitação para o agente de impressão;
- Data e hora que foi confirmada a impressão para o servidor;
- Data e hora prevista para impressão, nos casos em que tenha sido agendada a hora da impressão;
- Data e hora da efetiva impressão;
- Tempo total da impressão, em segundos.



Importante

Para obter mais informações sobre o processo de configuração do gerenciador de impressão, consulte o Guia do novo Gerenciador de Impressão Web - Versão 1.0.

Impactos

Não existem impactos.

Autorização

Usuários

Acesso rápido

[Papéis associados](#) , [Configurar os sistemas](#)

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Módulo M_USUARIOS

Pré-requisitos

Tabelas

- Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Papel
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração: Cadastro de Usuários

Função da tela

Cadastrar "Usuários", por meio da inclusão, manutenção, consulta e exclusão de dados. Após o cadastramento dos usuários, faz-se necessário cadastrar os sistemas, módulos e tabelas permitidas a estes usuários.

Como usar

Cadastrar usuários

Para criar novos usuários, o usuário logado deve ser um "DBASGU" ou "DBAMV", pois são os únicos com essa permissão.

- Informar o nome de identificação do usuário, permitindo no máximo 30 caracteres. Não é permitido cadastrar "nome do usuário" utilizando acentos ortográficos;
- Confirmar o nome completo do usuário;

- Indicar o tipo de privilégio que o usuário terá. As permissões de acesso do usuário devem ser validadas de acordo com as classificações abaixo:
 - **Administrador geral** - vincula papéis, vincula módulos e informa dados pessoais;
 - **Administrador setor** - vincula papéis, vincula módulos e informa dados pessoais;
 - **Usuários** - altera apenas dados pessoais;
 - **Auditor** - somente altera os próprios dados pessoais;
 - **Administrador SACR** - vincula papéis, vincula módulos e informa dados pessoais.
- O "Status" do usuário é preenchido automaticamente após o cadastro e sempre será atualizado quando esse for inativado ou ativado;
- Caso o usuário que esteja sendo cadastrado seja um prestador que realizará prescrição médica, deve-se informar seu código. É possível ainda relacionar um prestador que efetuará a prescrição médica e que esteja vinculado ao usuário logado, ou seja, o usuário logado não é um prestador, mas poderá efetuar a prescrição médica para o prestador informado;

Importante

O "código do prestador" só deverá ser informado quando esse for efetuar uma prescrição médica. É importante salientar que se o usuário for um prestador, é necessário que seja selecionado o código do prestador, tendo em vista que esse poderá ter acesso a determinados recursos do sistema que só serão disponibilizados para os "prestadores".

- Informar a data de nascimento do usuário;
- Descrever observações, caso necessário, referentes ao prestador ou ao usuário;
- Informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Caso tenha sido vinculado um prestador ao cadastro do usuário, esse campo será automaticamente preenchido com o CPF informado no cadastro do prestador;
- Selecionar o idioma de apresentação;
- Inserir o e-mail de contato do usuário (campo obrigatório). Possuir um e-mail cadastrado é necessário para realizar autenticação no sistema através de uma conta Google, por exemplo;
- Informar os dados telefônicos - DDI, DDD e número do telefone;

- Informar a profissão do usuário. Nos casos em que o idioma configurado for diferente de PT_BR, serão exibidas na lista de valores as profissões cadastradas na tela de [cadastro de profissões](#). Já, quando o idioma configurado for igual a PT_BR, serão exibidas as opções da Classificação Brasileira de Ocupações em Saúde;
- Informar a matrícula e o crachá do usuário;
- **"O usuário deve alterar a senha no próximo login"** - informar se o usuário deverá ou não mudar a senha no próximo login. A senha padrão, quando cadastrado o usuário, será sempre o nome de identificação. Se o campo for marcado, quando o usuário acessar o sistema pela primeira vez, será solicitada a mudança de senha;
- **"Alterar lanç. em contas em auditoria in-loco"** - determinar se o usuário em referência poderá alterar lançamentos de contas de atendimento que estão em processo de auditoria, ou não. Mesmo o usuário não estando habilitado para efetuar alterações nas contas em auditoria, caso esse tenha travado a conta para realizar a auditoria, poderá efetuá-la sem impedimentos;
- **"Cadastra Paciente"** - permitir o usuário cadastrar pacientes;
- **"O usuário pode criar outros usuários de sistema"** - indicar se o usuário possui permissão para criar e alterar senha dos novos usuários no sistema;

Importante

Apenas para os usuários: "DBASGU" e "DBAMV" essa configuração ficará habilitada, pois eles terão permissão para criar e/ou alterar senha dos novos usuários. Para os demais, esta opção ficará desabilitada.

- **"Altera cadastro de paciente"** - indicar se o usuário possui permissão para realizar alteração no cadastro de pacientes;
- **"Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de fat. convênio"** - determinar se o usuário poderá ou não efetuar alterações nos dados da conta de faturamento de convênio;
- **"O usuário receb. comunicado de expiração de chave de acesso ao SOUL MV"** - informar se o usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso aos sistemas do SOUL MV;
- **"O usuário tem permissão para configurar auditoria de tabelas"** - permitir ao usuário ligar e desligar a auditoria de tabelas. Ao ligar a auditoria, será exibida uma mensagem ao usuário, informando que a auditoria de tabelas foi ligada com sucesso;
- **"Permite o desvínculo do pacote"** - impactará exclusivamente no processo de desvínculo manual de pacotes nas telas de lançamentos em contas ambulatoriais e hospitalares no sistema de Faturamento de Convênios e Planos.

Restrição de autoconcessão de direitos

Ao acessar a tela de cadastro de usuários e selecionar seu próprio usuário, caso a flag de ativação do SBIS esteja ativa (CONFIGURACAO_ASSINATURA_DIGIT. SN_SBIS = 'S') para a empresa a qual o usuário se autenticou no sistema, nenhuma informação poderá ser alterada ou excluída neste cadastro, uma vez que não é permitido que um usuário com permissão de gerenciamento de usuários e papéis modifique seu próprio cadastro. Nesse contexto, os botões < Reconciliar > e < Desativar > ficarão desabilitados.

Sendo assim, ao tentar acessar o seu próprio usuário, o sistema exibirá a mensagem informando o impedimento do processo: "O usuário <código do usuário> não poderá reconciliar o cadastro do usuário <código do usuário>. Não é possível reconciliar o seu próprio usuário".

Caso o cadastro de usuário selecionado seja diferente do usuário autenticado no sistema, as funcionalidades e restrições da tela são mantidas.

Configurar os papéis associados

- Nessa aba o usuário deve selecionar o código de um ou mais papéis a serem associados ao usuário. Caso o papel informado não exista, será exibida uma mensagem impedindo o andamento do processo. Vale salientar que, o papel corresponde a um determinado perfil/função do usuário, para o qual serão cadastrados sistemas e módulos, que o usuário terá acesso para fins de operacionalização;
- Informar se o papel associado ao usuário é auxiliar ou principal. Porém, só é permitido associar um papel como principal, os demais serão auxiliar. Ao associar um papel do tipo "laboratório", ao usuário, selecionado um papel do tipo "L", será apresentado uma mensagem de "Alerta".

Importante

Na tela "Usuários", ao reconciliar um usuário, será verificada a configuração realizada, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", para a chave "SN_VALIDA_PRODUTO_PAPEL_PRINCIPAL". Caso, essa chave esteja com o valor "S" será obrigatório que o papel, associado ao usuário, tenha um produto cadastrado.

- O usuário padrão adotado pelo sistema consiste no usuário "gerentede pessoas" com o papel de "gestor de acessos". O papel "gestor de acessos" possui acesso ao cadastro de usuários, papéis e funcionalidades de gerenciamento de usuários (acesso às telas e relatórios do Sistema de Gestão de Usuários).

Configurar os sistemas

- Caso deseje obter autorização para acessar algum sistema que o papel não contenha, faz-se necessário indicar o sistema, os módulos e o tipo que esse poderá acessar;
- Após fornecer as informações, deverá pressionar o botão < Reconciliar >. Será exibida uma mensagem no rodapé da página informando que o registro foi gravado com sucesso;
- Os botões < Selecionar Todos > e < Desmarcar Todos > servem como facilitadores auxiliando para marcar ou desmarcar todos os módulos pertencentes ao sistema selecionado, para os quais se deseja obter autorização;
- O botão < Desativar > permite que seja desativada a autorização do usuário em referência. Ao acioná-lo, o campo no canto superior direito da tela ficará marcado como "Inativo" e o botão que antes era "Desativar" altera para < Ativar >.

Importante

Não é permitido cadastrar "nome do usuário" utilizando acentos ortográficos. Caso o acento seja informado, será exibida a seguinte mensagem: "O nome do usuário não pode conter acentos, o nome será ajustado automaticamente sem os acentos".

Após efetuar o cadastro de um usuário, ele não poderá ser excluído, apenas ativado ou desativado.

Impactos

O acesso aos sistemas SOUL MV é realizado por meio da tela de login, na qual será preciso ter efetuado primeiramente o cadastro do usuário e vínculos com origens, empresas, estoques, centro de custos, etc, para que seja possível efetuar transações.

É possível verificar os usuários cadastrados nos seguintes relatórios do sistema de Gestão de Usuários:

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Opção
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Acesso do Usuário
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Sistema
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários e seus Privilégios

Mudança de senha

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Mudança de Senha

Módulo MUDAPASS

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Diretivas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração

Função da tela

Mudar a senha para acesso ao sistema. Essa tela é utilizada pelo usuário para realização de alteração da sua senha de acesso ao sistema.

Como usar

Mudança da senha de acesso

- No campo "Usuário", será apresentado o nome do usuário logado na aplicação;
- Inserir a senha atual;
- Informar a nova senha. Caso seja informada como nova senha a mesma que estava sendo anteriormente utilizada, será apresentada uma mensagem informando e impedindo a continuidade do processo;
- Repetir a nova senha para fins de confirmação;
- Acionar o botão < Confirma Alteração > para finalizar a operação. Ao executar esse botão, é validada a nova senha e verifica se as novas senhas são iguais. Possuindo elas o mesmo conteúdo, a mudança de senha é realizada e atualizada no banco;
- Ao informar uma senha atual que não seja a senha correta (do sistema), é exibida a seguinte mensagem: "A senha atual não confere com a senha informada". Caso sejam informadas senhas novas diferentes, a mensagem exibida é: "A confirmação não confere com a senha digitada";
- Para atender os requisitos de segurança do SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde), foi adotado o padrão SHA-1 para permitir que o hash da senha seja armazenado em algoritmo de mercado. Esse padrão será configurável por meio das properties do sistema. Caso tenha interesse em utilizar essa configuração o cliente deve entrar em contato com a MV.

Impactos

Deve-se informar a nova senha no próximo login.

Alteração de senha

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Alteração de Senha

Módulo ALT_SENHA

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Diretivas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Configuração

Função da tela

Modificar a senha de acesso, de outros usuários, ao sistema. Essa tela somente poderá ser acessada por administradores do sistema para alteração das senhas dos demais usuários. Por exemplo, nos casos em que o usuário esqueça a sua senha.

Como usar

Alterar senha de acesso

- Informar o usuário que terá a senha alterada;
- Informar a nova senha do usuário em referência;
- Repetir a nova senha para fins de confirmação;
- Acionar o botão < Confirma Alteração > para finalizar a operação. Ao ser acionado, o botão verificará se as novas senhas são iguais. Caso as informações não estejam de acordo, será exibida a seguinte mensagem: *"A confirmação não confere com a senha digitada"*;

- Para atender os requisitos de segurança do SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde), foi adotado o padrão SHA-1 para permitir que o hash da senha seja armazenado em algoritmo de mercado. Esse padrão será configurável por meio das properties do sistema. Caso tenha interesse em utilizar essa configuração o cliente deve entrar em contato com a MV.

Importante

Caso o parâmetro "Habilitar processo: Esqueci minha senha" esteja ativado na tela de "Diretivas ", o usuário não poderá utilizar a tela de alteração de senha. Nesse caso, a alteração de senha deverá ser realizada pelo próprio usuário a partir da tela de autenticação.

Impactos

Deve-se informar a nova senha no próximo login.

Cadastro simples de usuário

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Cadastro Simples de Usuário

Módulo M_CAD_USUARIOS_SIMPLES

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Cadastrar usuários de forma simplificada, informando apenas o ID do usuário, o seu nome completo e o tipo de privilégio.

Como usar

- Ao acessar a tela deve-se informar o nome de identificação do usuário, com o máximo de 30 caracteres;
- Inserir o nome completo do usuário, permitindo no máximo 40 caracteres;
- O tipo de privilégio, nessa tela, apenas poderá ser "Usuário". Porém, na tela de "Usuários" é possível informar outros tipos de privilégios;
- Acionar o botão < Criar Usuários > para finalizar a operação;

- Para atender os requisitos de segurança do SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde), foi adotado o padrão SHA-1 para permitir que o hash da senha seja armazenado em algoritmo de mercado. Esse padrão será configurável por meio das properties do sistema. Caso tenha interesse em utilizar essa configuração o cliente deve entrar em contato com a MV.

Importante

Os usuários criados nesta tela ficam inativos, ou seja, não será possível acessar o sistema com os usuários criados logo após este cadastro. Sendo necessária a realização da cópia, para ativação do usuário e realização do login.

Impactos

Para ativar o usuário cadastrado nessa tela, deve-se realizar a cópia do cadastro configurando seu acesso.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Cópia Simples de Usuários

Cópia simples de usuários

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Cópia Simples de Usuários

Módulo M_COPIA_USUARIOS_SIMPLES

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Cadastro Simples de Usuários

Função da tela

Copiar, para um usuário por vez, os papéis, módulos e configurações do usuário, também será possível copiar todas as configurações de acesso que um usuário pode ter na aplicação.

Como usar

Copiar usuários

- Selecionar o usuário de origem, o qual contém todas as configurações que se deseja copiar;
- Informar o usuário de destino criado anteriormente na tela "Cadastro Simples de Usuário";

- O "Nome Completo" do usuário tanto de origem quanto de destino é preenchido automaticamente após o cadastro.

Importante

Usuário de origem - só será possível fazer a cópia tendo como "Usuário Origem" um usuário ativo e que tenha pelo menos um papel e/ou módulos vinculados à sua configuração.

Usuário de destino - só será possível fazer a cópia tendo como "Usuário de Destino" um usuário inativo e que não tenha configurado papéis e módulos.

Configurações de acesso

- Nas configurações de cópia, deverão ser marcados os check boxes para definir as opções a serem copiadas. Porém, obrigatoriamente serão copiados do usuário de origem para o de destino: papéis, módulos e configurações iniciais da tela de "Usuários", são elas:
 - Altera lançamentos em contas de auditoria;
 - Cadastra paciente;
 - Altera cadastro de paciente;
 - Permite o desvínculo do pacote;
 - Altera dados nas contas de faturamento de convênio.
- É possível definir se o usuário trocará de senha no próximo login, basta marcar o check box correspondente a essa opção;
- Caso deseje marcar/desmarcar todas as opções apresentadas, deverá ser marcado /desmarcado o check box correspondente a essa opção;
- Acionar o botão < Copiar Usuário > para finalizar a operação.

Importante

Dados pessoais como e-mail, CPF, data nascimento, prestador, observações, não serão copiados.

Impactos

Não existem impactos.

Mensagens

Cadastro de e-mail

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Mensagens / Cadastro de E-mail

Serviço de Apoio / Manutenção / Configuração / Cadastro de E-mail

Módulo

M_CADASTRO_EMAIL

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Cadastrar e configurar o e-mail do destinatário, bem como o texto padrão que será enviado, de acordo com os tipos de e-mail existentes.

Como usar

- Selecionar o tipo de e-mail desejado, entre as opções: "Aprovação", "Carteira", "Central de Compras", "Confirmação", "Convênio", "Financeiro", "Fornecedor", "Liberação", "Resposta do parecer médico", e "Solicitação do parecer médico". Caso o tipo de e-mail selecionado seja "Central de Compras", o preenchimento do campo "Cópia" não será obrigatório;
- Descrever um processo para o e-mail;
- Informar os destinatários que receberão cópias dos e-mails;
- Informar o assunto da mensagem que será enviada;
- Descrever um texto para o e-mail;
- Na lista de opções, o usuário poderá selecionar outras opções de campos para adicionar ao texto de e-mail. Como: data cirurgia, nome do paciente, descrição do material, valor unitário, entre outros. Após selecionar uma opção, é necessário acionar o botão < Adicionar >.

Impactos

Os e-mails cadastrados nessa tela serão utilizados como destinatários para envio de e-mail.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Mensagens / [Envio de E-mail Externo - Teste](#)

Os processos que utilizam o envio de e-mails, também utilizarão os e-mails cadastrados nesta tela, como: confirmação de consumo de OPME, aviso de cirurgia, revisão da cirurgia, compras, entre outros.

Grupo de usuário

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Mensagens / Grupo de Usuário

Módulo M_GRUPO_USUARIO

Pré-requisitos

Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Função da tela

Possibilitar ao administrador do sistema cadastrar e efetuar a manutenção de grupos de usuários que correspondem a um agrupamento para envio/recebimento de mensagens eletrônicas.

Como usar

Cadastrar grupos

- Informar um nome para o grupo de usuários;
- Selecionar a opção "Sim" no campo "Ativo". Caso, futuramente, deseje desativar o grupo, basta informar "Não" nesse campo.

Vincular usuários ao grupo

- Selecionar um(uns) usuário(s) na coluna "Usuários" e acionar o botão . O usuário será exibido na coluna "Membros do Grupo";
- Caso seja selecionado mais de um usuário para adicionar como membros do grupo, utilizar o botão . Para retirar um usuário do grupo, deve-se selecioná-lo e depois acionar o botão . Para retirar mais de um usuário, deve-se acionar o botão . Ao exceder o limite de usuários por grupo, será exibida uma mensagem de alerta.

Impactos

Essas informações serão utilizadas no momento de envio dos e-mails para os grupos cadastrados na tela.

Envio de e-mail externo - teste

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Mensagens / Envio de E-mail Externo - Teste

Módulo M_ENVIO_EMAIL_TESTE

Pré-requisitos

Configurações

Caso o hospital não tenha o envio de e-mail configurado no servidor, deve informar a chave "SN_ENVIA_EMAIL_INTEGRACAO_PEP" com o valor "N".

- Serviço de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)

Função da tela

Configurar e testar o envio de e-mails externos.

Como usar

Configurações de e-mail

Para configurar a tela de envio de e-mail, os seguintes passos deverão ser seguidos:

Configurações e-mail

- Informar o endereço de IP do servidor de e-mail;
- Informar a porta do servidor de e-mail;
- No check box "Servidor Autenticado", caso o servidor exija autenticação, deve-se informar o usuário e senha, caso contrário os campos ficam desabilitados. O mesmo se aplica ao check box "Exibe Maior Menor Q", para indicar se o servidor de e-mail SMTP exige o sinal de Diferente na conta de e-mail.

Bloco "Tipo de Envio"


- Indicar se o e-mail será enviado via Oracle;
- Indicar se o e-mail será enviado via Serviço;

Ao clicar no botão < Configurações >, será aberta a janela "Configuração Serviço de E-mail". Nessa janela, é necessário:

- Informar o endereço IP do servidor de e-mail;
- Informar a porta do servidor de e-mail;

- Informar o URL do serviço de e-mail;
- Informar o usuário;
- Informar a senha de acesso;
- Marcar o checkbox "Servidor Autenticado";
- Marcar o checkbox "Envio de e-mail via SMTP";
- Para finalizar a configuração, basta clicar no botão < Salvar >. Para fechar a janela de configuração de serviço de e-mail, clique no botão < Sair >

Dados da mensagem

- Informar o "Remetente", o endereço IP do servidor de e-mail. Este campo deverá ser preenchido com o e-mail cadastrado, na tela " Usuários ", para o usuário logado. Caso o usuário tenha selecionado a opção "Serviço", o campo remetente será preenchido com o e-mail do serviço configurado na janela "Configuração Serviço de E-mail";
- Para enviar um e-mail, o usuário informa o "Destinatário" e aciona o botão  ;
- No campo "Tipo de teste", selecionar se o envio será pelo servidor ou aplicação.

Importante

Os campos do bloco "Configurações E-mail" (a saber: "Endereço IP do servidor de e-mail", "Porta do servidor de e-mail", "Usuário", "Senha", e os checkboxes "Sevidor Autenticado" e " Exibe Maior Menor Q") somente serão editáveis caso o usuário tenha selecionado o valor "Oracle" no bloco "Tipo de Envio". Caso tenha selecionado o tipo de envio "Serviço", os campos permanecerão desabilitados.

Impactos

Na tela "Cadastro de E-mail", configurar o texto que será enviado para o e-mail do destinatário.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Mensagens / Cadastro de E-mail

Auditoria de tabelas

Auditoria de tabela

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditora de Tabelas / Auditoria de Tabelas

Módulo M_LIGAR_AUDITORIA

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos.

Função da tela

Permitir ao usuário, com permissão para tal, ligar e desligar a auditoria de tabelas.

Como usar

Na versão antiga, era gerada uma única tabela com as informações de todas as tabelas auditadas e não permitia a utilização de múltiplos OWNERS, assim como a rastreabilidade das informações por tela de processo, hoje é registrado o módulo que fez a alteração.

Dessa forma, cada tabela auditada vai possuir uma tabela clone da sua para gravar as informações, exemplo: tabela: DBAMV.ATENDIME vai ter a sua tabela de auditoria AUDIT_DBAMV.ATENDIME, serão criados usuários para armazenar as novas tabelas de auditoria melhorando a organização dos dados. As colunas das auditorias recebem prefixo AUDIT, são elas:

Coluna	Descrição
AUDIT_DT_REGISTRO	Data e hora do registro da auditoria.
AUDIT_DT_USUARIO	Usuário que gerou a auditoria.
AUDIT_TP_ACAO	Ação, I(insérer), A(alteração) e N(Exclusão).
AUDIT_CD_SISTEMA	Sistema que realizou a alteração.
AUDIT_CD_MODULO	Módulo que realizou a alteração.

Usuário de auditoria

Deve ser criado um usuário específico para "Ligar" e "Desligar" a auditoria. Para maior integridade dos dados, os usuários administradores do sistema DBAMV, DBAApoio à TI, DBAPS, DBAFOR e MVINTEGRA, não podem ligar a auditoria. Para essa condição ser feita deve-se marcar o check box "O usuário tem permissão para configurar auditoria de tabelas" na tela de "Usuários". Este usuário, preferencialmente, não deverá manipular dados no sistema, pois ficará exclusivo na utilização da auditoria de tabelas.

Importante

O usuário de auditoria deve ser criado ou reconciliado pelo DBAMV ou DBAApoio à TI; É fundamental que o usuário criado altere sua senha no próximo login.

Ligar a auditoria

Após acessar a tela de "Auditoria de Tabelas" com o usuário criado para a função, deverá:

- Selecionar a tabela que será auditada, ela deve estar "Desligada";
- Acionar o botão < Ligar Auditoria >, a auditoria para essa tabela ficará ligada. Ao ligar a auditoria, será exibida uma mensagem ao usuário, informando que a auditoria de tabelas foi ligada com sucesso;
- Ao ligar a auditoria e selecionar uma tabela será apresentada a mensagem "Atenção: Não é possível realizar alteração com auditoria ligada" e as colunas "Inclusão", "Alteração" e "Exclusão" ficarão desabilitadas;
- É possível selecionar e editar as informações das colunas, mantendo a obrigatoriedade da auditoria das colunas que compõem a chave primária;
- O processo para desligar a auditoria é semelhante ao de ligar, basta selecionar a tabela a qual está com a auditoria ligada e acionar o botão < Desligar Auditoria >;
- Para tabelas com auditoria desligada, as colunas "Inclusão", "Alteração" e "Exclusão" ficarão habilitadas, e as colunas pertencentes à chave ficarão marcadas impedindo a desmarcação.

Log da auditoria

- Acionar o botão < Log da Auditoria > será exibida a janela "Log da Auditoria" com as informações referentes as auditorias realizadas;
- Poderá pesquisar os logs informando uma tabela específica e/ou pela data do registro da auditoria;
- Serão exibidas as seguintes informações:
 - Data/hora do registro;
 - Tabela auditada;
 - Coluna auditada;
 - Coluna tabela auditada;
 - Valor antigo;
 - Valor novo.

Impactos

As auditorias ligadas podem ser consultadas na tela abaixo:

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Consulta de Auditoria

Abaixo, os relatórios que exibem as tabelas e colunas auditadas pelo usuário.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de tabelas / Tabelas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de tabelas / Tabelas e Colunas

Consulta de auditoria de tabelas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Consulta de Auditoria de Tabelas

Módulo C_CONSULTA_AUDITORIA

Pré-requisitos

Movimentações

As tabelas precisam estar com a auditoria de tabelas ligada para que seja possível consultá-las.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Auditoria de Tabelas

Função da tela

Consultar as auditorias realizadas.

Como usar

Consultar as auditorias

- Selecionar o Owner;
- Selecionar a tabela a ser consultada;



Importante

Os campos "Owner" e "Tabelas" deverão sempre ser informados para que a pesquisa seja realizada com sucesso. Caso contrário, será exibida a mensagem informativa: "*Atenção: Você deve SEMPRE informar os campos OWNER e TABELA, que deseja consultar!*".

- Clicar no botão < Pesquisar >, as informações exibidas serão de acordo com pesquisa solicitada. Os registros são ordenados por data de registro decrescente;
- Além de pesquisar pelo Owner e pela tabela, é possível refinar a pesquisa utilizando os filtros disponíveis, são eles:
 - Módulo, data inicial/final, usuário e sistema.

- As colunas fixas, ou seja, que serão exibidas para qualquer consulta, são:
 - Data/hora do registro;
 - Usuário;
 - AUDIT_TP_ACAO;
 - Sistema;
 - Módulo.

Detalhes do campo AUDIT_TP_ACAO

- Ao incluir um campo na tabela, será gerado um registro do tipo AUDIT_TP_ACAO= 'I';
- Ao alterar um campo de uma tabela, serão criados dois registros na tabela de auditoria de acordo com o campo AUDIT_TP_ACAO. O tipo "A" é o estado da tabela antes da alteração e o tipo "N" mostra apenas os campos que foram alterados. O restante dos campos continuará com o valor NULL;
 - No caso da alteração, apenas o tipo "N" identifica os campos que foram alterados.
- Ao excluir um campo de uma tabela, será gerado um registro do tipo AUDIT_TP_ACAO= 'E';
- Acionar o botão < Imprimir >, para exportar as informações apresentadas na tela para uma planilha (.XLS).

Impactos

Abaixo, os relatórios que exibem as tabelas e colunas auditadas pelo usuário.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de tabelas / Tabelas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de tabelas / Tabelas e Colunas

Relatórios

Usuários por opção

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Opção

Módulo R_USU_OPC

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Papel

Função da tela

Exibir a relação dos registros de usuários cadastrados por sistemas e módulos.

Como usar

- Informar o sistema para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os sistemas, basta colocar o símbolo %;
- Indicar o módulo do sistema que será considerada na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os módulos, basta colocar o símbolo %;
- Indicar quais os usuários serão exibidos no relatório, se os ativos, os inativos ou todos os usuários;
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório de "Usuários por Opção";
- No relatório "Usuários por Opção", serão exibidos a descrição e a sigla do módulo, o tipo da plataforma do sistema, os usuários cadastrados para o sistema, o tipo acesso e o papel de cada usuário;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.

Acesso do usuário

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Acesso do Usuário

Módulo R_ACESSO_USU

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Função da tela

Exibir a relação dos sistemas e módulos aos quais o usuário tem acesso.

Como usar

- Informar o usuário para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os usuários, basta colocar o símbolo %;
- Indicar o papel do usuário que será considerado na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os papéis, basta colocar o símbolo %;
- Informar se os usuários referentes ao papel selecionado, serão impressos ou não;
- Indicar os status dos usuários para os quais será gerado o relatório se:
 - Ativos;
 - Inativos;
 - Todos.
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório de "Acesso do Usuário";
- No relatório "Acesso do Usuário", serão exibidos o sistema que o usuário tem acesso, a descrição do módulo e o tipo da plataforma do sistema. Além de referenciar o papel e o que o usuário tem acesso;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.

Usuários por sistema

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários por Sistema

Módulo R_USUARIOS_SISTEMAS

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Função da tela

Exibir a relação dos registros de usuários cadastrados e dos sistemas aos quais estão vinculados.

Como usar

- Informar o usuário para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os usuários, basta colocar o símbolo %;

- Indicar o sistema que será considerado na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os sistemas, basta colocar o símbolo %;
- Informar o status dos usuários para os quais será gerado o relatório que pode ser:
 - Ambos;
 - Ativos;
 - Inativos.
- Se desejar incluir mais de um usuário ou sistema, basta informá-los nas abas "Usuários" e "Sistema";
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório de "Sistemas por Usuários";
- No relatório "Sistemas por Usuários", serão exibidos a descrição e a sigla do módulo, o tipo da plataforma do sistema, os usuários cadastrados para o sistema, o tipo de acesso e o papel de cada usuário;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.

Usuários e seus privilégios

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Usuários e seus Privilégios

Módulo R_PRIVUSU

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Módulos

Função da tela

Visualizar os dados referentes aos usuários e seus privilégios.

Como usar

- Informar o usuário para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os usuários, basta colocar o símbolo %;
- Indicar o privilégio que será considerado na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os privilégios, basta colocar o símbolo %;

- Se desejar incluir mais de um usuário ou sistema, basta informá-los nas abas "Usuários" e "Privilégios";
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório de "Usuários e seus Privilégios";
- No relatório "Usuários e seus Privilégios", serão exibidos o login do usuário e a descrição, a data em que foi criado e a lista de privilégios do usuário informado;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.

Auditorias de tabelas

Tabela

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de tabelas / Tabelas

Módulo R_TABELAS

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditora de Tabelas / Auditoria de Tabelas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditora de Tabelas / Consulta de Auditoria de Tabelas

Função da tela

Visualizar os dados correspondentes as tabelas de auditoria, exibindo por exemplo: tabela, descrição e trigger de auditoria.

Como usar

- Informar o usuário por tabela para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os usuários, basta colocar a opção "Todos";
- Informar se será gerado o relatório com a auditoria ativa (sim ou não) ou a opção "Todos" para que sejam consideradas todas as remessas;
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório "Tabelas Auditoria";
- No relatório "Tabelas Auditoria", serão exibidos o usuário, o código e a descrição da tabela, a trigger e será informado se a tabela está ativa ou não;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.

Tabelas e colunas

Localizações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas

Módulo R_TABCOL

Pré-requisitos

Movimentações

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Auditoria de Tabelas / Consulta de Auditoria de Tabelas

Função da tela

Exibir a situação atual das tabelas e colunas.

Como usar

Parametrização do relatório

- Informar a tabela para a qual deseja gerar o relatório. Caso deseje visualizar a relação com todas as tabelas, basta colocar o símbolo %;
- Informar qual o usuário por tabela. Caso deseje visualizar a relação com todos os usuários por tabelas, basta selecionar a opção "Todos".

Tabelas

- Nessa aba o usuário poderá informar mais de uma tabela a ser exibida na geração do relatório;
- Acionar o botão < Imprimir > para imprimir o relatório "Tabelas e Colunas de Auditoria";
- No relatório "Tabelas e Colunas de Auditoria", serão exibidos o nome da tabela e a descrição das colunas correspondentes, o tipo de dado (number, varchar, date), além de informar se as seguintes ações foram realizadas em cada tabela: insert (inclusão), delete (exclusão) e update (alteração);
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

Não existem impactos.