



**Manual da
Comunicação de
Informação Hospitalar e
Ambulatorial - Versão
1.0.292**



Sumário

Manual da Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial - Versão 1.0.292	3
Fluxos dos processos	4
Geração do arquivo CIHA	4
Configurações	5
Configuração geral	5
Regra de geração	7
De-Para de CID	9
Tabelas	11
Tabela de procedimento SUS	11
Geral	15
Tabela de CID	15
Motivo de cobrança SUS	17
CEP SUS	18
Tabela de críticas da CIHA	19
Procedimento SUS X Convênios	20
Lançamento manual	23
Geração	25
Geração de arquivo	25
Controle de período	29
Relatórios	31
Relacionamento de procedimento	31
Procedimento sem relacionamento	32

Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial

Objetivo


Realizar importação da tabela SIGTAP, relacionamento dos procedimentos SUS X Convênios, exportação do arquivo CIHA e demais processos que compõem a gestão da comunicação hospitalar com o Ministério da Saúde, a respeito dos atendimentos ambulatoriais e de internação realizados pelos convênios.

Sistemas relacionados

- Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
- Faturamento de Internação SUS (AIH);
- Internação;
- Ambulatório.

Fluxos dos processos

Geração do arquivo CIHA



Configurações

Configuração geral

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / Configuração Geral

Módulos

M_CONFIGURACAO_GERAL

Função da tela

Determinar as configurações gerais do sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial, definindo como o sistema deverá se comportar na geração do arquivo CIHA.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Ao acessar a tela, será apresentada automaticamente a empresa na qual o usuário está logado. Não é possível alterar essa informação;
- Informar a versão da CIHA do SUS, liberada pelo Ministério da Saúde, na qual o hospital se encontra. É importante estar atento as atualizações realizadas pelo Ministério da Saúde para manter os arquivos atualizados;
- O campo "Caminho padrão para geração do arquivo CIHA" funciona como um facilitador, no qual o usuário poderá informar o caminho utilizado para a geração do arquivo;
- As seguintes configurações podem ser realizadas:
 - Gerar contas abertas de ambulatório - indica que as contas ambulatoriais, independente de estarem abertas ou fechadas, serão geradas no arquivo CIHA. Caso fique desmarcado, somente as contas fechadas serão geradas;
 - Incluir Atendimento de Urgência de paciente transferido para Internação - é comum um paciente entrar na Urgência de um hospital com quadro grave e ser transferido para a Internação. Entretanto, no período em que esteve na Urgência, foram gerados procedimentos, como: consulta médica ou exames. Em alguns casos, para esses tipos de atendimento, é cobrada apenas a Internação. Caso o hospital deseje efetuar a cobrança também dos atendimentos de Urgência, deverá marcar esse check box, indicando que o hospital deseja efetuar a cobrança também do atendimento realizado no Ambulatório para o paciente que foi transferido para a Internação;
 - Permite um procedimento ambulatorial para vários procedimento SUS - permitirá que vários procedimentos SUS sejam vinculados a um procedimento Ambulatorial;
 - Busca produção ambulatorial no aviso de cirurgia (somente item não encontrado na conta do paciente) - as cirurgias ambulatoriais e as equipes que participam da cirurgia são lançadas nos itens da conta do paciente. Ao marcar esse check box, serão identificados os avisos de cirurgia, exportando apenas o procedimento que estiver vinculado à cirurgia, sendo ignorados os procedimentos da equipe que estiverem sendo lançados nos itens da conta;

- Efetuar crítica de procedimento na geração - quando ativada, todas as críticas pertinentes aos procedimentos, como "Procedimento inválido", "Sexo do procedimento incompatível com o paciente" e "Procedimento não é SUS", serão geradas na rotina de crítica e apresentadas ao usuário;
- Ajusta motivo de alta de parto (PRT 384) - atende à portaria 384, na qual foram definidos motivos específicos para procedimentos de parto, ou seja, antes da portaria um motivo podia ser utilizado para procedimentos diversos incluindo o de parto, com a portaria foram criados motivos específicos para os procedimentos relacionados a parto. O check box, quando marcado, tem por finalidade converter os motivos anteriores a portaria, colocando-os no novo padrão, evitando que os cadastros anteriores gerem inconsistências no momento da geração do arquivo CIHA. Entretanto, essa conversão é feita somente na CIHA.
- Definir qual será a data de referência utilizada pelo hospital para as contas ambulatoriais, se a de "Atendimento" ou de "Fechamento da Conta";
- Salvar.

Impactos

As configurações determinadas nesta tela influenciarão na forma como o arquivo CIHA será gerado, que informações deverão ser consideradas, que críticas deverão ser apresentadas e qual data de referência será utilizada pelo hospital nas contas ambulatoriais.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

Regra de geração

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / Regra de Geração

Módulos

M_REGRA_GERACAO_CIHA

Função da tela

Criar regras para restringir ou forçar a geração de determinados procedimentos na CIHA.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Selecionar o tipo de atendimento para o qual será definida a regra de restrição ou obrigação, podendo ser "Ambulatório", "Urgência" ou "Externo";
- Escolher o convênio para o qual será definida a regra de geração da CIHA;
- Selecionar a origem do atendimento para a qual será definida a regra de geração;
- Definir o tipo de serviço que será incluído na regra de geração da CIHA, se: "Serviço Hospitalar", "Serviço Profissional" ou "Serviço de Diagnóstico";
- Selecionar o grupo de procedimento para o qual será definida a regra de geração CIHA;
- Selecionar o procedimento para o qual a regra de geração CIHA será definida;
- Definir se a regra selecionada será restringida, ou seja, não será considerada no momento de geração da CIHA. Para restringir, o usuário deverá selecionar a opção "Sim";
- Definir se os atendimentos sem conta, ou seja os que foram criados, mas não foram faturados,

serão levados em consideração ou não no momento da geração do arquivo CIHA;

- O preenchimento dos campos irá variar de acordo com as regras que o usuário deseje criar, entretanto, a definição dessas regras possui uma hierarquia obrigatória da esquerda para a direita, ou seja, nenhum campo poderá ser preenchido sem que o seu anterior tenha sido informado. Por exemplo: se o hospital criar uma regra para uma determinada origem de atendimento, precisará informar antes, o tipo de atendimento e o convênio;
- Também serão exibidas as descrições da origem, procedimento e grupo de procedimento selecionados no bloco anterior;
- É possível ainda cadastrar exceções para as regras que forem mais genéricas. Para tal, é só preencher a regra de acordo com a exceção que se deseja criar no momento da geração do arquivo. Serão validadas as regras criadas da direita para a esquerda, considerando a ordem dos campos mais preenchidos para os menos preenchidos, obedecendo assim às exceções criadas;
- Salvar.

Impactos

No momento de geração do arquivo CIHA, todas as restrições cadastradas serão observadas e respeitadas.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

De-Para de CID

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / De-Para de CID

Módulos

M_CIHA_DE_PARA_CID

Função da tela

Cadastrar os De-Para das CIDs de origem e destino para a geração do arquivo CIHA, informando quais CIDs serão alteradas na geração do arquivo CIHA. As CIDs apresentadas nesta tela, serão importados da tabela SIGTAP, disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- A CIHA-DATASUS do Ministério da Saúde, por regra, não aceita os códigos das CIDs que não pertençam às subcategorias de atendimento de Internação e Ambulatório Individualizados. Por meio desta tela, é possível relacionar, na forma "De-Para", as CIDs que não fazem parte das subcategorias citadas ou que foram inativadas, mas que encontrem-se lançadas nos atendimentos registrados no SOUL MV para que, no momento da geração do arquivo, essas CIDs sejam convertidas para as subcategorias aceitas pelo DATASUS. Para efetuar o cadastro "De-Para" das CIDs, o usuário deverá:
 - Selecionar a CID de origem que será relacionada à CID de destino;
 - Selecionar a CID de destino a ser relacionada;
 - Indicar as datas de validade inicial e final do relacionamento.
- A repetição de um relacionamento somente será permitida caso o relacionamento anterior esteja fechado;
- Salvar;
- Após salvar a operação, na parte inferior da tela, são exibidos o usuário logado e a data na qual o relacionamento foi feito.

Impactos

A rotina de geração do arquivo CIHA verificará a CID lançada no atendimento do paciente. Caso a CID tenha relacionamento De-Para, o código da CID destino é que será considerado.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

Tabelas

Tabela de procedimento SUS

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Tabela de Procedimentos SUS

Módulos

M_PROC_SUS_CIHA

Função da tela

Consultar todos os procedimentos SUS e CIHA importados. Essa tela visa facilitar a consulta dos procedimentos, evitando que o usuário tenha que ficar acessando as tabelas do DATASUS para efetuar as consultas. Entretanto, ela só funcionará corretamente se estiver devidamente atualizada. As informações contidas nessa tela são importadas da tabela SIGTAP do DATASUS e o usuário não poderá efetuar nenhuma mudança nela.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / [Procedimentos SUS X Convênios](#)
- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- O usuário poderá efetuar a consulta dos procedimentos por meio do código de identificação, nome completo do procedimento ou por parte do nome, desde que esteja entre o símbolo "%", exemplo: %cateterismo%. Efetuando a pesquisa dessa maneira, serão pesquisados e apresentados na tela

todos os procedimentos que possuam o nome "cateterismo", basta clicar no botão  para visualizar todos os procedimentos pesquisados;

- Caso deseje, o usuário poderá pesquisar todos os procedimentos importados, para tal basta

colocar a tela em modo de pesquisa por meio do botão  e realizar a pesquisa, sem preencher

nenhum parâmetro, acionando o botão . Com as setas do teclado é possível navegar pelos procedimentos retornados pelo sistema. Também é possível realizar essa navegação por meio dos

botões  e ;



É importante atualizar mensalmente a tabela SIGTAP fornecida pelo DATASUS. Essa tabela pode ser baixada por meio do site www.mv.com.br, na área do Delivery.

- Os dados referentes ao procedimento são exibidos de acordo com a pesquisa. São eles:
 - Grupo ao qual o procedimento pertence;
 - Sexo para o qual o procedimento está disponível;
 - Se a cobrança de anestesia é permitida para o procedimento;
 - Subgrupo ao qual o procedimento pertence;
 - Idade mínima e máxima permitida, em anos e em meses, para realização do procedimento;
 - Forma de organização a qual o procedimento pertence;
 - Quantidade máxima permitida para a cobrança do procedimento por paciente;
 - Quantidade de dias de internação necessários para realização do procedimento;
 - Se o procedimento está ativo;
 - O tipo de complexidade do procedimento, que pode ser um dos seguintes: Atenção Básica (AB), Média Complexidade (MC), Alta Complexidade (AC) e Não se Aplica (NA);
 - O tipo de financiamento do procedimento. Os tipos possíveis são os seguintes: A (Assistência Farmacêutica); C (Assistência Farmacêutica e MAC); B (Atenção Básica); F (FAEC); I (Incentivo MAC); M (MAC - Média e Alta Complexidade) e V (Vigilância em Saúde);
 - A modalidade do procedimento, ou seja, o instrumento de registro onde o procedimento está alocado. Podendo ser: "BPA Consolidado", "BPA Individualizado", "APAC Principal", "APAC Secundário", "AIH Principal", "AIH Secundário", "AIH Especial" e "CIHA".



Modalidade dos procedimentos Ambulatoriais e de Internação

- As modalidades BPA Consolidado e Individualizado e APAC Principal e Secundária são configurações de Ambulatório, mas nem todas poderão ser utilizadas na exportação do arquivo CIHA como Ambulatório. Só será considerado como procedimento ambulatorial na CIHA BPA consolidado, BPA Individualizado e APAC principal;
- Já nas configurações de Internação, só será considerado como procedimento de Internação na exportação da CIHA, os procedimentos marcados como AIH Principal;
- Os procedimentos só poderão ser utilizados no Ambulatório ou Internação para geração da informação da CIHA caso obedeçam a classificação descrita acima.

Diferença entre procedimentos BPA Consolidado e Individualizado

Os procedimentos "BPA Consolidado" e "BPA individualizado" para a CIHA possuem uma grande diferença:

- No "BPA Consolidado", todos os registros produzidos pelo hospital, dentro de uma mesma competência, são agrupados, consolidados e enviados em uma única linha de acordo com as operadoras e fonte de remuneração informados, evitando assim, que o arquivo a ser enviado seja muito pesado. Vale lembrar que ao relacionar os procedimentos de convênio com procedimentos SUS "BPA Consolidado", é possível evitar críticas no momento do envio do arquivo, pois ele desconsidera críticas, como por exemplo: Idade, Sexo, CEP do Paciente;
- No "BPA Individualizado", na geração do arquivo, para cada atendimento e procedimento realizado dentro da competência, será gerada uma linha dentro do arquivo, tornando-o mais pesado no momento de envio. Esse processo também se aplica para os procedimentos marcados como "APAC Principal" e "AIH Principal".

Aba "Relac. Internação"

- Serão exibidos todos os procedimentos de convênios que estão relacionados ao procedimento de Internação SUS em referência.

Aba "Relac. Ambulatório"

- Serão exibidos todos os procedimentos de convênio que estão relacionados ao procedimento Ambulatorial SUS em referência;
- Tanto a aba de relacionamento de procedimentos de internação quanto a de procedimentos de ambulatório, servem para detalhar o relacionamento dos procedimentos SUS com os procedimentos de convênio. Todo procedimento produzido por convênio privado com o código relacionado a um procedimento SUS, será informado ao Ministério da Saúde por meio do código do Procedimento SUS, com o qual foi feito o relacionamento.

Aba "Cadastro de CID"

- Serão exibidas as CIDs nas quais o procedimento pode ser aplicado. São exibidas também as seguintes informações:
 - Sexo permitido para a CID;
 - Se a CID em questão é principal;
 - Se o campo secundário estiver como "Sim", no momento do atendimento, ao informar a CID é preciso também informar uma CID secundária para ele;
 - O campo "Padrão" apresenta-se como "Sim", caso a CID em questão seja a única para aquele procedimento;
 - Data inicial e final de ativação da CID.

Aba "Motivo"

- Serão exibidos:
 - O código de identificação e a descrição dos motivos de alta/encerramento relacionados ao procedimento SUS;
 - O tipo do motivo se "Compatível" ou "Incompatível";

- A data inicial e final da alta/encerramento do procedimento SUS.

Impactos

N/A

Geral

Tabela de CID

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Geral / Tabela de CID

Módulos

M_CID_CIHA

Função da tela

Consultar as doenças padronizadas pela CID (Classificação Internacional de Doenças). As informações apresentadas nessa tabela são importadas da tabela SIGTAP do DATASUS, não sendo possível realizar qualquer alteração.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Ao acessar a tela, serão exibidas automaticamente todas as CIDs importadas, das quais é possível visualizar:
 - O código de identificação da CID que será compostos por 3 ou 4 dígitos, formados por letras e números. Os códigos com 3 dígitos representam as categorias da Classificação Internacional de Doenças. Já os com 4 dígitos, representam as subcategorias. Exemplo: A CID "A06 - Amebíase" representa a categoria e o "A060 - Disenteria Amebiana Aguda" a subcategoria;



É importante ressaltar que algumas CIDs, embora sejam compostas de 3 dígitos, não possuem subcategorias, portanto elas serão classificadas como categoria e subcategoria. Essa classificação é importante, pois no momento da geração do arquivo CIHA, caso exista alguma CID que não esteja classificada como subcategoria, será exibida uma mensagem de crítica informando que a CID não é válida ou não é uma subcategoria.

- Se a CID em referência está classificada como categoria ou subcategoria. Somente as subcategorias serão utilizadas na CIHA;
- Se a CID está ou não ativa.

Impactos

N/A

Motivo de cobrança SUS

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Geral / Motivo de Cobrança SUS

Módulos

M_MOT_COB_CIHA

Função da tela

Consultar os motivos de cobrança dos procedimentos SUS. Esses motivos estão relacionados ao motivo de alta do paciente e serão importados da tabela SIGTAP do DATASUS, não sendo possível efetuar qualquer alteração nesses dados.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Ao acessar a tela, serão apresentados todos os motivos de cobrança importados, sendo possível consultar as seguintes informações:
 - O código do motivo de cobrança cadastrado;
 - A descrição do motivo de cobrança;
 - Se o motivo de cobrança é do tipo "Alta", "Óbito", "Transferência" ou "Permanência".

Impactos

N/A

CEP SUS

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Geral / CEP SUS

Módulos

M_CEP_SUS_CIHA

Função da tela

Consultar os CEPs cadastrados para o SUS. As informações de CEP serão importadas da tabela SIGTAP do DATASUS, não sendo possível ao usuário efetuar qualquer alteração nesta tela.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Ao acessar a tela, serão apresentados todos os CEPs importados, sendo possível consultar as seguintes informações:
 - O código de endereçamento postal;
 - O nome da rua;
 - O código do IBGE para os municípios;
 - A cidade correspondente ao CEP;
 - A unidade da federação vinculada ao CEP.

Impactos

N/A

Tabela de críticas da CIHA

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Geral / Tabela de Críticas da CIHA

Módulos

M_CAD_CRITICA_CIHA

Função da tela

Consultar as críticas da CIHA importadas da tabela SIGTAP do DATASUS, não sendo possível ao usuário efetuar qualquer alteração nesta tela.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as críticas da CIHA, sendo possível consultar as seguintes informações:
 - O código de identificação da crítica;
 - A descrição da crítica cadastrada;
 - Se a crítica é ou não de internação, individualizado e consolidado;
 - A ação que deverá ser realizada para resolver a crítica apresentada.

Impactos

N/A

Procedimento SUS X Convênios

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Procedimento SUS X Convênio

Módulos

M_SUS_PRO_FAT_CIHA

Função da tela

Associar um procedimento SUS a um procedimento de convênio. Os procedimentos SUS correspondem aos atos médicos realizados por meio do atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, já os procedimentos de convênio são realizados por meio do atendimento particular (convênios e planos de saúde).

Esse relacionamento é de extrema importância na geração do arquivo CIHA, pois ele define como os procedimentos serão enviados para o Ministério da Saúde, de modo que, se não realizados corretamente, serão geradas críticas de inconsistência, não permitindo que o arquivo seja gerado e exportado. Os procedimentos apresentados nesta tela são importados da tabela SIGTAP do DATASUS.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

Consulta dos relacionamentos existentes

- Selecionar a aba na qual deseja consultar os procedimentos, se "Internação" ou "Ambulatório";
- Selecionar o procedimento SUS para o qual se deseja consultar os relacionamentos;
- Selecionar o procedimento de convênio para o qual se deseja consultar os relacionamentos;
- Esses parâmetros poderão ser utilizados separadamente ou em conjunto, de modo que quanto mais parâmetros forem informados mais específica será a pesquisa realizada;
- Clicar no botão < Pesquisar > para efetuar a pesquisa de acordo com os parâmetros selecionados;
- Como resultado da pesquisa, serão exibidos todos os relacionamentos existentes no sistema de acordo com os parâmetros informados.

Relacionando procedimentos SUS a procedimentos de convênio

- Selecionar a aba na qual fará o relacionamento, se "Internação" ou "Ambulatório". Essa escolha irá depender dos procedimentos SUS para os quais se deseja efetuar o relacionamento;
- Informar o código do procedimento SUS que será relacionado ao procedimento de faturamento;
- Informar o código do procedimento de faturamento correspondente ao procedimento SUS informado anteriormente;
- Na aba "Ambulatório", serão apresentados ainda os check boxes "Pct" e "Tx", que indicam:
 - Pct - que o relacionamento faz parte de um pacote utilizado pelo hospital que não gera valor para o convênio, portanto esse relacionamento não será gerado na CIHA;
 - Tx - que os procedimentos relacionados correspondem a uma taxa. A marcação desse check box é necessária apenas quando o procedimento não estiver configurado como taxa no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares. Esse campo permite que essa indicação seja feita, sem a necessidade de realizar alterações em outros sistemas. Ao marcar um relacionamento como taxa, significa dizer que, independente de sua configuração, ele será gerado na CIHA.
- Salvar.



É importante manter a tabela de procedimentos SUS e o relacionamento dos procedimentos SUS com o convênio sempre atualizados, para evitar problemas no momento da geração do arquivo CIHA e com os demais processos que envolvam o cadastro de relacionamentos existentes nessa tabela.



Procedimentos genéricos

Os procedimentos genéricos foram criados pelo Ministério da Saúde para atender aos procedimentos realizados pelo convênio que não existem no SUS. Portanto, caso o usuário identifique que o hospital realiza um procedimento para o qual não existe um equivalente no SUS, ele deverá utilizar o procedimento genérico que mais se aproxima do realizado pelo convênio para efetuar o relacionamento. Todos os procedimentos não SUS, também chamados de genéricos, serão identificados pelas iniciais "F.O.".

Impactos

Caso não exista o cadastro do relacionamento entre um procedimento de convênio lançado e um procedimento SUS, isto é, se não houver a associação direta entre eles, o sistema irá registrar o atendimento respectivo ao procedimento de convênio lançado, sem relacionamento com o procedimento SUS, na lista de inconsistências da geração da CIHA.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

A tela abaixo exibirá nas abas "Relac. Internação" e "Relac. Ambulatório" os relacionamentos cadastrados de acordo com o procedimento SUS que estiver em seleção:

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / [Tabela de Procedimentos SUS](#)

Nos relatórios abaixo, serão exibidos os procedimentos com e sem relacionamento com outros procedimentos.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / [Relacionamento de Procedimento](#)
- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / [Procedimento Sem Relacionamento](#)

Lançamento manual

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / Lançamento Manual

Módulos

M_LANCA_MANUAL_CIHA

Função da tela

Lançar manualmente o arquivo CIHA para o Ministério da Saúde. Essa tela possibilita o envio de atendimentos específicos.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [Configuração Geral](#)
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [Regra de Geração](#)
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [De-Para de CID](#)

Como usar

- Informar se o lançamento a ser realizado é de "Internação" ou "Ambulatorial";
- Informar a competência para a qual será efetuado o lançamento;
- Selecionar o atendimento que será lançado manualmente;
- Ao selecionar o atendimento, os campos "Proc. Conv.", "Procedimento", "CID" e "Descrição" do procedimento serão preenchidos automaticamente;
- Informar o motivo de cobrança SUS que se aplica ao lançamento manual que está sendo realizado;
- No bloco da parte inferior da tela, são apresentadas informações referentes aos códigos selecionados no bloco anterior, são elas:
 - O código de identificação e o nome do paciente, relacionados ao atendimento selecionado;
 - A descrição do procedimento de convênio selecionado;
 - A descrição do procedimento SUS selecionado.
- Salvar para gravar as informações e realizar o lançamento manual da CIHA.

Impactos

Os registros realizados nessa tela, serão exibidos nos relatórios abaixo.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Consistência / Inconsistência por Tipo de Crítica

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Gerenciais / Produção / Detalhe da Produção / Ambulatorial SUS
- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Gerenciais / Produção / Detalhe da Produção / Ambulatorial Não SUS
- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Gerenciais / Produção / Detalhe da Produção / Internação SUS
- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Gerenciais / Produção / Detalhe da Produção / Internação Não SUS
- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Gerenciais / Produção / Cálculo do Percentual - SUS X Convênio

Geração

Geração de arquivo

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / Geração de Arquivo

Módulos

G_CIHA_A

Função da tela

Gerar os dados do arquivo CIHA, para ser encaminhado ao DATASUS, bem como efetuar a impressão de relatórios com as inconsistências apresentadas.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [Configuração Geral](#)
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [Regra de Geração](#)
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Configurações / [De-Para de CID](#)
- Tabelas
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
- Movimentações
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Controle de Período](#)
 - Atendimento / Ambulatório / atendimentos / Recepção
 - Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Como usar

Geração e envio do arquivo CIHA

- Informar a competência para a qual será efetuada a geração do arquivo CIHA. Só serão aceitas as competências que estiverem cadastradas na tela "[Controle de Período](#)";
- Informar se a produção a ser realizada na geração será de todos os arquivos, apenas os arquivos de internação, apenas os arquivos ambulatoriais individualizados e consolidados ou apenas os arquivos sem movimentação;
- Selecionar, por meio da lista de valores, o convênio no qual estão contidos os atendimentos a serem gerados. Utilizar o símbolo "%" para indicar todos os itens;

- Informar a origem dos atendimentos que serão gerados. Utilizar o símbolo "%" para indicar todos os itens;
- Informar a unidade de internação que está associada aos atendimentos que serão gerados. Utilizar o símbolo "%" para indicar todos os itens;
- Definir se, na geração do arquivo CIHA, os pacientes dia serão considerados.

Abas "Convênio" e "Unidade"

- Caso deseje selecionar mais de um convênio ou unidade de internação para incluir ou excluir da geração, as respectivas abas devem ser utilizadas. Nelas, o usuário deverá:
 - Marcar a opção "Selecionar", caso o usuário deseje incluir os itens selecionados ou "Exceto" para excluir os itens selecionados;
 - Selecionar os itens por meio da lista de valores da tela;
 - Clicar no botão  para excluir os dados inseridos;
 - Clicar no botão  para buscar todos os dados.



Antes de gerar o arquivo, é importante verificar se a [versão](#) do CIHA no SOUL MV é igual a versão no DATASUS.

- Clicar no botão < 2 - Gerar Arquivo > para gerar o arquivo CIHA. Após clicar nesse botão, o usuário deve informar o local onde deseja salvar o arquivo;
- Caso sejam encontradas inconsistências, o arquivo não será gerado, o relatório de inconsistências deverá ser gerado e os erros corrigidos. Para visualizar esse relatório, o usuário deverá clicar no botão < 1 - Imprimir Inconsistência >. Nele, possível verificar as possíveis inconsistências apresentadas quando na geração do arquivo;
- Após gerar o arquivo CIHA, esse deve ser importado no sistema de CIHA do DATASUS.

Parâmetros verificados ao gerar o arquivo CIHA

Os parâmetros a seguir são cadastrados na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" e utilizados na geração do arquivo CIHA:

- SN_AJUSTA_NUMERO_ENDERECO_PACIENTE_CIHA - caso não tenha sido informado o número do endereço do paciente, deverá ser exibido "S/N" no respectivo campo. Se o valor da chave for "S", exibirá "S/N". Caso seja "N", ficará em branco;
- SN_CIHA_OBRIGA_NATIMORTO_FICHA_OBSTETRICA - estabelece se será gerada crítica caso não seja lançado registros de natimorto na ficha obstétrica. Após 2011, esse tipo de lançamento passou a ser obrigatório. Caso esse parâmetro esteja com valor "N", a crítica não será exibida no relatório de inconsistência do CIHA, apenas será percebida após importar o arquivo CIHA no sistema do DATASUS;

- SN_INFORMA_GUIA_ATEND_CIHA - define se o numero da guia enviado para o arquivo CIHA será do atendimento ou da guia gerada pelo faturamento para a TISS;
- SN_PROCEDIMENTO_ALTA_CIHA - estabelece se será retornado o procedimento principal do atendimento ou o procedimento da alta do atendimento;
- SN_RETORNA_PROCEDIMENTO_ALTA_CIHA - define se o procedimento relacionado ao procedimento do convenio será da tabela de relacionamento do [procedimento SUS X convênio](#) ou da tela de alta do paciente. Se a chave estiver com valor "S", exibirá o procedimento estabelecido na alta do paciente, e se o procedimento registrado na alta não for compatível com o procedimento SUS, será utilizado o procedimento genérico, estabelecido pela Secretaria da Saúde. Caso o valor da chave seja "N", o procedimento será exibido de acordo com a tabela de relacionamento;
- SN_VALIDA_CID_SECUNDARIO_CIHA - possibilita a validação da CID secundária. Se o valor da chave for "S", será validado se a CID secundária é compatível com o procedimento. Caso seja "N", a validação não será realizada;
- SN_VALIDA_CNS_PACIENTE_CIHA - estabelece a obrigatoriedade e a validação da composição do CNS do paciente, de modo a verificar se o CNS está de acordo com o layout do DATASUS. O valor "S" ativa e o "N" desabilita a chave;
- SN_VALIDA_GUIA_TISS - valida a existência da guia TISS na exportação para o arquivo da CIHA. O valor "S" ativa a validação e o "N" a desativa;
- SN_VALIDA_PROCEDIMENTO_CID_AMBULATORIO_CIHA - valida a CID dos procedimentos ambulatoriais. Se o valor da chave for "S", será validado se a CID principal é compatível com o procedimento, independente da versão da CIHA do DATASUS. Caso o valor da chave seja "N", a validação só será realizada a partir da versão 1.0.1.1 da CIHA do DATASUS, quando os procedimentos ambulatoriais passam a ser analisados pela CIHA;
- TP_CALCULO_PERCENTUAL_SUS - define qual será a forma de cálculo do percentual SUS no arquivo CIHA. Se o valor da chave for "1", serão somados separadamente os procedimentos de internação (SUS e convênio) e ambulatorial (SUS e convênio). Caso o valor seja "2", serão somados separadamente os valores de procedimentos SUS (ambulatorial e de internação) e convênio (ambulatorial e de internação);
- TP_CALC_FILANTROPIA_AMBULATORIO - identifica a forma de cálculo da filantropia no arquivo CIHA. Se pela produção "P" ou pelo atendimento "A";
- TP_COMPET_AMB_SUS_CIHA - define qual data será utilizada no arquivo CIHA para produção ambulatorial SUS. Se pelo evento "E" ou pela fatura "F";
- TP_ID_PACIENTE_GERACAO_AMB_CIHA - indica qual a origem do paciente na geração do arquivo CIHA ambulatorial. Podendo ser "P" - primeiro atendimento do paciente no ambulatorial, "PS" - paciente com sequência, ou seja, paciente já atendido anteriormente no ambulatório, "A" - paciente já atendido na internação e com seu primeiro atendimento no ambulatório ou "AS" - paciente já atendido na internação, com mais de um atendimento no ambulatório;
- TP_ID_PACIENTE_GERACAO_INT_CIHA - indica qual a origem do paciente na geração do arquivo CIHA de internação. Podendo ser "P" - primeiro atendimento do paciente na internação, "PS" - paciente com sequência, ou seja, paciente já atendido anteriormente na internação, "A" - paciente já atendido no ambulatório e com seu primeiro atendimento na internação ou "AS" - paciente já atendido no ambulatório, com mais de um atendimento na internação.

Impactos

No relatório abaixo, serão listadas as inconsistências encontradas ao gerar o arquivo CIHA.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Consistências / Inconsistência por Tipo de Crítica

Controle de período

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / Controle de Período

Módulos

M_CTRL_PERIODO_CIHA

Função da tela

Cadastrar as competências que serão utilizadas no momento da geração do arquivo CIHA.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

Como usar

- Informar a competência para a qual será cadastrado o controle de períodos a ser utilizado no momento da geração do arquivo CIHA;
- Informar a descrição da competência;
- Informar se a competência se encontra fechada. Não é possível cadastrar competências anteriores a Janeiro de 2011;
- O botão < Detalhe da Produção >, quando acionado, exibe os detalhes da produção CIHA da competência selecionada, são eles:
 - A data da competência em que foi efetuada a geração da CIHA;
 - O código de identificação e descrição do hospital em que foi realizada a geração da CIHA;
 - O código da geração;
 - A data em que foi realizada a geração;
 - O usuário responsável pela geração;
 - O arquivo que foi gerado;
 - Os convênios, as unidades e as respectivas condições vinculadas a geração do arquivo;
 - As origens vinculadas a geração do arquivo;
 - Se a geração do arquivo considerou ou não os pacientes dias, ou seja, aqueles que ficaram internados apenas por algumas horas, sem pernoitar na unidade hospitalar;
 - A quantidade de registros gerados de internação, individualizado e consolidado;
 - A quantidade de registros com crítica para internação, individualizado e consolidado;
 - A quantidade produzida para internação, individualizado e consolidado.
- A janela "Detalhe da Geração" só será preenchida após o arquivo CIHA ter sido gerado;

- Clicar no botão < Fechar Período > para fechar o período selecionado. Caso período já esteja fechado, esse botão será substituído por < Reabrir Período >;
- Salvar.

Impactos

A tela abaixo só consegue efetuar a geração do arquivo CIHA para as competências que estiverem cadastradas.

- Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Geração / [Geração do Arquivo](#)

Relatórios

Relacionamento de procedimento

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Relacionamento de Procedimento

Módulos

R_PRO_FAT_PRO_SUS

Função da tela

Listar os relacionamentos existentes entre os procedimentos de convênio e SUS.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Tabelas / [Procedimento SUS x Convênio](#)

Como usar

- Indicar o tipo de procedimento que deseja pesquisar, se ambulatorial, internação ou ambos;
- Imprimir;
- Serão listados os relacionamentos de procedimentos de convênio e SUS, separados por procedimentos ambulatoriais e de internação;
- No final do relatório, é exibido o total de procedimentos relacionados.

Impactos

N/A

Procedimento sem relacionamento

Faturamento / Comunicação de Inf. Hosp. e Amb. (CIHA) / Relatórios / Procedimento Sem Relacionamento

Módulos

R_PRO_FAT_SEM_RELAC

Função da tela

Listar os procedimentos de convênio que não estão associados a procedimentos SUS.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP

Como usar

- Indicar a competência de referência a ser pesquisada;
- Estabelecer a ordem de exibição dos procedimentos, se pelo código ou pela descrição do item;
- Imprimir;
- Serão exibidos os procedimentos de convênio não associados a procedimentos SUS, a quantidade de atendimentos registrados associados ao convênio, no período estabelecido, e o tipo de relacionamento (A - ambulatorial ou I - internação).

Impactos

N/A



Documentação & Padronização