



Editor de Documentos

Manual do Editor de Documentos 3.0

Índice

1	Configurações de Idioma	6
1.1	CONCEITO	6
1.2	TAREFA	6
1.2.1	ALTERANDO IDIOMA	6
1.3	REFERÊNCIA	6
1.3.1	Pré-requisitos	6
1.3.2	Principais Impactos	6
2	Copiar Documento	7
2.1	CONCEITO	7
2.2	TAREFA	7
2.2.1	COPIANDO DOCUMENTOS	7
2.3	REFERÊNCIA	7
2.3.1	Pré-requisitos	7
2.3.2	Principais Impactos	7
3	Excluir Documento	8
3.1	CONCEITO	8
3.2	TAREFA	8
3.2.1	EXCLUINDO DOCUMENTOS	8
3.3	REFERÊNCIA	8
3.3.1	Pré-requisitos	8
3.3.2	Principais Impactos	8
4	Exportar Documentos	9
4.1	CONCEITO	9
4.2	TAREFA	9
4.2.1	EXPORTANDO DOCUMENTOS	9
4.2.2	IMPORTANDO DOCUMENTOS	9
4.3	REFERÊNCIA	9
4.3.1	Pré-requisitos	9
4.3.2	Principais Impactos	10
5	Gerar Versão Teste	11
5.1	CONCEITO	11
5.2	TAREFA	11
5.2.1	GERANDO VERSÃO TESTE	11
5.3	REFERÊNCIA	11
5.3.1	Pré-requisitos	11
5.3.2	Principais Impactos	11
6	Layout de Relatório	12

6.1	CONCEITO	12
6.2	TAREFA	12
6.2.1	CRIANDO LAYOUT DE RELATÓRIO	12
6.2.2	EXCLUINDO LAYOUT DE RELATÓRIO	12
6.3	REFERÊNCIA	13
6.3.1	Pré-requisitos	13
6.3.2	Principais Impactos	13
7	Novo Documento	14
7.1	CONCEITO	14
7.2	TAREFA	14
7.2.1	CADASTRANDO DOCUMENTOS	14
7.3	REFERÊNCIA	14
7.3.1	Pré-requisitos	14
7.3.2	Principais Impactos	14
8	Permissões de Usuários	15
8.1	CONCEITO	15
8.2	TAREFA	15
8.2.1	CADASTRANDO GRUPOS	15
8.2.2	VINCULANDO USUÁRIOS	15
8.2.3	CONFIGURAR PERMISSÕES	15
8.3	REFERÊNCIA	16
8.3.1	Pré-requisitos	16
8.3.2	Principais Impactos	16
9	Publicar Versão do Documento	17
9.1	CONCEITO	17
9.2	TAREFA	17
9.2.1	PUBLICANDO DOCUMENTO	17
9.3	REFERÊNCIA	17
9.3.1	Pré-requisitos	17
9.3.2	Principais Impactos	17
10	Repositório de Cabeçalhos e Rodapés	18
10.1	CONCEITO	18
10.2	TAREFA	18
10.2.1	CRIANDO CABEÇALHO OU RODAPÉ	18
10.2.2	VINCULANDO CABEÇALHO OU RODAPÉ AO DOCUMENTO	18
10.3	REFERÊNCIA	19
10.3.1	Pré-requisitos	19
10.3.2	Principais Impactos	19
11	Repositório de Campos	20
11.1	CONCEITO	20

11.2	TAREFA	20
11.2.1	CADASTRANDO CAMPOS	20
11.2.2	EXCLUINDO CAMPOS	21
11.2.3	COPIANDO CAMPOS	21
11.3	REFERÊNCIA	22
11.3.1	Pré-requisitos	22
11.3.2	Principais Impactos	22
12	Repositório de Documentos	23
12.1	CONCEITO	23
12.2	TAREFA	23
12.2.1	CRIANDO PASTAS E SUBPASTAS	23
12.2.2	EXCLUINDO PASTAS E SUBPASTAS	23
12.2.3	EDITANDO PASTAS E SUBPASTAS	23
12.3	REFERÊNCIA	24
12.3.1	Pré-requisitos	24
12.3.2	Principais Impactos	24
13	Repositório de Regras	25
13.1	CONCEITO	25
13.2	TAREFA	25
13.2.1	CRIANDO REGRAS	25
13.2.2	EXCLUINDO REGRA	26
13.2.3	DESABILITANDO REGRA	26
13.2.4	EDITANDO REGRA	26
13.2.5	COPIANDO REGRA	26
13.3	REFERÊNCIA	27
13.3.1	Pré-requisitos	27
13.3.2	Principais Impactos	27
14	Seção Condicional	28
14.1	CONCEITO	28
14.2	TAREFA	28
14.2.1	CRIANDO SEÇÃO CONDICIONAL	28
14.3	REFERÊNCIA	28
14.3.1	Pré-requisitos	28
14.3.2	Principais Impactos	28



Pesquisa

Tópicos abordados:

- [Configurações de Idioma](#)
- [Copiar Documento](#)
- [Excluir Documento](#)
- [Exportar Documentos](#)
- [Gerar Versão Teste](#)
- [Layout de Relatório](#)
- [Novo Documento](#)
- [Permissões de Usuários](#)
- [Publicar Versão do Documento](#)
- [Repositório de Cabeçalhos e Rodapés](#)
- [Repositório de Campos](#)
- [Repositório de Documentos](#)
- [Repositório de Regras](#)
- [Seção Condicional](#)



Configurações de Idioma

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Home / Barra de Ferramentas superior direita / Configurações de Idioma

CONCEITO

Tela que possibilita a configuração de idioma da aplicação.

TAREFA

ALTERANDO IDIOMA

- Clique na opção "Configurar Idioma", disponível na barra de ferramentas superior direita;
- Em seguida, selecione o idioma desejado.

IMPORTANTE: Ao selecionar o idioma, a aplicação será preparada para o idioma selecionado.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Copiar Documento

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Repositório Local / Subpasta

CONCEITO

Realizar a cópia de documentos, aproveitando todo conteúdo dos layouts, campos e regras.

TAREFA

COPIANDO DOCUMENTOS

- Na área de documentos, selecione o documento que deseja copiar;
- Acione a opção "Copiar", disponível na parte superior direita;
- Selecione a subpasta desejada para colar o documento;
- Por último, acione a opção "Colar", disponível na parte superior direita.

IMPORTANTE: A cópia do documento é fidedigna, copiando todo conteúdo dos layouts , campos, regras, cabeçalho e rodapé. A descrição do documento é a mesma, sendo adicionado o termo **sequence** no final da descrição para diferenciar do documento original, podendo o usuário alterar esta descrição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos



Excluir Documento

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Repositório Local / Subpasta

CONCEITO

Realizar a exclusão de documentos que não serão utilizados.

TAREFA

EXCLUINDO DOCUMENTOS

- Na área de documentos, selecione o documento que deseja excluir;
- Acione a opção "Excluir", disponível ao lado da descrição do documento;
- Clique no botão < Excluir >, exibido na janela de comunicação.

IMPORTANTE: O documento só poderá ser excluído se não possuir versão com status Publicada ou Histórico.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Exportar Documentos

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Home / Exportar

CONCEITO

Tela que permite exportar um ou mais documentos, para serem importados em outro ambiente.

TAREFA

EXPORTANDO DOCUMENTOS

- Na área de documentos, selecione a subpasta que deseja exportar os documentos;
- Acione a opção "Exportar", disponível na barra de ferramentas superior direita;
- Selecionar os documentos a serem exportados;
- Clique na opção "Exportar".

IMPORTANTE: A opção de exportar permite a exportação de um ou mais documentos, permitindo também exportar todos os documentos da subpasta selecionada, clicando na opção "Exportar Todos".

Somente os documentos com versão publicada são exibidos na lista de documentos a serem exportados.

A exportação gera arquivo .zip que será utilizado para importar em outro ambiente. Neste arquivo, está contido todo conteúdo dos documentos exportados, com layouts, campos, regras, cabeçalhos e rodapés se houver.

IMPORTANDO DOCUMENTOS

- Na área de documentos, acione a opção "Importar", disponível na barra de ferramentas superior direita;
- A importação será realizada e a mensagem de sucesso será exibida.

IMPORTANTE: A importação cria os documentos com versão em Teste, com a mesma estrutura de pastas que foi criado no ambiente que foi exportado.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.



Principais Impactos

- Não existem impactos.



Gerar Versão Teste

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Repositório Local / Subpasta / Área do Documento

CONCEITO

Gerar versão de teste, utilizando a versão publicada para realizar alterações no documento.

TAREFA

GERANDO VERSÃO TESTE

- Na área do documento, selecionar o documento que deseja gerar a versão teste;
- Acionar a opção "Gerar versão de teste", disponível ao lado da versão publicada do documento.

IMPORTANTE: A versão de teste é gerada com todo conteúdo existente na versão publicada.

Só é possível gerar versão teste se o documento possuir versão publicada, e não possuir nenhuma versão de teste gerada.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Layout de Relatório

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Área Documento / Relatório

CONCEITO

Tela para criar layouts de relatório para impressão do documento.

TAREFA

CRIANDO LAYOUT DE RELATÓRIO

Na área de documento, com o layout de tela desenvolvido:

- Acione a aba "Relatório";
- Será exibida uma mensagem de confirmação, perguntando se deseja criar layout de Relatório;
- Clique na opção "Confirmar".

IMPORTANTE: O layout de Relatório é gerado com todo conteúdo do layout de Tela, porém no formato de impressão.

- Se a largura do layout for incompatível com largura de papel A4, será exibido ao usuário a opção de ajustar para A4.

- Para campos do tipo texto longo (Caixa de Texto e Texto Formatado), deverá realizar ajustes incluindo a quebra de linha para que o texto não sobreponha os componentes.

EXCLUINDO LAYOUT DE RELATÓRIO

Na área de documento;

- Selecione a aba Relatório;
- Acione a opção "Excluir relatório", disponível na barra de ferramentas superior;
- Será exibida a mensagem para confirmar a exclusão;
- Clique na opção "Confirmar".

IMPORTANTE: Para gerar um novo layout de Relatório, o usuário poderá utilizar a opção "Gerar novo relatório", disponível na barra de ferramentas superior direita. Sem precisar excluir o layout e gerar novamente. Esta funcionalidade exerce a função de excluir e gerar novo de uma só vez.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Novo Documento

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Repositório Local / Subpasta / Novo Documento

CONCEITO

Tela de cadastro de documentos, permitindo ao usuário configurar as dimensões do layout de Tela, configurar campos, regras e gerar layout de Relatório.

TAREFA

CADASTRANDO DOCUMENTOS

- Na área de documentos, clique na opção "Novo Documento";
- Descreva o nome do documento;
- Informe a tag e pressione a tecla "Enter";
- Acione o botão < Próximo >;
- Selecione a dimensão do documento;
- Por último, acione o botão < Criar >.

IMPORTANTE: O identificador do documento será preenchido automaticamente de acordo com a descrição do documento, removendo espaços e caracteres especiais.

Ao criar um documento será disponibilizado o layout de Tela de acordo com as dimensões Largura/Altura selecionadas.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Permissões de Usuários

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Home / Barra de Ferramentas superior direita / Configuração de Permissões

CONCEITO

Tela de cadastro de grupos e configuração de permissões, restringindo acessos por grupo configurando permissões para Publicar, Alterar Metadado, Duplicar Versão e Exportar /Importar.

TAREFA

CADASTRANDO GRUPOS

- Clique na opção "Criar novo grupo";
- Descreva o nome do grupo;
- Pressione a tecla "Enter".

IMPORTANTE: Para remover o grupo, deverá selecionar e clicar na opção "Remover grupo", disponível na parte superior direita. O grupo só poderá ser removido se não possuir usuários vinculados.

VINCULANDO USUÁRIOS

O cadastro de usuários é pré-requisito para o vínculo de usuários ao grupo. Com esses usuários criados:

- Selecione o grupo;
- Clique na opção "Adicionar usuários", disponível na parte superior direita;
- Selecione o usuário a ser adicionado ao grupo;
- Acione o botão < Confirmar >.

IMPORTANTE: A lista de usuários exibida trata-se de usuários do SGU (Sistema de Gerenciamento de Usuários) que já efetuaram login no Editor 3.

CONFIGURAR PERMISSÕES

O cadastro de grupos é pré-requisito para a configuração de permissões. Com esses grupos criados:

- Selecione o grupo;
- Clique na opção "Configurar permissões", disponível na parte superior direita;



- Marque as opções de permissão que o grupo permitirá, bem como Publicar, Alterar Metadado, Duplicar Versão e Exportar/Importar;
- Acione o botão < Salvar >.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- O cadastro de usuários é pré-requisito para o vínculo de usuários ao grupo.
- O cadastro de grupos é pré-requisito para a configuração de permissões.

Principais Impactos

- Restrição de permissões de acesso a algumas funcionalidades do Editor: Publicar, Alterar Metadado, Duplicar Versão e Exportar/Importar.



Publicar Versão do Documento

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Repositório Local / Subpasta

CONCEITO

Publicar a versão do documento e torná-lo disponível para uso nos sistemas MV.

TAREFA

PUBLICANDO DOCUMENTO

- Na subpasta, selecione o documento;
- Do lado direito serão exibidas as informações do documento juntamente às versões;
- Acionar o botão < Publicar >, disponível na versão teste.

IMPORTANTE: Na publicação da versão do documento são realizadas duas validações:

- 1. Se o documento possui layout de Relatório; Se "sim", é obrigatório imprimir, utilizando a área de Teste;**
- 2. Se o documento possui vínculo de cabeçalho/rodapé; Se "sim", deverão estar publicados.**

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Ao publicar a versão, ela se torna ativa. Se o documento estiver em uso nos sistemas MV, a versão em uso será a que está publicada.
- A versão publicada não permite alterações, tendo o usuário que gerar nova versão.



Repositório de Cabeçalhos e Rodapés

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Área Documento / Repositório de Cabeçalhos e Rodapés

CONCEITO

Tela que possibilita criar cabeçalho ou rodapé para serem utilizados no layout de Relatórios.

TAREFA

CRIANDO CABEÇALHO OU RODAPÉ

No repositório de cabeçalhos e rodapés:

- Selecione o grupo;
- Acione o botão < Criar Novo Cabeçalho ou Rodapé >;
- Descreva o nome do cabeçalho ou rodapé;
- Informe a orientação "Retrato" ou "Paisagem";
- Informe valor para altura;
- Cadastre tag, se desejar;
- Acione a opção "Salvar".

IMPORTANTE: O Editor 3 trabalha com impressão nas dimensões de papel A4. Desta forma a largura do cabeçalho/rodapé segue a mesma dimensão, não permitindo a l t e r a ç ã o .

A versão publicada não permite alterações, tendo o usuário que gerar nova versão.

VINCULANDO CABEÇALHO OU RODAPÉ AO DOCUMENTO

No repositório de cabeçalhos e rodapés:

- Selecione o cabeçalho ou rodapé para exibir as versões;
- Clique na versão e arraste ao documento, na área reservada para o cabeçalho/rodapé.

IMPORTANTE: As versões exibidas são Teste e Publicada. As versões do tipo Histórico, quando existirem, estarão agrupadas e poderão ser visualizadas clicando no agrupador disponível na parte inferior da tela. Não é possível arrastar versão de cabeçalho/rodapé do tipo Histórico, para utilizar este tipo de versão deverá publicar.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Ao publicar a versão, permite o uso do documento nos sistemas MV. Se o documento estiver configurado para uso, a versão a ser utilizada é a publicada.



Repositório de Campos

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Área Documento / Repositório de Campos

CONCEITO

Tela de cadastro de campos a serem utilizados nos documentos, permitindo configurar as propriedades de cada campo de acordo com as suas especificidades.

TAREFA

CADASTRANDO CAMPOS

- No repositório de campos, acione o botão < Novo Campo >;
- Descreva o nome do campo;
- Selecione o tipo de campo disponível na lista;
- Informe a tag para cadastro e pressione a tecla "Enter";
- Em seguida, acione o botão < Criar >.

IMPORTANTE: O identificador do campo será preenchido automaticamente de acordo com a descrição do documento, removendo espaços e caracteres especiais.

Após a criação do campo são exibidas as propriedades, para que seja configurado e arrastado ao documento. Há propriedades globais e específicas, são elas:

- Global: propriedade que pertence ao Metadado, na qual qualquer alteração impacta em todos os documentos que estão utilizando o campo;
- Específica do Campo: propriedades que pertencem ao campo, na qual a alteração tem impacto somente naquele campo, vinculado ao documento da versão selecionada.

Para cada tipo de campo são exibidas as propriedades para configuração, são elas:

- Ação: propriedade global, reservada para o uso de instrução SQL e disponível nos campos Tabela Dinâmica, Texto, Caixa de Texto, Combobox, CheckBox, Marcação de Imagem, Radiobutton, Código de Barras, Data, Imagem e Texto Formatado;
- Máscara: propriedade global, utilizada para formatar o campo Texto com as máscaras (Texto, Numérico, Data, Hora, Data/Hora, CPF, CNPJ e CEP);
- Lista de Valores: propriedade global, permite criar listas pré-definidas utilizadas como respostas na utilização do documento. Disponível nos campos Imagem, Marcação de Imagem, Combobox e Radiobutton;



- Utiliza Texto Padrão: propriedade global, permite a configuração de texto padrão para ser utilizado na execução do documento a fim de facilitar o uso de texto longo. Disponível nos campos Caixa de Texto e Texto Formatado;
- Exibir valor do código de barras: propriedade global, torna o valor do código de barras visível ao usuário na execução do documento. Disponível apenas no campo do tipo Código de Barras;
- Tamanho: propriedade específica do campo, permite configurar a quantidade de caracteres permitidos no campo, quando inserido pelo usuário. Disponível nos campos Texto e Caixa de Texto;
- Texto de Ajuda (Hint): propriedade específica do campo, possibilita personalizar o texto exibido ao usuário na execução do documento. Hint exibido ao passar a seta do mouse sobre o campo. Disponível em todos os tipos de campo;
- Valor Inicial: propriedade específica do campo, permite configurar um valor inicial ao campo, que será exibido como conteúdo do campo quando o documento for carregado. Disponível no tipo de campo Texto;
- Obrigatório: propriedade específica do campo, permite configurar o campo como obrigatório ao finalizar o documento. Disponível em todos os tipos de campo;
- Editável: propriedade específica do campo, permite tornar o campo somente leitura. Disponível em todos os tipos de campos;
- Expor API: propriedade específica do campo, utilizada para configurar variáveis ao campo que será utilizado no Flow. Disponível em todos os tipos de campos.

EXCLUINDO CAMPOS

- No repositório de campos, selecione o campo que deseja excluir;
- Acione a opção "Excluir", disponível na barra de ferramentas.

IMPORTANTE: Só é permitido a exclusão de campos que não possuem vínculos a documentos, ou seja, que ainda não foram utilizados. Esta informação fica disponível em propriedades do campo.
Campos do Repositório MV não permitem exclusão.

COPIANDO CAMPOS

- No repositório de campos, selecione o campo que deseja copiar;
- Acione a opção "Copiar", disponível na barra de ferramentas;
- Selecione a pasta que deseja colar o campo copiado;
- Acione a opção "Colar", disponível na barra de ferramentas.



IMPORTANTE: O identificador do campo colado será o mesmo do campo copiado, sendo adicionado ao final da descrição uma sequence para diferenciar do campo copiado, permitindo ao usuário alterar a descrição.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Repositório de Documentos

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Home / Repositório Local e Repositório MV

CONCEITO

Repositório de documentos dividido por Local e MV. O Repositório MV armazena os documentos padronizados e disponibilizados pela MV na instalação do produto, e o Repositório Local permite ao cliente personalizar os documentos, agrupando por pasta /subpasta.

TAREFA

CRIANDO PASTAS E SUBPASTAS

No Repositório Local:

- Acione a opção "Nova Pasta", disponível na parte superior direita;
- Descreva o nome da pasta;
- Clique na opção "Criar".

IMPORTANTE: Não é permitido duplicidade na descrição de pastas e subpastas.

EXCLUINDO PASTAS E SUBPASTAS

No Repositório Local:

- Passe a seta do mouse sobre a pasta ou subpasta;
- Acione a opção "Excluir", disponível do lado direito da descrição da pasta.

IMPORTANTE: A exclusão de pastas e subpastas só é permitida se não possuir conteúdo.

EDITANDO PASTAS E SUBPASTAS

No Repositório Local:

- Passe a seta do mouse sobre a pasta ou subpasta;
- Acione a opção "Editar", disponível do lado direito da descrição da pasta;
- A área de descrição da pasta ficará ativa para editar.

IMPORTANTE: Não é permitido duplicidade na descrição de pastas e subpastas.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Repositório de Regras

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Área Documento / Repositório de Regras

CONCEITO

Tela de criação de regras, permitindo dinamismo na execução do documento, efetuando cálculos, habilitando e desabilitando campos, filtrando lista de valores, executando objetos de banco e utilizando a opção de exibir e ocultar campos com a seção condicional.

TAREFA

CRIANDO REGRAS

No repositório de regras:

- Acione o botão < Nova Regra >;
- Descreva o nome da regra;
- Selecione o tipo da regra;

Ao selecionar o tipo de regra, as propriedades serão exibidas de acordo com cada tipo selecionado, são eles:

- Os campos: propriedade obrigatória para configuração da regra Responder, onde é configurado o(s) campo(s) a serem respondido(s);
- Adicionar Condições: permite a configuração do cenário da regra selecionada, informando o momento que a regra será disparada;
- Execute a Ação: propriedade reservada para uso de SQL em regras;
- Filtrar Campos: propriedade utilizada na regra Filtrar, para configurar o campo a ser filtrado. Exibe somente os campos do tipo combobox que estão em uso no documento;
- Mensagem de Validação: utilizada nas regras Validar/Invalidar permitindo personalizar a mensagem exibida ao usuário na execução da regra;

Tipos de regras disponíveis:

- Responder: permite responder campos do tipo Texto, Caixa de Texto, Texto Formatado, Imagem, Marcação de Imagem e Tabela Dinâmica. Sendo possível realizar cálculos, responder com valores no banco de dados, responder com imagem;
- Habilitar: habilitar campos configurando condições de disparo da regra;
- Desabilitar: desabilitar campos configurando condições de disparo da regra;
- Filtrar: Filtrar lista de valores do campo combobox com lista fixa ou dinâmica;



- Validar: permite configurar cenários válidos para disparar regra e exibir mensagem personalizada;
- Invalidar: permite configurar cenários inválidos para disparar regra e exibir mensagem personalizada;
- Executar: Configurar a chamada de objetos de banco na execução do documento, de acordo com o cenário configurado;
- Atualizar Campo: Atualizar ação dos campos (query), na execução do documento de acordo com o cenário configurado.
- Ao finalizar, salvar, copiar, imprimir e criar documento: permite chamar objetos de banco no momento da execução das ações especificadas na regra.

IMPORTANTE: As regras pertencem ao documento/versão selecionado. Ao editar ou desabilitar regras a alteração pertencerá ao documento/versão selecionada.

EXCLUINDO REGRA

No repositório de regras:

- Selecione a regra que deseja excluir;
- Acione a opção "Excluir", disponível na barra de ferramentas.

IMPORTANTE: Após a exclusão de uma regra, não é possível recuperá-la.

DESABILITANDO REGRA

No repositório de regras:

- Selecione a regra que deseja desabilitar;
- Acione a opção "Desabilitar", disponível ao lado da descrição da regra.

IMPORTANTE: A regra com status desabilitada não poderá ser executada, e para habilitá-la deve-se clicar na opção "Habilitar".
A opção "Desabilitar" só é possível com a versão do documento em Teste.

EDITANDO REGRA

No repositório de regras:

- Selecione a regra que deseja editar;
- Acione a opção "Editar", disponível ao lado da descrição da regra.

IMPORTANTE: A opção Editar só é possível com a versão do documento em Teste.

COPIANDO REGRA

No repositório de regras:



- Selecione a regra que deseja copiar;
- Acione a opção "Copiar", disponível na barra de ferramentas;
- Acione a opção "Colar", disponível na barra de ferramentas.

IMPORTANTE: A opção "Copiar" só é possível com a versão do documento em Teste.

Ao copiar/colar a regra o identificador é duplicado adicionando uma sequence no final da descrição para diferenciar a regra copiada, permitindo ao usuário alterar a descrição utilizando a opção "Editar".

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.



Seção Condicional

LOCALIZAÇÃO: EDITOR / Área Documento / Layout Tela / Barra de Ferramentas

CONCEITO

Criar seção para exibir para ocultar campos em tela, de acordo com o cenário configurado nas regras Habilitar/Desabilitar.

TAREFA

CRIANDO SEÇÃO CONDICIONAL

No layout de Tela:

- Acione a opção "Seção condicional", disponível na barra de ferramentas superior;
- Clique na área do layout de Tela;
- Posicione os campos dentro da área da seção condicional;
- Crie a regra "Habilitar" e vincule a seção condicional;
- Configure as condições para execução da seção condicional;
- Acione a opção "Salvar".

IMPORTANTE: A área da seção condicional pode ser aumentada ou diminuída, tendo tamanho mínimo estipulado em uma linha.

A descrição da seção condicional deverá ser alterada, para facilitar na configuração. A seção condicional poderá ser utilizada nas regras "Habilitar" para exibir os campos e Desabilitar para ocultar os campos.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

- Não existem impactos.