

Sistema Prontuário Eletrônico do Paciente

Prontuário Eletrônico do Paciente

Exported on 10/18/2022

Table of Contents

1	Manual do Prontuário Eletrônico do Paciente - Versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR (1ª ed.)	7
1.1	O que há de novo?.....	7
1.2	Glossário	10
1.3	Sobre o sistema.....	15
1.4	Navegação básica	22
1.4.1	Objetivo	22
1.4.2	Compreensão	22
1.4.2.1	Login	22
1.4.2.2	Tela inicial	23
1.4.2.3	Configuração de subsegmentos e submenus.....	23
1.4.2.4	Configuração do perfil para usuário externo.....	24
1.4.2.5	Botões comuns.....	24
1.5	Menu - Prontuário Eletrônico do Paciente	26
1.5.1	Lista de pacientes	28
1.5.1.1	Agenda genérica.....	28
1.5.1.2	Autorização de Acessos	29
1.5.1.3	Lista de pacientes - Ambulatório	31
1.5.1.4	Lista de pacientes - Externo	35
1.5.1.5	Lista de pacientes - Internação	38
1.5.1.6	Lista de pacientes - Portal	42
1.5.1.7	Lista de pacientes - Urgência	44
1.5.1.8	Lista genérica	48
1.5.1.9	Notificação agravo	50
1.5.1.10	Notificações.....	52
1.5.1.11	MVChat.....	53
1.5.1.12	Parecer médico	55
1.5.1.13	Pendências e alertas	58
1.5.1.14	Resumo da Família.....	59
1.5.1.15	Todos pacientes	61
1.5.1.16	Lista de Tratamento.....	63
1.5.1.17	Lista de Avaliação Farmacêutica.....	64

1.5.1.18 Link Seguro.....	65
1.5.2 Área de prontuário	66
1.5.2.1 Barra lateral esquerda	66
1.5.2.2 Cabeçalho da tela	67
1.5.2.3 Histórico das telas de documentos clínicos	70
1.5.2.4 Acolhimento com classificação de risco	71
1.5.2.5 Admissão médica	72
1.5.2.6 Aferição (Tema)	74
1.5.2.7 Aferição agrupada	78
1.5.2.8 Alergias	81
1.5.2.9 Alergias e Eventos Adversos	83
1.5.2.10 Anotação de enfermagem	86
1.5.2.11 Avaliação	89
1.5.2.12 Avaliação farmacêutica	91
1.5.2.13 Balanço hídrico	99
1.5.2.14 Balanço hídrico agrupado	105
1.5.2.15 Checagem	110
1.5.2.16 Checagem Mobile.....	121
1.5.2.17 Cirurgias.....	122
1.5.2.18 Consulta do resultado de exames laboratoriais.....	123
1.5.2.19 Curva de crescimento	125
1.5.2.20 Diagnóstico de enfermagem	126
1.5.2.21 Documento eletrônico	130
1.5.2.22 Encaminhar paciente.....	136
1.5.2.23 Estadiamento	140
1.5.2.24 Evolução (Tema)	146
1.5.2.25 Evolução médica	149
1.5.2.26 Exibir links URL.....	150
1.5.2.27 Finalizar atendimento.....	152
1.5.2.28 Grupo de documento.....	162
1.5.2.29 Histórico de enfermagem	165
1.5.2.30 Impressão de etiqueta para item externo	168
1.5.2.31 Impressão de prontuário	169
1.5.2.32 Imunização	173
1.5.2.33 Informações demográficas.....	174

1.5.2.34 Informações relevantes	177
1.5.2.35 Integração ao FORMS (MV2000)	178
1.5.2.36 Legado clínico	179
1.5.2.37 Lista de problemas.....	181
1.5.2.38 Medicamento em uso	183
1.5.2.39 Painéis de indicações do paciente	185
1.5.2.40 Painel Clínico.....	186
1.5.2.41 Pesquisa no prontuário	188
1.5.2.42 Plano de Cuidado	189
1.5.2.43 Prescrição	193
1.5.2.44 Prescrição de tratamento	215
1.5.2.45 Problemas do paciente.....	231
1.5.2.46 Questionário.....	233
1.5.2.47 Receita	235
1.5.2.48 Resposta do parecer médico	237
1.5.2.49 Resultado de enfermagem	239
1.5.2.50 Resultado de exame de imagem	241
1.5.2.51 Resultado de exame laboratorial	244
1.5.2.52 SOAP	247
1.5.2.53 Solicitação de internação	251
1.5.2.54 Solicitação de prorrogação de internação	253
1.5.2.55 Solicitar parecer médico.....	255
1.5.2.56 Termo de consentimento	257
1.5.2.57 Transferência de paciente	258

O Prontuário Eletrônico do Paciente é estimulado mundialmente pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), associação focada em estimular a TI em Saúde. Na prática, ele nasceu no Brasil em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina (CFM) definiu suas principais características. O recurso permite ao profissional de Saúde incluir no sistema as informações sobre o paciente, e que podem ser compartilhadas entre clínicas, laboratórios e outras unidades. O sistema da MV conta com algumas creditações, tanto de padrão nacional quanto internacional. Dentre elas estão a da Organização Nacional de Acreditação (ONA), a Accreditation Canada, a Acreditação Nacional Integrada para Organizações de Saúde (Niaho), a da Joint Commission International (JCI) e da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).



Pela quinta vez consecutiva, o Prontuário Eletrônico do SOUL MV é eleito o melhor da América Latina segundo o instituto norte-americano de pesquisa e insights KLAS, recebendo o **Prêmio KLAS Category Leader Global Acute Care EMR – Latin America**. Quando comparado a soluções de outros fornecedores que atuam fora dos EUA, o prontuário da MV ainda é superior em usabilidade e disponibilidade de recursos.

Essa premiação é concedida a fornecedores que têm os softwares de maior impacto operacional e clínico nas organizações de Saúde. **O PEP do SOUL MV, além de ser avaliado como o melhor da América Latina, é também a solução que apresenta melhor interface intuitiva, usabilidade, disponibilidade de recursos e aderência às necessidades clínico-assistenciais no mundo.**

**O Prontuário Eletrônico conquistou os prêmios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 KLAS Category Leader for Global Acute EMR – Latin America.*

O MVPEP é capaz de registrar, armazenar e disponibilizar, em tempo real, informações sobre o paciente e seu tratamento, representando um enorme potencial em diversas pontas, da melhoria do atendimento à redução de custos. As informações registradas podem ser acessadas por médicos, enfermeiras e técnicos de forma a oferecer diagnósticos e tratamentos contextualizados. Seja em consultas, seja em intervenções, esses profissionais tornam-se mais capazes de tomar decisões tendo à mão um histórico compreensivo. O sistema possui inúmeros recursos para facilitar o trabalho dos profissionais que prestam assistência ao paciente, como: interação de medicamento, integração com a farmácia, setores de exames, controle de infecção, nutrição, faturamento, central de guias, entre outros.

O PEP sofre evolução constante e, hoje, é um software escalável, podendo ser adaptado à realidade operacional da instituição de Saúde. Sua interface é amigável - auxiliando muito no processo de adoção ao demandar menos tempo de treinamento por parte dos funcionários. Também, as informações coletadas podem ser guardadas na nuvem de forma segura, garantindo que os profissionais tenham acesso aos dados em tempo real até fora das instalações de Saúde. A digitalização atinge, do consumo à saúde, todas as dimensões das nossas vidas, e o prontuário eletrônico é um dos recursos eletrônicos que fazem parte dessa movimentação. Para hospitais de pequeno e médio porte, será uma das alternativas cada vez mais certas para enxugar custos e melhorar atendimento.

É importante ressaltar que, as configurações do PEP devem ser realizadas no sistema de [Gerenciamento de Unidades](#)¹.

Acesse a nossa página na internet e conheça as vantagens de ter o MVPEP no seu hospital, clicando [aqui](#)². Para ver todas as postagens sobre o MVPEP, basta clicar [aqui](#)³.

Sistemas relacionados

SOUL MV:

- [Almoxarifado](#)⁴;
- [Central de Agendamento](#)⁵;
- [Centro Cirúrgico e Obstétrico](#)⁶;
- [Controle de Infecção Hospitalar](#)⁷;
- [Controle Financeiro \(Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos\)](#)⁸;
- [Diagnóstico por Imagem](#)⁹;
- [Diretoria Clínica](#)¹⁰;
- [Faturamento de Convênios e Particulares](#)¹¹;
- [Faturamento de Internação SUS \(AIH\)](#)¹²;
- [Gerenciamento de Unidades](#)¹³;
- [Gestão de Usuários](#)¹⁴;
- [Global](#)¹⁵;
- [Internação](#)¹⁶;
- [Laboratório de Análises Clínicas](#)¹⁷;
- [Nutrição e Dietética](#)¹⁸;
- [Urgência e Emergência](#)¹⁹.

SMA:

- Controle de Salas;
- Gestor de Fluxo;
- MV Painei;
- MV Painei Recepção;
- MV Totem Senha;
- [Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco](#)²⁰.

1 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209277>

2 <http://www.mv.com.br/pt/blog/prontuario-eletronico-do-paciente--conheca-as-vantagens-para-hospitais-pequenos-e-medios>

3 <http://www.mv.com.br/pt/blog/tag/prontuario-eletronico-do-paciente>

4 <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Sistema+Almoxarifado>

5 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7504275>

6 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7510668>

7 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9208700>

8 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8433779>

9 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8436298>

10 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8430815>

11 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431480>

12 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6734779>

13 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209277>

14 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435404>

15 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431569>

16 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7508800>

17 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8432654>

18 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7513819>

19 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6736802>

20 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=30574987>

1 Manual do Prontuário Eletrônico do Paciente - Versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR (1ª ed.)

1.1 O que há de novo?

Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para a versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.

As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:

- Criada funcionalidade que possibilita configurar o prontuário do paciente como protegido, através do o checkbox "Prontuário Protegido" na tela de "Cadastro de Paciente". Ao ativar essa configuração, o paciente em questão será tratado como um paciente protegido na tela²¹ "Central de Autorizações de Prontuário Protegido"²².
- Implementada a tela de "Autorização de Acessos" ao prontuário protegido, no PEP. (see page 29)
Implementada também uma série de telas novas, no Gerenciamento de Unidades, referente ao processo de Prontuário Protegido, são elas: a tela "Cadastro de Justificativa", permitindo cadastrar justificativas por tipo/função de prestadores e cadastrar motivos de solicitação de acesso;²³ a tela "Cadastro de Equipe Assistencial", na qual é possível cadastrar equipes assistenciais para o prontuário protegido, associando os prestadores às equipes assistenciais²⁴, e a tela "Central de Autorizações de Prontuário Protegido", que possibilita realizar a configuração de acessos autorizados ao prontuário de determinados pacientes a prestadores e/ou equipes assistenciais.²⁵
- Criado o parâmetro "SN_CRIAR_ANOTACAO_POS_ALTA", na tela "Tipos de Objetos de Prontuário", tornando configurável a criação de documentos de anotação pós-alta do paciente na tela²⁶ "Anotação de Enfermagem". (see page 86)
- Incluído o parâmetro "QT_DIAS_HISTORICO", na tela "Avaliação Farmacêutica", para que o usuário possa configurar a quantidade de dias a serem considerados no histórico da avaliação farmacêutica. (see page 91)
- Implementada a coluna de "Criticidade" do atendimento, na tela "Lista de Paciente" do Gerenciamento de Unidades, para configurar a exibição da coluna "Criticidade" na tela "Ambulatório", na qual será exibida uma cor baseada na criticidade do atendimento SOAP do paciente.²⁷
- Implementado o parâmetro "SN_PRESCRICAO_FUTURA_HOME_CARE", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", possibilitando configurar o valor "N" (Não) para não criar, e "S" (Sim) para criar prescrição futura para home care,²⁸ na tela "Prescrição", quando estiver sendo feita uma transcrição. (see page 193)
- Criada a chave "SN_OBRIGA_ACOMOD_DIAS", na tela "Perfil do Usuário", possibilitando configurar a obrigatoriedade do campo "Tipo de Acomodação", da tela²⁹ "Solicitação de Prorrogação de Internação" (see page 253).
- Implementado, na tela de "Configurações" do Gerenciamento de Unidade, o parâmetro "Limite Aprazamento", possibilitando limitar o aprazamento de 0 (zero) a 8 (oito) horas³⁰ na tela "Checagem" do Prontuário Eletrônico do Paciente. (see page 110)
- Implementação realizada na tela "Impressão de Prontuário", permitindo que o usuário visualize os documentos por ordem cronológica decrescente e os filtre por tipo de registro clínico, tendo como padrão a última busca. (see page 169)

21 <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

22 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=53552208>

23 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro+de+Justificativa>

24 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro+de+Equipe+Assistencial>

25 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=53552208>

26 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

27 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

28 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431607>

29 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

30 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

- Realizada melhoria na tela “Informações Demográficas”, permitindo alterar a categoria do paciente.(see page 174)
- Adicionado o parâmetro "SN_IMPRIME_RASCUNHO" na tela "Prescrição de Tratamento", permitindo habilitar ou desabilitar o botão de impressão do relatório de Prescrição de Tratamento.(see page 215)
- Melhoria realizada na tela “Lista Genérica” de pacientes, aumentando a capacidade de exibição de registros para até 900 registros.(see page 48)
- Criado campo, na tela "Encaminhar Paciente", no qual o usuário poderá informar uma data para que possa ser gerada uma solicitação de agendamento para o paciente.(see page 136)
- Implementada funcionalidade que permite a abertura do prontuário do paciente através de leitor de código de barras, sem a necessidade de informar um dígito verificador, ao mesmo tempo que mantém o legado.(see page 28) A mesma funcionalidade foi adicionada à tela “Lista Genérica”. (see page 48)Foram criados também dois modos de pesquisa na tela de configuração "Lista de Paciente", a pesquisa por "Atendimento" e a pesquisa por "Palavra-chave".³¹
- Inclusão do campo "Volume Total Sol.", na tela de "Cadastro" de esquemas de prescrição, permitindo habilitar ou desabilitar os campos de "Volume total da solução" e "Unidade do volume total da solução"³² nas telas "Prescrição Médica", (see page 193) "Prescrição de Tratamento" (see page 215), "Checagem" (see page 110), "Avaliação Farmacêutica", do Prontuário Eletrônico do Paciente; (see page 91) e nas telas "Itens para Prescrever"³³ e "Prescrição Padrão", do Gerenciamento de Unidades.³⁴
- Adicionado o campo "Material Complementar", na tela "Prescrição", permitindo configurar a exibição do campo de material complementar na prescrição de exames laboratoriais, de acordo com o setor executante do exame.(see page 193)
- Implementada a configuração "Validar frequência", na tela de "Configurações", de forma que, quando estiver ativa para o setor da prescrição, o sistema validará se o número de horários são válidos para a frequência informada no item de prescrição.³⁵ Esta configuração impacta nas telas de "Prescrição" (see page 193) e "Checagem" do Prontuário Eletrônico do Paciente.(see page 110)
- Implementada forma de prescrever medicamentos nos setores que não atendem retroativo, utilizando como período de validade a sua data inicial, a partir do horário corrente da máquina, até sua data final.(see page 193)
- Criado, na tela de "Prescrição", o parâmetro SN_EXIBE_FUNCAO_MEDICA para o objeto PRESCR, permitindo ativar ou desativar a exibição do campo "Função Médica" na tela de prescrição do paciente.(see page 193)
- Criação da tela "Encaminhar Paciente", permitindo encaminhar o paciente para a especialidade e/ou médico desejados;(see page 136) e da tela "Transferência de Paciente", que permite transferir um paciente que esteja em urgência, para outro médico. (see page 258) Criado o campo "Data Agendamento", na tela "Encaminhar Paciente", no qual é possível informar a data que será criada a solicitação de agendamento para o encaminhamento do paciente.(see page 136)
- Criada nova função que controla a regra de obrigatoriedade do campo "Procedimento CIH" na tela de Alta, por meio da configuração "Permitir configurar um Procedimento AMB para vários Procedimentos SUS SIM:NÃO", na tela "Geração de Disquete CIH".(see page 152)
- Criada a tela de "Alergias e Eventos Adversos", que permite ao usuário visualizar os registros de alergias e eventos adversos do paciente, filtrar os registros que serão exibidos na tela, evoluir um evento já existente (alterando o grau de severidade), imprimir e assinar os registros existentes, e criar ou inativar uma alergia ou evento adverso.(see page 83) Os eventos adversos e alimentos exibidos na tela, são cadastrados nas telas "Cadastro de Eventos Adversos"³⁶ e "Cadastro de Alimento", do Gerenciamento de Unidades.³⁷
- Implementado o botão < Converter >, na tela de "Avaliação Farmacêutica", o que permite realizar a conversão de prescrições futuras após a assinatura ou fechamento de uma avaliação farmacêutica.(see page 91)

31 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

32 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

33 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

34 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209871>

35 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

36 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro+de+Eventos+Adversos>

37 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro+de+Alimentos>

- Implementações realizadas na tela de “Prescrição de Tratamento”, a partir da criação de status para os protocolos de tratamento, criação de fases para os itens de prescrição de tratamento, e sugestão de protocolos de tratamento baseados no sexo, resultados de exames, idade, estadiamento e CID do paciente. (see page 215)
- Criação de uma série de configurações no SOUL MV como base para criação da tela de (see page 189) "Plano de Cuidado" (see page 189) no MVPEP, contemplando assim o processo de Programa de Saúde. Entre as configurações estão a possibilidade de configurar frequência em dias, além das funcionalidades já existente de horas e minutos; e da tela para cadastrar grupos de critérios, que serão usadas para tomadas de decisões no PEP. Foi criada também a tela de Plano de Cuidados, no PEP, que permite montar um plano de cuidados individualizado para o paciente. (see page 189)
- Criada a tela "Resumo da Família", na qual são exibidas informações da família do paciente em atendimento, tais como membros da família, médico, enfermeiro, equipe e unidade referência, além de permitir visualizar prontuários de um membro da família. (see page 59)
- Criada a tela de Atendimento "SOAP", referente ao processo de Atenção Primária. Nesta tela, é possível preencher o Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano da consulta do paciente. (see page 247)
- Criada a tela "Questionário", permitindo criar questionários, visualizar questionários já cadastrados, responder um questionário e visualizar a pontuação, sendo possível, também, fechar/assinar um questionário de Atenção Primária. (see page 233)
- Incluída a opção de transcrição na tela de "Prescrição de Tratamento", por meio do parâmetro "SN_TRANSCRICAO", disponibilizando um novo campo para informar o prestador responsável da transcrição ao criar novos tratamentos, novos ciclos e novas sessões de tratamento. Além disso, foram inclusos os campos de assinatura dos prestadores "Transcritor" e "Autorizador" nos relatórios de prescrição de tratamento. (see page 215)
- Adicionada, na tela de "Checagem", a descrição de protocolo, ciclo e sessão para a prescrição de tratamento do dia selecionado, por meio do pop-up para edição dos detalhes da sessão, incluindo a opção "Medicamento administrado em casa". (see page 110)
- Foram retirados, da tela "Solicitação de Prorrogação de Internação", os campos "Validade da Carteira", "Número de Cartão Nacional de Saúde", "Código CNES" e "Data de Autorização". (see page 253)
- Adicionado parâmetro de preenchimento do campo "Procedimento Alta" na tela de alta médica, configurado na tela "Parâmetros", permitindo que o campo seja automaticamente preenchido com o procedimento indicado no momento de internação do paciente. (see page 152)
- Incluído o parâmetro "CD_OBJETO_PRESCRICAO", para o módulo "MVPEP_PLANO_CUIDADO", na tela de gerenciamento de unidades "Perfil do Usuário", permitindo solicitar prescrição para tipos de objetos "Prescrição" (PRESCR) e "Receita" (RECEITA)³⁸ na tela "Plano de Cuidado", do Prontuário Eletrônico do Paciente. (see page 189)
- Implementados, na tela de "Informações Demográficas", os dados do último atendimento SOAP fechado, para o mesmo atendimento. (see page 174)
- Criada a tela de "Lista de Avaliação Farmacêutica", na qual são listados os pacientes para a avaliação farmacêutica, agrupando os registros das prescrições por paciente. (see page 64)
- Criada a tela de "Lista de Tratamento", que exibe uma agenda de pacientes com os agendamentos das sessões realizadas por solicitações de agendamentos provenientes de um tratamento. (see page 63)
- Criada funcionalidade do "MVChat", que permite ao prestador (médico) logado no Prontuário Eletrônico do Paciente conversar e trocar mensagens com outros prestadores, e com seus pacientes vinculados. (see page 53)
- Adicionado o botão < Selecionar todos > / < Selecionar primeiros > que permite a seleção automática de documentos a serem assinados, na tela "Pendências". (see page 58)
- Criado o parâmetro "SN_EXIBE_FUNCAO_MEDICA" no objeto "PRESCR" da tela "Tipos de Objetos de Prontuário", que permite configurar a exibição do campo "Função Médica".³⁹

38 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

39 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

- Criado o parâmetro "SN_CRIAR_NOVA_RESERVA_LEITO" para o objeto "INTER" na tela "Tipos de Objetos de Prontuário", que permite configurar se será criada uma nova reserva de leito normalmente.⁴⁰
- Implementada a tela "Link Seguro", que permite ao usuário acessar páginas simples dentro do sistema do PEP.^(see page 65)
- Adição da informação "Previsão de alta" na tela de informações do paciente (informações demográficas).^(see page 174)
- Adicionado o campo "Data de Nascimento" nos relatórios de Avaliação, Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, e Resultado de Enfermagem.
- Implementada a tela "Checagem Mobile", que permite ao usuário acessar a checagem mobile dentro do prontuário do paciente.^(see page 121)
- Criado o checkbox "Utilizar nome social em branco?" na tela de configuração da Lista de Paciente, para configurar a exibição do campo "Nome Social" nas listas de "Internação", "Ambulatorial", "Urgência", "Todos os Pacientes" e "Parecer".⁴¹ Nas listas de "Todos os Pacientes" e "Parecer", tal configuração foi renomeada para "TP_NM_SOCIAL_LISTA_PACIENTE", na tela "Perfil do Usuário"; além do parâmetro "TRATAR_SOCIAL", responsável por definir a regra do nome social nas listas de parecer e todos pacientes.⁴²
- Criado o campo "Zeros à esquerda no código de barras", na aba "Impressão" da tela "Configuração do Gerenciamento de Unidades", que permite configurar o preenchimento do campo "Accession Number" com zeros à esquerda, nos relatórios.⁴³
- Adicionada informação do nome social do paciente nos cabeçalhos dos relatórios emitidos pelo MVPEP.
- Implementado na tela de "Configurações" parâmetro que permite habilitar/desabilitar o lançamento de retroativos para atendimentos externos.⁴⁴

1.2 Glossário

Acesso rápido

A(see page 10), B(see page 11), C(see page 11), D(see page 11), E(see page 11), H(see page 12), I(see page 12), K(see page 12), L(see page 12), M(see page 12), N(see page 13), P(see page 13), Q(see page 13), R(see page 13), S(see page 14), T(see page 14), U(see page 14).

A

- **Admissão** - é a entrada e a permanência do paciente em uma instituição (hospitalar ou clínica), com finalidade terapêutica e tem como objetivo facilitar a adaptação do paciente ao ambiente hospitalar, proporcionar conforto e segurança.
- **Aferição** - trata-se da verificação de medidas, pesos, instrumentos de medidas, na qual faz-se valer a comparação do resultado com padrões estabelecidos. Exemplo: Aferir a pressão arterial de um paciente.
- **Alergia** - é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância estranha ao organismo, ou seja uma hipersensibilidade imunológica a um estímulo externo específico. Os portadores de alergias são chamados de "atópicos" ou mais popularmente de "alérgicos".
- **Alta** - ato médico que determina a finalização da modalidade de assistência que vinha sendo prestada ao paciente, ou seja, a finalização da internação hospitalar ou do atendimento de urgência/emergência ou ambulatorial.
- **Ambulatório** - é uma unidade de atendimento ou conjunto de consultórios, com especialidades médicas diversas, que tem como finalidade prestar serviços de assistência a saúde aos pacientes que buscam atenção especializada.

⁴⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=62783549>

⁴¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⁴² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁴³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

⁴⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

- **Anamnese** - é uma entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença. Em outras palavras, é uma entrevista que busca lembrar todos os fatos que se relacionam com a doença e à pessoa doente. A anamnese é também referenciada como Anamnese Corporal, Ficha de Anamnese ou Anamnese Corporal Completa.
- **Anotações de enfermagem** - fornecer dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados/prescrição; suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da Evolução de Enfermagem.
- **Aprazamento** - refere-se à administração do medicamento no cumprimento da terapêutica medicamentosa.
- **Atestado médico** - é um documento frequentemente solicitado ao médico, seja em consultas de rotina ou de urgência. O Atestado Médico é um direito do paciente, não podendo ser negado. No entanto, o conteúdo desse documento é de inteira responsabilidade do médico, devendo refletir estritamente seu parecer técnico.
- **Auscultação** - termo técnico para a escuta dos sons internos do corpo, normalmente usando um estetoscópio ; é baseado no verbo latino auscultare "escutar". A auscultação é executada com a finalidade de examinar os sistemas circulatório e respiratório (sons do coração e sons da respiração), como também o sistema de gastro-intestinal (sons do intestino).

B

- **Balanço hídrico** - é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo, que tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, dependendo de seu estado patológico, renal ou cardíaco. Segundo Évora (1999), "O peso corporal tornou-se uma medida bastante importante, porque as alterações agudas refletem aumentos ou diminuições na água total do organismo".

C

- **CBO** - Classificação Brasileira de Ocupações.
- **Checagem** - é a garantia de que um medicamento foi administrado ou procedimento foi realizado.
- **Consulta de enfermagem** - compreende o histórico (entrevista), exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem.

D

- **Declaração** - ação de declarar, afirmação, confissão um documento por escrito.
- **Diagnóstico** - conhecimento ou determinação de uma doença pelo(s) sintoma(s), sinal ou sinais e/ou mediante exames diversos (radiológicos, laboratoriais etc).
- **Diagnóstico de enfermagem** - o enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes ou potenciais.
- **Diluinte** - a diluição tem como objetivo alterar a concentração de um medicamento já em estado líquido, seja esse uma solução, uma suspensão ou um pó reconstituído. Os diluentes usados geralmente são os mesmos.
- **Doador** - aquele de doa, que faz doação.

E

- **Estadiamento** - é a descrição (geralmente em números de I a IV) de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. O estágio geralmente leva em conta o tamanho do tumor, o quão profundo ele está penetrado, se já invadiu órgãos adjacentes, se e quantos linfonodos entraram em metástase e se ele está espalhado em órgãos distantes. O estadiamento do câncer é importante porque o estágio no diagnóstico é um importante indicativo do prognóstico, planejamento do tratamentos mais adequados, previsão das possíveis complicações e, após o tratamento, avaliação dos resultados das terapias.

- **Evolução** - registro feito após a avaliação do estado geral do paciente. Nesse registro constam os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes.
- **Evolução de enfermagem** - é o relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto estiver sob assistência profissional, ou seja, uma avaliação global do plano de cuidados.
- **Exame físico** - o Enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico.

H

- **Histórico de enfermagem** - conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas.
- **Hospital-dia** - é o regime de assistência intermediário entre a internação e o atendimento ambulatorial. Para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, o Hospital-dia é indicado quando a permanência do paciente na unidade é requerida por um período máximo de 12 horas (Portaria nº 44/GM/2001). Na assistência em saúde mental, o Hospital-dia deve abranger um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas em até cinco dias da semana, com uma carga horária de oito horas diárias para cada paciente (Portaria nº 224/MS).

I

- **IHTSDO** - Organização para o Desenvolvimento de Padrões Internacionais de Terminologias em Saúde. A sigla refere-se ao texto original em inglês: International Health Terminology Standards Development Organization.
- **Interação "Drogas x Alimentos"** - existem medicamentos que devem ser ingeridos em jejum e outros em que é aconselhável fazer uso após as refeições. Isso pode ser explicado devido à interferência que os alimentos podem ter na absorção dos medicamentos. Alimentos com cálcio, por exemplo, não devem ser ingeridos antes ou junto com hormônios tireoidianos, pois esses podem não ser corretamente absorvidos, o que pode levar a uma diminuição na sua eficácia.
- **Internação** - é o processo a que se submete um paciente que necessita de assistência à saúde e observação por mais de 24 horas. Segundo a RDC 50/2002 a prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação se dá por meio do atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 24 horas (pacientes internos). Os pacientes podem ser internados por diversos motivos que vão desde o tratamento de determinada patologia até uma intervenção cirúrgica.

K

- **Kanban** - é uma simbologia visual utilizada para registrar ações.

L

- **LDAP** - é o acrônimo de Lightweight Directory Access Protocol, que é um protocolo para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído sobre uma rede de Protocolo da Internet (IP). Serviços de diretório desempenham um papel importante no desenvolvimento de aplicações intranet e Internet permitindo o compartilhamento de informações sobre usuários, sistemas, redes, serviços e aplicações através da rede. No Windows esse protocolo é implementado pelo software AD(Active Directory). Já no Linux é possível usar o OpenLDAP.

M

- **Medicação** - emprego de um ou de vários medicamentos. Ou seja, é o conjunto de ações, como fisioterapia, caminhadas, panos quentes e outros recursos utilizados no tratamento, incluindo os medicamentos, que referem apenas os remédios.
- **Medicamento** - substância que se emprega com a finalidade de prevenir ou tratar uma doença.

- **Morfologia (biologia)** - estudo da forma de um organismo, ou de parte dele.

N

- **NANDA** - (North American Nursing Diagnosis Association) trata-se de um sistema criado e adotado por enfermeiras americanas, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos para ser usado por profissionais de enfermagem.
- **NIC** - (Nursing Intervention Classification ou Classificação de Resultados de Enfermagem) trata-se de uma classificação abrangente e padronizada dos resultados de pacientes, que pode ser utilizada na avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem.
- **NOC** - (Nursing Outcomes Classification ou Classificação das Intervenções de Enfermagem) trata-se de uma classificação abrangente e padronizada das intervenções de enfermagem.
- **Notificação de agravo** - consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, do rol de agravos relacionados na Portaria (Portaria nº 104, o Anexo II trata da Lista de Notificação Compulsória Imediata), que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes.

P

- **Parecer** - é o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado, datado, deve conter o nome e o registro do profissional, emitido por um especialista (que pode ser por exemplo advogado, médico ou psicólogo) sobre uma determinada situação que exija conhecimentos técnicos. O parecer deve ser sustentado em bases confiáveis e escrito com o objetivo de esclarecer, interpretar e explicar sobre um determinado tema cujo interlocutor não é tão especializado quanto o receptor da mensagem de preferência usando como referências artigos científicos comprovados ou leis que expliquem essa opinião.
- **PEP** - é o sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente. Nele, fica registrado todo o histórico clínico do paciente, desde o seu primeiro atendimento no hospital.
- **Posologia** - refere-se à quantidade (dose) de um medicamento (exemplo: 1 comprimido de 10 mg) que deve ser fornecida a um paciente por determinada técnica (exemplo: via oral), com intervalo de tempo constante (exemplo: a cada 12 horas), durante um período de tempo (exemplo: durante 7 dias) para alívio de um sintoma ou tratamento de uma doença.
- **Prescrição** - é a indicação de medicamento ou plano terapêutico realizado pelo profissional de saúde diante da necessidade apresentada pelo paciente.
- **Prescrição de enfermagem** - é o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde.
- **Prontuário** - "Prontuário do Paciente" é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, destinados ao registro dos cuidados profissionais, prestados ao paciente pelos serviços de saúde públicos ou privados. Resolução 1331/89, CFM.
- **Prontuário Eletrônico** - coleção de informação computadorizada relativa ao estado de saúde de um sujeito, armazenada e transmitida em completa segurança, acessível a qualquer usuário autorizado, estabelecendo um padrão lógico para a organização da informação, aceito universalmente e independente do sistema. Seu principal objetivo é assegurar serviços de saúde integrados de forma contínua, eficiente e com qualidade, juntamente com informações retrospectiva, corrente e prospectiva (International Organization for Standardization (ISO), 2005).

Q

- **Quimioterapia** - refere-se ao tratamento de doenças por substâncias químicas que afetam o funcionamento celular. Popularmente, o termo refere-se à quimioterapia antineoplásica, um dos tratamentos do câncer no qual são utilizadas drogas antineoplásicas.

R

- **Radioterapia** - ou Rádio-oncologia, é uma especialidade médica focada no tratamento oncológico utilizando radiação ionizante. Há duas maneiras de utilizar radiação contra o Câncer (tumor).
- **Receita** - é uma prescrição (também conhecida informalmente como receita médica) é a indicação de medicamentos que um paciente deve tomar.
- **Receptor** - aquele que recebe.
- **Reconstituente** - reconstituição consiste em retornar um medicamento da forma de pó para sua forma original líquida. Para isso, adiciona-se reconstituintes como água estéril, cloreto de sódio 0,9% e glicose 5% ao recipiente com o pó medicamentoso seguindo as instruções do fabricante até que se obtenha o medicamento recomendado para uso.

S

- **SAE** - a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma atividade privativa do enfermeiro que norteia as atividades de toda a equipe de Enfermagem, já que técnicos e auxiliares desempenham suas funções a partir da prescrição do enfermeiro. A SAE é a organização e execução do processo de Enfermagem, com visão holística e é composta por etapas inter-relacionadas, segundo a Lei 7498 de 25/06/86 (Lei do Exercício Profissional).
- **Sinal Vital** - consiste na nomenclatura genérica que se dá ao conjunto de fenômenos objetivos, indicadores das condições de saúde de um indivíduo. Os mais comuns são: Temperatura (T), Pressão Arterial (PA), Pulso (P) e Respiração (R).
- **SNOMED CT** - o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e o Colégio Americano de Patologistas (CAP) por algumas décadas mantiveram suas respectivas terminologias em saúde. Nos últimos anos, esforços internacionais de integração terminológica resultaram na criação da SNOMED CT que, desde 2007, é mantida pela Organização Internacional para o Desenvolvimento de Normas de Terminologia em Saúde (International Health Terminology Standards Development Organisation, IHTSDO). O principal objetivo da criação desses termos clínicos é ser a mais extensa e abrangente terminologia clínica multilíngue do mundo com foco, sobretudo, no prontuário eletrônico do paciente.

T

- **Terapia adjuvante** - é um tratamento para o câncer realizado em adição à terapia primária, principal ou inicial.
- **Terapia neoadjuvante** - é a administração de agentes terapêuticos antes do tratamento principal. Um exemplo é a terapia neoadjuvante com hormônios, anterior à radioterapia radical para adenocarcinoma de próstata.
- **Termo de consentimento** - é um elemento necessário ao atual exercício da medicina, como um direito do paciente e um dever moral e legal do médico. Pois sendo o paciente dono de seu próprio interesse, para decidir se prefere manter-se no estado de saúde em que se apresenta ou submeter-se a um tratamento relativamente perigoso, deve ser devidamente esclarecido pelo profissional que o atende. O consentimento informado representa uma manifestação expressa da autonomia da vontade do paciente, ou seja, é recomendável que seja por escrito para evitar-se maiores discussões sobre se o consentimento foi ou não administrado e se foi de modo suficiente ou não.
- **TEV** - Tromboembolismo Venoso.
- **Transferência** - é a remoção do paciente de uma clínica para outra, do mesmo hospital ou para hospital diferente.
- **Transplante** - ou transplantação é o ato de colher um órgão ou tecido, ou parte deles, de um indivíduo (doador) e implantá-lo(s) em outro indivíduo (receptor) ou, no caso de tecidos, no próprio doador.
- **Tratamento paliativo** - é o conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável que visa oferecer dignidade e diminuição de sofrimento mais comum em pacientes terminais ou em estágio avançado de determinada enfermidade.

U

- **Urgência/Emergência** - a "urgência" se dá quando da ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, necessitando de assistência médica imediata. A "Emergência" ocorre quando há uma situação crítica inesperada que requer tratamento imediato.
- **UpToDate** - é uma base de informações médicas, baseada em evidências, revisada por pares, publicada por uma companhia médica chamada UpToDate, Inc. Está disponível tanto pela internet quanto offline, em diversas plataformas digitais. Uma atualização é publicada a cada quatro meses. O material é escrito por mais de 4400 médicos, atuando como autores, editores e revisores, abordando mais de 8500 tópicos, em 17 especialidades. Também inclui um banco de dados farmacológicos. Pesquisas mostram que o UpToDate é a ferramenta preferida por médicos e estudantes em diversas situações. Também contém informações aos pacientes. Ele foi lançado em 1992, pelo Dr. Burton D. Rose junto com Dr. Joseph Rush.
- **URL** - é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet, e significa em inglês "Uniform Resource Locator", e em português é conhecido por "Localizador Padrão de Recursos".

1.3 Sobre o sistema



CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Prontuário eletrônico do paciente certificado pelo CFM/SBIS



(see page 66)

GOVERNANÇA CLÍNICA

Integrado com sistemas de apoio à decisão clínica, bases de conhecimentos, e-learning e BI clínico



(see page 193)

COMPLETO

Com recursos que vão da prescrição e evolução até a monitorização e histórico do paciente



SEGURO

Acesso restrito a usuários autorizados e controle absoluto das informações e dados dos pacientes



(see page 5)

PRODUTIVIDADE

Contribui com o aumento da produtividade de médicos e profissionais de enfermagem



ADAPTÁVEL

Configurações personalizadas por usuário, adequando as preferências de acordo com o perfil de cada profissional



RASTREABILIDADE

Controla a edição dos documentos e dados do prontuário, identificando as ações e usuários responsáveis



(see page 22)

USABILIDADE

Interface intuitiva, amigável e de fácil aprendizado



(see page 130)

CUSTOMIZÁVEL

Liberdade para construir formulários personalizados através da ferramenta de documentos eletrônicos



ACREDITAÇÃO


Colabora na obtenção de certificações e creditações como HIMSS, ONA, JCI e Accreditation Canada



SUSTENTABILIDADE

Automatiza os processos clínico-assistenciais, eliminando totalmente o uso do papel

MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS, OS PROFISSIONAIS E OS PRINCIPAIS RECURSOS DO HOSPITAL



O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) reúne, em um só lugar, as informações clínicas e assistenciais de todos os atendimentos dos pacientes, **simplificando o armazenamento de dados** e facilitando o dia a dia de médicos, equipe de enfermagem e demais profissionais de saúde, além de **garantir a segurança do paciente**.

Mobilidade

O aplicativo mobile do PEP garante **mais agilidade e eficiência** durante os **atendimentos à beira do leito**.




Integração

- **Processos** das áreas de atendimento, diagnóstico, farmácia, faturamento, financeiro e gestão executiva;
- Ferramentas que dão **suporte a decisões clínicas baseadas em evidências**;
- **Bases de conhecimento farmacêutico** que, além de outras funções, alertam interações medicamentosas, oferecendo subsídios ao profissional para tornar o diagnóstico mais assertivo;
- **Equipamentos de monitoração** do paciente.




PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM
MELHOR DESEMPENHO E
MAIOR MARKET SHARE DA
AMÉRICA LATINA.

O PEP do **SOUL MV**[®] é reconhecido pelo KLAS, instituto norte-americano de pesquisa e insights, como o melhor da América Latina e com o maior market share da região, conquistando os Prêmios 2016, 2017, 2018 e 2019 KLAS Category Leader for Global Acute EMR – Latin America.



O PRIMEIRO PASSO PARA SE TORNAR UM HOSPITAL DIGITAL

O Prontuário Eletrônico do Paciente oferece ferramentas para transformar a instituição em um hospital digital, garantindo padronização nos procedimentos, precisão no diagnóstico e qualidade na assistência.



11 VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

1. Garante a legibilidade absoluta das informações do prontuário;
2. Otimiza a comunicação entre profissionais de saúde no atendimento ao paciente;
3. Assegura a padronização e a eficiência dos processos clínico-assistenciais;
4. Garante maior controle de acesso aos prontuários dos pacientes com o uso da biometria;
5. Facilita a análise estatística das informações clínicas e a utilização de protocolos clínicos;
6. Colabora com a satisfação dos pacientes por meio da agilidade proporcionada durante o atendimento;
7. Contribui com a humanização do atendimento;
8. Assegura as atividades realizadas pelos profissionais de saúde e garante a qualidade na assistência ao paciente;
9. Proporciona maior controle dos riscos e eventos adversos, aumentando a segurança do paciente;
10. Contribui para a redução de custos com desperdícios de materiais e medicamentos;
11. Viabiliza a substituição do SAME por um processo 100% digital, maximizando a segurança das informações.

1.4 Navegação básica

1.4.1 Objetivo

Demonstrar os comandos básicos do sistema Prontuário Eletrônico do Paciente, de modo que os usuários aprendam o correto manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus botões e distinguir a sua estrutura.

1.4.2 Compreensão

1.4.2.1 Login

Para acessar o sistema Prontuário Eletrônico do Paciente, o usuário deverá realizar o login. Para isso, é necessário cadastrar o usuário na tela de "[Usuários](#)"⁴⁵ e ativar as configurações para o [perfil do usuário](#)"⁴⁶.

Na tela de "[Usuários por Empresa](#)"⁴⁷, é necessário associar o usuário às empresas com as quais ele poderá logar-se no MVPEP. Feito isso, basta clicar no link de acesso e informar:

- Usuário para autenticação. Caso ele não tenha prestador ou tipo de prestador associado, não será permitido logar-se no sistema;
- Senha cadastrada;
- Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

Além da possibilidade de logar na aplicação utilizando um "Usuário/Senha", é possível logar-se por meio da certificação digital e do usuário de rede. Contudo, será necessário realizar ajustes no servidor:

Login com certificado digital

Abaixo, estão descritas as configurações necessárias para uso do login com certificado digital (Tipo A1), utilizando o autenticador (CAS):

1. No properties "authentication.properties", linha "*authentication.type.allow*", será necessário configurar o usuário que fará o uso no login, seja [SGU](#)⁴⁸, [LDAP](#)⁴⁹. Nessa mesma linha, deverá ser incluído o valor "AUTHENTICATION_HSM", exemplo: *authentication.type.allow=AUTHENTICATION_SGU,AUTHENTICATION_LDAP,AUTHENTICATION_HSM*. Essa configuração liga a autenticação por meio do PIN. Ao ativá-la, será exibida a aba "Assinatura Digital" na área de login.
2. No properties "authenticationSmartcard.properties", será configurada a URL da Eval para a autenticação dos certificados. A URL deverá ser a mesma utilizada no properties do MVPEP para a validação na assinatura, incluindo no final "?WSDL". Exemplo: *http://172.16.15.30/WSCryptoServer/WSCryptoServer.asmx?WSDL*

45 <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435360>

46 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

47 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435229>

48 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435404>

49 <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8445495#Glossário-L>

Login único

O Prontuário Eletrônico do Paciente já conta com o login único, permitindo que o usuário possa mudar de sistema sem que haja a necessidade de logar-se novamente. Para ativá-lo, é necessário configurar esse recurso no servidor.

Para mais informações, consultar o "Guia para Configuração do Single Sign-on" na área de documentação do Portal de Atendimento ao Cliente.

Caso não consiga carregar o Applet, uma mensagem será exibida informando que não foi carregado e não foi possível obter o nome da máquina.

Não será necessário logar novamente quando o setor padrão for selecionado pela primeira vez.

1.4.2.2 Tela inicial

A tela inicial "Lista de Pacientes" será exibida de acordo com as configurações realizadas na tela "[Perfil do Usuário](#)⁵⁰" para o usuário logado. Essa tela é atualizada automaticamente à medida que forem realizadas

alterações no atendimento. Ao clicar no botão , a lista será atualizada.

1.4.2.3 Configuração de subsegmentos e submenus

Os menus da Área de Prontuário poderão ser agrupados, por submenus ou dentro de um subsegmento, por meio de um menu agrupador ou por meio de abas. Para isso, é necessário que na tela "[Perfil do Usuário](#)⁵¹", seja cadastrado o módulo "MVPEP_SUBSEGMENTO". Ao fazer isso, o usuário deverá informar uma descrição para exibição no menu dos módulos que serão agrupados, indicar uma ordem de exibição e configurar os parâmetros: "SN_MUDA_ABA_AUTOMATICO", para indicar se o usuário será automaticamente direcionado para a próxima aba ao concluir o processo da aba atual e "SN_GRUPADOR_MENU". Esse último parâmetro altera a exibição dos módulos configurados como subsegmento ou submenu.

Subsegmento

Ao configurar o parâmetro "SN_GRUPADOR_MENU" com o valor "N", os módulos são exibidos como abas, dentro de uma mesma tela. Ao clicar no botão , será exibida a janela "Cadastro de Subsegmento". Nela, o usuário deverá informar os módulos que deseja exibir como abas, seguindo as mesmas configurações realizadas para aos parâmetros quando o módulo é configurado de forma individual.

Submenu

Caso seja informado o valor "S", os módulos serão agrupados dentro de um menu que, ao ser acionado, expande os módulos configurados. Ao clicar no botão , será exibida a janela "Cadastro de Submenu". Nela, o usuário deverá informar os módulos que deseja agrupar, seguindo as mesmas configurações realizadas para aos parâmetros quando o módulo é configurado de forma individual.

É possível ainda, configurar um módulo para que seja exibido como subsegmento de um submenu. Para isso, é necessário informar o módulo "MVPEP_SUBSEGMENTO" na bloco "Módulos do Submenu". Dessa forma, será possível informar os módulos que serão exibidos como subsegmento no bloco "Módulo", respectivamente abaixo.

⁵⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁵¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

1.4.2.4 Configuração do perfil para usuário externo

Caso o hospital precise configurar um perfil de usuário para acesso externo, deverá realizar o seguinte procedimento:

Na tela "[Perfil do Usuário](#)"⁵² do sistema de Gerenciamento de Unidades:

- Selecionar o perfil desejado;
- Na "[Área de Prontuário](#) (see page 66)", informar uma descrição no campo "Tipo de Acesso" da aba "Geral". Sugerimos que seja informado: EXTERNO;
- Na "Área Pessoal", informar a mesma descrição, cadastrada anteriormente, no campo "Tipo de Acesso" da aba "Geral".

Acesso ao SOUL MV

- Informar o link de acesso ao sistema na barra de endereço do navegador e, no final do link, acrescentar "TP_ACESSO=(descrição cadastrada no campo "Tipo de Acesso")", exemplo: http://193.168.1.223/mvpep/index_appletless.html?t=1488914890718&TP_ACESSO=EXTERNO.

1.4.2.5 Botões comuns

Na maioria das telas, são exibidos botões padrão. Algumas funcionalidades poderão ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada. Abaixo, os principais botões exibidos e as suas respectivas funcionalidades. Clicar no botão:

-  para abrir e exibir os anexos na tela, como: imagens de exames, laudos, entre outros;
-  para abrir o aprazamento de um item selecionado na tela;
-  para que seja exibido o documento adicionado, caso exista;
-  para abrir a auditoria. Ela só poderá ser realizada em pacientes com alta ou até uma hora antes da validade da prescrição;
-  para marcar o item, ficando esse como "Favorito" para o usuário;
-  para alterar os horários de todos os itens de uma única vez;
-  para identificar que o item foi aprazado e pode ser checado;
-  para atualizar a tela;
-  para cancelar algum processo feito;
-  para cancelar os dois processos, o de aprazamento e o de balanço hídrico;

⁵² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

-  para confirmar o que está sendo exibido na tela, por exemplo: uma data/ hora, uma informação;
-  para copiar o processo que foi salvo, como: um texto de evolução médica;
-  para exibir a tela em questão limpa e possibilitar criar um registro novo;
-  para que seja exibido o calendário;
-  para editar o dado que ainda está aberto;
-  para encaminhar o paciente para outro prestador ou especialidade;
-  para que seja exibido o resultado do exame;
-  para que seja exibido o histórico das informações da tela acessada, como: evoluções, anamneses, entre outros;
-  para que seja exibida a imagem do exame que está anexada ao prontuário eletrônico do paciente;
-  para fechar todos os aprazamento abertos na tela;
-  para fechar o aprazamento que foi selecionado;
-  para salvar o registro e assinar o documento;
-  para fechar a auditoria;
-  para que seja exibida uma janela questionando se o fechamento do balanço hídrico será parcial ou total;
-  para que seja exibido um filtro com várias possibilidades de pesquisas;
-  para imprimir o documento selecionado ou salvo na tela;
-  para imprimir e salvar o documento selecionado;
-  para imprimir as guias do TISS;
-  para incluir a informação do campo selecionado na tela para o processo em questão. Por exemplo: incluir uma CID ao diagnóstico;
-  para limpar os dados que estão sendo exibidos na tela;
-  para realizar uma pesquisa, de acordo com os parâmetros informados;

-  para pesquisar os encaminhamentos que foram realizados para o paciente;
-  para [\(see page 26\)](#)exibir as prescrições futuras, solicitadas para o paciente;
-  para reabrir um documento que encontra-se fechado;
-  para salvar os dados cadastrados na tela;
-  para salvar os dados e continuar o registro;
-  para salvar a informação como padrão, por exemplo: uma prescrição;
-  para suspender os itens que não foram checados;
-  para retornar à tela anterior;
-  para ser direcionado ao [DOCS MV\(see page 7\)](#), área de gestão de conteúdos da MV;
-  para alterar a senha do usuário logado. Ao clicar nesse botão, será exibida a opção "Alterar Senha" que, ao ser acionada, será exibida a janela "Alterar Senha" com o nome do usuário logado. Nela, o usuário deverá informar a senha atual, a nova senha que deseja cadastrar e confirmar essa nova senha. Após clicar no botão < Alterar >, a alteração da senha será concluída;
-  para realizar o logout do sistema.

1.5 Menu - Prontuário Eletrônico do Paciente

- [Lista de pacientes\(see page 28\)](#)
 - [Agenda genérica\(see page 28\)](#)
 - [Autorização de Acessos\(see page 29\)](#)
 - [Lista de pacientes - Ambulatório\(see page 31\)](#)
 - [Lista de pacientes - Externo\(see page 35\)](#)
 - [Lista de pacientes - Internação\(see page 38\)](#)
 - [Lista de pacientes - Portal\(see page 42\)](#)
 - [Lista de pacientes - Urgência\(see page 44\)](#)
 - [Lista genérica\(see page 48\)](#)
 - [Notificação agravo\(see page 50\)](#)
 - [Notificações\(see page 52\)](#)
 - [MVChat\(see page 53\)](#)
 - [Parecer médico\(see page 55\)](#)
 - [Pendências e alertas\(see page 58\)](#)
 - [Resumo da Família\(see page 59\)](#)
 - [Todos pacientes\(see page 61\)](#)
 - [Lista de Tratamento\(see page 63\)](#)
 - [Lista de Avaliação Farmacêutica\(see page 64\)](#)
 - [Link Seguro\(see page 65\)](#)

- Área de prontuário(see page 66)
 - Acolhimento com classificação de risco(see page 71)
 - Admissão médica(see page 72)
 - Aferição (Tema)(see page 74)
 - Aferição agrupada(see page 78)
 - Alergias(see page 81)
 - Alergias e Eventos Adversos(see page 83)
 - Anotação de enfermagem(see page 86)
 - Avaliação(see page 89)
 - Avaliação farmacêutica(see page 91)
 - Balanço hídrico(see page 99)
 - Balanço hídrico agrupado(see page 105)
 - Checagem(see page 110)
 - Checagem Mobile(see page 121)
 - Cirurgias(see page 122)
 - Consulta do resultado de exames laboratoriais(see page 123)
 - Curva de crescimento(see page 125)
 - Diagnóstico de enfermagem(see page 126)
 - Documento eletrônico(see page 130)
 - Encaminhar paciente(see page 136)
 - Estadiamento(see page 140)
 - Evolução (Tema)(see page 146)
 - Evolução médica(see page 149)
 - Exibir links URL(see page 150)
 - Finalizar atendimento(see page 152)
 - Grupo de documento(see page 162)
 - Histórico de enfermagem(see page 165)
 - Impressão de etiqueta para item externo(see page 168)
 - Impressão de prontuário(see page 169)
 - Imunização(see page 173)
 - Informações demográficas(see page 174)
 - Informações relevantes(see page 177)
 - Integração ao FORMS (MV2000)(see page 178)
 - Legado clínico(see page 179)
 - Lista de problemas(see page 181)
 - Medicamento em uso(see page 183)
 - Painéis de indicações do paciente(see page 185)
 - Painel Clínico(see page 186)
 - Pesquisa no prontuário(see page 188)
 - Plano de Cuidado(see page 189)
 - Prescrição(see page 193)
 - Prescrição de tratamento(see page 215)
 - Problemas do paciente(see page 231)
 - Questionário(see page 233)
 - Receita(see page 235)
 - Resposta do parecer médico(see page 237)
 - Resultado de enfermagem(see page 239)
 - Resultado de exame de imagem(see page 241)
 - Resultado de exame laboratorial(see page 244)
 - SOAP(see page 247)
 - Solicitação de internação(see page 251)
 - Solicitação de prorrogação de internação(see page 253)
 - Solicitar parecer médico(see page 255)

- [Termo de consentimento](#)(see page 257)
- [Transferência de paciente](#)(see page 258)

1.5.1 Lista de pacientes

1.5.1.1 Agenda genérica

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵³.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Agenda Genérica"

Módulo

MVPEP_AGENDA_PACIENTE_GENERICA

Pré-requisitos

Configurações

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_AGENDA_PACIENTE_GENERICA**, para exibir o botão < Agenda Genérica > na lista de pacientes. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

TP_FILTRO_DEFAULT - os valores possíveis são: TODOS, NAO_PENDENTE e PENDENTE. Ao configurar este último valor, serão exibidos, inicialmente, só os registros pendentes;

NR_SEGUNDOS_INTERVALO_ATUALIZACAO - informar o intervalo dos horários que serão exibidos. Caso o parâmetro não seja informado, será considerado o intervalo de 1 hora;

NM_LISTA_TRABALHO - selecionar um dos valores disponíveis para o parâmetro, entre as opções:

- Agendas por recurso, para o prestador logado: PW_AGE_AGENDA_POR_RECURSO;
 - Bloco Cirúrgico: PW_AGE_BLOCO_CIRURGICO;
 - Pabellón: PW_AGE_BLOCO_CIRURGICO_ES_CL;
 - Agenda de Cirurgia para o prestador logado: PW_AGE_BLOCO_CIRURGICO_PREST;
 - Sessão de QT (Beta): PW_AGE_SESSAO_QT.
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁴

Função da tela

Otimizar a criação de listas de trabalho para que sejam melhor representadas com uma visão de agenda. Listas como sessão de QT (quimioterapia) e cirurgias agendadas, são propostas de uso.

⁵³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

Como usar

Agenda genérica

Ao logar-se no MVPEP, a lista será exibida para o usuário logado, de acordo com as informações definidas na tela de "[Perfil do Usuário](#)"⁵⁵.

A tela "Lista Genérica" exibe as seguintes informações:

- O calendário para pesquisa;
- Quatro filtros de pesquisa: Todos, Pendente(s), Não pendentes e Agenda selecionada;
- Pesquisa por palavra-chave;
- O nome do recurso que será utilizado naquela agenda;
- Os horários da agenda e os agendamentos realizados para ela.

Para iniciar a consulta, o prestador seleciona o paciente na agenda e clica em seu nome. Dessa forma, a aplicação exibe a área de prontuário do paciente selecionado, permitindo que o prestador realize o seu atendimento.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.2 Autorização de Acessos

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Autorização de Acessos"

Módulo

MVPEP_AUTOR_ACESSO_PRONTUARIO

Pré-requisitos

Não existem pré-requisitos

Função da tela

A tela possibilita ao prestador assistente do paciente realizar as configurações de liberação de acesso a prestadores por meio da aba "Acessos Autorizados". Além disso, possibilita a listagem, aprovação e reprovação de solicitações de acesso de prestadores não autorizados (em lote ou avulso) por meio da aba "Pendências de Solicitações"; concede liberação de acesso através das políticas de acesso (por senha, por justificativa ou direto) e disponibiliza listagem de pacientes protegidos de atendimentos do prestador assistente logado.

Como usar

Bloco "Prontuário" - Lista de Pacientes

Ao selecionar um paciente, serão retornadas as seguintes informações do paciente protegido selecionado (derivadas da tela "[Central de Autorizações de Prontuário Protegido](#)"⁵⁶):

- Nome do paciente;
- Tipo de autorização configurada para o paciente;

⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁵⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=53552208>

- Data de vigência inicial (campo "De");
- Data de vigência final (campo "Até");
- Configuração "Atualiza Acesso Padrão";
- Informar o prestador.

Aba "Pendência de Solicitações"

Nesta aba são listadas solicitações de acesso pendentes, que possuem o status "Acesso Solicitado", cujo prestador do atendimento é o prestador logado. A listagem das solicitações pendentes retornam as seguintes informações, de acordo com as informações derivadas da tela "Central de Autorizações do Prontuário Protegido":

- Nome do paciente;
- Nome do prestador solicitante;
- Tipo do prestador;
- Data em que foi realizada a solicitação;
- Código do atendimento;
- Tipo de atendimento;
- Status da solicitação de acesso ("Acesso Solicitado");
- Checkbox da coluna "Ação", para que o usuário marque caso queira aprovar, ou reprovar, a solicitação selecionada;
- O motivo da solicitação de acesso informado;
- Observação da solicitação, quando informada.

Aprovação/reprovação de acesso para solicitações pendentes

Para realizar uma ação nas solicitações de acesso listadas, considerando todas as informações apresentadas na listagem, é necessário:

- Marcar o checkbox na coluna "Ação" da(s) solicitação(s) pendente(s) desejada(s);
- Selecionar o tipo de ação a ser realizada (se de aprovação ou de reprovação), entre as opções: Aprovar Selecionados, Reprovar Selecionados, Aprovar Todos, ou Reprovar Todos;

Tipos de Ação

O sistema disponibiliza as seguintes ações referentes às solicitações de acesso pendentes:

- Aprovar Selecionados - Aprova e autoriza o acesso dos prestadores selecionados no grid. Será realizada a aprovação, utilizando o tipo de autorização e os campos de vigência inicial/final selecionados pelo usuário;
- Reprovar Selecionados - Reprova as solicitações de acesso dos prestadores selecionados no grid. Ao realizar a reprovação, os campos "Tipo de Autorização", "De" e "Até" serão desabilitados e desconfigurados;
- Aprovar Todos - Aprova e autoriza todas as solicitações de acesso pendentes apresentadas no grid. Ao aprovar todos, os campos "Tipo de Autorização", "De" e "Até" podem ser configurados;
- Reprovar Todos - Reprova todas as solicitações de acesso pendentes apresentadas no grid. Ao reprovar todos, os campos "Tipo de Autorização", "De" e "Até" serão desabilitados e desconfigurados.

- Selecionar o tipo de autorização que será designada ao prestador (Direta, Por Justificativa, ou Por Senha);
- Informar a data de vigência inicial do acesso concedido (campo "De");
- Informar a data de vigência final do acesso concedido (campo "Até").
- Para finalizar o processo, clicar no ícone 

Dessa forma, o prestador pode aprovar ou reprovar as solicitações de acesso em lote para os prontuários protegidos de seus pacientes.

Aba "Acessos Autorizados"

Nessa aba é possível configurar o tipo de autorização de prestadores autorizados relativo ao acesso a prontuários de pacientes protegidos, da mesma forma que é possível remover o acesso de um dado prestador a um prontuário protegido em específico.

Para isto, serão listados todos os atendimentos do paciente selecionado nos quais o usuário logado é o prestador assistente, apresentando as seguintes informações relativas aos prestadores autorizados:

- Nome do prestador;
- Tipo de prestador;
- Código do atendimento;
- Tipo do atendimento;
- Tipo de autorização;
- Data de vigência inicial e data de vigência final;
- Opção de remover o acesso do prestador a determinado prontuário de paciente protegido.

Também é possível atualizar as informações do prestador autorizado. Para isto, basta acessar ao Pop-up "Autorização - Prestador" através do duplo clique na aba "Acessos Autorizados". Este Pop-up apresenta o nome do prestador, o nome do paciente e o atendimento informados. Para configurar o tipo de autorização para prestador autorizado, o usuário poderá configurar:

- A data de vigência inicial (não deve ser posterior a data de vigência final);
- A data de vigência final (não deve ser anterior a data de vigência inicial);
- O tipo de autorização (campo obrigatório), dentre os valores "Direta", "Por Senha" ou "Por Justificativa".
- Para salvar o processo basta clicar no ícone .

Aba "Histórico de Solicitações"

A aba apresenta a listagem do histórico de solicitações de acesso já realizadas pelos prestadores ativos no sistema, retornando informações como o nome e o tipo do prestador, a data de solicitação do acesso, o código e o tipo do atendimento, e o status da solicitação, além de informar o motivo da solicitação e uma observação, quando preciso.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.3 Lista de pacientes - Ambulatório

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Ambulatório"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

⁵⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE** e o valor **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**, para exibir o botão < Ambulatório > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: **TODOS_PACIENTES**, **PARECER_MEDICO**, **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, **LISTA_PACIENTES_EXTERNO** ou **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: **PADRAO** ou **ATENDIMENTO**. Ao configurar o parâmetro **ATENDIMENTO**, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro **PADRAO**, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁸

Na tela abaixo, é possível configurar a retirada do paciente da lista de pacientes da área pessoal do PEP quando o atendimento for do tipo "Ambulatorial". Quando o checkbox do campo "Saída automática após alta" estiver marcado, o paciente será retirado da lista assim que receber alta. Caso seja marcado o checkbox do campo "Saída automática por período", será necessário informar o período (dia, hora e minuto) após a alta que o paciente deverá ser removido da lista. Os dois checkbox poderão ser selecionados. Ao marcar o checkbox da coluna "Identificador", será possível visualizar o ícone sinalizador de paciente de prontuário protegido na lista de pacientes ambulatorial.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Paciente](#)⁵⁹

Ao configurar a chave **SN_ATENDE_OUTRAS_AGENDAS**, na tela abaixo, com o valor "S" associada ao sistema PARA, o usuário permite que outras agendas, além das agendas do usuário logado, possam ser atendidas.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁶⁰

Movimentação

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de validação da carteira do convênio. Caso o convênio seja um cooperado, poderá ser cadastrada uma frase de alerta para que, ao informar o número da carteira de um paciente, esse alerta seja exibido ao usuário.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio" / Botão < Cadastrar Modelo Matrícula >
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Planos" / Botão < Cadastrar Modelo >

Função da tela

Visualizar os pacientes que estão em atendimento ambulatorial e as agendas médicas do dia. Os atendimentos ambulatoriais são procedimentos realizados no hospital sem que haja necessidade de internação hospitalar. Incluem-se nessa segmentação as consultas médicas e os exames básicos e especiais. São considerados como próprios do "atendimento ambulatorial" os serviços de apoio diagnóstico e terapia que utilizem estrutura

58 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

59 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

60 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431607>

hospitalar por período inferior a 12 horas. Tudo aquilo que for realizado em ambiente hospitalar, por período de tempo superior a 12 horas, deixa de ser considerado atendimento ambulatorial.

Como usar

Configurações

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Configurações Lista de Pacientes (Ambulatorial)" com a opção de atualizar automaticamente a lista.

Exibição das colunas

As colunas exibidas na lista de pacientes ambulatoriais são configuradas na tela de Lista de Pacientes.

Na coluna "Chamada", é exibido quantas vezes o médico chamou o paciente para o atendimento no consultório.

Na coluna "Status", é exibido o tipo de consulta do paciente, se agendado ou não agendado. Ao lado dessa coluna, é exibido outro ícone que faz referência ao status do atendimento naquele momento, podendo ser:

-  - Agendado;
-  - Não agendado;
-  - Triagem realizada;
-  - Em atendimento;
-  - Agendamento confirmado - essa informação só será exibida quando o atendimento for vinculado ao agendamento.

Na coluna "Atend. Prioritário", será exibido o ícone , caso a carteira utilizada no atendimento do paciente seja de um convênio cooperado. Esse cadastro é realizado na tela do Faturamento "Cadastro de validação da carteira de convênio". Caso se trate de um paciente de Prontuário Protegido, será exibido o ícone . Essa sinalização de Prontuário Protegido pode ser realizada marcando o checkbox "Prontuário Protegido" ao cadastrar um paciente na tela de "[Cadastro de Paciente](#)⁶¹".

Na coluna "Matrícula", é exibida a matrícula SAME.

Na coluna "Protocolo", serão exibidos os protocolos, utilizando as cores e as siglas configuradas na tela "Alertas de Protocolo". Informações importantes acerca da exibição dos protocolos:

- Vale ressaltar que, serão visualizados apenas os protocolos habilitados para visualização na lista de pacientes. Se o paciente estiver inserido em mais de um protocolo, a ordem de exibição será conforme o critério de classificação do cuidado vinculado ao protocolo;
- Não existindo nenhum protocolo configurado para a visualização na lista de pacientes, será exibida a sinalização padrão para a existência de protocolos para o paciente;
- Serão exibidos até 3 protocolos na lista de pacientes, de acordo com o critério de classificação (ordem de exibição). Se o paciente estiver inserido em mais de 3 protocolos, será exibido o botão  com o número de protocolos inibidos. Ao clicar nesse botão, será exibida uma janela com a lista dos outros protocolos do paciente. Nessa listagem, são exibidos todos os protocolos habilitados para visualização, com as seguintes

⁶¹ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

informações, além da imagem com a cor e a sigla do protocolo: a descrição do protocolo, a mensagem do protocolo, a etapa atual do protocolo e os critérios vinculados;

- Caso não haja cor de identificação configurada para o protocolo para visualização na lista de paciente, será exibido o botão padrão  que indica, de uma forma geral, que o paciente encontra-se em protocolo;
- Para exibir a coluna "Protocolo", ela deverá ser configurada na tela de "[Lista de Paciente](#)"⁶².

Ao selecionar um paciente por meio de um dos filtros e retornar à lista de paciente, o filtro selecionado será mantido.

Ao acessar o prontuário de um paciente em protocolo, será exibido o botão  ou o botão com a cor e a sigla do protocolo, exemplo  e , no cabeçalho da tela. Ao clicar em um desses botões, serão exibidas as informações: a cor e a sigla do protocolo, a descrição, mensagem e a etapa do protocolo, os botões com as ações possíveis para o protocolo em questão, o botão < Exibir anexo > e o botão  que, ao ser clicado, exibe a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

Na coluna "Criticidade", é exibida a cor que indica a criticidade informada no último atendimento SOAP do paciente. A cor exibida refere-se à criticidade cadastrada relacionada à criticidade que foi escolhida no último SOAP do atendimento. Para que a coluna de criticidade seja exibida na lista de pacientes de atendimento ambulatorial, é necessário configurá-la na tela de "[Lista de Paciente](#)"⁶³.

Exibição de calendários e agendas

Será exibido um calendário do mês atual, com filtros para pesquisa e as agendas do médico logado.

- Selecionar a data desejada no calendário para exibir os pacientes na lista, de acordo com a agenda médica e o recurso;
- Selecionar o filtro para a exibição dos pacientes:
 - Paciente - exibe a quantidade de pacientes na lista;
 - Pendentes - exibe quantos pacientes estão pendentes na lista;
 - Não pendentes - exibe quantos pacientes da lista não tem mais pendência. Exemplo:  Atendimento finalizado;
 - Agendas selecionadas - exibe apenas as agendas disponíveis para a data selecionada;
- Ao selecionar uma agenda na lista, serão exibidos todos os pacientes dessa agenda.
- Em "Mais opções", são visualizados os horários vagos da agenda e ainda possibilita uma pesquisa mais detalhada, na qual pode filtrar por "Prestador" ou "Recurso":
 - Agenda do Prestador - exibe todos os prestadores ao preencher as iniciais dos nomes. Além disso, os prestadores não serão filtrados por tipo de prestador;
 - Agenda do Recurso - permite a seleção de um recurso e apresenta os seus agendamentos, mesmo que seja um recurso não vinculado ao usuário logado;
 - Atendimentos do Prestador - permite pesquisa por um atendimento realizado pelo prestador. Para isso, é necessário digitar ao menos três letras que componham o nome do paciente. Dessa forma, será exibida uma lista de pacientes cujo nome atende ao parâmetro informado.

Quando a configuração da "Lista de Paciente" estiver com o campo "Setor" marcado, o checkbox "Filtrar por Setor", será exibido marcado e a pesquisa será realizada pelo setor configurado na máquina.

Ao informar outro prestador, diferente do logado, no campo de pesquisa em "Mais opções", será exibida a agenda do prestador selecionado na pesquisa.

62 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

63 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⚠ Importante

Para que os agendamentos de outros prestadores sejam exibidos na lista de pacientes ambulatorial, deve-se configurar a permissão para apresentar agendas de outros prestadores no sistema de Ambulatório.

Legenda do calendário

No primeiro quadro, é exibido um calendário com as datas disponíveis e a sinalização da atual situação dela.

Abaixo, é exibida a legenda das cores de sinalização do calendário e da lista de compromisso do médico.

Ainda é possível visualizar os históricos dos atendimentos do prestador logado, alternando as datas no calendário, bem como visualizar as agendas futuras.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.4 Lista de pacientes - Externo

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁶⁴.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Externo"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

Pré-requisitos**Configurações**

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE** e valor **LISTA_PACIENTES_EXTERNO**, para exibir o botão < Externo > na lista de pacientes.

Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: TODOS_PACIENTES, PARECER_MEDICO, LISTA_PACIENTES_URGENCIA, LISTA_PACIENTES_INTERNACAO, LISTA_PACIENTES_EXTERNO ou LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: PADRAO ou ATENDIMENTO. Ao configurar o parâmetro ATENDIMENTO, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

⁶⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁶⁵

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição das colunas da lista. Entre elas, a coluna "Identificador", que serve para identificação de atendimentos que necessitam de um tratamento especializado/personalizado para o paciente, como, por exemplo, o identificador de paciente com prontuário protegido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Paciente](#)⁶⁶

Função da tela

Visualizar os pacientes cujos atendimentos possuem pedidos de exames e avisos de cirurgias solicitados na unidade hospitalar. É considerado um atendimento externo, o atendimento no qual o paciente já tenha sido atendido em outra unidade de saúde e que foi encaminhado ao hospital para realizar exames laboratoriais, de diagnóstico por imagem ou pequenas cirurgias.

Como usar

Configurações da lista de pacientes

Caso ainda não exista(m) setor(es) selecionado(s) para lista de pacientes externos, será exibida a seguinte mensagem: "Não há setores selecionados para este cenário, clique no botão < Configurações Lista de Pacientes > ou no botão  para selecioná-lo. Dessa forma, será exibida a janela "Configurações Lista de Pacientes (Externo)". Nela, o usuário poderá:

- Selecionar o setor do qual serão exibidos os pacientes;
- Marcar o checkbox do campo "Atualizar automaticamente a lista de pacientes" para que a lista seja atualizada automaticamente.

Pesquisa

Ao logar-se na aplicação o foco fica na campo "Palavra-chave", facilitando assim a pesquisa. Porém, esse recurso está disponível apenas para o IE (Internet Explorer) e com login único, por restrições da tecnologia Flex.

No campo "Palavra-chave", informar o nome do paciente a ser pesquisado. A pesquisa é retornada na lista de acordo com os dados informados.

Ao acionar o botão , é exibida a lista de filtros para pesquisa, "Pedidos Exames", para pesquisar na lista apenas os atendimentos com pedidos de exames. E também, o filtro "Avisos Cirurgia" para pesquisar os atendimentos com avisos de cirurgias solicitados.

Filtro rápidos

Os filtros rápidos da lista de pacientes externos são:

- Pedido(s) - apresenta como resultado da consulta todos os pedidos de exame e aviso de cirurgia, com o status de solicitados e realizados;
- Solicitado(s) - exibe todos os pedidos de exames e avisos de cirurgias solicitados;
- Realizado(s) - apresenta como resultado da consulta todos os pedidos de exames realizados e com laudos, e avisos de cirurgias realizadas.

⁶⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁶⁶ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

Ao selecionar um paciente por meio de um dos filtros e retornar à lista de paciente, o filtro selecionado será mantido.

Mais informações



Ao clicar no botão , será atualizada a lista de pacientes externos.

São exibidas algumas colunas na lista, como: Atendimento, Cód. do Paciente, Status, Mãe, SAME, Setor. Essas colunas são configuradas na tela de "Lista de Pacientes".

O status, ou seja, a definição da coluna "Categoria", é selecionado na tela de "[Informações Demográficas](#)(see page 174)".

Na coluna "Chamada", é exibida a quantidade de vezes que o médico chamou o paciente para o atendimento no consultório.

Na coluna "Status", são exibidos três ícones, indicando o tipo do atendimento:

-  - Internação;
-  - Urgência;
-  - Ambulatório;
-  - Externo.

Os demais ícones indicam:

-  - Pedido de exame;
-  - Aviso de cirurgia;
-  - Em atendimento com prescrição/documento do dia;
-  - Em atendimento.

Na coluna "Protocolo", serão exibidos os protocolos, utilizando as cores e as siglas configuradas na tela "Alertas de Protocolo". Informações importantes acerca da exibição dos protocolos:

- Vale ressaltar que, serão visualizados apenas os protocolos habilitados para visualização na lista de pacientes. Se o paciente estiver inserido em mais de um protocolo, a ordem de exibição será conforme o critério de classificação do cuidado vinculado ao protocolo;
- Não existindo nenhum protocolo configurado para a visualização na lista de pacientes, será exibida a sinalização padrão para a existência de protocolos para o paciente;
- Serão exibidos até 3 protocolos na lista de pacientes, de acordo com o critério de classificação (ordem de exibição). Se o paciente estiver inserido em mais de 3 protocolos, será exibido o botão  com o número de protocolos inibidos. Ao clicar nesse botão, será exibida uma janela com a lista dos outros protocolos do paciente. Nessa listagem, são exibidos todos os protocolos habilitados para visualização, com as seguintes informações, além da imagem com a cor e a sigla do protocolo: a descrição do protocolo, a mensagem do protocolo, a etapa atual do protocolo e os critérios vinculados;
- Caso não haja cor de identificação configurada para o protocolo para visualização na lista de paciente, será exibido o botão padrão  que indica, de uma forma geral, que o paciente encontra-se em protocolo;

- Para exibir a coluna "Protocolo", ela deverá ser configurada na tela de "[Lista de Paciente](#)"⁶⁷.

Na coluna "Identificador", será exibido o ícone , caso se trate de um paciente de Prontuário Protegido. Essa sinalização de Prontuário Protegido pode ser realizada marcando o checkbox "Prontuário Protegido" ao cadastrar um paciente na tela de "[Cadastro de Paciente](#)"⁶⁸.

Ao acessar o prontuário de um paciente em protocolo, será exibido o botão  ou o botão com a cor e a sigla do protocolo, exemplo  e , no cabeçalho da tela. Ao clicar em um desses botões, serão exibidas as informações: a cor e a sigla do protocolo, a descrição, mensagem e a etapa do protocolo, os botões com as ações possíveis para o protocolo em questão, o botão < Exibir anexo > e o botão  que, ao ser clicado, exibe a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.5 Lista de pacientes - Internação

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁶⁹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Internação"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE** e valor **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, para exibir o botão < Internação > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: **TODOS_PACIENTES**, **PARECER_MEDICO**, **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, **LISTA_PACIENTES_EXTERNO** ou **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: **PADRAO** ou **ATENDIMENTO**. Ao configurar o parâmetro **ATENDIMENTO**, os atendimentos serão exibidos na ordem

⁶⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⁶⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁷⁰

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição das colunas da lista. Entre elas, da coluna "Atend. Prioritário" onde é exibido um ícone para indicar que o paciente é cooperado, e a coluna "Identificador", que sinaliza atendimentos que necessitam de um tratamento especializado/personalizado para o paciente, como, por exemplo, o identificador de Prontuário Protegido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Paciente](#)⁷¹

Movimentações

Quando o exame é liberado do processo de vigilância da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), marcando o checkbox da coluna "Lib. Vig." na tela de "Liberação do Processo de Vigilância", não será exibida mensagem de alerta informando que o paciente está em precaução. Caso esse checkbox esteja marcado, essa mensagem será exibida, informando a situação do paciente com relação à CCIH e o motivo dessa situação.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Atendimento / [Liberação do Processo de Vigilância](#)⁷²

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de validação da carteira do convênio. Caso o convênio seja um cooperado, poderá ser cadastrada uma frase de alerta para que, ao informar o número da carteira de um paciente, esse alerta seja exibido ao usuário.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio" / Botão < Cadastrar Modelo Matrícula >
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Planos" / Botão < Cadastrar Modelo >

Função da tela

Visualizar os pacientes cujos atendimentos são de internação, bem como os status de cada um, ou seja, quantos estão em atendimento, com prescrição do dia, sem prescrição do dia e quantos estão de alta médica.



Saiba mais

Atendimento de internação

A internação corresponde ao atendimento prestado ao paciente, cuja sua permanência no hospital exigirá a ocupação de um leito.

Como usar

Configurações da lista de pacientes

Caso ainda não existam setores selecionados para lista de pacientes internados, será exibida a seguinte mensagem: "Não há setores selecionados para este cenário, clique no botão  para selecioná-lo.

Dessa forma, será exibida a janela "Configurações Lista (Internação)". Nela o usuário poderá:

⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁷¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⁷² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9208853>

- Selecionar o setor do qual serão exibidos os pacientes;
- Marcar o checkbox do campo "Atualizar automaticamente a lista de pacientes" para que a lista seja atualizada automaticamente.

Pesquisa

Ao logar-se na aplicação o foco fica na campo "Palavra-chave", facilitando assim a pesquisa. Porém, esse recurso está disponível apenas para o IE (Internet Explorer) e com login único, por restrições da tecnologia Flex.

- No campo "Palavra-chave", informar o nome do paciente a ser pesquisado. A pesquisa é retornada na lista de acordo com os dados informados;
- Ao clicar no botão , é exibida a lista de filtros para pesquisa "Meus Pacientes". Essa lista permite pesquisar apenas os pacientes do prestador logado. E, ainda, o filtro "Setor" para pesquisar os pacientes por setores.

Filtros rápidos

Os filtros rápidos da lista de pacientes internados são:

- Atendimentos - exibe a quantidade de pacientes da lista;
- Com prescrição do dia - exibe a quantidade de pacientes que tem prescrição para o dia atual;
- Sem prescrição do dia - exibe a quantidade de pacientes que estão sem prescrição para o dia;
- Com alta médica - exibe a quantidade de pacientes que estão com alta médica.

Ao selecionar um paciente por meio de um dos filtros e retornar à lista de paciente, será mantido o filtro selecionado.

Na coluna "Identificador", será exibido o ícone , caso a carteira utilizada no atendimento do paciente seja de um convênio cooperado. Esse cadastro é realizado na tela do Faturamento "Cadastro de validação da carteira de convênio". Caso se trate de um paciente de Prontuário Protegido, será exibido o ícone . Essa sinalização de Prontuário Protegido pode ser realizada marcando o checkbox "Prontuário Protegido" ao cadastrar um paciente na tela de "[Cadastro de Paciente](#)"⁷³.

Na coluna "Protocolo", serão exibidos os protocolos, utilizando as cores e as siglas configuradas na tela "Alertas de Protocolo". Informações importantes acerca da exibição dos protocolos:

- Vale ressaltar que, serão visualizados apenas os protocolos habilitados para visualização na lista de pacientes. Se o paciente estiver inserido em mais de um protocolo, a ordem de exibição será conforme o critério de classificação do cuidado vinculado ao protocolo;
- Não existindo nenhum protocolo configurado para a visualização na lista de pacientes, será exibida a sinalização padrão para a existência de protocolos para o paciente;
- Serão exibidos até 3 protocolos na lista de pacientes, de acordo com o critério de classificação (ordem de exibição). Se o paciente estiver inserido em mais de 3 protocolos, será exibido o botão  com o número de protocolos inibidos. Ao clicar nesse botão, será exibida uma janela com a lista dos outros protocolos do paciente. Nessa listagem, são exibidos todos os protocolos habilitados para visualização, com as seguintes informações, além da imagem com a cor e a sigla do protocolo: a descrição do protocolo, a mensagem do protocolo, a etapa atual do protocolo e os critérios vinculados;
- Caso não haja cor de identificação configurada para o protocolo para visualização na lista de paciente, será exibido o botão padrão  que indica, de uma forma geral, que o paciente encontra-se em protocolo;
- Para exibir a coluna "Protocolo", ela deverá ser configurada na tela de "[Lista de Paciente](#)"⁷⁴.

⁷³ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

⁷⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

Ao acessar o prontuário de um paciente em protocolo, será exibido o botão  ou o botão com a cor e a sigla do protocolo, exemplo  e , no cabeçalho da tela. Ao clicar em um desses botões, serão exibidas as informações: a cor e a sigla do protocolo, a descrição, mensagem e a etapa do protocolo, os botões com as ações possíveis para o protocolo em questão, o botão < Exibir anexo > e o botão  que, ao ser clicado, exibe a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

Pesquisar pelo código de barras

Configurar na tela de "Perfil de Usuário", na área pessoal, o parâmetro "DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS", valor: uma letra do dígito verificador, definida pelo hospital.

Pesquisar com leitor de código de barras, para localizar o paciente na lista e abrir a área de prontuário automaticamente, quando o leitor for configurado para acionar a tecla "Enter" após a leitura. Caso exista um encaminhamento ou o paciente esteja sendo atendido por outro prestador, o sistema exibirá um alerta e só direcionará para área de prontuário após a operação ser confirmada.

Mais informações

O botão  ao ser acionado atualiza a lista de pacientes internados;

São exibidas algumas colunas na lista, como: Atendimento, Cód. do Paciente, Status, Recepção, SAME, Setor. Essas colunas são configuradas na tela de "Lista de Pacientes";

O status, ou seja a definição da coluna "Categoria" é selecionada na tela de "Informações Demográficas";

Na coluna "Status", o ícone  indica o tipo de atendimento do paciente, que é de internação. Ao lado é exibido outro ícone, que faz referência ao status do atendimento naquele momento. Exemplos:

-  - Em atendimento com prescrição/documento do dia - quando o paciente estiver em atendimento com alguma prescrição ou algum outro documento em andamento. Serão consideradas as prescrições criadas no dia atual ou 24h antes da hora atual;
-  - Alta Médica - quando o paciente encontra-se de alta médica da unidade hospitalar;
-  - Em atendimento - quando o paciente encontra-se em atendimento, mas ainda não foi realizada nenhuma prescrição e/ou documento para ele;
-  - Em atendimento com prescrição do dia/em isolamento - paciente encontra em atendimento com prescrição, mas em isolamento, colocado pelo CCIH;
-  - Em isolamento - paciente encontra-se em isolamento, colocado pelo CCIH, mas em atendimento;
-  - Em isolamento sem atendimento - quando o paciente encontra-se em isolamento, colocado pelo CCIH, mas sem atendimento;
-  - Em cirurgia - quando o paciente está internado, mas no momento encontra-se em cirurgia;
-  - Pedido(s) realizado(s) com laudo - quando todos os pedidos de exames solicitados para o paciente foram laudados;
-  - Sem apazamento - quando houver itens com pendência no apazamento;

-  - Pedido(s) solicitado(s) - quando existir um pedido de exame que ainda não foi realizado.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.6 Lista de pacientes - Portal

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁷⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Portal"

Módulo

MVPEP_PORTAL

Pré-requisitos

Configurações

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_PORTAL** para exibir o botão < Portlet > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

CD_PORTLET – informar o código da portlet. Essa informação é encontrada na opção “Sobre a Portlet” localizada no menu de contexto da própria portlet na tela "[Portlet SQL](#)"⁷⁶.

DS_PARAMETRO – informar quais parâmetros informados na query da portlet serão utilizados. Os parâmetros possíveis são:

- <CDUSUARIO> - quando configurado esse parâmetro, será exibido o nome de usuário do PEP;
- <CDMULTIEMPRESA> - quando configurado esse parâmetro, será exibido o código do multiempresa;
- <CDPRESTADOR> - quando configurado esse parâmetro, será exibido o código do prestador;
- <CDSETORMAQUINA> - quando configurado esse parâmetro, será exibido o código da máquina;
- <NMTIPOPRESTADOR> - quando configurado esse parâmetro, será exibido o nome do prestador.

SN_RECARREGA_MODULO – configurar esse parâmetro com o valor "N". Ao configurar o valor "S", a portlet será recarregada a cada vez que o seu segmento estiver visível. Deve ser usado para listas cujos dados mudem com muita frequência e seja relevante sempre ver a situação mais atual. O padrão é configurar o valor "N" para evitar problemas de performance.

SN_LISTA_PACIENTE – configurar esse parâmetro com o valor "S" para não retornar para o PEP.

CD_PAGINA - informar a página criada no portal. A vantagem de configurar somente a página é que é possível ter várias visões simultaneamente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁷⁷

A criação de um papel exclusivo para esta integração, garante que durante a conexão estabelecida no Pannel de Indicadores, o acesso seja somente ao conteúdo explicitamente definido. A MV sugere criar um papel chamado MVPEP.

⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PI/Portlet+SQL>

⁷⁷ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- Painel de Indicadores / Gerenciamento / [Papéis](#)⁷⁸

Na tela abaixo, deve ser criado um usuário que será utilizado no processo de integração. A MV sugere o login desse usuário seja "MVPEP" e a senha "mv" (minúsculo) para que o Prontuário Eletrônico do Paciente consiga comunicar-se com o Painel de Indicadores. Esse novo usuário, deverá utilizar o papel "MVPEP" cadastrado na tela "[Papéis](#)"⁷⁹

- Painel de Indicadores / Gerenciamento / [Usuários](#)⁸⁰

Serve para simular no Painel de Indicadores como será a aparição da portlet quando for carregada no PEP. A MV sugere criar uma página chamada MVPEP.

- Painel de Indicadores / Gerenciamento / [Páginas](#)⁸¹

A criação de um grupo específico ajuda a organizar melhor as portlets que serão criadas para serem exibidas no PEP além do quesito organização. A MV sugere criar um grupo chamado MVPEP.

- Painel de Indicadores / Gerenciamento / [Grupo de Portlets](#)⁸²

Na tela abaixo, deverá ser criada uma portlet que funcione na integração. Para que isso aconteça, é necessário que o campo "Coluna" da aba "Links da Portlet" esteja configurada com valor "URLPEP" e que o papel criado tenha permissão de leitura e alteração na aba "Segurança". É necessário que a query estabelecida para essa portlet, siga o exemplo da estrutura abaixo:

```

1  Select Atendime.Cd_Atendimento cdAtendimento
2      ,#CDUSUARIO# pCdUsuario
3      ,#CDMULTIEMPRESA# pCdMultiEmpresa
4      ,#CDPRESTADOR# pCdPrestador
5      ,#CDATENDIMENTO# pCdAtendimento
6      ,#CDSETORMAQUINA# pCdSetorMaquina
7      ,#NMTIPOPRESTADOR# pCdNmTipoPrestador
8      ,Paciente.Nm_Paciente nm_paciente
9      ,Paciente.Cd_Paciente cdPaciente
10     ,CASE tp_atendimento
11         WHEN 'U' THEN 'Urgência'
12         WHEN 'I' THEN 'Internação'
13         WHEN 'A' THEN 'Ambulatório'
14         WHEN 'E' THEN 'Emergência'
15     END tp_atendimento
16     , 'urlPep' urlPep
17 From Dbamv.Atendime
18     ,Dbamv.Paciente
19 Where Atendime.Tp_Atendimento = 'I'
20     and Atendime.Dt_Alta Is Null
21     and Paciente.Cd_Paciente = Atendime.Cd_Paciente
22     AND atendime.cd_prestador = #CDPRESTADOR#
23     AND atendime.cd_multi_empresa = #CDMULTIEMPRESA#
24     and rownum <= 10

```

78 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6731211>

79 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6731211>

80 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6731215>

81 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6731209>

82 <https://docs.mv.com.br/display/PI/Grupo+de+portlets>

- Painel de Indicadores /  / [Portlet SQL](#)⁸³

Definir os parâmetros de acesso dos usuários do MVPEP ao Painel de Indicadores, selecionando o usuário e papel desejados.

- Painel de Indicadores /  / [Configurações do Sistema](#)⁸⁴

Na tela abaixo, é necessário configurar as seguintes informações nos campos abaixo da aba "Portal":

- No campo "URL de acesso ao Portal": http://<servidor>/PAINEL/Account/LoginExterno_PEP.aspx;
- No campo "URL de acesso ao WebService do Portal": <http://<servidor>/PAINEL/WebService/wspainel.asmx>;
- No campo "Método": ConsultarPaginasPastasPortlets.
 - SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁸⁵

Função da tela

Exibir uma lista de pacientes integrada ao Portal.

Como usar

A lista de pacientes exibida nessa tela deverá estar de acordo com a query configurada para a portlet. Serão exibidos, por exemplo:

- Nome dos pacientes;
- Nome do prestador;
- Data da internação;
- Tipo do atendimento.

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Exportação", por meio da qual a lista poderá ser exportada nos formatos: RTF, XLS ou XLSX. O usuário poderá selecionar entre as opções de exportação: "Exportar e Abrir" e "Exportar e Salvar".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.7 Lista de pacientes - Urgência

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁸⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Urgência"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

⁸³ <https://docs.mv.com.br/display/PI/Portlet+SQL>

⁸⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6731193>

⁸⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

⁸⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE** e valor **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, para exibir o botão < Urgência > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: **TODOS_PACIENTES**, **PARECER_MEDICO**, **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, **LISTA_PACIENTES_EXTERNO** ou **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: **PADRAO** ou **ATENDIMENTO**. Ao configurar o parâmetro **ATENDIMENTO**, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro **PADRAO**, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁸⁷
- SOUL MV / Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / [Parâmetros](#)⁸⁸

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição das colunas da lista. Entre elas, da coluna "Atend. Prioritário" onde é exibido um ícone para indicar que o paciente é cooperado e a coluna "Identificador", que sinaliza atendimentos que necessitam de um tratamento especializado/personalizado para o paciente, como, por exemplo, o identificador de paciente com Prontuário Protegido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Paciente](#)⁸⁹

Movimentações

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de validação da carteira do convênio. Caso o convênio seja um cooperado, poderá ser cadastrada uma frase de alerta para que, ao informar o número da carteira de um paciente, esse alerta seja exibido ao usuário.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio" / Botão < Cadastrar Modelo Matrícula >
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Planos" / Botão < Cadastrar Modelo >

Função da tela

Visualizar os pacientes que estão em atendimento de urgência, bem como o status de cada um, ou seja, quantos estão em atendimento, em reavaliação, os que ainda não foram atendidos e quantos foram finalizados. O atendimento de urgência/emergência refere-se à situação em que há necessidade de atendimento imediato, porém sem risco de perder a vida ou de sequelas (ferimento com necessidade de sutura, fraturas só com necessidade de redução e imobilização, crises de asma etc).

⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁸⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6736812>

⁸⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

Como usar

Configurações da lista de pacientes

Caso ainda não tenha sido selecionado ao menos um setor para a lista de pacientes da Urgência, será exibida a seguinte mensagem: "Não há setores selecionados para este cenário, clique no botão  para selecioná-lo. Dessa forma, será exibida a janela "Configurações Lista (Urgência)". Nela o usuário poderá:

- Selecionar o setor do qual serão exibidos os pacientes;
- Marcar o checkbox do campo "Atualizar automaticamente a lista de pacientes" para que a lista seja atualizada automaticamente.

Pesquisa

Ao logar-se na aplicação o foco fica na campo "Palavra-chave", facilitando assim a pesquisa. Porém, esse recurso está disponível apenas para o IE (Internet Explorer) e com login único, por restrições da tecnologia Flex.

No campo "Palavra-chave", informar o nome do paciente a ser pesquisado. A pesquisa é retornada na lista de acordo com os dados informados.

Ao clicar no botão , é exibida a lista de filtros para pesquisa "Outros Prestadores". Essa lista permite pesquisar os pacientes de outros prestadores. E, ainda, o filtro "Especialidade" para pesquisar pacientes na lista por tipo de especialidade médica.

Filtros rápidos

Os filtros rápidos da lista de pacientes de urgência são:

- Paciente(s) - exibe a quantidade de pacientes da lista;
- Em atendimento - exibe a quantidade de pacientes que encontram-se em atendimento na lista;
- Não atendido(s) - exibe a quantidade de pacientes que ainda não foram atendidos na lista;
- Em reavaliação - exibe a quantidade de pacientes que estão em reavaliação na lista, ou seja, aguardando para ser reavaliado pelo prestador;
- Finalizado(s) - exibe a quantidade de atendimento que foram finalizados;
- Encaminhado(s) - agrupa os pacientes com status de encaminhamento (ícone amarelo, quando existir).

Ao selecionar um paciente por meio de um dos filtros e retornar à lista de paciente, será mantido o filtro selecionado.

Configurações da alta automática

Caso o paciente não responda ao chamado  para o atendimento, e a quantidade de chamados anteriores desse paciente seja maior que o valor configurado no campo "Número de chamadas necessárias para dar alta automática" da aba "Urgência" na tela "[Lista de Pacientes](#)⁹⁰", sua alta será realizada automaticamente, e o motivo informado na alta será o configurado como padrão.

Importante

Para que o processo de alta automática seja executado, o prestador que chamou o paciente deverá ser do tipo médico ou enfermeiro.

⁹⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

Se a configuração "Exige CID na confirmação do diagnóstico" estiver ativa, e o motivo padrão configurado não está entre os motivos que foram cadastrados na lista de exceção de motivos, na tela "[Configurações do Sistema de Urgência/Emergência](#)⁹¹", a alta automática não será realizada. Porém, se a configuração "Exige CID na confirmação do diagnóstico" estiver desativada, a alta automática do paciente será realizada normalmente.

Se a configuração "Alta automática se o paciente não responder à chamada do médico?" estiver ativa, e o "Motivo da alta" padrão ou o "Número de chamadas necessárias para dar alta automática" não foram informados, a alta automática não será permitida.

Mais informações



Clicar no botão para atualizar a lista de pacientes de urgência.

São exibidas algumas colunas na lista, como: Prioridade, Nome do paciente, Atendimento, Idade. Essas colunas são configuradas na tela de "Lista de Pacientes".

Na coluna "Status", o ícone indica o tipo de atendimento do paciente que é de urgência. Ao lado é exibido outro ícone, que faz referência ao status do atendimento naquele momento. Exemplos:

- - Em atendimento com prescrição do dia, em isolamento;
- - Em isolamento;
- - Pedido(s) realizado(s) com laudo - quando todos os pedidos de exames solicitados para o paciente foram laudados;
- - Pedido(s) solicitado(s) - quando existir um pedido de exame que ainda não foi realizado.

Para clientes que utilizam o Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco (SACR), a coluna "Prioridade" exibirá a cor a qual o paciente foi classificado, de acordo com a definição no SACR. Ou seja, a cor "Laranja" informa que esse paciente é de prioridade "Muito Urgente";

Na coluna "Chamada", é exibida a quantidade de vezes o médico chamou o paciente para o atendimento no consultório;

Na coluna "Tempo de Espera", é exibido o tempo de espera do paciente, desde o momento em que foi classificado no Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco até a hora atual. Exemplo: se um paciente foi classificado às 10:00 e agora são 10:15, o tempo de espera do paciente vai ser 00:15. Esse tempo só será parado quando o médico fizer o atendimento do paciente com uma prescrição, evolução ou documento;

Na coluna "Atend. Prioritário", será exibido o ícone , caso a carteira utilizada no atendimento do paciente seja de um convênio cooperado. Esse cadastro é realizado na tela do Faturamento "Cadastro de validação da carteira de convênio". Caso se trate de um paciente de Prontuário Protegido, será exibido o ícone . Essa sinalização de Prontuário Protegido pode ser realizada marcando o checkbox "Prontuário Protegido" ao cadastrar um paciente na tela de "[Cadastro de Paciente](#)⁹²".

Na coluna "Protocolo", serão exibidos os protocolos, utilizando as cores e as siglas configuradas na tela "[Alertas de Protocolo](#)⁹³". Informações importantes acerca da exibição dos protocolos:

91 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=6736812>

92 <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

93 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Alertas+de+protocolos>

- Vale ressaltar que, serão visualizados apenas os protocolos habilitados para visualização na lista de pacientes. Se o paciente estiver inserido em mais de um protocolo, a ordem de exibição será conforme o critério de classificação do cuidado vinculado ao protocolo;
- Não existindo nenhum protocolo configurado para a visualização na lista de pacientes, será exibida a sinalização padrão para a existência de protocolos para o paciente;
- Serão exibidos até 3 protocolos na lista de pacientes, de acordo com o critério de classificação (ordem de exibição). Se o paciente estiver inserido em mais de 3 protocolos, será exibido o botão  com o número de protocolos inibidos. Ao clicar nesse botão, será exibida uma janela com a lista dos outros protocolos do paciente. Nessa listagem, são exibidos todos os protocolos habilitados para visualização, com as seguintes informações, além da imagem com a cor e a sigla do protocolo: a descrição do protocolo, a mensagem do protocolo, a etapa atual do protocolo e os critérios vinculados;
- Caso não haja cor de identificação configurada para o protocolo para visualização na lista de paciente, será exibido o botão padrão  que indica, de uma forma geral, que o paciente encontra-se em protocolo;
- Para exibir a coluna "Protocolo", ela deverá ser configurada na tela de "Lista de Paciente"⁹⁴.

Ao acessar o prontuário de um paciente em protocolo, será exibido o botão  ou o botão com a cor e a sigla do protocolo, exemplo  e , no cabeçalho da tela. Ao clicar em um desses botões, serão exibidas as informações: a cor e a sigla do protocolo, a descrição, mensagem e a etapa do protocolo, os botões com as ações possíveis para o protocolo em questão, o botão < Exibir anexo > e o botão  que, ao ser clicado, exibe a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

A coluna "Senha" exibe a senha de chamada do paciente, que foi retirada no sistema "Totem", bem como o ícone  que indica que esse paciente é de prioridade.

Para um novo fluxo de reavaliação do paciente, a aplicação se comporta da seguinte maneira:

- Ao retirar a senha de atendimento no Totem, o nome do paciente é exibido na lista com o status de "Não atendido". Quando esse paciente é chamado, pelo botão , para o atendimento, seu status muda para "Reavaliação". Ao atualizar a tela, o status muda para "Em reavaliação".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.8 Lista genérica

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁹⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Lista Genérica"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE_GENERICA

Pré-requisitos

⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⁹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

Configurações

Configurar no perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE_GENERICA**, para exibir o botão < Lista Genérica > na lista de pacientes. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

TP_FILTRO_DEFAULT - os valores possíveis são TODOS; NAO_PENDENTE e PENDENTE. Para este valor a tela irá trazer inicialmente só os registros pendentes;

NR_SEGUNDOS_INTERVALO_ATUALIZACAO - informa o intervalo dos horários que serão exibidos. Caso o parâmetro não seja informado, será considerado o intervalo de 1 hora;

NM_LISTA_TRABALHO - selecionar um dos valores disponíveis para o parâmetro, entre as opções:

- AMB - Atendimentos do setor: PW_LISTA_AMB_ATENDIMENTO_SETOR;
- AMB - Atendimentos Assistencial (Não médico)(Beta): PW_LISTA_AMB_ATEND_ASSISTENCIA;
- AMB - Atenciones Asistencial (No Médico)("Beta"): PW_LISTA_AMB_ATEND_ASST_ES_DO;
- AMB - Atendimentos do Setor: PW_LISTA_AMB_ATND_SET_ES_DO;
- AMB - Pendência da enfermagem para paciente com atendimento médico: PW_LISTA_AMB_PEND_ENFERMAGEM;
- AMB - Pendiente de la enfermería para paciente con atención médico: PW_LISTA_AMB_PEND_ENFERM_ES_DO;
- AMB - Atendimentos do prestador logado: PW_LISTA_AMB_PRESTADOR_LOGADO;
- AMB - Atenciones del prestador conectado: PW_LISTA_AMB_PRES_LOGADO_ES_DO;
- EXT - Atendimentos do setor: PW_LISTA_EXT_ATENDIMENTO_SETOR;
- Evaluación Farmacéutica: PW_LISTA_PAC_AVAL_FARM_ES_DO.

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configura o caractere utilizado pelo módulo para leitura e abertura do código de barras. Quando informado um valor para o parâmetro, o módulo irá abrir automaticamente o prontuário do paciente correspondente ao número do atendimento lido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁹⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Pacientes](#)⁹⁷

Função da tela

Otimizar a criação de listas de trabalho para que sejam melhor representados como uma visão de lista. Listas como de avaliação farmacêutica e de pacientes na sala de observação na urgência, são propostas de uso.

Como usar

Configurações da lista genérica

Ao logar-se no MVPEP, a lista será exibida para o usuário logado, de acordo com as informações definidas na tela de "[Perfil do Usuário](#)"⁹⁸.

A tela "Lista Genérica" exibe as seguintes informações:

- Pesquisa por atendimento ou por palavra-chave ou por atendimento;
- O botão  permite atualizar a tela, de acordo com a configuração realizada no parâmetro: NR_SEGUNDOS_INTERVALO_ATUALIZACAO;

⁹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⁹⁷ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

⁹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

- Três filtros de pesquisa: Todos, Pendentes e Não Pendentes;
- As colunas: Status; Urg. Auto.; Agora Auto.; Aval. Aberta; Setor; Nome do Paciente; Idade; Horário da prescrição; Primeira Adm.; Aprazado; Prescrição e Prestador.

Nessa lista, serão exibidos até 900 registros por vez. Quando houver uma prescrição com itens do tipo "Urgente" e/ou "Agora", nas colunas "Status", "Urg. Auto." e "Agora Auto.", respectivamente, serão exibidas: a descrição de que existe um item urgente ou para agora; a quantidade de itens urgentes e a quantidade de itens para agora. Também serão visualizadas as avaliações farmacêuticas que contêm algum documento clínico em aberto.

Para iniciar a consulta, o prestador seleciona o paciente na agenda e clica em seu nome. Dessa forma, a aplicação exibe a área de prontuário do paciente selecionado, permitindo que o prestador realize o seu atendimento.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.9 Notificação agravo

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁹⁹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Notificação Agravo"

Módulo

MVPEP_NOTIFICACAO_AGRAVO

Pré-requisitos

Configurações

Configurar, na área pessoal, o módulo **MVPEP_NOTIFICACAO_AGRAVO** para o perfil do usuário, para exibir o botão < Notificação de Agravo > na lista de pacientes. Os parâmetros possíveis para essa lista são:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: TODOS_PACIENTES, PARECER_MEDICO, LISTA_PACIENTES_URGENCIA, LISTA_PACIENTES_INTERNACAO, LISTA_PACIENTES_EXTERNO ou LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: PADRAO ou ATENDIMENTO. Ao configurar o parâmetro ATENDIMENTO, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

⁹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁰⁰
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / [CID](#)¹⁰¹

Movimentações

- SOUL MV / Atendimento / Internação / Atendimento / [Internação](#)¹⁰²
- SOUL MV / Atendimento / Ambulatório / Atendimento / [Não Agendados](#)¹⁰³
- SOUL MV / Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimentos / [Atendimento](#)¹⁰⁴

Função da tela

Exibir as informações do CID associado ao atendimento do paciente em módulos como: Estadiamento, Finalizar Atendimento e nas telas de atendimento. A notificação de agravo consiste na comunicação da ocorrência de determinadas doenças (agravos) às autoridades sanitárias, visando a adoção das medidas cabíveis.

Como usar

Para consultar os atendimentos notificáveis, ou seja, atendimentos cujo diagnóstico foi realizado com um CID determinado como notificável, o usuário deverá:

- Informar um período (uma data inicial e final) em que foi realizado o atendimento do paciente. Será considerado o período do atendimento do paciente e não o período em que o paciente foi notificável. Exemplo: se o atendimento do paciente foi registrado no dia 01/11/2016 e o CID de notificação foi registrado no dia 15/11/2016, ao consultar as informações para imprimir o relatório, o período que deve ser informado é com relação à data do atendimento desse paciente, nesse caso o dia 01/11/2016, e não o dia de registro do CID de notificação, 15/11/2016;
- Para incluir uma CID notificável, informar o código do CID desejado ou selecioná-lo na lista de CID, exibida no campo de descrição do CID;
- Clicar no botão  para que esse CID seja incluído na lista de "CIDs considerados" e considerado como parâmetro de pesquisa;
- Excluir a CID que foi incluído na lista de CIDs considerados, caso seja necessário, selecionando a CID e clicando no botão  ;
- Clicar no botão  . Dessa forma, no bloco "Atendimentos", serão exibidas as informações de acordo com o período informado na pesquisa.

Para imprimir a lista dos atendimentos com CIDs notificáveis, basta clicar no botão  . Nele, serão exibidas todas as informações que foram registradas no PEP01, quanto no PEP02.

Informações do Relatório

No cabeçalho de relatório, em relação ao estabelecimento de saúde (CNES), são exibidos o nome fantasia da empresa, conforme cadastro do CNES, e o número do CNES da instituição.

No relatório também deverão constar as seguintes informações, referentes ao sujeito da atenção (paciente):

- **Atendimento**

¹⁰⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁰¹ <https://docs.mv.com.br/display/GLOBAL/CID>

¹⁰² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508892>

¹⁰³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=6733430>

¹⁰⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAEU/Atendimento>

- **Data de criação**
- **Data de fechamento**
- **Nome do paciente**
- **Nome social do paciente**
- **Carteira Nacional de Saúde (CNS)**
- **Data de Nascimento**
- **Idade**
- **Raça/Cor**
- **Ocupação**
- **Endereço: tipo de logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP.**
- **Nome da mãe do paciente;**
- **Nome e CRM do médico assistente;**
- **Diagnóstico**
- **Nome e CRM do médico responsável pelo diagnóstico;**
- **Data/hora do diagnóstico do paciente.**

Impactos

A tela de Notificações de agravo, quando cadastrada na área do prontuário, filtra apenas o paciente selecionado. Para ter a visão geral, ela deve estar configurada na área pessoal.

1.5.1.10 Notificações

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁰⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Notificações"

Módulo

MVPEP_NOTIFICACOES_AREAPESSOAL

Pré-requisitos

Configurações

Configurar, na área pessoal, o módulo **MVPEP_NOTIFICACOES_AREAPESSOAL** para o perfil do usuário para que o botão < Notificações > seja exibido na lista de pacientes. Os parâmetros possíveis para esse módulo são:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento;

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: **TODOS_PACIENTES**, **PARECER_MEDICO**, **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, **LISTA_PACIENTES_EXTERNO** ou **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**;

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente;

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: **PADRAO** ou **ATENDIMENTO**. Ao configurar o parâmetro **ATENDIMENTO**, os atendimentos serão exibidos na ordem

¹⁰⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁰⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Configurar Notificações](#)¹⁰⁷

Função da tela

Visualizar todas as notificações, lidas ou não lidas dos pacientes, de acordo com as configurações realizadas pelo usuário.

Como usar

Visualizar notificações na área pessoal

Para visualizar as notificações na área pessoal do prestador, além das configurações efetuadas, o módulo MVPEP_NOTIFICACOES_AREAPESSOAL deverá estar associado ao prestador na tela de "[Perfil de Usuário](#)"¹⁰⁸ na área pessoal;

No rodapé da tela de "Lista de Paciente", será exibido o botão com a descrição informada na configuração do perfil do usuário. Exemplo: < Notificações >;

Ao clicar no botão < Notificações >, será exibida a tela "[Notificações](#)"¹⁰⁹ com todas as notificações dos pacientes;

As opções no filtro de pesquisa são:

- Não lidos - serão exibidos somente os alertas que não foram lidos até o momento;
- Lidos - serão exibidos somente os alertas que foram lidos até o momento;
- Todos - serão exibidos todos os alertas para o prestador.

Também é possível pesquisar informando o nome do paciente no campo "Pesquisar";

As seguintes informações são apresentadas na pesquisa:

- Data - exibe a data/hora que foi gerada a notificação;
- Nome da paciente;
- Mensagem - que exibe a mensagem relacionada à notificação daquele paciente, exemplo: "*A prescrição xxx do paciente xxx sofreu uma avaliação farmacêutica com 1 item(ns) bloqueado(s).*".

O ícone  "Clique para marcar como lida", ao ser acionado, marcará a mensagem como lida. Dessa forma, ela só será exibida na lista novamente quando a opção "Todos" estiver selecionada.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.11 MVChat

Localizações

¹⁰⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁰⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>

¹⁰⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁰⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / MVChat

Módulo

MVCHAT

Pré-requisitos

O chat MV precisa ser instalado à parte para poder funcionar no Prontuário Eletrônico do Paciente.

Função da tela

Permitir que o prestador (médico) logado no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) converse e troque mensagens com outros prestadores, ou com seus pacientes.

Como usar

O MVChat é um serviço que tem por finalidade possibilitar a troca de mensagens entre prestadores, e prestadores e pacientes, dentro do Prontuário Eletrônico do Paciente. Por exemplo: o prestador, ao logar no PEP e abrir o chat, poderá pesquisar outro prestador ativo com o qual deseje trocar mensagens. Quando esse outro prestador logar no PEP, ele receberá uma notificação, informando da mensagem que foi recebida.

Para acessar o chat é necessário clicar no ícone , exibido ao lado direito na parte superior da tela inicial do PEP, ao lado do ícone de notificações . Ao clicar no ícone, será aberto um pop-up de conversa, no qual o usuário poderá procurar por outros prestadores para trocar mensagens.

Além de prestadores, o médico logado no PEP poderá pesquisar e iniciar uma conversa com os pacientes a ele vinculados. Esses pacientes receberão a mensagem no aplicativo de Atenção Primária (visão paciente). Uma vez no aplicativo, o paciente poderá enviar mensagens para determinado médico. Tais mensagens serão notificadas ao médico, quando este acessar novamente o Prontuário Eletrônico do Paciente.

No chat MV, é possível ainda:

- Criar conversas individuais com um prestador, ou com vários prestadores ao mesmo tempo; além de criar grupos de conversa, mandar imagens, arquivos, emoticons etc;
- Visualizar o histórico das últimas conversas realizadas pelo usuário, incluindo as mensagens não lidas.

Criando um grupo / Adicionando um contato a um grupo

- Para criar um grupo basta clicar na opção "Criar grupo", selecionar os contatos integrantes do grupo, definir o nome do grupo e clicar no botão < + >.
- Para adicionar um contato a um grupo de troca de mensagens já existente, ao pesquisar o nome do contato no campo de pesquisa, basta clicar na opção "Adicionar a um grupo", selecionar o grupo ao qual deseja incluir o contato, e clicar no botão < + >.

Impactos

As mensagens enviadas nessa funcionalidade podem impactar nas notificações recebidas no aplicativo de Atenção Primária (visão paciente).

1.5.1.12 Parecer médico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹¹⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Parecer Médico"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

Importante

Esse módulo quando configurado com a funcionalidade de "PARECER_MEDICO", só poderá ser associado à área pessoal. Caso queira configurar a resposta do parecer médico na área de prontuário, é necessário utilizar o módulo [MVPEP_PARECER_MEDICO_RESP](#)(see page 237).

Pré-requisitos

Configurações

Configurar o perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE**, e o valor **PARECER_MEDICO**, para exibir o botão < Parecer Médico > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_ORDEM_PADRAO_LISTA_PARECER - definir a ordem de exibição da lista de parecer, se será exibida pela prioridade do atendimento, selecionando a opção "PRIORIDADE", ou pela data da solicitação do parecer, selecionando "DATA_SOLICITACAO".

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando o valor: PARECER_MEDICO.

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: PADRAO ou ATENDIMENTO. Ao configurar o parâmetro ATENDIMENTO, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

TP_ORDEM_PADRAO_LISTA_PARECER - indicar qual é o tipo de ordenação padrão da lista de parecer, selecionando um dos valores: PRIORIDADE ou DATA_SOLICITACAO. Ao configurar o parâmetro PRIORIDADE, os registros serão ordenados do menos urgente para o mais urgente. Caso seja configurado o parâmetro DATA_SOLICITACAO, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Se esse parâmetro não estiver configurado, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹¹¹

¹¹⁰<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

¹¹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Na tela abaixo, poderão ser configuradas as chaves QT_LIMITE_SOLICITADO e QT_LIMITE_RESPONDIDO, que limitam, respectivamente, as quantidades de pareceres solicitados e respondidos.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)¹¹²

Movimentações

Para responder a um parecer, é necessário que tenha sido registrada uma solicitação de parecer na tela abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Solicitar Parecer Médico](#)(see page 255)

Função da tela

Visualizar a situação do parecer, bem como responder ao parecer solicitado. Para responder a uma solicitação de parecer, é necessário acessar o prontuário do paciente pela lista de "Parecer Médico" e não pelas outras listas, como a de internação ou de urgência.

Como usar

A situação do parecer médico

Clicar no botão < Parecer Médico > da lista de pacientes.

Exibirá a tela de "Parecer Médico" com os pareceres solicitados para o prestador logado ou para sua especialidade. Caso não exista solicitações, será exibida sem informações.

Nessa tela é possível realizar pesquisa por especialidade médica. Ao realizar a pesquisa, serão exibidas as seguintes informações:

- O ícone do tipo do atendimento do paciente;
- Data da solicitação do parecer;
- Nome do paciente o qual foi solicitado o parecer;
- Setor o qual o paciente encontra-se;
- Leito o qual o paciente encontra-se;
- Nome do prestador que solicitou o parecer;
- A especialidade do prestador o qual foi requisitado o parecer;
- Descrição da solicitação;
- A situação do parecer, ou seja, se: Solicitado, Realizado, Em análise. Não são exibidos os pareceres de pacientes com alta.

Respondendo um parecer

Deverá existir uma solicitação de parecer médico para o paciente, realizada pelo prestador do atendimento, na tela de "Parecer Médico". Para respondê-lo, o prestador para o qual foi solicitado o parecer deverá acessar a tela "[Responder Parecer](#)"¹¹³, clicando no botão < Parecer Médico >.

Selecionar um paciente na lista o qual o parecer esteja com a situação de "Solicitado".

Será exibida a tela "Responder Parecer", com as informações do paciente e da solicitação.

Para responder o parecer deve-se clicar no botão < Iniciar análise >. Na lista, o campo "Situação" será exibido "Em análise".

A situação do parecer é alterada para: "Em análise" informando data/hora e nome do prestador que está analisando-o.

¹¹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

¹¹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7507563>

Exibe o botão < Cancelar análise >. Se o parecer for cancelado, o campo "Situação", na lista, retornará para "Solicitado".

Habilita o campo "Parecer" para que o prestador possa registrar seu parecer.

Caso existam exames de imagens e/ou laboratórios para o paciente e o prestador queira analisá-los, antes de responder o parecer, basta clicar nas abas "Imagem" e "Laboratório". Serão exibidas informações dos exames realizados pelo paciente.



Após responder o parecer, clicar no botão  para salvar. Para salvar e concluir, clicar no botão .

A solicitação do parecer sairá da lista do "Parecer Médico".

O prestador que solicitou o parecer médico poderá visualizar a resposta dada, acessando o sistema e acionando o botão < Parecer Médico > ou na tela de "Solicitar Parecer", no prontuário do paciente.

Visualizando as solicitações dos pareceres

Na tela "Solicitação Parecer", são visualizados todos os pareceres solicitados para o paciente selecionado e a situação de cada um deles. Bem como, a justificativa da solicitação e a resposta do parecer, caso ele tenha sido realizado.

Verificando o histórico dos pareceres

Para visualizar o histórico dos pareceres o prestador aciona o botão < Histórico de pareceres >.

A tela de histórico de pareceres é apresentada com os seguintes parâmetros para pesquisa:

- Período - informar um período para pesquisa;
- Situação - "Todos", "Solicitado", "Em análise", "Realizado" ou "Cancelado";
- Tipo de parecer - "Solicitados para mim", "Solicitados por mim", "Respondidos por mim" e "Analisados por mim".

Para exibir mais informações sobre a solicitação do parecer, basta clicar no botão . Dessa forma, o grid será expandido e, no campo "Situação", serão exibidas as situações com relação ao parecer selecionado na lista.

Abaixo, no grid "Solicitação do Parecer", são exibidas as seguintes informações, nome do paciente, setor e leito onde o paciente encontra-se, os campos "Justificativa da solicitação" e "Parecer".

Importante

Após o paciente receber alta, a solicitação do parecer será excluída da lista de pendências.

As pendências referentes aos pareceres são notificadas, além da aba de notificações, através de um ícone vermelho exibido ao lado do botão < Parecer >, da lista de pacientes. Ao clicar nesse ícone, serão exibidas todas as pendências de parecer médico referentes ao prestador.

O parecer médico poderá ser impresso por meio das telas "Resposta Parecer", "Solicitação Parecer" ou "Histórico

Parecer". Selecionar um paciente (parecer) e clicar no botão .

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.13 Pendências e alertas

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹¹⁴.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Pendências"

Módulo

MVPEP_PENDENCIAS_ALERTAS

Pré-requisitos

Configurações

Configurar o perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_PENDENCIAS_ALERTAS**, para exibir o botão < Pendências > na lista de pacientes.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹¹⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)¹¹⁶

Função da tela

Visualizar e resolver as pendências dos pacientes.

Como usar

Visualizar pendências

Clicar no botão < Pendências > na lista de pacientes.

Será exibida a lista, de acordo com a configuração na tela "[Assinatura de Empresa](#)¹¹⁷", com os documentos não assinados.

É possível assinar a quantidade de documentos selecionados, porém se o usuário clicar no checkbox "Marcar Todos", no cabeçalho, serão marcados automaticamente apenas os primeiros 200 documentos pendentes.

Filtros de pesquisa

O campo destinado à pesquisa, exibido no canto superior direito da tela, possibilita que o nome do paciente seja informado. Para iniciar a pesquisa, basta clicar no botão < Enter >.

É exibido na lista as informações de acordo com a pesquisa solicitada.

A tela também apresenta um filtro de pesquisa com as seguintes opções:

- Assinatura de documentos;
- Pesquisa por período.

¹¹⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

¹¹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹¹⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

¹¹⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

Ao clicar no botão < Selecionar todos > / < Selecionar primeiros >, é possível realizar a seleção automática de documentos a serem assinados dependendo da quantidade. Se o número de documentos for maior do que o máximo permitido, será exibida a opção < Selecionar primeiros >; do contrário, será exibido < Selecionar todos >. O número máximo de assinaturas simultâneas permitidas pelo sistema é 20 (vinte).

Resolver pendências

Assinar digitalmente

Para assinar digitalmente um documento, por meio da tela de "Pendências", o usuário seleciona até dez (10) pacientes na lista marcando o checkbox correspondente.

Poderão ser assinadas digitalmente pendências em lote, caso a configuração do campo "Permite assinatura em lote" esteja marcada.



Clicar no botão , que fica habilitado após o checkbox correspondente à pendência ser marcado.

É exibido a tela "Assinar Digitalmente" com todos os documentos, os quais estão pendentes de assinatura, dos pacientes selecionados na lista.

O usuário assina digitalmente para concluir o processo de pendências.

Os pacientes saem da lista de pendências.

Importante

Será exibido um selo nas páginas do documento assinado, identificando que ele foi assinado. Caso, ocorra algum erro no momento da assinatura do documento, uma mensagem será exibida informando o motivo do erro.

Impactos

Todas as pendências devem ser resolvidas, caso contrário o usuário não conseguirá efetuar alta médica para o paciente com pendências em aberto.

1.5.1.14 Resumo da Família

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Resumo da Família"

Módulo

MVPEP_RESUMO_FAMILIA

Pré-requisitos

Na tela de cadastro de famílias, é possível habilitar ou desabilitar o ícone de visualização do prontuário do membro da família, através da configuração "Visualizar Prontuário".

Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Cadastro de Família

Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Cadastro de Equipes

- Atendimento / Internação / Atendimento / [Cadastro de Paciente](#)¹¹⁸

¹¹⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

Função da tela

Esta tela exibe o resumo das informações da família do paciente em atendimento, tais como membros da família, médico de referência da família e de cada membro, enfermeiro de referência da família, equipe e unidade de referência da família, além de permitir acessar ao prontuário de um membro da família para visualização de informações. Dessa forma, nessa tela é possível acessar o prontuário de membros da família para visualização sem precisar gerar um novo atendimento.

Como usar

Ao acessar a tela, são exibidas, primeiramente, informações referentes aos dados da família. Dentre essas informações, estão:

- A equipe responsável pela família, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Famílias";
- O nome do médico referência da equipe responsável pela família, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Equipe";
- O nome do enfermeiro referência da equipe responsável pela família, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Equipe";
- A unidade referência da equipe, na qual a família deve ser atendida, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Equipe".

Abaixo dos dados da família, a tela exibe as informações de cada membro da família, inclusive do paciente em atendimento. São elas:

- O nome da família;
- A foto do paciente, conforme cadastrado na tela "[Cadastro de Paciente](#)¹¹⁹";
- O nome completo de cada membro da família;
- A pontuação de cada membro da família, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Paciente";
- O parentesco de cada membro da família, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Famílias";
- A idade, seguindo a data de nascimento de cada membro da família, também exibida;
- Informa se o membro da família é responsável pela família;
- O médico referência somente será exibido, abaixo do nome do membro da família, se o médico referência do paciente for diferente do médico referência responsável pela família;
- O ícone  será exibido ao lado do membro da família caso o paciente esteja internado, informando a data inicial da internação;
- O ícone  será exibido ao lado do membro da família caso tenha ocorrido o óbito desse paciente, informando a data do óbito.

Ícones

Será apresentado, na tela, um ícone para cada programa de saúde. Caso o paciente não esteja em nenhum programa de saúde, não será exibido nenhum ícone. A exibição dos ícones de óbito e internação seguem o mesmo comportamento.

Ex.: O ícone  representa o "Programa do Hipertenso", e o ícone  representa o "Programa do Diabetes".

Acessando prontuários dos membros da família

¹¹⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

Nesta tela, o usuário poderá acessar o prontuário dos membros da família do paciente em atendimento, através do ícone  de "Visualizar prontuário", conforme configurado na tela de cadastro de famílias.

Visualização do Prontuário do Paciente

O ícone de visualizar o prontuário só ficará habilitado caso o paciente permita que o seu prontuário seja visualizado por outro médico que não seja o seu médico referência. Caso o médico referência seja o mesmo, o ícone deve estar habilitado. O ícone de visualização do prontuário também ficará desabilitado para um membro da família que esteja sendo atendido.

Ao clicar no ícone de visualização do prontuário, e acessar o prontuário do paciente, não será gerado atendimento pelo sistema. Da mesma forma que não será permitido ao usuário realizar nenhuma alteração nas informações do prontuário do membro da família. Caso o usuário tenha interesse em incluir ou alterar informações no prontuário do membro da família, deverá gerar um novo atendimento para esse paciente, para que só então o usuário possa incluir ou alterar informações do prontuário.

Caso o usuário queira imprimir o resumo da família, basta clicar no botão  .

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.15 Todos pacientes

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹²⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Todos Pacientes"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar o perfil do usuário, na área pessoal, o módulo **MVPEP_LISTA_PACIENTE**, para o parâmetro **TP_FUNCIONALIDADE** e valor **TODOS_PACIENTES**, para exibir o botão < Todos Pacientes > na lista de pacientes. Poderão ser configurados alguns parâmetros para a lista:

DS_DIGITO_VERIF_COD_BARRAS - configurar o valor que será considerado como dígito verificador, exemplo: caso seja informado o valor T, na lista do paciente, o usuário poderá colocar o "T" juntamente com o código do atendimento para acessar o prontuário do paciente. Esse parâmetro é utilizado quando o hospital realiza a leitura do código de barras. Dessa forma, possibilita que seja digitado o código do atendimento.

TP_FUNCIONALIDADE - configurar a lista, selecionando um dos valores: **TODOS_PACIENTES**, **PARECER_MEDICO**, **LISTA_PACIENTES_URGENCIA**, **LISTA_PACIENTES_INTERNACAO**, **LISTA_PACIENTES_EXTERNO** ou **LISTA_PACIENTES_AMBULATORIAL**.

¹²⁰<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

TP_ORDENACAO - indicar qual é o tipo de ordenação da lista, selecionando um dos valores: PADRAO ou ATENDIMENTO. Ao configurar o parâmetro ATENDIMENTO, os atendimentos serão exibidos na ordem crescente, do mais atual para o mais antigo. Caso seja configurado o parâmetro PADRAO, os atendimentos serão exibidos de forma aleatória.

TP_NM_SOCIAL_LST_TODOS_PACIENTES - configura a exibição do nome do paciente na lista "Todos Pacientes", poderão ser selecionados um destes valores: SOCIAL (para que seja exibido o nome social do paciente), OFICIAL (para que seja exibido o nome de registro do paciente) ou AMBOS (para que os dois nomes, caso estejam cadastrados, sejam exibidos na lista).

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹²¹

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição das colunas da lista. Entre elas, a coluna "Identificador", que serve para identificação de atendimentos que necessitam de um tratamento especializado/personalizado para o paciente, como, por exemplo, o identificador de paciente de Prontuário Protegido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Lista de Paciente](#)¹²²

Função da tela

Exibir todos os pacientes em atendimento na unidade hospitalar, independente do tipo do atendimento, prestador (assistente), convênio, setor, entre outros e possibilitar a pesquisa de atendimentos anteriores de um determinado paciente. Apenas na lista "Todos os Pacientes", o usuário poderá acessar em um prontuário sem que haja um atendimento criado para o paciente. Para isso, é necessário que o checkbox do campo "Sem Atendimento" na tela "Perfil do usuário" esteja marcado.

Como usar

Pesquisar todos os pacientes

Clicar no botão < Todos Pacientes > na lista de pacientes. Dessa forma, será exibida a tela de pesquisa "Todos Pacientes" sem informações, em branco.

No campo "Palavra-chave", pode-se informar o nome do paciente a ser pesquisado ou parte dele, pelo menos 3 caracteres. Ao expandir o campo, o usuário poderá refinar a pesquisa por: Prontuário, Nome da Mãe, CPF, Nome do paciente, Nascimento, CNS, Idade, Matrícula, Favoritos. Ao selecionar um filtro, só serão exibidos resultados que atendam aos parâmetros e ao filtro selecionado. Ao clicar no campo "Marcar Todos", todos os filtros ficarão marcados. Caso seja clicado no campo "Desmarcar Todos", todos os filtros serão desmarcados.

A pesquisa pode ser realizada pelo código do atendimento do paciente, pelo período do atendimento e/ou, ainda, pelo período de alta.

Acionar o botão . Dessa forma, serão exibidas as informações, de acordo com a pesquisa solicitada.

É possível ainda, acessar o prontuário do paciente. Para isso, basta selecionar o nome na lista.

Colunas da lista

¹²¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹²² <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Lista+de+paciente>

Na coluna "Identificador", será exibido o ícone  caso se trate de um paciente de Prontuário Protegido. Essa sinalização de Prontuário Protegido pode ser realizada marcando o checkbox "Prontuário Protegido" ao cadastrar um paciente na tela de ["Cadastro de Paciente"](#)¹²³.

As colunas "Prontuário", "Nome do paciente", "Idade", "Nome da Mãe", "Nascimento", "Matrícula", "CPF" e "CNS", são exibidas default, ou seja, são colunas previamente estabelecidas, não podem ser alteradas pelo usuário.

Ao acessar o prontuário de um paciente em protocolo, será exibido o botão  ou o botão com a cor e a sigla do protocolo, exemplo  e , no cabeçalho da tela. Ao clicar em um desses botões, serão exibidas as informações: a cor e a sigla do protocolo, a descrição, mensagem e a etapa do protocolo, os botões com as ações possíveis para o protocolo em questão, o botão < Exibir anexo > e o botão  que, ao ser clicado, exibe a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

Ao clicar no botão , será exibida a janela de "Atendimentos" anteriores do paciente em questão, com as seguintes informações: Código, Data, Alta, Tipo do(s) atendimento(s), Origem de atendimento e Empresa relacionada ao atendimento.

Ao selecionar um dos atendimentos da lista, será exibido o prontuário do paciente.

Outras informações

É possível também marcar o paciente, informando que esse está em "Acompanhamento", clicando no ícone .

Ao marcar o ícone ele muda sua cor , indicando que o paciente está em acompanhamento. Ao acessar a lista de pacientes, pelo "Tipo de Atendimento" o qual o paciente está sendo atendido, é possível visualizar o ícone alterado.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.16 Lista de Tratamento

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Lista de Tratamento"

Módulo

MVPEP_AGENDA_PACIENTE_TRATAMENTO

Pré-requisitos

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / [Prescrição de Tratamento](#)(see page 215)

Função da tela

Esta tela tem por função exibir uma agenda de pacientes com os agendamentos das sessões realizadas por solicitações de agendamentos provenientes de um tratamento.

¹²³ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

Como usar

Nesta tela, além de visualizar a listagem de agendamento de tratamento, o usuário poderá modificar o horário de um agendamento, por exemplo. Para isto, o usuário deverá clicar em um agendamento mantendo o botão do mouse pressionado, e arrastá-lo para outro horário do mesmo, ou de outro, recurso disponível na tela.

Caso o usuário arraste o agendamento para um horário indisponível, o agendamento voltará para o horário de origem e uma mensagem de alerta será exibida para o usuário informando a indisponibilidade do horário selecionado.

Na tela, a lista dos agendamentos é organizada com uma tabela ordenada em horas (separada em blocos de 1h), como forma de organização de horários e datas dos agendamentos de tratamento, facilitando a visualização e controle desses registros por parte do usuário.

- O usuário poderá selecionar a data desejada a partir de um calendário exibido no canto superior esquerdo da tela;
- Será exibido, no lado esquerdo da tela, o registro dos agendamentos. O usuário poderá ainda optar pela exibição de todos os registros, somente os registros pendentes, ou somente os registros não pendentes;
- Ao clicar na opção "Nenhum recurso selecionado", será aberta uma janela através da qual o usuário poderá selecionar todos os recursos; O mesmo acontece ao clicar na opção "Nenhum tipo de recurso selecionado", ao abrir uma janela por meio da qual o usuário poderá selecionar todos os tipos de recursos;
- Na tela, também é possível pesquisar registros a partir de palavras-chave, digitando o texto que se deseja buscar no campo "Palavra-chave";
- Os agendamentos exibidos na tela também são sinalizados por meio de legendas, que especificam o status do agendamento de tratamento (para visualizar as legendas, basta clicar na opção "Mostrar Legenda"). Dentre as legendas exibidas estão: "Agendado", "Autorizado", "Confirmado", "Interrompida" e "Intercorrência".


Legendas da Lista de Tratamento

- Agendado 
- Autorizado 
- Confirmado 
- Interrompida 
- Intercorrência 

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.17 Lista de Avaliação Farmacêutica

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Lista de Avaliação Farmacêutica"

Módulo

MVPEP_LISTA_PACIENTE_AVAL_FARM

Pré-requisitos

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Avaliação Farmacêutica](#)(see page 91)

Função da tela

Listar os pacientes para a avaliação farmacêutica, agrupando os registros das prescrições por paciente.

Como usar

Na lista de pacientes de avaliação farmacêutica, é possível pesquisar registros por período (data inicial e final), selecionando as datas nos botões ; e por períodos fixos.

Também é possível realizar pesquisas por meio de campos de busca, a partir de parâmetros como:

- Nome do paciente;
- Nome social;
- Prestador;
- Código do atendimento;
- Código do prestador.

O usuário também tem a opção de filtrar os registros através do status, entre as opções: "Pendentes", "Parciais", "Avaliadas", e "Liberadas".

Os resultados exibidos na lista, decorrentes da pesquisa realizada, irão considerar todos os filtros selecionados, agrupando as prescrições por paciente.

Há também a possibilidade de expandir o registro do paciente, exibindo todas as prescrições daquele paciente, considerando os filtros informados.

Importante

Na parte superior da tela são exibidos também contadores de registros pelo dia atual, semanal e mensal, possibilitando ao usuário maior controle e visibilidade dos registros de avaliação farmacêutica.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.1.18 Link Seguro

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Link Seguro"

Módulo

MVPEP_LINK_SEGURO

Pré-requisitos

Configurações

Para que este módulo seja ativado no Prontuário Eletrônico do Paciente é necessário configurar, na área de prontuário da tela "Perfil do Usuário", o módulo "MVPEP_LINK_SEGURO" para exibir o link configurado para o módulo no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹²⁴

¹²⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Função da tela

Permite que o usuário acesse páginas simples (escritas utilizando apenas HTML e CSS), que podem ser abertas dentro do sistema.

Como usar

Ao acessar o sistema do Prontuário Eletrônico do Paciente, o usuário deverá clicar na aba "Link Seguro" para acessar, dentro do próprio sistema do PEP, ao link configurado no módulo do perfil do usuário.

A tela de "Link Seguro" visa melhorar a integração do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) com sistemas terceiros.

Para manter a segurança quanto a endereços desconhecidos, o PEP utilizará um sandbox e permitirá apenas a execução de HTML + CSS para os endereços configurados.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2 Área de prontuário

Ao selecionar um paciente a partir de uma lista, o prestador será direcionado à Área de Prontuário. Nessa área, são exibidos os módulos configurados para o perfil do usuário logado. Conheça a estrutura dos módulos exibidos na tela.

1.5.2.1 Barra lateral esquerda



Na barra lateral esquerda, são exibidos o botão  e a palavra "Lista de Pacientes", para que o usuário possa retornar à [lista de pacientes](#) (see page 28). Além disso, são exibidos os módulos que estão configurados para o perfil do usuário logado.

Para acessar um determinado módulo, basta clicar na descrição cadastrada para ele. Poderá ser exibido um ícone junto à descrição, para isso, é necessário que esse ícone seja selecionado na hora em que o módulo estiver sendo configurado na tela "[Perfil do Usuário](#)"¹²⁵. O nome do módulo que estiver sendo exibido na tela será sinalizado com um sombreamento na cor azul.

Clicar no botão  ou  para mover os módulos para cima ou para baixo, respectivamente.

Exibição de pendências e alertas para fechamento/assinatura

Há duas configurações para alertar as pendências de fechamento/assinatura de documentos: uma na tela "[Pendências de Fechamento por Tipo de Documentos](#)"¹²⁶ e a outra na tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"¹²⁷. Com essas configurações ou ao menos uma delas ativa, ao tentar retornar à [lista de pacientes](#) (see page 28), será exibida a janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)" (see page 66) que exibe as pendências de fechamento e/ou assinatura de documentos, sendo a primeira configuração realizada para o tipo do documento e a outra por

¹²⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹²⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=20989374>

¹²⁷ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855#Tiposdeobjetosdeprontuario-pendenciafechamento>

objeto. No caso das pendências de assinatura, é necessário que, além da configuração acima, esteja ativa a configuração para exibir a pendência de assinatura digital na tela de "[Assinatura de Empresa](#)"¹²⁸.

Caso a configuração realizada para o tipo de objeto esteja diferente da realizada para o tipo de documento, prevalecerá a configuração realizada para o objeto. Exemplo: foi configurado para o objeto apenas alertar e para o documento a obrigatoriedade de resolver a pendência, não será obrigatório resolver a pendência, visto que foi configurado para o objeto apenas alertar a pendência.

Na janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)(see page 66)", são exibidas apenas as pendências referentes ao atendimento selecionado. Nela, são exibidos os documentos que estão com pendência, o tipo do documento, a data em que foi criado e o tipo de pendência que possui. Ao efetuar um duplo clique sobre o documento, o usuário será direcionado ao módulo do documento exibido com pendência de fechamento. Caso o módulo do documento com pendência não esteja configurado para o perfil do usuário, será exibida uma mensagem informando que o módulo não está configurado para o perfil do usuário logado. Para ter acesso a essa pendência, é necessário que o módulo do documento com pendência seja adicionado ao perfil do usuário.

Caso a pendência esteja configurada como "Alertar", na tela "[Pendências de Fechamento por Tipo de Documentos](#)"¹²⁹, ou "A" (alertar), na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"¹³⁰, será exibido o botão < Resolver depo... > na janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)(see page 66)" que permite ao usuário retornar à lista de pacientes e resolver a pendência depois. Se o valor informado for "Obrigar" ou "O", nas respectivas telas, será obrigatório resolver as pendências antes de voltar à lista de pacientes. Para retornar ao módulo onde estava, basta



clicar no botão

1.5.2.2 Cabeçalho da tela

Acima da tela, é exibido um cabeçalho com as informações relacionadas ao paciente selecionado e a barra de notificações e alertas. Neles, são exibidos alguns botões, notificações e alertas, como:

- A foto [cadastrada para o paciente](#)¹³¹;
- As informações gerais do paciente, como: nome, idade, convênio, setor, leito. Ao clicar sobre uma dessas informações, o usuário será direcionado à tela "[Informações Demográficas](#)(see page 174)";
- O botão  permite que o prestador "chame" o paciente quando houver a integração do MVPEP com os sistemas de Acolhimento com Classificação de Risco (SACR);
- O ícone  sinaliza que o paciente encontra-se com uma colonização;
- O ícone  sinaliza que o paciente encontra-se com uma bactéria multirresistente. Essas duas últimas sinalizações são baseadas nos serviços disponibilizados pelo módulo PSIH, de acordo com o fluxo de indicação de paciente com bactéria multirresistente e as regras de registro de colonização do Controle de Infecção Hospitalar (CIH);
- O botão  sinaliza que o paciente possui [alergias cadastradas](#)(see page 81). Ao clicar nele, será exibido o pop-up "Alergias", descrito [abaixo](#)(see page 68). Caso não haja nenhuma alergia cadastrada para o paciente, esse botão não será exibido;

¹²⁸ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa#Assinaturadeempresa-pendenciafechamento>

¹²⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=20989374>

¹³⁰ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855#Tiposdeobjetosdeprontuario-pendenciafechamento>

¹³¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAEU/Cadastro+de+paciente>

- O botão  sinaliza que o paciente encontra-se ou já esteve em "Isolamento", será utilizado para a geração desta sinalização a "[Indicações de Paciente](#)¹³²" do tipo "Isolamento". De modo que, serão considerados os critérios cadastrados para esse "Alerta". A partir do primeiro registro de isolamento para o paciente, esse sinalizador sempre será apresentado disponibilizando todo o histórico de "Entrada" e "Saída" do paciente nesta Indicação. Ao clicar nele, será exibido o pop-up "Isolamento", descrito [abaixo](#)(see page 0);
- O primeiro botão, após a notificação de alergias, notifica os protocolos registrados para o paciente. Caso ele não possua alergias, esse botão será o primeiro exibido na área de notificação. Ao clicar nele, será exibido o pop-up "[Protocolos](#)(see page 69)", descrito [abaixo](#)(see page 69);
- O segundo botão da área de notificação exibe as precauções nas quais o paciente está registrado. Ao clicar nele, será exibido o pop-up "[Precauções](#)(see page 70)", descrito [abaixo](#)(see page 70);
- O terceiro botão da área de notificação exibe os riscos nos quais o paciente está registrado. Ao clicar nele, será exibido o pop-up "[Riscos](#)(see page 70)", descrito [abaixo](#)(see page 70);
 - Se não houver nenhum protocolo, precaução e/ou riscos associados ao paciente, esses botões são exibidos em cinza.
- O botão , ao ser acionado, exibe a integração com a base de fármacos da Micromedex Solutions, possibilitando uma pesquisa rápida;
- O botão , ao ser acionado, exibe a integração com a UpToDate;
- O botão , ao ser acionado, exibe a integração com a Elsevier da Clinical Key;
- O botão , ao ser acionado, exibe o pop-up "Existem XX pendências de fechamento de documentos.". Nele, são exibidos os documentos que estão com pendência de assinatura, o seu tipo, a data em que foi criado e o tipo de pendência que possui. Ao efetuar um duplo clique sobre o documento, o usuário será direcionado ao módulo do documento que está com pendência;
- O botão  com o número de notificações a serem lidas.

Pop-up "Alergias"

Ao clicar no botão , será exibido um pop-up com as alergias cadastradas para o paciente juntamente com a informação de data, hora e o prestador que realizou a inclusão dessa informação.

Pop-up "Isolamento"

Ao clicar no botão , será exibido um pop-up com os isolamentos cadastrados para o paciente juntamente com o status do registro de isolamento, a data de entrada nessa situação, a descrição da situação, o prestador que incluiu ou que retirou o paciente do isolamento, o código do atendimento referente e a data de saída do isolamento quando for o caso.

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Detalhamento de Isolamentos do Paciente". Nela, o usuário poderá visualizar a data em que o paciente entrou ou saiu do isolamento, a descrição detalhada do status em questão, o status e o atendimento referente.

¹³² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

Pop-up "Protocolos"

De acordo com a parametrização de visualização dos registros de "[Protocolos](#)"¹³³ e "[Indicações de Pacientes](#)"¹³⁴, as indicações e os protocolos poderão ser visualizados independentemente do atendimento de origem. Dessa forma, após a atribuição de um protocolo, risco ou precaução se a parametrização executada permitir a exibição de forma independente do atendimento de origem do registro qualquer atendimento realizado para o paciente e não houver a remoção do registro serão exibidas as mesmas indicações e os mesmos protocolos. Para exibir a indicação dos registros inativos existentes para o paciente, os sinalizadores de "Protocolos", "Riscos" e "Precauções" terão uma sinalização indicativa na cor vermelha, quando existirem registros inativos para o paciente, conforme exemplificado no quadro a seguir:

Sinalizador	Descrição da sinalização
	Sinalização da existência de registros "Inativos" não existindo registros "Ativos".
	Sinalização da existência de registros "Ativos" e registros "Inativos".
	Sinalização da existência de registros "Ativos" não existindo registros "Inativos".
	Sinalização de não existência de registros "Ativos" ou "Inativos".

No botão de notificação dos protocolos, serão exibidos até 3 alertas, de acordo com o critério de classificação ([ordem de exibição](#))¹³⁵. Se o paciente estiver inserido em mais de 3, será exibido um sinal de mais (+). Ao clicar nesse alerta, será exibido o protocolo, indicação, precaução ou riscos associados, utilizando as cores e as siglas

configuradas na tela "[Alertas de Protocolos](#)"¹³⁶, exemplo  e . Caso não haja cor de identificação

configurada, será exibido o botão padrão  que indica, de uma forma geral, que o paciente encontra-se em protocolo.

Ao clicar no botão referente à notificação de protocolos, além da imagem com a cor e a sigla do protocolo, são exibidas as seguintes informações:

- A sinalização de status do registro de protocolo com um dos seguintes indicadores:

Indicador	Descrição
	para indicar um status "Ativo", ou seja, um registro que ainda está "Ativo" para o paciente;

133 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=36475087>

134 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

135 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Alertas+de+protocolos>

136 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Alertas+de+protocolos>

Indicador	Descrição
	para indicar um status "Inativo", ou seja, um registro finalizado, o paciente não está mais inserido na indicação ou protocolo.
	para indicar que este protocoloou indicação refere-se a um registro de histórico do atendimento selecionado, registros configurados para remoção do status na alta do paciente, registros inicializados no atendimento selecionado, mas não finalizado.

- A descrição do protocolo;
- A mensagem do protocolo;
- A etapa atual;
- O código do atendimento respectivo;
- As datas de entrada e de saída do protocolo;
- As ações que podem ser realizadas para o protocolo, como: "Visualizar Documento", "Aceitar", "Finalizar" e "Rejeitar".

O botão no formato de um clipe exibido na coluna "Anexo", ao ser clicado, exibir o anexo associado ao protocolo.

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Critérios atendidos para o protocolo". Nela, o usuário poderá visualizar o critério que fez com que o alerta fosse exibido e o valor atingido pelo paciente.

Pop-up "Alerta de precauções"

No botão de notificação de precauções, serão exibidos até 3 alertas com as precauções que estão associadas ao atendimento do paciente. Se o paciente estiver inserido em mais de 3, será exibido o botão (+). Ao clicar nele, será exibido o pop-up "Precauções" com a lista das precauções existentes, com as seguintes informações: a data de inclusão, a descrição e o prestador que incluiu a prescrição.

Pop-up "Alerta de riscos"

No botão de notificação de riscos, serão exibidos até 3 alertas com os riscos que estão associados ao atendimento do paciente. Se o paciente estiver inserido em mais de 3, será exibido o botão (+). Ao clicar nele, será exibido o pop-up "Riscos" com a lista dos riscos existentes, com as seguintes informações: a data de inclusão, a descrição e o prestador que incluiu o risco.

1.5.2.3 Histórico das telas de documentos clínicos

Nas telas que utilizam histórico de documentos clínicos, como a de "[Evolução](#)(see page 146)", quando houver um texto de exibição configurado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹³⁷", para o objeto utilizado pelo módulo em questão, os valores informados nos campos "Linha 1" e "Linha 2" da janela "Editar Exibição" serão utilizados como agrupadores, melhorando a visualização dos documentos por grupos. Os módulos que tenham configurados textos

para o histórico exibirão o botão , indicando que os valores do histórico poderão ser filtrados por agrupadores. Para isso, basta clicar nesse botão e selecionar o agrupador desejado no campo "Agrupar por:", que poder ser: Atendimento (<CD_ATENDIMENTO>), Especialidade do Prestador (<ESP_PRESTADOR>), Tipo de Prestador (<TP_PRESTADOR>), Prestador (<NM_PRESTADOR>).

¹³⁷ http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855#Tiposdeobjetosdeprontuario-agrupador_hist

Ao filtrar o histórico com um desses agrupadores, por exemplo "Especialidade do Prestador", serão exibidas todas as especialidades dos prestadores que registraram ao menos um documento eletrônico para o atendimento em questão. Exemplo: caso tenham atendido esse paciente os prestadores com as especialidades de "Cardiologia" e "Clínica Geral", ao clicar sobre uma dessas especialidades, serão exibidos todos os resultados obtidos para àquela especialidade selecionada. De forma a facilitar a pesquisa, já que o usuário não precisará clicar data a data para visualizar os resultados obtidos para àquela especialidade.



Ao clicar no botão , serão impressos apenas os resultados obtidos para o agrupador selecionado.

1.5.2.4 Acolhimento com classificação de risco

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹³⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Acolhimento com Classificação de Risco

Módulo

MVPEP_SACR_RESUMO_ACOLHIMENTO

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_SACR_RESUMO_ACOLHIMENTO** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹³⁹

Movimentações

Na tela abaixo, é possível classificar uma prioridade clínica para o atendimento, seguindo a estrutura definida pelo "Protocolo de Classificação de Risco" utilizado pelo hospital.

- Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco / Atendimento / [Classificação](#)¹⁴⁰

Função da tela

Exibir um resumo da classificação de risco realizada para o paciente em questão.

Como usar

Esta tela tem comportamentos diferentes, dependendo da forma como é acessada:

- Para os atendimentos do tipo "Urgência", existindo classificação de risco para o atendimento selecionado, a classificação será exibida e, no bloco "Histórico de Atendimento(s)", será exibida uma lista do histórico de classificações do paciente.
- Para atendimentos diferentes do tipo "Urgência", como "Internação" e "Ambulatorial", será exibido apenas o histórico das classificações no bloco "Histórico de Atendimento(s)". Para visualizar uma classificação, o usuário deverá selecionar um atendimento no histórico de atendimentos.

¹³⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

¹³⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

¹⁴⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=30575137>

Ao selecionar uma classificação quando o atendimento for de "Urgência", são exibidas as informações cadastradas na classificação do paciente, como: prioridade, cor de identificação da prioridade, queixa principal, fluxograma do sintoma, especialidade do prestador, sinais vitais lidos (peso, altura, pressão arterial) e o número do atendimento. Além disso, podem ser exibidos os sinais vitais não lidos e as alergias cadastradas para o paciente.

No bloco "Histórico de Atendimento(s)", serão exibidas as classificações realizadas para o paciente em questão, com as seguintes informações: data e hora, tipo da classificação (pouco urgente, urgente), fluxograma do sintoma, especialidade médica e responsável pela classificação. É importante destacar que será necessário selecionar uma classificação nesse bloco, quando o atendimento for diferente de "Urgência", pois os campos acima não serão preenchidos automaticamente nesse caso.

A tela também exibe uma tabela na qual é possível informar os dados da gestação atual (SACR_AVALIACAO_GESTACAO). Ao abrir a tabela "Avaliação - Dados da Gestação", será necessário:

- Informar o tipo de "Gestação";
- Informar o número de gestações, partos e/ou abortos (checkboxes "G", "P" e "A");
- Informar a data da última menstruação (DUM);
- Informar a idade gestacional (IG);
- Informar a quantidade de dias;
- Marcar o checkbox "Não Informado", caso a DUM não seja informada;
- Informar a data provável do parto (DPP);
- Informar intercorrências e suas observações, caso haja; Caso não haja, será informado como "Ausente";
- Informar uma observação, caso seja necessário.

Ao terminar o preenchimento dos dados, basta salvar clicando no botão .

para editar as informações da tabela, clicar no botão . Para cancelar o preenchimento da tabela, basta clicar no botão .

A avaliação de dados gestacionais é utilizada apenas em protocolos próprios, não sendo utilizada no Protocolo de Manchester.

As informações preenchidas na tabela são exibidas no relatório junto às outras informações relativas ao resumo de acolhimento com classificação de risco.

Clicar no botão  para exibir as informações da classificação selecionada.

Clicar no botão  para imprimir o resumo da classificação do paciente.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.5 Admissão médica

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁴¹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Admissão Médica

Módulo

¹⁴¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

MVPEP_ADMISSAO_MEDICA

Pré-requisitos**Configurações**

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_ADMISSAO_MEDICA** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁴²
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)¹⁴³

Função da tela

Registrar a admissão médica ao realizar a entrada de um paciente na unidade hospitalar.

Como usar**Realizar admissão médica**

A tela é exibida em branco, apenas com a data atual informada no calendário.

No campo "Histórico", descrever informações sobre a admissão do paciente, permitido até 4000 caracteres. Essas informações são obrigatórias.

No grid "Detalhes da Admissão", selecionar um esquema, configurado para utilização na [admissão médica](#)¹⁴⁴, e um item associado a esse esquema. Esse tipo de esquema não gera nenhuma solicitação, apenas servem para gerar estatísticas. Essa informação só será obrigatória quando a configuração do setor o exigir.

Clicar no botão  para incluir os dados na admissão do paciente.

Funcionalidades dos botões

Para salvar os dados, basta clicar no botão  ;

Para imprimir o relatório da "Admissão Médica", deve-se clicar no botão  ;

Para imprimir e fechar a admissão, basta clicar no botão  ;

Para visualizar o histórico da admissão médica do paciente, clicar no botão  .

Impactos

Não existem impactos.

¹⁴² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁴³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

¹⁴⁴ http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro#Cadastro-esquema_admissao

1.5.2.6 Aferição (Tema)

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁴⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aferição (Tema)

Módulo

MVPEP_TEMA_AFERICAO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)¹⁴⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)¹⁴⁷
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Sinais Vitais](#)¹⁴⁸

As informações dos locais da aferição e das posições do paciente para a utilização do item de aferição serão exibidas se a configuração para utilizar essas informações estiver ativa na tela abaixo. Além disso, no campo "Ordem" da aba "Setor X Itens de Aferição" desta tela, o usuário poderá configurar a ordem de apresentação dos itens por setor.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Itens de Aferição](#)¹⁴⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Unidade de Aferição](#)¹⁵⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Instrumento de Aferição](#)¹⁵¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁵²

Na tela abaixo, deverão ser cadastrados os locais para aferição do paciente, por exemplo: boca, axila.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Locais de Aferição](#)¹⁵³

Na tela abaixo, deverão ser cadastradas as posições que o paciente poderá assumir para que um item de prescrição possa ser administrado, por exemplo: sentado, de pé, deitado etc.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Posições do Paciente](#)¹⁵⁴

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_AFERICAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

¹⁴⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

¹⁴⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435335>

¹⁴⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211738>

¹⁴⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Sinais+vitais>

¹⁴⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210512>

¹⁵⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210638>

¹⁵¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210635>

¹⁵² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

¹⁵³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211277>

¹⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211268>

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - o valor deve ser "S" habilita um pop-up para selecionar data e hora do documento e data e hora de referência;

SN_EXIBE_VISAO_ANALITICA - exibe a aferição de forma analítica; SN_EXIBE_VISAO_GRAFICA - exibe a aferição em forma de gráfico;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões de imprimir serão habilitados na tela, como "N" ficarão desabilitados;

TP_EXIGE_HISTORICO_TEMA - define se a impressão será feita automaticamente no fechamento do documento (direta), se será exibida na tela como PDF (tela) ou se não será impressa (nenhuma);

SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO - configurar se o documento clínico criado modificará o status do paciente para "Atendido" na lista do paciente. Ao configurar o valor "S", quando for criado um documento desse objeto para o paciente, o status do atendimento mudará para "Atendido", na lista de pacientes, independente do tipo do atendimento. Caso seja configurado o valor "N", o paciente só terá o status alterado para "Atendido" quando forem realizadas prescrições médicas ou quando for preenchido um documento eletrônico;

SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ENCAMINHAR_PAC - configurar o valor "S" para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impeditivo para o cadastro de encaminhamento do paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será;

SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ALTA - configurar o valor "S" para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impeditivo para conceder alta ao paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁵⁵

Função da tela

Registrar os dados da aferição realizada no paciente, entre as opções: frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, entre outros.

Como usar

Aferindo sinais vitais do paciente

A tela de "Aferição" (Tema) será exibida de acordo com as configurações do objeto informado no valor do parâmetro do CD_OBJETO.



Clicar no botão para criar uma nova aferição. Dessa forma, será exibida a janela "Informações do documento clínico". Para que isso aconteça, é necessário que o parâmetro SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO esteja configurado com o valor "S". É importante destacar que, só será possível criar uma aferição com data dentro do período do atendimento ambulatorial ou de internação do paciente. Caso seja informada uma data fora desse período, será exibida uma mensagem informativa.

Nessa janela, o usuário deverá informar a data de referência da aferição e a data do documento. Por padrão, serão exibidas a data e hora atuais. Será realizada uma validação dessas datas para que estejam dentro do período entre

¹⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

o atendimento e a alta do paciente. Caso seja informada uma data fora desse período, será exibida uma mensagem que impede a continuidade do processo, até que a data seja ajustada.

Após preencher as informações necessárias para a criação do documento clínico, clicar no botão  para confirmar os dados.

Registrar os sinais vitais e as medidas do paciente, clicar no botão  para que os dados sejam salvos. **O usuário poderá inserir também uma observação do item da aferição (campo opcional). Para isso é necessário que a coluna "Incluir Observações" esteja marcada, na tela de "Itens de Aferição"¹⁵⁶. Tal informação também será exibida no Relatório de Aferição, caso tenha sido informada.**

O botão < + Adicionar item de aferição > ficará habilitado nos casos em que no setor que o paciente se encontra, não esteja configurado com todos os itens de aferição cadastradas e ativos para aquele setor.

Será exibida a janela "Inclusão de item não padronizado", permitindo selecionar um item na lista e depois

confirmá-lo, clicando no botão .

Esse item será exibido na lista com o ícone , "Item não padronizado incluído pelo usuário".

Caso o item de aferição possua limites configurados, e a regra se adeque ao paciente selecionado, quando o valor informado estiver fora dos limites impeditivos não será possível salvar o processo, e será exibida uma mensagem informativa ao usuário.

Caso o cliente utilize o processo de assinatura digital, basta clicar no botão  para assinar a aferição.

Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S".

Informações da aferição

Após fechar/assinar o documento, a tela exibe os dados com ícones de alertas, quando as aferições registradas estiverem fora da normalidade, ou seja, acima ou abaixo dos valores parametrizados no sistema como referência. Para identificar os itens, são utilizados os ícones a seguir:

-  - indica que o dado aferido está abaixo dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência;
-  - informa que o dado aferido está sem um limite definido, ou seja, não existem parâmetros para comparação;
-  - determina que o dado aferido está dentro dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência;
-  - indica que o dado aferido está acima dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência.

Tipo de aferição "Glicemia"

¹⁵⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210512>

Quando o tipo de aferição for de "Glicemia", definido na tela de "Itens de Aferição", os dados da aferição serão obrigatórios, como o preenchimento do lote e o número da fita utilizado para o glicosímetro e se desejar pode ainda anexar um arquivo. Exemplo: resultado de um exame glicêmico do paciente.

- Clicar no botão  para exibir a janela "Gerenciamento de anexo", permitindo informar o arquivo (anexo);
- Clicar no botão  para retornar a tela e continuar os registros.

Apresentação analítica

Ao clicar em  e depois na aba "Apresentação Analítica", serão exibidos todos os itens aferidos no paciente de forma analítica.

Para exibir a apresentação gráfica, clicar no botão . Estarão disponíveis para visualização os quinze (15) últimos registros das aferições. Ao colocar o cursor em cima do ícone colorido no gráfico, serão exibidos os dados do item aferido no paciente.

A outra forma possível para visualizar as apresentações analíticas e gráficas das aferições são configurados, para o perfil do usuário, os parâmetros: **SN_EXIBE_VISAO_ANALITICA** e **SN_EXIBE_VISAO_GRAFICA**. Dessa forma, é possível visualizar as informações como extensão da tela de aferição.

Selecionar um ou mais itens de aferição para que as informações sejam exibidas em tela. As cores dos itens são definidas na tela de "Itens de Aferição".

Apresentação gráfica

Na apresentação gráfica, a escala inicia-se com o menor valor lançado. Selecionar um item e, ao colocar o cursor nele, serão exibidos os dados do registro da aferição. Nele, serão exibidos os 15 últimos registros referentes a data e hora de coleta. As cores para cada item são definidas na tela de "[Itens de Aferição](#)¹⁵⁷".

Importante

É possível visualizar, em conjunto, as aferições agrupadas provenientes de integração com equipamentos de monitorização na tela "[Aferição Agrupada](#)([see page 78](#))".

Histórico das aferições

Os históricos das aferições são visualizados ao lado direito da tela, o ícone  indica que o documento está finalizado.

As telas "Analítica" e "Gráfica" apresentarão dados de acordo com o que está selecionado no histórico. Exemplo: caso seja selecionado apenas um horário, exibirá esse horário. Porém, ao selecionar a data, exibirá todas as aferições da data selecionada.

Cancelar aferição

É possível cancelar as aferições, para isso basta clicar no botão  para exibir a janela "Cancelar aferição". Porém, é necessário justificar o cancelamento.

Não será possível visualizar as apresentações analíticas e gráficas das aferições canceladas.

Ao passar o mouse sobre uma aferição cancelada, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

Para imprimir o relatório da "Aferição Médica", deve-se clicar no botão .

¹⁵⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210512>

Caso a "Data de Referência" seja diferente da "Data de Criação", estas serão exibidas de forma destacada no "Relatório de Resumo de Alta". Para que o destaque das datas ocorra no relatório, é necessário que o parâmetro "Ativar SBIS(NGS2)" esteja marcado, na tela de "Assinatura de Empresas"¹⁵⁸.

No cabeçalho do relatório de aferição impresso também é informada a data/hora de criação do documento, utilizando a data/hora de fechamento do documento clínico.

Impactos

Quando, no histórico das aferições, for escolhida uma data de referência com aferições abertas e fechadas, será exibido o relatório apenas da aferição em aberto com uma tarja de rascunho no fundo. Caso selecione uma data em que todas estiverem fechadas, ao emitir o relatório, serão listadas todas as aferições daquela data de referência. A ordenação do relatório está de acordo com o cadastro de itens de aferição. Será considerada também a ordem dos sinais vitais e dos dados antropométricos exibidos na tela.

Na tela de cadastro de aferição existe a possibilidade de cadastrar uma avaliação como exemplo o IMC, para que apareça e seja calculado na própria tela de aferição no PEP. Dessa forma, quando preencher um peso e altura do paciente será calculado o IMC do paciente e será assinado e impresso junto com todas as demais aferições que foram preenchidas. Para isso é importante cadastrar a avaliação na tela de cadastro de itens de aferição como tipo: Avaliação.

1.5.2.7 Aferição agrupada

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁵⁹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aferição agrupada

Módulo

MVPEP_TEMA_AFERICAO_AGRUPADA

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)¹⁶⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)¹⁶¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Sinais Vitais](#)¹⁶²

As informações dos locais da aferição e das posições do paciente para a utilização do item de aferição serão exibidas se a configuração para utilizar essas informações estiver ativa na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Itens de Aferição](#)¹⁶³
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Unidade de Aferição](#)¹⁶⁴

¹⁵⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

¹⁵⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

¹⁶⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

¹⁶¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211738>

¹⁶² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Sinais+vitais>

¹⁶³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210512>

¹⁶⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210638>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Instrumento de Aferição](#)¹⁶⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁶⁶

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_AFERICAO_AGRUPADA** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões de imprimir serão habilitados na tela, como "N" ficarão desabilitados;

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - informar se, no histórico da tela de documento eletrônico, aparecerão somente documentos com mesmo código ou todos do mesmo tema;

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁶⁷

Função da tela

Exibir todas as aferições importadas pela integração com os equipamentos de monitorização previstos pelas integrações da MV, de forma analítica e gráfica. O serviço de integração com equipamentos tem o objetivo de receber de forma integrada as aferições coletadas pelo monitor vinculado a um leito/paciente específico.

Como usar

Ao acessar a tela de aferição agrupada, o usuário deverá criar um documento em importação, clicando no botão



. Ao criar esse registro de importação, o PEP fica apto a capturar as aferições coletadas pelo equipamento.

Aba "Apresentação Analítica"

Serão exibidas a data e a hora da coleta e as coletas realizadas. Serão exibidos os itens que estiverem ativos na tela de configurações "[Itens de Aferição](#)"¹⁶⁸. Consequentemente, o número de colunas da tabela será equivalente ao número de itens estiverem ativos nessa tela.

Informações da aferição

São exibidos dados com ícones de alertas, quando as aferições registradas estiverem fora da normalidade, ou seja, acima ou abaixo dos valores parametrizados no sistema como referência. Para identificar os itens, são utilizados os ícones a seguir:

-  - indica que o dado aferido está abaixo dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência;
-  - informa que o dado aferido está sem um limite definido, ou seja, não existem parâmetros para comparação;

¹⁶⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210635>

¹⁶⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

¹⁶⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁶⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210512>

-  - determina que o dado aferido está dentro dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência;
-  - indica que o dado aferido está acima dos parâmetros definidos como normais para o paciente em referência.

Aba "Apresentação Gráfica"

Serão exibidos, por meio de um gráfico de linhas, os resultados obtidos por meio da coleta realizada em uma data e hora específica.

O usuário deverá clicar na aferição desejada, para que a respectiva linha seja exibida no gráfico. Essa aferição é exibida por meio da abreviação configurada na tela "[Itens de Aferição](#)"¹⁶⁹.

Registrar os sinais vitais e as medidas do paciente, clicar no botão  para que os dados sejam salvos.

Caso utilize o processo de assinatura digital, basta clicar no botão  para assinar a aferição. Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo tipo desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Para isso, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S".

Enquanto o registro estiver na situação de "Importar", o PEP ficará recebendo os dados até que uma das seguintes ações abaixo sejam tomadas:

- Clicar no botão  para pausar a importação de dados. Dessa forma, o "lote" com as informações coletadas será fechado para que sejam analisadas e será gerado um novo registro de importação para continuar recepcionando as aferições. A qualquer momento, o usuário poderá pausar o processo de importação das coletas no Prontuário Eletrônico e marcar as aferições que devem ser efetivamente absorvidas pelo sistema para um atendimento específico. O processo de apropriação desses dados utiliza o evento de assinatura do PEP;
- Clicar no botão  para interromper a importação de dados. Dessa forma, o "lote" com as aferições coletadas será fechado para que sejam analisadas e o processo de coleta será finalizado.

Para pausar ou interromper a importação de uma coleta específica, basta selecionar a coleta desejada.

Histórico das aferições

Os históricos das aferições são visualizados ao lado direito da tela, o ícone  indica que o documento está finalizado.

Cancelar aferição

É possível cancelar as aferições, para isso basta clicar no botão . Dessa forma, será exibida a janela "Cancelar aferição" para que o usuário possa justificar o cancelamento.

¹⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210512>

Não será possível visualizar as apresentações analíticas e gráficas das aferições canceladas.

Ao passar o mouse sobre uma aferição cancelada, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

Para imprimir o relatório da "Aferição Médica", deve-se clicar no botão .

Impactos

Os dados obtidos por meio da integração do sistema MV com o equipamento terceiro, poderá ser visualizada na tela abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Aferição \(Tema\)](#)(see page 74)

1.5.2.8 Alergias

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁷⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Alergias

Módulo

MVPEP_ALERGIA_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Atendimento / Internação / Atendimento / [Avisos sobre o Paciente](#)¹⁷¹
- SOUL MV / Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)¹⁷²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_ALERGIA_PACIENTE** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é o:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁷³

As substâncias informadas como alérgicas nessa tela poderão ter vínculo com a terminologia SNOMED-CT. Esse vínculo é realizado na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Mapeamento SNOMED-CT](#)¹⁷⁴

Função da tela

Permitir a visualização e o cadastro das substâncias para as quais o paciente apresenta reação alérgica. Além de permitir a exclusão das substâncias cadastradas.

¹⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

¹⁷¹ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Avisos+sobre+o+paciente>

¹⁷² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8425334>

¹⁷³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

¹⁷⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

Como usar

Registrar alergia

Definir o status da alergia, selecionando uma das opções:

- Nega - quando o paciente informar que não tem alergia;
- Desconhece - quando o paciente informar que não tem conhecimento de alergias;
- Inclusão - para incluir uma alergia.

Ao selecionar uma das opções "Nega" ou "Desconhece", todos os campos da tela ficarão desabilitados. Quando a opção "Inclusão" estiver marcada, as outras duas opções ficarão desabilitadas. Para confirmar o status da alergia, basta clicar no botão .

Selecionar o tipo de substância que o paciente tem alergia, se medicamento, alimento ou outros.

Os campos "Tipo", "Data Inclusão" e "Incluído por" serão preenchidos de acordo com as informações cadastradas anteriormente. Exibindo o tipo da classificação da alergia, a data em que ela foi realizada e por quem.

Informar a severidade da alergia, se grave, moderada, leve ou desconhecida.

No campo "Descrição", selecionar a substância que foi previamente cadastrada. Caso a substância seja um alimento ou outros, o usuário deve descrever o nome no campo.

Informar uma observação e incluir o registro acionando o botão . Os registros são inclusos na tela de "Alergia" com sucesso.

É possível cancelar o registro, para tal basta acionar o botão .

Caso o tipo de alergia registrada seja de alimento ou outros, o alerta não será exibido para o médico na tela de "Prescrição(see page 193)", apenas exibirá o ícone de alergia no topo da página da aplicação, junto com as demais alergias do paciente.

Pesquisar

Para pesquisar, pode-se utilizar os filtros abaixo:

- Todos - exibe todas as alergias ativas e inativas;
- Ativos - exibe apenas as alergias ativas;
- Inativos - exibe apenas as alergias canceladas, ou seja, que estão inativas.

Ou ainda, por meio dos tipos de substâncias informadas: medicamento, alimento ou outros.

Imprimir

Para imprimir o relatório de alergias, deve-se clicar no botão .

Assinar digitalmente

Para assinar o relatório de alergia, basta clicar no botão . Dessa forma, a janela "Assinar digitalmente" será exibida, permitindo que o prestador assine digitalmente o documento.

Impactos

Caso o médico prescreva algum item que contenha uma das substâncias a qual o paciente seja alérgico, o sistema irá exibir uma mensagem de alerta no momento da prescrição. Porém, o documento clínico, relatório de Alergias, não gera pendência de assinatura e não será possível imprimir seu PDF na tela de Impressão de Prontuário.

Ao inserir uma substância com vínculo SNOMED-CT na tela "Mapeamento SNOMED-CT", ela será armazenada e poderá ser consultada na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Consultas / [Resumo de lançamentos SNOMED-CT](#)¹⁷⁵

1.5.2.9 Alergias e Eventos Adversos

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Alergias e Eventos Adversos

Módulo

MVPEP_ALERGIAS_EVENTOS

Pré-requisitos

Configurações

Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Cadastro de Eventos Adversos](#)¹⁷⁶

Função da tela

A tela principal de alergias e eventos adversos permite ao usuário visualizar os registros de alergias e eventos adversos do paciente, filtrar os registros que serão exibidos na tela e criar e inativar uma alergia ou evento adverso. No caso do evento adverso, também é possível evoluir um evento já existente, alterando o grau de severidade, por exemplo. Além disso, é possível também imprimir e assinar os registros existentes.

Como usar

A tela exibe uma listagem de todos os eventos e alergias referente ao paciente, ordenada pela data, hora e minuto da última modificação (inserção, inativação ou evolução do evento adverso). Também é exibida a data do último status abaixo do registro em questão, e, no caso de alergia inativada, será exibida a data da inativação e a data da inclusão.

Ao exibir o evento adverso, é exibido também o item de prescrição ao qual se vincula o evento.

Também será possível filtrar os registros na tela por "eventos adversos", "substâncias", "alimentos" e "outros" (é permitido selecionar mais de um filtro por vez). A tela só exibirá os filtros que estiverem atribuídos ao paciente em questão. A pesquisa de eventos adversos e alergias pode ser realizada a partir da descrição da alergia/evento adverso, descrição da informação de nega/desconhece alergia, autoria do registro, e descrição do item de prescrição.

Inserir evento adverso cadastrado

A tela permite a inserção de um evento adverso a um paciente, utilizando um evento adverso cadastrado na tela "Cadastro de Eventos Adversos". Para isso, é necessário:

- Selecionar pelo menos um item de prescrição para um paciente em questão, sendo possível selecionar mais de um item de prescrição (campo obrigatório);
- Selecionar o evento adverso a partir dos registros retornados;
- Selecionar o grau de severidade, dentre as opções: Muito Leve, Leve, Moderado, Grave, Risco de Morte, e Morte. Ao selecionar, é exibida uma breve descrição cadastrada para o grau, a nível informativo para o usuário;

¹⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=18687542>

¹⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro+de+Eventos+Adversos>

- Clicar no botão < Inserir > para finalizar o processo.

Ao clicar no botão < Inserir e novo >, o usuário poderá incluir o evento adverso/alergia sem sair da tela de inserção, inserindo um outro evento adverso/alergia em sequência. Ao pressionar o referido botão, todos os campos da tela serão limpos.

Para inserir um evento adverso não cadastrado, será utilizada a descrição informada no campo de busca, sendo essa descrição cadastrada automaticamente.

Cadastro automático de evento adverso

Ao buscar um evento adverso inexistente no sistema, será possível cadastrar automaticamente tal evento adverso (na mesma estrutura de cadastro da tela "Cadastro de Eventos Adversos"). Para isso, será utilizada a descrição informada. O grupo será cadastrado de forma padrão como "Avulsos", com o código 0. Serão cadastrados os 6 graus de severidade disponíveis: Muito Leve, Leve, Moderado, Grave, Risco de Morte, e Morte. Tudo será cadastrado como "Ativo" e será registrado o autor e data da realização do cadastro automático.

Inserir evento adverso para item de prescrição lançado

O usuário pode inserir um ou mais eventos adversos para o(s) item(ns) de prescrição já lançados. Nesse processo, a tela de inserir eventos adversos será aberta com o(s) item(ns) de prescrição em questão selecionados e os campos desabilitados (para que não seja possível modificar ou inserir outros itens de prescrição).

Evoluir um evento adverso

Também é possível editar um evento adverso para que ele seja evoluído, ou seja, alterar o grau de severidade do evento adverso atribuído a um paciente para acompanhar a sua evolução. Por exemplo, ao aplicar um evento adverso de "Dor de Cabeça" com a severidade "Moderado" ao item de prescrição Dipirona 100MG e paciente João Da Silva, esse evento adverso poderá ser editado, para que seja selecionado uma outra severidade, como Grave ou Leve.

Histórico de evolução do evento adverso

Relativo às movimentações da evolução de eventos adversos, é exibido um histórico que exibe toda a evolução do evento adverso, que é exibido ao clicar no evento adverso. O histórico exibe o registro de inclusão o evento adverso, todas as modificações de severidade e também a inativação do evento adverso; além de exibir a data e o autor da modificação, e os ícones de severidade do evento.

Inserir nova alergia

Para inserir uma nova alergia, é necessário:

- Clicar no botão < Adicionar >, e selecionar a opção "Nova alergia";
- Informar se trata-se de uma alergia a "Substância", "Alimento" ou "Outras";
- Indicar o grau de severidade, entre as opções "Leve", "Moderado", "Grave" ou "Desconhecido";
- Informar a substância;
- Informar uma observação sobre a alergia.

Obs.: Todos os campos da janela, "Nova Alergia" são de preenchimento obrigatório.

- Clicar no botão < Inserir e novo > para inserir uma alergia em sequência;
- Clicar no botão < Inserir > para finalizar o processo de registro de alergia.

Imprimir registros atuais de alergias e eventos adversos

Caso todos os registros atuais estejam assinados, o layout de impressão conterá o emblema da assinatura digital;

Ao realizar alguma inserção/alteração de algum registro, a impressão não exibirá o emblema do documento assinado digitalmente; Caso o documento não esteja assinado digitalmente, será exibida na impressão o nome e conselho, e também espaço para assinatura manual.

Inativar evento adverso / alergia

O botão < Inativar tudo > permite ao usuário inativar todos os eventos e alergias exibidos na tela. Ao acionar esse botão, uma mensagem é exibida ao usuário a fim de confirmar o processo de inativação;

Também é permitido que o usuário, ao selecionar um ou mais eventos adversos / alergias, o(s) exclua(m) através do botão < Inativar selecionados >, para que sejam excluídos apenas os registros selecionados.

Importante

- Uma vez desativado não é permitido reativar o evento adverso / alergia, permanecendo desativado;
- É obrigatório que o usuário informe uma justificativa para a inativação da alergia / evento adverso, que será identificada com o ícone  na listagem de eventos e alergias. Tal justificativa será exibida através de um Pop up.

Negar e desconhecer alergia

A tela permite que o usuário registre que o paciente desconhece ou nega alergias.

- < Nega Alergia > - ao clicar nesse botão, o usuário poderá negar a alergia do paciente em questão; Os registros de alergias negadas, são sinalizadas na listagem através do ícone  ;
- < Desconhece Alergia > - ao clicar nesse botão, o usuário poderá negar a alergia do paciente em questão; Os registros de alergias desconhecidas, são sinalizadas na listagem através do ícone  ; Na listagem também será exibida a data e o autor da inclusão da negação/desconhecimento da alergia do paciente.

Ao negar/desconhecer alergias, caso exista algum registro ativo de alergia, o sistema inativará todos eles (a inativação se aplica aos registros anteriores da alergia).

Assinar eventos adversos / alergia

O usuário poderá assinar digitalmente os eventos adversos/alergias cadastrados para determinado paciente, através do botão < Assinar >. Ao assinar eletronicamente, solicitando token e senha, será criado um documento eletrônico que reflete exatamente o estado atual de todos os eventos adversos/alergias registrados para o paciente, salvando o autor, a data, a hora, e os minutos da assinatura.

- Caso não seja assinado, o documento permanecerá fechado com pendência de assinatura;
- A tela exibe também o histórico de documentos assinados, em ordem decrescente e baseados no momento da assinatura, exibindo a data, hora e minuto, e o autor da assinatura do documento;
- Para abrir um documento exibido no histórico de documentos assinados eletronicamente basta selecionar o registro que se deseja abrir, no histórico em questão. O sistema abrirá a tela alergias e eventos adversos com todos os registros que foram assinados no documento selecionado.

⚠ Graus de severidade

Os graus de severidade disponíveis na tela são os seguintes:

- "Muito Leve" - muito leve, assintomático, observações clínicas sem necessidade de intervenção
- "Leve" – leve assintomático ou leve sintoma; apenas observações clínicas ou de diagnóstico; sem indicação de intervenção;
- "Moderado" – moderado: indicada intervenção mínima, local ou não invasiva; limitação das atividades apropriadas para a idade relacionadas ao cotidiano, tais como: preparar as refeições, sair para compras em supermercado, usar o telefone, gerenciar suas contas etc.;
- "Grave" – grave ou, do ponto de vista médico, algo significativo que não representa risco à vida. Indicada hospitalização ou prolongamento desta; incapacitante; limitação do autocuidado nas atividades cotidianas, tais como: tomar banho, vestir-se e despir-se, alimentar-se, usar o sanitário, tomar medicamentos;
- "Risco de morte" – consequências que representam risco de morte; indicada intervenção urgente;
- "Morte" – morte relacionada ao evento adverso.

Cada um dos graus de severidade são representados pelos ícones abaixo na tela:

↘ Muito leve ↘ Leve ↗ Moderado ↗ Grave ⚠ Risco de morte ☒ Morte

Símbolos dos tipos de registros

A tela exibe símbolos diferentes para cada tipo de registro exibido na lista de eventos adversos/alergia. Os tipos de registros exibidos são:

- Evento adverso (o símbolo exibido será de acordo com o grau atual do evento adverso);
- Alergia (o símbolo exibido será de acordo com a severidade selecionada na inserção da alergia);
- Evento adverso / Alergia inativados;
- Item de prescrição / associação de itens de prescrição.
- A cor do símbolo do item de prescrição / associação de itens de prescrição, deve variar com o maior grau de evento adverso associado a aquele item de prescrição / associação de itens de prescrição. As cores disponíveis, e seus respectivos significados, são:
- Verde = Muito Leve;
- Verde = Leve;
- Laranja = Moderado;
- Vermelho = Grave;
- Vermelho escuro = Risco de morte;
- Preto = Morte;
- Alergia negada;
- Alergia desconhecida.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.10 Anotação de enfermagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁷⁷.

Localizações

¹⁷⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Anotação de Enfermagem

Módulo

MVPEP_TEMA_ANOTACAO_ENFERMAGEM

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Textos Padrões](#)¹⁷⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁷⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_ANOTACAO_ENFERMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

QT_DIAS_HISTORICO - limitar os dias retroativos de consulta das anotações, com base na data de criação do documento. Não será possível informar um parâmetro maior que a diferença entre a data atual e a data do primeiro documento clínico criado;

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - o valor deve ser "S" que exibe a janela para criar novo registro;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado;

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - define se a impressão será feita automaticamente no fechamento do documento (direta), se será exibida na tela como PDF (tela) ou se não será impressa (nenhuma).

SN_CRIAR_ANOTACAO_POS_ALTA - como "S" será permitido criar documento de anotação de enfermagem após a alta do paciente, como "N" a criação deste documento fica desabilitada.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁸⁰

Função da tela

Possibilitar, ao profissional de apoio, registrar informações pertinentes a respeito das queixas do paciente e do ambiente.

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem, têm a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para a compreensão do paciente de modo global. Esses profissionais podem ser: Técnico ou Auxiliar de Enfermagem.

¹⁷⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209873>

¹⁷⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

¹⁸⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Como usar

Registrando as anotações

Acessar a tela de "Anotação de Enfermagem", acionar o botão , será exibida a janela "Informações do documento clínico". Porém, a janela apenas será exibida se o parâmetro SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO estiver configurado para valor "S".

Ao confirmar  as informações, a tela é exibida com a data/hora confirmada e nome do profissional logado. O profissional registra e salva as anotações.

Incluindo texto padrão

Caso deseje incluir um texto padrão, bastará acionar o botão , será exibida a janela "Lista de anotação padrão" com os textos padrões cadastrados para enfermagem.

Selecionar o texto desejado na lista e clicar no botão , esse será copiado para a anotação atual.

Assinatura digital

Para assinar o documento digitalmente, caso o cliente utilize esse processo, bastará acionar o botão  para exibir a tela com o documento para ser assinado. Caso não utilize, esse botão, quando acionado, fechará o documento.

Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S".

A anotação é finalizada e o botão exibido no histórico será o .

Os registros das anotações também podem ser copiados  ou cancelados .

Ao passar o mouse sobre uma anotação cancelada, será exibido um hint com o nome do usuário/ prestador que realizou o cancelamento.

As anotações poderão ser impressas, acionando o botão de impressão . Caso durante o tratamento, ocorra transferência de leitos, o relatório será impresso com o leito de origem do paciente. No relatório também será informado o nome do objeto utilizado para criar os registros, de modo que seu título seja oriundo do nome atribuído ao objeto, neste caso, "Anotações".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.11 Avaliação

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁸¹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Avaliação

Módulo

MVPEP_AVALIACAO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)¹⁸²
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Avaliações / [Fórmula](#)¹⁸³
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Avaliações / [Pergunta](#)¹⁸⁴
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Avaliações / [Interpretação](#)¹⁸⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁸⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)¹⁸⁷

Na tela de "Associação de Documentos por Tema", quando o campo "Exibição do Documento" está configurado com a opção "Por objeto"¹⁸⁸, permite que qualquer avaliação deixada em aberto por um prestador seja visualizada e assumida por outro prestador. Caso esteja configurada a opção "Por prestador"¹⁸⁹, apenas o prestador que deixou a avaliação em aberta poderá visualizá-la e, conseqüentemente, será o único que poderá finalizá-la ou excluí-la.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Associação de Documentos por Tema](#)¹⁹⁰

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_AVALIACAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

QT_RETORNO_MAXIMO_REGISTROS - para configurar no perfil a quantidade de registros que aparecerá no histórico.

¹⁸¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

¹⁸² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

¹⁸³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211738>

¹⁸⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Pergunta>

¹⁸⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211948>

¹⁸⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

¹⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

¹⁸⁸ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210393#Associaçãodedocumentosportema-porobjeto>

¹⁸⁹ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210393#Associaçãodedocumentosportema-porprestador>

¹⁹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210393>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁹¹

Função da tela

Registrar as avaliações realizadas para o paciente. A avaliação está relacionada à consulta de todos os tipos de fórmulas que possam avaliar o paciente. É importante destacar que é possível criar uma avaliação para um paciente sem atendimento criado, utilizando a lista Todos pacientes para selecionar o prontuário.

Como usar

Registrar as avaliações



Clicar no botão

Informar o indicador que será utilizado na avaliação. Ao preencher uma informação no campo "Indicador", serão exibidas as avaliações configuradas na aba de "Avaliação" por setor da tela de "Configurações". Caso não esteja configurado "por setor", trará todas as avaliações configuradas por tipo de prestador (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros profissionais da área).

Serão exibidos na tela a data/hora atuais e a fórmula referente ao indicador selecionado, bem como os campos com as perguntas referentes ao indicador, para que essas sejam respondidas.

Indicar as respostas para as perguntas cadastradas. Assim, o resultado será calculado automaticamente.



Para calcular e salvar as informações da avaliação, deve-se clicar no botão

De acordo com os dados informados serão exibidos o "Resultado", a "Interpretação", bem como a "Intervenção" conforme a avaliação realizada no paciente. Essas informações são importadas da tela de "Interpretação".

Ao finalizar uma avaliação criada/aberta por um prestador diferente do prestador logado, o sistema irá alterar o nome do prestador no histórico para o nome do prestador que finalizou avaliação.

A tela permite visualizar o histórico das avaliações efetuadas para o paciente. A informação é exibida ao lado direito da tela, possibilitando realizar pesquisa escolhendo uma fórmula para filtrar o histórico que será visualizado.

Ao passar o mouse sobre uma avaliação cancelada, será exibido um hint com o nome do usuário/ prestador que cancelou avaliação.

Assinar digitalmente a "Avaliação"

Para utilizar esse processo, é necessário que a empresa/usuário estejam configurados para assinar digitalmente.



Caso a configuração de assinatura digital esteja ativa, o ícone será exibido, sinalizando que os documentos já estão fechados, porém, ainda não foram assinados. Os documentos fechados pendentes de assinatura são exibidos na tela de "Pendências e Alertas" da área pessoal do usuário.



As avaliações poderão ser impressas, para tal basta acionar o botão

Impactos

¹⁹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Não existem impactos.

1.5.2.12 Avaliação farmacêutica

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)¹⁹².

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Avaliação Farmacêutica

Módulo

MVPEP_TEMA_AVAL_FARMACIA

Pré-requisitos

Configurações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Alergias](#) (see page 81)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição](#)(see page 193)
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)¹⁹³
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Doses e Vacinas](#)¹⁹⁴
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Notificações](#)¹⁹⁵

Na aba "Tipos de Prescrição", selecionar o Centro de Custo que será informado quando houver bloqueio ou substituição de item por parte da farmácia.

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_AVAL_FARMACIA** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto que no qual é configurado na tela de Tipos de Objetos de Prontuário;

QT_DIAS_HISTORICO - permite ao usuário configurar a quantidade de dias que serão considerados no histórico da tela de "Avaliação Farmacêutica";

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_SUBSTITUICAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será permitido alterar o medicamento prescrito. Caso seja informado o valor "N", será permitido o cadastro apenas das observações;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será permitido realizar impressão na tela. Caso seja informado o valor "N", o botão de impressão ficará desabilitado.

SN_APRESENTA_TIPO_INTERVENCAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, o campo "Tipo de Intervenção" será exibido na janela "Intervenção Farmacêutica". Caso seja informado o valor "N", o campo não será exibido.

SN_OBRIGA_TIPO_INTERVENCAO - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, será obrigatório o preenchimento do tipo de intervenção farmacêutica ao alterar o item. Caso seja informado o valor "N", o preenchimento é facultativo.

¹⁹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

¹⁹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

¹⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Doses+e+vacinas>

¹⁹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>

SN_LISTA_ABERTA_MEDICAMENTOS - ao configurar o valor "S" para esse parâmetro, no campo "Selecionar item substituto" da tela de Avaliação Farmacêutica, serão exibidos todos os itens, sem distinção se foi configurado como sendo substituto ou não. Caso seja informado o valor "N", serão exibidos apenas os itens configurados como substituto para o item prescrito selecionado na tela "[Itens para Prescrever](#)"¹⁹⁶.

TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR - para definir se o usuário poderá selecionar o prestador autorizador no momento do fechamento da avaliação farmacêutica. Para isso, o usuário deverá selecionar uma das opções:

- PERMITE_INFORMAR: permite informar prestador autorizador, mas essa informação não será obrigatória;
 - OBRIGA_INFORMAR: obriga informar prestador autorizador. Caso não seja informado, será exibida uma mensagem indicando a necessidade de informar o prestador;
 - NAO_PERMITE_INFORMAR: não permite informar prestador autorizador.
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)¹⁹⁷
 - SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)¹⁹⁸

Será exibido um alerta com relação à duplicidade de itens de prescrição, conforme a configuração realizada para o alerta, seja "Por Período" ou "Por Prescrição" na tela abaixo. O alerta será exibido apenas quando um item de prescrição estiver prescrito em duplicidade dentro do período configurado ou para a prescrição em execução.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever / Aba "[Adicionais](#)"¹⁹⁹

Caso a dose vinculada ao item de prescrição esteja associada a uma fórmula com unidade, a unidade será exibida no campo da dose para cálculo da quantidade.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)²⁰⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Unidade da Fórmula](#)²⁰¹

Na tela "Cadastro" é possível configurar, através do campo "Volume Total da Solução", se os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos na tela de avaliação farmacêutica.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)²⁰²

Tabelas

Na tela abaixo, poderão ser cadastrados os tipos de intervenções farmacêuticas que serão utilizados na avaliação da farmácia.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Cadastro de Tipo de Intervenção Farmacêutica](#)²⁰³

Movimentações

Na tela abaixo, poderá ser configurada a exibição de alertas para medicamento gatilho e novo medicamento padronizado.

196 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

197 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

198 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

199 <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever#Itenspara+prescrever-op40491>

200 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211738>

201 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=22476548>

202 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

203 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=18689776>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)²⁰⁴

Função da tela

Avaliar por setor, esquema, dias e horários os itens das prescrições. Nos casos que necessitem de avaliação, só serão enviadas as solicitações ao estoque após a liberação pelo avaliador.

Como usar

Para que a lista de Avaliação Farmacêutica seja exibida, é necessário realizar algumas configurações.

Clique aqui para visualizar o passo a passo

Objeto "Avaliação Farmacêutica"

Para exibir os históricos, o tema configurado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"²⁰⁵ deve ser o mesmo configurado para a prescrição.

Funcionamento

O centro de custo deve ser configurado na aba "Tipos de Prescrição" da tela de "[Configurações](#)"²⁰⁶, para o tipo da prescrição "Avaliação Farmacêutica", pois ele será informado quando houver bloqueio ou substituição de item por parte da farmácia.

Cadastrar o perfil

Na área "Pessoal"

- Criar um perfil para a avaliação farmacêutica;
- Adicionar o módulo "[MVPEP_LISTA_PACIENTE_GENERICA](#)([see page 48](#))" e, como valor para o parâmetro da lista de trabalho (NM_LISTA_TRABALHO), selecionar a opção "PW_LISTA_PACIENTES_AVAL_FARM".
- Informar o valor para "PENDENTE" para o parâmetro "TP_FILTRO_DEFAULT". Dessa forma, serão filtrados os itens pendentes de liberação, porém também serão exibidas as avaliações já liberadas.

Na área de "Prontuário"

Criar um perfil para a farmácia onde a porta de entrada seja a view "Avaliação Farmacêutica", idêntica à configurada na área pessoal. Dessa forma, quando for selecionado um paciente pela lista de trabalho da avaliação, o usuário será direcionado para esse perfil.

Configurar para o parâmetro "SN_PERMITE_SUBSTITUICAO" o valor "S", caso o hospital permita que a farmácia altere itens prescritos pelo médico, inclusive podendo bloqueá-los.

Configurar justificativa

Na aba "[Justificativa](#)"²⁰⁷ da tela de configurações, o usuário poderá associar uma justificativa para um processo e, caso necessário, a um sub-processo de Avaliação Farmacêutica. De modo que as observações dadas pela farmacêutica fiquem visíveis para o médico.

Na tela de "[Justificativa de Prescrição](#)"²⁰⁸, o usuário poderá cadastrar as justificativas padronizadas para serem utilizadas no momento de liberação/bloqueio do item.

²⁰⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

²⁰⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

²⁰⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁰⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁰⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209938>

⚠ Importante

Mesmo que seja exigido cadastrar o sub-processo, essa informação é ignorada no momento de trazer as observações padrões, pois a decisão se vai bloquear ou liberar é feita depois e a aplicação não tem como filtrar antecipadamente, portanto é sugerido que um prefixo seja incorporado a descrição para que facilite sua seleção.

Avaliação por setor

Na aba "**Por Setor**"²⁰⁹ da tela de configurações, deve-se configurar qual o esquema irá ser avaliado, quais os horários para a avaliação e como ocorrerá essa avaliação, se será manual ou automática, para cada setor. Além disso, deverá ser informado o objeto para a avaliação automática.

As solicitações das prescrições que forem realizadas após o horário de avaliação do farmacêutico, serão automaticamente direcionadas para a farmácia.

Lista de Avaliação Farmacêutica

Nela são listadas as prescrições que estão com avaliação farmacêutica para realizar, realizadas parcialmente ou com pendências. A ordem das colunas pode ser alterada, basta clicar no título da coluna da lista para que o sistema reorganize as informações.

Essa lista é orientada pelas prescrições médicas e exibe as seguintes informações:

Colunas

- Status da avaliação;
- Número de itens urgentes;
- Número de itens classificados como "Agora";
- Indicação se a avaliação está aberta;
- Setor do atendimento;
- Nome do paciente;
- Idade do paciente em anos e dias;
- Data e hora da prescrição;
- Data e hora em que o primeiro medicamento foi administrado;
- Indicação se o item foi aprazado;
- Código da prescrição;
- Nome do prestador;
- Código da prescrição com itens que possuam justificativa;
- Código da prescrição de documento eletrônico obrigatório preenchido.

Filtros

É permitido pesquisar por palavra-chave que, ao ser digitada, faz com que sejam pesquisados todos os campos da lista. A pesquisa também pode ser realizado por meio dos filtros rápidos:

- Todos;
- Pendentes;
- Não pendentes.

⚠ Importante**Regras**

²⁰⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

Para setores que tem a avaliação e aprazamento automático, a solicitação é disparada logo após a prescrição. Itens "urgente" e de "frequência" com controle de "Agora" são solicitados automaticamente independente de qualquer outra configuração.

A avaliação permite que deixe um ou mais itens em análise aguardando alguma definição e já libere os outros itens adiantando a dispensação e administração.

A prescrição gerada automaticamente pela intervenção farmacêutica, será automaticamente aprazada, pois entende que a farmácia tem competência técnica suficiente para definir os horários de administração.

Se pelo menos um dos itens da prescrição estiver aprazado, o valor do campo aprazamento será "SIM".

Apresentação da avaliação farmacêutica

Ao selecionar uma prescrição na lista de trabalho, serão exibidas as seguintes informações:

Filtros rápidos

Status

Esse filtro permite selecionar as prescrições a partir do número de:

- Total de itens;
- Em análise;
- Liberado(s);
- Liberado(s) com Obs.;
- Liberado(s) Auto.;
- Bloqueado(s);
- Suspenso(s).

Alertas

Esse filtro permite selecionar as prescrições com alertas:

- Crítico(s);
- Informativo(s);
- Não classificado(s).

Outros

Esse filtro permite selecionar as prescrições por:

- Esquemas: serão apresentados, no pop-up, apenas os esquemas contidos na prescrição e poderá ser selecionado mais de um esquema para o filtro;
- Frequências: tipos de frequências que terão como filtros "Agora", "Urgente", "A critério medico", "Se necessário", "Normal" ou "Contínuo". Nesse filtro só serão apresentados os tipos de frequências prescritas, porém permitindo apenas uma seleção por vez;
- Não exibir cópias idênticas - ao ser acionado, exibe em negrito, os itens que foram copiados de uma prescrição e não sofreram alterações, ou seja, os itens que são idênticos. Facilitando assim, a avaliação farmacêutica, identificando os itens não alterados pelo médico;
- Crônico - permite filtrar somente os medicamentos de uso crônico da prescrição. Caso esse filtro esteja desmarcado, serão exibidos na prescrição todos os medicamentos, inclusive os crônicos.

Itens prescritos

De acordo com as configurações dos itens que passarão pelo processo de avaliação farmacêutica e com os filtros selecionados, serão apresentadas as informações de prescrições e os itens a serem avaliados. **Um item de prescrição será exibido como padronizado, ou não, de acordo com a configuração de padronizado por empresa/setor realizada na tela "Itens para Prescrever"**²¹⁰.

²¹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209721>

Na barra de títulos da prescrição selecionada, serão apresentadas as seguintes informações: a data, o código e o nome do prestador que realizou a prescrição. Além disso, é exibido o período da prescrição.

Ao clicar no botão < Converter >, será permitido ao usuário realizar a conversão de prescrição futura. Para que este botão de conversão seja exibido, é necessário que a prescrição seja do tipo "Futura", do contrário o botão será ocultado.

Ao clicar no botão de conversão, se a data atual for a mesma data de prescrição, será exibida ao usuário uma mensagem solicitando a confirmação da ação de conversão. Para confirmar, basta selecionar a opção "Sim"; para desistir da operação de conversão, basta selecionar o valor "Não". Ao confirmar, a prescrição será convertida para o tipo "Médico". Porém se o botão < Voltar > for acionado, o processo será suspenso e a conversão não ocorrerá.

- Somente será possível converter uma prescrição na sua data de referência. Caso a data atual e a data da prescrição sejam diferentes, será exibida uma mensagem alertando o usuário;
- Poderão ser convertidas prescrições do tipo de controle "PRESCR" (Prescrição Farmacêutica) e TRMT (Prescrição de Tratamento).

Ao clicar no botão < Bloquear Todos >, todos os itens da prescrição serão bloqueados. Esse botão será exibido, quando o checkbox do campo "Habilita botão 'Bloquear Todos'", na tela de "[Configurações do Gerenciamento de Unidades](#)²¹¹", estiver marcado.

O botão < Liberar Todos >, ao ser acionado, marcará todos os itens em análise como liberados. Esse botão será exibido, quando o checkbox do campo "Habilita botão 'Liberar Todos'", na tela "[Configurações do Gerenciamento de Unidades](#)²¹²", estiver marcado.

Ao clicar no código da prescrição, será apresentado um pop-up com as seguintes informações: a data de referência, a data/hora inicial e final, o nome do prestador, a unidade de internação e o setor.

Ao suspender um item de prescrição, se houver algum outro item que ainda precise ser avaliado, a avaliação da prescrição apresentará o status "Em Análise". Caso contrário, se não houver pendências de avaliação, o status será "Concluída".

Itens da prescrição

Logo abaixo da informação da prescrição, são exibidas algumas informações com o detalhamento do item, são elas:

- Descrição do item e dos componentes prescritos;
- Indicação se o item é urgente ou não (N);
- Indicação se o item é do tipo "se necessário" ou não (N);
- Quantidade do item;
- Unidade utilizada para a quantidade, exemplo: frasco, ampola, unidade etc;
- Forma de aplicação do item, exemplo: via nasal, via oral, inalatório etc;
- Frequência que o item deve ser administrado;



Importante

A forma de aplicação e a frequência serão sinalizadas em vermelho quando foram selecionadas a forma de aplicação e/ou a frequência não classificada como sendo de uso frequente para o item prescrito.

- Informar o volume total (considerando a diluição) e a unidade da solução do item (esses campos serão visualizados na tela caso o item de prescrição informado esteja relacionado ao esquema parametrizado com essas informações; e caso o campo "Valor Total da Solução" esteja configurado como "Sim" ou "Opcional", na tela de "[Cadastro](#)²¹³"). Ao realizar a cópia de uma prescrição, o campo "Volume total da solução" e "Unidade da solução" serão copiados caso seja a cópia de um item que também possua a informação. O

211 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

212 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

213 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

relatório de avaliação farmacêutica também exibirá, quando informado, as informações referentes ao volume total da solução e unidade do volume total da solução;

- Dia em que o item deve ser aplicado;
- Ícones que exibem os alertas cadastrados para os itens como: urgente, se necessário, superdosagem, se necessita de dupla checagem, a criticidade do alerta se crítico ou informativo. Clique [aqui](#)²¹⁴ para visualizar esses ícones;
- Horário;
- Documentos associados;
- Status do item, com uma das seguintes informações:
 - Em análise - indica que o item ainda não possui avaliação farmacêutica;
 - Liberado(s) - indica que o item foi liberado;
 - Liberado(s) com Obs. - indica que o item foi liberado, mas há o cadastro de uma observação;
 - Liberado(s) Auto. - indica que o item foi liberado automaticamente pelo sistema;
 - Bloqueado(s) - indica que o item foi bloqueado;
 - Suspenso(s) - indica que o item foi suspenso na tela de prescrição ou foi substituído por outro item.

Ao colocar o mouse sobre a informação do status do item da prescrição, serão exibidas as seguintes informações: o status da avaliação do item de prescrição; o nome do prestador que avaliou o item e o nome do prestador que autorizou a avaliação do item. As informações "Nome do prestador que avaliou o item" e "Nome do prestador que autorizou a avaliação do item" só serão exibidas caso existam.

No campo "Evolução farmacêutica", poderá ser realizada a evolução farmacêutica.

Ao clicar no nome do item, as demais informações serão apresentadas. Para os itens que sofreram modificações e para a forma de aplicação e frequência de uso não frequente, haverá uma sinalização, como exemplo:

AVISO(S):

- Frequência prescrita não é de uso frequente. Frequências de uso frequentes: XXXX.

Janela "Intervenção Farmacêutica"

As avaliações são sinalizadas, na coluna "Histórico", por um destes ícones:

-  - indicando que a prescrição ainda não foi avaliada.
-  - indicando que a prescrição foi avaliada, ou seja, já está finalizada.
-  - indicando que a prescrição está parcialmente avaliada.

Ao clicar sobre o item prescrito, será exibida a janela "Intervenção Farmacêutica". Nela, o usuário poderá ver de forma detalhada as informações dos itens prescritos, como: a sinalização de horários para o item sem

aprazamento, item em negrito e com uma bola amarela, antes da descrição do item administrado; o volume total e a unidade da s

O usuário poderá informar ainda a duração do medicamento em "Dias", "Horas" e "Minutos". Somente será possível informar o valor "Dias" se o valor do campo "Tipo Duração", configurado na tela "Cadastro de Esquemas", esteja com o valor "Dias" ou "Ambos". E informar se o medicamento inserido na prescrição é de uso crônico, através do checkbox "Crônico". Essa configuração só ficará ativa caso o campo "Uso crônico", configurado na tela "Cadastro", esteja marcado com o valor "Sim".

²¹⁴ <http://docs.mv.com.br/display/PEP/Checagem#Checagem-legendas>

Caso a prescrição ainda não tenha sido avaliada ou esteja em análise, representada pelo ícone , será possível realizar alterações no item.

Marcar o checkbox do campo "Alterar". Esse campo não poderá ser marcado se houver alguma pendência para a prescrição, como o fato de haver algum documento não preenchido. Ao marcar esse checkbox, todos os campos da janela ficam disponíveis para alteração/inclusão de informações, como: o item substituto; a unidade, forma de aplicação e a frequência do item; se o item é do tipo "Se necessário" ou "Urgente" etc. Dessa forma, o usuário poderá realizar o processo que se fizer necessário. Além disso, o botão < Voltar > ficará desabilitado, até o usuário concluir ou desmarcar o checkbox após início da análise.

Para informar o tipo de intervenção farmacêutica realizada, basta digitar a descrição do tipo de intervenção

realizada. Dessa forma, ele será exibido. Basta clicar no botão  e inserir os tipos de intervenções que se fizerem necessários.

Caso deseje excluir um tipo de intervenção, basta clicar no botão . Esse mesmo botão é exibido para a exclusão do item da avaliação e do componente do item.

Quando for alterado qualquer ponto do item, será necessário colocar uma observação e o item original prescrito pelo médico ficará com status de suspenso, gerando uma nova prescrição com o item modificado no nome do farmacêutico que realizou o ajuste. Qualquer ponto do item pode ser alterado desde a frequência até a unidade do item. Clicar no botão < Liberar > para liberar a avaliação.

Caso o item não deva ser liberado, basta clicar no botão < Bloquear >. Ao bloquear o item, o preenchimento de uma observação é obrigatório. Só será permitido o bloqueio, caso esteja configurado. Dessa maneira, esse item não será dispensado pela farmácia.

O campo "Curva", que trata da curva dinâmica, será exibido para os itens de prescrição ou componentes que estejam atrelados a um exame laboratorial configurado para ter curva dinâmica, possibilitando definir qual curva será utilizada e configurar os pontos da curva que serão coletados. A partir deste campo, as informações da curva dinâmica são exibidas no item de prescrição, sendo possível clicar no botão ao lado da descrição da curva para visualizar os pontos informados pelo usuário. Ao clicar no ícone de curva dinâmica , será exibido um pop-up exibindo informações dos pontos de curva, como "Curva", "Tempo" e o "Ponto". Este campo só será exibido na tela caso o exame laboratorial, configurado no item de prescrição, esteja com a configuração "Habilitar curva dinâmica na prescrição e no pedido de exames" habilitada. No relatório de avaliação farmacêutica, serão impressas tanto informações da curva dinâmica quanto dos pontos da curva.

Para desfazer as alterações realizadas nos itens, basta clicar no botão < Desfazer >.

Para sair da janela e retornar para a tela principal sem realizar nenhuma alteração, basta clicar no botão < Voltar >.

Funcionalidades dos botões

Ao selecionar uma avaliação farmacêutica, será exibido o campo "Prestador Autorizador" para que seja informado o prestador autorizador da avaliação farmacêutica. Ao clicar nesse campo, serão listados todos os prestadores ativos e que sejam do tipo médico "Prestadores Autorizadores". O preenchimento desse campo será obrigatório ou não, dependendo da configuração realizada para o parâmetro "TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR" configurado para o módulo de avaliação farmacêutica.

Ao clicar no botão , a avaliação será finalizada e nesse momento as solicitações para a farmácia serão disparadas para os setores. Caso não tenha sido informado o prestador autorizador e esteja configurada a obrigatoriedade dessa informação por meio do parâmetro "TP_SELECAO_PRESTADOR_AUTORIZADOR", será exibida uma mensagem impeditiva, para seja informado.



Ao clicar no botão  será exibida a janela "Impressão" por meio da qual o usuário poderá imprimir o relatório da prescrição médica e/ou o da avaliação farmacêutica, consequentemente, será impresso o relatório de solicitação ao estoque após as solicitações geradas. Caso o cliente possua o centralizador de impressão configurado, as solicitações efetuadas nessa tela cairão diretamente nele. Ao realizar uma avaliação farmacêutica, o usuário poderá definir o prestador que autorizou a avaliação. Dessa forma, o nome do prestador que autorizou a avaliação será impresso no relatório da prescrição gerada pela avaliação dos itens.

Impactos

As solicitações ao estoque apenas serão liberadas após a avaliação. Os demais itens que não estiverem dentro do fluxo de avaliação seguirão o fluxo normal do sistema de geração de solicitação ao estoque. Na tela abaixo, é possível configurar os alertas para o médico sobre as prescrições que sofreram alterações.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Notificações](#)²¹⁵

Após a conversão de uma prescrição na tela "Avaliação Farmacêutica", ela será retirada da lista de prescrições futuras da checagem.

1.5.2.13 Balanço hídrico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²¹⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Balanço Hídrico

Módulo

MVPEP_BALANCO_HIDRICO

Pré-requisitos

Configurações

Ao inserir o primeiro registro de ganho e perda na data de referência selecionada, ele será armazenado com o horário de fechamento do balanço do setor da máquina, definido na tela de "Configurações". Após a primeira inclusão de registro, todos os lançamentos cadastrados subsequentes, devem guardar a hora do fechamento do setor, registrados nos lançamentos anteriores.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)²¹⁷
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)²¹⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Forma de Aplicação](#)²¹⁹

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição Médica](#)(see page 193)

²¹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>

²¹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²¹⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²¹⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

²¹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209807>

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_BALANCO_HIDRICO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

- SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;
- SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado.
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²²⁰

Função da tela

Registrar diariamente os líquidos infundidos e eliminados por um paciente. Exemplos: Monitoração de ganhos – soro, água, suco, entre outros; Monitoração de perdas – vômito; diurese; sudorese; evacuação líquida, pastosa ou endurecida.

Como usar

Saiba mais

O balanço hídrico é comumente utilizado em pacientes: internados em leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo; em tratamentos semi-intensivos; em RPA - Recuperação Pós-Anestésica e em pacientes que realizaram cirurgias longas.

O registro do balanço hídrico poderá ser registrado pelo enfermeiro e/ou do técnico de enfermagem, devendo ser registradas todas as entradas (ganhos) e saídas (perdas) líquidas do paciente, assim como, a realização do cálculo de balanço final. No entanto, é de responsabilidade do enfermeiro a validação do balanço hídrico registrado.

Configurar itens de ganho ou de perda

A configuração dos itens de perda e ganho do balanço hídrico, deverá ser realizada na tela de "[Cadastro: Itens, Componentes disponíveis p/ Prescrever](#)"²²¹.

Os itens de perda e ganho são aqueles itens controlados pelo balanço hídrico. Para configurá-los, o usuário deverá seguir os passos abaixo:

- Informar no campo "Controle" que se trata de um item para controle de balanço hídrico;
- Acessar a aba "Integrações" e, no bloco "Balanço Hídrico", informar se o item é de perda ou ganho.

Saiba mais

O volume total de água no organismo representa 60% a 70% do peso corporal. Em um adulto de 70 Kg, esse percentual corresponderia a um volume de 35 a 42 litros de água, aproximadamente. Um indivíduo em condições normais, ou seja, na ausência de perdas como vômitos, diarreias, fístulas, aspirações etc, apresentará um balanço hídrico igual a zero em um período de 24 horas (BH/24h = zero). "O homem necessita de água para viver. A água contida nos alimentos e produzida nos processos oxidativos é insuficiente para suprir as perdas insensíveis e formar o volume mínimo de urina necessário para excretar os produtos finais do metabolismo.".

BEVILACQUA, 1998

²²⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

²²¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

O balanço hídrico é calculado com base nos valores de perdas e ganhos apresentados pelo paciente. Para obtenção desses valores, são analisados os ganhos e perdas do paciente, como:

Ganhos

A tela apresentará o bloco "Ganhos", nele o usuário poderá realizar as seguintes ações:

- Para inserir um item de ganho, o usuário deverá clicar sobre o campo "Inserir Item de Ganho" e selecionar o item desejado, em seguida, deverá selecionar a forma de aplicação do item e efetuar o lançamento. Esse item passará a ser apresentado na lista de itens de ganhos selecionados, liberando o campo para seleção de um novo item;
- Para realizar a exclusão de um item de ganho selecionado, o usuário deverá clicar no botão  ao lado do item desejado;

Importante

Um item de ganho não poderá ser excluído ou alterado caso o balanço esteja fechado, total ou parcialmente.

- Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de lançamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade lançada para o item e o sistema apresentará o hint. A apresentação estará limitada a 3 (três) casa decimais.

Validações

Algumas validações são realizadas para que seja possível efetuar lançamentos, são elas:

- Os lançamentos deverão ser realizados em ML (mililitro);
- É permitido o uso de apenas 3 dígitos decimais, por exemplo: 0,123;
- É permitido o uso de apenas 5 dígitos inteiros, por exemplo: 12345 ou 12345,123;
- Não podem ser realizados lançamentos fora do período de atendimento do paciente.

Perdas - Itens variáveis e fixos

A tela apresentará o bloco "Perdas", nele o usuário poderá realizar as seguintes ações:

- Para inserir um item de perda, o usuário deverá clicar sobre o campo "Inserir Item de Perda", selecionar o item desejado e efetuar o lançamento. Esse item passará a ser apresentado na lista de itens de perda selecionados, liberando o campo para seleção de um novo item;
- O sistema apresentará, como item fixo, o item de perda "Diurese". Caso deseje efetuar lançamentos para esse item, o usuário deverá apenas registrar a quantidade de perdas para ele;
- Para realizar a exclusão de um item de perda selecionado, o usuário deverá clicar no botão  ao lado do item desejado;

Importante

Um item de perda não poderá ser excluído ou alterado caso o balanço esteja fechado, total ou parcialmente.

- Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de lançamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade lançada para o item e o sistema apresentará o hint. A apresentação estará limitada a 3 (três) casa decimais.

Validações

Algumas validações são realizadas para que seja possível efetuar lançamentos, são elas:

- Os lançamentos deverão ser realizados em ML (mililitro);
- É permitido o uso de apenas 3 dígitos decimais, por exemplo: 0.123;
- É permitido o uso de apenas 5 dígitos inteiros, por exemplo: 12345 ou 12345.123;
- Não podem ser realizados lançamentos fora do período de atendimento do paciente.

Perdas - Itens fixos, representados por cruz

A tela apresentará o bloco "Itens de Perda Fixa", representados por cruz . Esses valores não serão contabilizados de forma direta no cálculo do balanço, são apenas uma representação visual e subjetiva que poderá ser utilizada como base para avaliação médica. Esses itens estão sinalizados por um cor diferente dos demais itens apresentados na tela.

Para registrar a quantidade de perdas para determinado item, o usuário deverá informar essa perda em números inteiros, somente poderão ser utilizados valores de 1 a 5.

Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de lançamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade lançada para o item e o sistema apresentará o hint.

Importante

Um item de perda fixo não poderá ser alterado caso o balanço esteja fechado, total ou parcialmente. Não podem ser realizados lançamentos fora do período de atendimento do paciente.

Totais

A tela apresentará o bloco "Totais", nele o usuário poderá visualizar os "Totais por Hora", "Evolução (Ganhos - Perdas)" e "Fechamentos". O cálculo de cada um desses itens é realizado da seguinte forma:

Total por Hora

$$[(\text{Soma de todos os Ganhos}) - (\text{Soma de todas as Perdas}) \text{ na HORA Específica}]$$

Evolução (Ganhos - Perdas) - É a soma de todos os ganhos, menos a soma de todas as perdas da hora, mais a evolução anterior:

$$\{[(\text{Soma de todos os Ganhos}) - (\text{Soma de todas as Perdas}) \text{ na HORA Específica}] + \text{EVOLUÇÃO ANTERIOR}\}$$

Fechamento - É o fechamento da Evolução (ganho-perda) até a hora do fechamento.

Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de fechamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade apresentada para o item e o sistema apresentará o hint;

Caso tenha sido realizado um fechamento parcial, no campo daquela hora em que foi realizado o fechamento, será exibido o valor total obtido no momento em que o fechamento parcial foi realizado. O fechamento automático é configurado na tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)"²²² ao configurar a quantidade de turnos. Já o fechamento manual é



feito ao clicar no botão e for selecionada a opção "Parcial".

Inclusão de pacientes no balanço hídrico

Apenas alguns pacientes necessitam de análise de balanço hídrico, eles apresentam situações específicas que caracterizam a necessidade dessa análise. Algumas delas são:

- Pacientes de pós-operatório de grandes cirurgias, principalmente dos sistemas geniturinário, digestivo e respiratório;

²²² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

- Pacientes portadores de enfermidades cardíacas, edemas, drenos, ascite (barriga estendida), entre outras;
- Pacientes com restrição hídrica;
- Pacientes com queimaduras de grande extensão.

Patologias que caracterizam a inclusão nos protocolos de balanço hídrico

Algumas patologias clínicas, quando detectadas, colocam o paciente em condições onde é necessária a realização do balanço hídrico, são elas:

- ICC - Insuficiência Cardíaca Congestiva;
- IAM - Infarto Agudo do Miocárdio;
- HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica, descompensada;
- IRA - Insuficiência Renal Aguda;
- IRC - Insuficiência Renal Crônica;
- Cirrose e/ou Hepatopatias descompensadas;
- DM - Distúrbio Metabólico / Diabetes Mellitus, descompensada;
- Uso de fármacos que desenvolvem RAM (Reação Adversa Medicamentosa) e/ou efeitos colaterais à baixa função renal;
- Instabilidade Hemodinâmica;
- ATB - Antibióticos e TARV - Antirretrovirais, que desenvolvem RAM.

Análise clínica - visão do médico

O balanço hídrico é solicitado pelo médico por meio de prescrições médicas, ele é utilizado para:

- Acompanhamento do tratamento;
- Avaliação do coração, rins, vasos linfáticos e outros órgãos;
- Serve de base para tomada de decisão junto com os resultados dos exames laboratoriais.

Alguns fatores como a desidratação ou a hidratação demasiada, podem ser sintomas de doenças como:

- Desidratação:
 - Bradicardia;
 - Anemia;
 - Fraqueza.
- Hidratação demasiada:
 - Sobrecarga nos Rins;
 - Pneumonia;
 - Hipotensão;
 - Obstrução Intestinal.

Por esse motivo, o médico solicita a realização do balanço hídrico para avaliar a evolução médica do paciente.

Horário de fechamento do BH

Para que seja possível configurar o horário de fechamento do balanço hídrico, o usuário deverá acessar a tela "Configurações" do Gerenciamento de Unidades. Nela, deverá realizar os seguintes passos:

- Acessar a aba "Por Setor";
- Em seguida, acessar a aba "Balanço Hídrico" e, no bloco de mesmo nome, informar o horário desejado. Por exemplo, se o horário definido para o fechamento foi 08:00 AM, o balanço hídrico iniciará às 09:00 horas e será finalizado às 08:00 horas do dia posterior.

Fechando o balanço hídrico

Para realização de fechamento parcial do balanço, somente será permitido informar uma hora de fechamento na qual tenham sido realizados lançamentos. Para realização do fechamento total, não é possível selecionar a hora de fechamento. Será considerada a hora de fechamento anteriormente configurada.



Para fechar o balanço hídrico, deve-se clicar no botão . Dessa forma, será exibida a janela "Fechamento de Balanço Hídrico", para que o usuário selecione o tipo de fechamento, se total ou parcial e informando a data e hora atual do fechamento.

Ao solicitar um fechamento parcial, o horário pode ser alterado. Porém, quando o fechamento for total, o campo referente ao cadastro da hora fica desabilitado e não pode ser alterado. Só será possível fechar o balanço hídrico da data atual, caso não existam datas anteriores com balanço hídrico em aberto.

Não é permitido lançar ou excluir item se o balanço estiver fechado, assim como não é permitido lançar item fora do período do atendimento.

Não é possível registrar itens com data posterior a data/hora atual.

Não é possível salvar o item, se existir fechamento realizado com data posterior à data de referência.



Caso deseje realizar o cancelamento do fechamento de um balanço, clicar no botão . Dessa forma, será apresentada uma mensagem questionando se realmente o usuário deseja confirmar o cancelamento. Somente será possível cancelar o último fechamento realizado.



Para que seja realizada a assinatura do balanço hídrico, o usuário deverá acionar o botão . No entanto, é necessário que o balanço tenha sido fechado totalmente para que o botão seja habilitado. Será apresentada a janela "Assinar digitalmente" com a lista dos documentos que podem ser assinados, o usuário deverá marcar o checkbox correspondente ao documento desejado e será apresentada a prévia do relatório "Ficha de Balanço e Controles". Para emití-lo, deverá ser informada a senha do usuário logado e, em seguida, clicar no botão < Assinar >.



Para que a tela atualize os dados e apresente aqueles inseridos mais recentemente, clicar no botão .



O relatório do balanço hídrico poderá ser impresso, para tal basta acionar o botão . Nele, será impressa a interpretação da fórmula associada ao item de aferição. Caso o cadastro de interpretação tenha uma sigla, ela será impressa no relatório. Caso não tenha sigla trará a interpretação, por fim, caso não tenha interpretação, exibirá o resultado da fórmula. Será exibido no rodapé do relatório o nome do usuário que fechou parcial ou total o balanço.

Na "Ficha de Balanço e Controles", serão exibidas todas as informações do balanço hídrico, nome e registro do prestador, bem como as aferições do paciente. Caso seja necessário, basta clicar o botão de impressão na tela para imprimir essa ficha. Lembrando que, quando o relatório for impresso como rascunho, o rodapé será impresso com o nome do prestador logado. E, para impressão do relatório fechado, o rodapé sairá com o nome do prestador que fechou o registro total.

Informações gerais

Informar a data de referência do balanço.

A quantidade apresentada no campo "Total do Dia", corresponde a soma de todos os ganhos menos a soma de todas as perdas do dia.

A quantidade apresentada no campo "Total Acumulado", corresponde a soma do "Total do Dia" mais o valor do balanço do dia anterior.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.14 Balanço hídrico agrupado

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²²³.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Balanço Hídrico Agrupado

Módulo

MVPEP_BALANCO_HIDRICO_AGRUPADO

Pré-requisitos

Configurações

Ao inserir o primeiro registro de ganho e perda na data de referência selecionada, ele será armazenado com o horário de fechamento do balanço do setor da máquina, definido na tela de "Configurações". Após a primeira inclusão de registro, todos os lançamentos cadastrados subsequentes, devem guardar a hora do fechamento do setor, registrados nos lançamentos anteriores.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)²²⁴

É importante destacar que, o checkbox do campo "Soma ao Total do Balanço" da aba "Balanço Hídrico" quando marcado, indica que o valor do item de prescrição será somado ao valor total do balanço hídrico. Essa mesma configuração pode ser realizada para a unidade selecionada para o item. Nesse caso, a configuração é realizada no campo "Soma ao Balanço" da aba "Unidade".

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)²²⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Forma de Aplicação](#)²²⁶

Na tela abaixo, são configurados os grupos que serão considerados para a exibição das informações do balanço hídrico, com os itens de perda e ganho por setor. Caso não sejam configurados grupos de balanço hídrico para o setor do balanço, serão consideradas as configurações realizadas para a opção "TODOS OS SETORES". Nela, são criados os grupos de balanço que refletem nas abas que são exibidas no balanço hídrico. A quantidade de abas exibidas na tela será correspondente ao número de grupos cadastrados.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Grupo do Balanço Hídrico](#)²²⁷

Movimentações

²²³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²²⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²²⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

²²⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209807>

²²⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição Médica](#)(see page 193)

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_BALANCO_HIDRICO_AGRUPADO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

SN_EXIBE_VISAO_ANALITICA - quando configurado o valor "S", será exibida a aba "Apresentação Analítica" dentro da aba do grupo de "Sinais Vitais" na tela de balanço hídrico agrupado. Caso esteja configurado o valor "N", essa aba não é exibida;

SN_EXIBE_VISAO_GRAFICA - quando configurado o valor "S", será exibida a aba "Apresentação Gráfica" dentro da aba do grupo de "Sinais Vitais" na tela de balanço hídrico agrupado. Caso esteja configurado o valor "N", essa aba não é exibida;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²²⁸

Função da tela

Registrar os líquidos infundidos e eliminados por um paciente diariamente, exibidos em grupo. Exemplos: Balanço Hídrico de Irrigação, Sangue e Diálise.



Importante

Esta tela de "Balanço Hídrico Agrupado" não tem integração direta com a outra tela de "[Balanço Hídrico](#)(see page 99)".

Como usar

Informações gerais

Informar a data de referência do balanço.

A quantidade apresentada no campo "Total do Dia" corresponde a soma de todos os ganhos menos a soma de todas as perdas do dia.

A quantidade apresentada no campo "Total Acumulado" corresponde a soma de todas as coletas (ganhos menos perdas) do atendimento vigente, até a data de referência que está sendo pesquisada.



Saiba mais

O balanço hídrico é comumente utilizado em pacientes: internados em leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo; em tratamentos semi-intensivos; em RPA - Recuperação Pós-Anestésica e em pacientes que realizaram cirurgias longas.

O registro do balanço hídrico poderá ser realizado pelo enfermeiro e/ou técnico de enfermagem, devendo ser registradas todas as entradas (ganhos) e saídas (perdas) líquidas do paciente, assim como, a realização do cálculo de balanço final. No entanto, é de responsabilidade do enfermeiro a validação do balanço hídrico registrado.

²²⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Aba de visualização do balanço a partir dos grupos de balanço hídrico

Nesta tela, serão exibidas as abas de balanço hídrico, de acordo com os grupos de balanço hídrico cadastrados na tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)"²²⁹. Por meio dessas abas, o usuário poderá incluir itens de perdas e ganhos, ter uma visão analítica e por meio de gráfico dos itens de balanço hídrico. Os grupos "Balanço Hídrico" e "Irrigação" são fixos e não podem ser desabilitados ou alterados. Poderão ser cadastrados outros tipos de grupos, como: Sinal Vital e Outros. Sendo este último utilizado para grupos, como: Hemoterapia, Insulina e Diurese, entre outros. A ordem de exibição dos grupos vai variar, de acordo com a configuração realizada para ordenação dessas abas na tela. Essa configuração é realizada na mesma tela de cadastro dos grupos do balanço hídrico.

O balanço hídrico é calculado com base nos valores de perdas e ganhos apresentados pelo paciente. Para a obtenção desses valores, são analisados os ganhos e perdas do paciente distribuídos por meio dos grupos criados para o setor atual do paciente, como:

Ganhos e perdas de itens variáveis e fixos

Ao acessar qualquer um desses blocos "Ganhos" e "Perdas", poderão ser exibidos alguns itens fixos. Essa configuração é realizada, respectivamente, nas abas "Item de Ganho" e "Item de Perda" da tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)"²³⁰. Serão considerados fixos os itens para os quais o checkbox da coluna "Item Fixo?" estiver marcado. Os itens adicionados nessas abas serão exibidos como sugestão para o balanço hídrico, quando for clicado no campo "*Inserir Item de Ganho*" e "*Inserir Item de Perda*".

A ordenação considerada para a exibição desses itens é a alfabética, caso não tenha sido informada nenhuma numeração na coluna "Ordem" das abas "Item de Ganho", "Item de Perda" e "Item Pré-definido" na tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)"²³¹. Se tiver sido informada alguma numeração, será respeitada a ordem informada pelo usuário. Nos casos em que, para alguns itens, tiver sido informada uma numeração e para outros não, serão exibidos primeiro os itens que estão com a numeração cadastrada e na ordem informada e, depois, os itens sem numeração por ordem alfabética.

Para inserir um item de ganho ou de perda, o usuário deverá:

- Selecionar o item desejado a partir da lista exibida nos campos "*Inserir Item de Ganho*" e "*Inserir Item de Perda*", respectivamente. Essa lista considera os itens cadastrados nas abas "Item de Ganho" e "Item de Perda" da tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)"²³² e que não estão classificados como padrão;
- Selecionar a forma de aplicação do item;
- Clicar no horário desejado. Dessa forma, será exibida a janela "Balanço Hídrico". Nela, serão exibidos: o item indicado para o balanço, a data e o horário selecionados. Há a possibilidade de alterar apenas os minutos dentro da hora exibida nessa janela. O usuário deverá informar o valor do balanço de ganho ou de perda



para o item e clicar no botão . É importante ressaltar que essa janela só ficará habilitada se estiver configurado o lançamento dos valores por minuto. Caso essa configuração não esteja ativa, o lançamento ocorre diretamente na tela;

- Clicar no botão , caso deseje excluir um balanço;
- Clicar no botão  para retornar à tela principal.

Para excluir um item de ganho ou de perda, basta clicar no botão  ao lado do item desejado. Um item de ganho ou de perda não poderá ser excluído ou alterado, caso o balanço esteja fechado total ou parcialmente.

²²⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

²³⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

²³¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

²³² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

⚠ Importante

Os itens "DIURESE (volume/ml)" e "DÉBITO URINÁRIO" são itens fixos para o balanço de perda. Tanto esses itens quando os itens cadastrados como pré-definidos, serão destacados em laranja. Essa configuração é realizada na aba "Item Pré-definido" da tela "[Grupo do Balanço Hídrico](#)²³³".

Ao pousar o mouse sobre o item ou a quantidade do balanço, serão exibidas informações mais detalhadas sobre o lançamento e a quantidade lançada do item, respectivamente.

Validações

Algumas validações são realizadas para que seja possível efetuar lançamentos, são elas:

- Os lançamentos deverão ser realizados em ML (mililitro);
- É permitido o uso de apenas 3 dígitos decimais, por exemplo: 0,123;
- É permitido o uso de apenas 5 dígitos inteiros, por exemplo: 12345 ou 12345,123;
- Não podem ser realizados lançamentos fora do período de atendimento do paciente;
- Caso tenha sido cadastrada uma unidade diferente de ML e os checkboxes para somar o valor do item e da unidade ao valor total do balanço estejam marcados na aba "Balanço Hídrico" da tela "[Itens para Prescrever](#)²³⁴", será considerado o fator de conversão para ajustar quanto representa a quantidade informada da outra unidade em ML. Porém, o cadastro do produto desse item deverá ter o fator de conversão configurado e a unidade que representa em ML, para que o sistema faça a conversão adequada. Caso contrário, o valor será considerado como se estivesse em ML.

Perdas - Itens fixos, representados por cruz

A tela apresentará o bloco "Itens de Perda Fixa", representados por cruz . Esses valores não serão contabilizados de forma direta no cálculo do balanço, são apenas uma representação visual e subjetiva que poderá ser utilizada como base para avaliação médica. Esses itens estão sinalizados por uma cor diferente dos demais itens apresentados na tela. É importante ressaltar que esses campos só serão exibidos caso estejam configurados, na aba "Item Pré-definido" da tela "Grupo do Balanço Hídrico", para que sejam exibidos.

Para registrar a quantidade de perdas para determinado item, o usuário deverá informar essa perda em números inteiros, somente poderão ser utilizados valores de 1 a 5.

Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de lançamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade lançada para o item e o sistema apresentará o hint.

⚠ Importante

Um item de perda fixo não poderá ser alterado, caso o balanço esteja fechado total ou parcialmente. Não podem ser realizados lançamentos fora do período de atendimento do paciente.

Totais

A tela apresentará o bloco "Totais", nele o usuário poderá visualizar os "Totais por Hora", "Evolução (Ganhos - Perdas)" e "Fechamentos". O cálculo de cada um desses itens é realizado da seguinte forma:

Total por Hora

$$[(\text{Soma de todos os Ganhos}) - (\text{Soma de todas as Perdas}) \text{ na HORA Específica}]$$

Evolução (Ganhos - Perdas) - É a soma de todos os ganhos, menos a soma de todas as perdas da hora, mais a evolução anterior:

²³³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211246>

²³⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

$\{[(\text{Soma de todos os Ganhos}) - (\text{Soma de todos as Perdas}) \text{ na HORA Específica}] + \text{EVOLUÇÃO ANTERIOR}\}$

Fechamento - É o fechamento da Evolução (ganho-perda) até a hora do fechamento;

Para visualizar informações mais detalhadas sobre um item de fechamento, o usuário poderá pausar o mouse sobre a quantidade apresentada para o item e o sistema apresentará o hint.

Cálculo do Balanço Hídrico de irrigação

O cálculo da irrigação é baseado nos valores infundidos e eliminados pelo paciente. Se o valor infundido for maior que o eliminado, o resultado será uma retenção. Caso contrário, se o valor eliminado for maior que o infundido, será contabilizado como diurese e somará nos valores diários do Balanço Hídrico.

O grupo de irrigação não permite a inclusão de itens de perda ou ganho pré-definidos, devido a esse processo diferente de cálculo.

Totais por turno

Caso tenham sido configurados mais de um turno para o setor na tela "Grupo do Balanço Hídrico", o sistema apresentará colunas parciais (T. 1, T. 2, T. 3, T. 4) com o fechamento do balanço para o turno configurado. Por exemplo, se foram configurados 4 turnos, serão apresentadas 4 colunas e a cada 6 horas (a quantidade de horas do turno é a divisão das 24 horas pela quantidade de turnos configurados) será realizado o fechamento automático com base nos valores informados para os itens de perda e ganho nesse período.

Fechando o balanço hídrico

Para realização de fechamento parcial do balanço, somente será permitido informar uma hora de fechamento na qual tenham sido realizados lançamentos. Para realização do fechamento total, não é possível selecionar a hora de fechamento. Será considerada a hora de fechamento anteriormente configurada.



Para fechar o balanço hídrico, deve-se acionar o botão . Dessa forma, será exibida a janela "Fechamento de Balanço Hídrico", para que o usuário selecione o tipo de fechamento, se total ou parcial e informando a data e hora atual do fechamento.

Ao solicitar um fechamento parcial, o horário pode ser alterado. Porém, quando o fechamento for total, o campo referente ao cadastro da hora fica desabilitado e não pode ser alterado. Só será possível fechar o balanço hídrico da data atual, caso não existam datas anteriores com balanço hídrico em aberto.

Não é permitido lançar ou excluir item se o balanço estiver fechado, assim como não é permitido lançar item fora do período do atendimento.

Não é possível registrar itens com data posterior a data/hora atual.

Não é possível salvar o item, se existir fechamento realizado com data posterior à data de referência.



Caso deseje realizar o cancelamento do fechamento de um balanço, clicar no botão . Dessa forma, será apresentada uma mensagem questionando se realmente o usuário deseja confirmar o cancelamento. Somente será possível cancelar o último fechamento realizado.



Para que a tela atualize os dados e apresente aqueles inseridos mais recentemente, clicar no botão .



Clicar no botão  para imprimir o relatório de "Balanço Hídrico". O usuário deverá selecionar quais grupos serão exibidos no relatório. As informações de cada grupo serão separadas por bloco, exemplo: Balanço Hídrico,

Irrigação e Sangue. Como as informações de unidade de medida da aferição, por exemplo, que são concatenadas com a descrição dos itens de sinais vitais através de hífen "-", no relatório.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.15 Checagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²³⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem

Módulo

MVPEP_CHECAGEM

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)²³⁶

Nesta tela também é possível configurar, através do campo "Volume Total da Solução", se os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos na tela de checagem.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Justificativa de atraso de Checagem](#)²³⁷

Caso esteja configurado a dupla checagem para um item, ao checá-lo, será necessário que um usuário com autorização confirme a checagem ou aprazamento realizado.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Configurações](#)²³⁸

Ao marcar o checkbox do campo "O alerta será exibido na checagem", os alertas cadastrados como "Crítico" ou "Informativo" serão exibidos na checagem.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Alertas Prescrição](#)²³⁹

Caso deseje que os itens de prescrição que não controlam checagem em seu esquema não sejam exibidos na tela de checagem, deverá ser configurado o parâmetro "SN_EXIBE_ITEM_CHECAGEM". Se ele estiver configurado como "S", os itens serão exibidos. Já, quando configurado com o valor "N", somente serão apresentados para checagem os itens que controlam checagem em seu esquema.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)²⁴⁰

²³⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²³⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

²³⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Justificativa+de+atraso+de+checagem>

²³⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²³⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210827>

²⁴⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

Será exibido um alerta com relação à duplicidade de itens de prescrição, conforme a configuração realizada para o alerta, seja "Por Período" ou "Por Prescrição" na tela abaixo. O alerta será exibido apenas quando um item de prescrição estiver prescrito em duplicidade dentro do período configurado ou para a prescrição em execução.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever / Aba "[Adicionais](#)"²⁴¹

Caso a dose vinculada ao item de prescrição esteja associada a uma fórmula com unidade, a unidade será exibida no campo da dose para cálculo da quantidade.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)²⁴²
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Unidade da Fórmula](#)²⁴³

Movimentações

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / [Monitoração de Aparelhos/Gases](#)²⁴⁴
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição Médica](#)(see page 193)

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_CHECAGEM** para seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

SN_HISTORICO - valor como "N" permite realizar todas as ações, entre elas abrir e fechar aprazamento; "S"

apenas os botões  prescrição futura e  imprimir, ficarão habilitados. Bem como, a data de referência também fica com o calendário ativo para informar a data, assim como os botões de dia anterior e próximo dia.

SN_IMPRIME_RASCUNHO - indicar se será possível imprimir o documento como rascunho, indicando os valores "S" ou "N".

SN_VALIDA_SOLICITACAO_HORARIO - esse parâmetro será utilizado para configurar a exibição de um alerta quando houver solicitação de checagem para o mesmo horário. Para que o alerta seja exibido, o usuário deverá configurar o valor "S". Do contrário, para que essa validação não ocorra, basta informar o valor "N".

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S", será permitido realizar impressão na tela. Como "N", o botão de impressão fica desabilitado.

SN_USA_HORARIO_MEDICACAO - parâmetro utilizado para quando for checar um item, e que já tenha passado do horário da medicação, ele sugere ou não o horário que o item foi aprazado. Valor "S", sugere o horário da medicação ao checar. "N", sugere o horário atual ao checar.

SN_PERMITE_EXCLUIR_HORARIO - parâmetro utilizado para configurar se será possível excluir o(s) horário(s) de checagem, ao abrir o aprazamento de um item cujo esquema esteja configurado para controlar checagem. Para isso, basta configurar o parâmetro com o valor "S" (permite) ou "N" (não permite). No entanto, mesmo que a configuração esteja ativa, somente será possível excluir horários de checagem caso o item não tenha gerado uma solicitação.

SN_VALIDA_CHOQUE_HORARIO - esse parâmetro será utilizado para configurar a exibição de um alerta quando houver dois horários de prescrições de dias diferentes (do dia anterior e do dia atual) para o mesmo horário. Caso seja identificada essa situação, será exibido um alerta para a enfermagem. Para que o alerta seja exibido, o usuário deverá configurar o valor "S". Do contrário, para que essa validação não ocorra, basta informar o valor "N".

²⁴¹ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever#Itensparaprescrever-op40491>

²⁴² <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9211738>

²⁴³ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=22476548>

²⁴⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7514202>

SN_BLOQ_SEM_RECEBIMENTO - esse parâmetro configura se será possível checar como conferido ou administrado os medicamentos que não tiverem seus recebimentos confirmados pelo estoque. Os itens de prescrição que apresentam alguma restrição serão destacados com um círculo vermelho no canto superior direito do item. Essas ações ocorrem quando o valor "S" for atribuído ao parâmetro. Caso seja informado o valor "N", não será realizado nenhum bloqueio.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁴⁵

Função da tela

Possibilitar ao profissional da enfermagem (Técnico e Enfermeiro), confirmar os itens prescritos ao paciente e checar o horário em que o paciente recebeu, de fato, o tratamento prescrito pelo médico.

O aprazamento deve ser vinculado a uma unidade de internação ou a um setor, visto que a solicitação ao estoque é gerada a partir desta informação.

Como usar

Apresentação das legendas da tela

Quando acessada, de acordo com a data de referência, a tela apresenta a lista de prescrições com os itens prescritos e seus respectivos horários. Quando o item prescrito estiver configurado como "dupla checagem", será exibido um ícone com o número dois para sinalizar a necessidade de duas checagens. Também é possível

visualizar, no lado direito da tela, o botão  que, quando acionado, exibe as legendas dos botões exibidos nessa tela. Veja abaixo, os possíveis ícones:

-  - Checado como conferido;
-  - Checado como administrado;
-  - Checado como não administrado;
-  - Atrasado;
-  - Aprazado;
-  - A critério médico;
-  - Prescrito;
-  - Se necessário;
-  - Urgente;
-  - Uso contínuo;
-  - Velocidade de infusão;
- **Suspenso** - os itens suspensos serão exibidos com um tracejado;
-  - Necessita de dupla checagem. Os itens que foram configurados com a dupla checagem serão exibidos com um marcador com o número 2, indicando que deverá ser checado duas vezes;
-  - Horário criado ou alterado pelo médico;
-  - Com restrição de checagem;
-  - Alergia;
-  - Interação medicamentosa;

²⁴⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

-  - Superdosagem;
-  - Subdosagem;
-  - Duplicidade;
-  - Aviso da CCIH;
-  - Interação Droga X Exame;
-  - Interação Droga X CID;
-  - Interação Droga X Alimento;
-  - Item restrito para setor;
-  - Item não padronizado;
-  - Alteração kit padrão item;
-  - Item de alta vigilância;
-  - Item antimicrobiano;
-  - Item de alto custo;
-  - Forma de aplicação de uso não frequente;
-  - Frequência de uso não frequente;
-  - Avaliação farmacêutica;
-  - Bloqueio de exame no laboratório;
-  - Proibição de convênio;
-  - Exigência de justificativa.

Além da descrição do ícone exibido na tela, ao pousar o mouse sobre ele, será exibida uma mensagem informando se a forma de aplicação e/ou a frequência é de uso não frequente quando houver uma forma de aplicação e uma frequência classificadas como de uso frequente para o item prescrito.

Caso não exista prescrições para a data em referência, a tela será exibida em branco.

Ao criar uma nova prescrição, será sinalizado o horário configurado no campo "Hr. Inicial" do setor com uma barra em negrito. Essa identificação será feita no próximo horário igual ao que está na configuração do campo "Hr. Inicial". Ou seja, mesmo que a prescrição dure mais que 48h, somente o primeiro horário do dia seguinte, igual ao que está configurado, será identificado.

Ao clicar no botão < Filtros >, o usuário poderá filtrar a visualização dos itens para checagem. Será exibido um pop-up com as opções de exibir as checagens por tipo de prestador; esquema; status de horário, exemplo: Aprazado, Não Administrado, Administrado, Prescrito e Conferido; objeto associado ao item; ou frequência.

Caso tenha definido algum filtro para a exibição dos itens e deseje retirá-lo, basta clicar no botão < Limpar filtros >.

Para fechar o pop-up, basta clicar novamente no botão < Filtros >.

Exibição dos itens para checagem

O usuário dispõe de duas formas de visualização da tela checagem. A opção "Horários do dia selecionado" exibe os horários disponíveis para checagem para o dia indicado no campo "Data de referência". A outra opção "Prescrições do dia selecionado", exibe as prescrições realizadas no dia selecionado, ou seja, essa seleção desconsidera os itens que foram prescritos no dia anterior, mesmo que tenham horários gerados para a data atual.

Na tela de "[Cadastro de Esquema](#)²⁴⁶", poderá ser configurada a exibição ou não do item e do horário prescrito. Essa configuração é realizada para o esquema que está associado ao item. Caso o item prescrito pelo prestador não seja exibido nesta tela, é importante verificar a configuração realizada para o esquema.

²⁴⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

Quando exibidos, poderão ser visualizadas informações dos itens prescritos, como: a descrição do item, a quantidade prescrita, a frequência, se faz uso de dispositivo, a velocidade de infusão, o volume total e a unidade da solução, os componentes etc.

Na tela será exibida também a duração do item de prescrição em "Dias", "Horas" ou "Minutos", e exibirá o ícone



para informar se o item de prescrição é de uso crônico.

A tela também apresenta um link, ao lado do ícone de status, por meio do qual é possível visualizar a descrição do protocolo, ciclo e sessão para a prescrição de tratamento do dia selecionado. Também é exibido um pop-up para que o usuário possa editar os detalhes da sessão, como a opção "Medicamento administrado em casa", por exemplo. Esta opção só será válida quando o tipo de tratamento for "Quimioterapia" (Domiciliar) e possuir o status iniciado.

Poderão haver restrições na checagem do item

Caso o parâmetro SN_BLOQ_SEM_RECEBIMENTO esteja configurado com o valor "S" e não exista confirmação de recebimento de medicamento na tela "[Recebimento de Solicitação](#)"²⁴⁷, o item prescrito não poderá ser checado como conferido ou administrado.

Esses itens que apresentam restrição serão destacados com um círculo vermelho no canto superior direito. Ao passar o mouse sobre esse ícone de sinalização, serão exibidas as restrições de checagem que o horário contém, com a seguinte mensagem:

"Este item encontra-se com as seguintes restrições de checagem:

- Não foi realizada a confirmação de recebimento da solicitação".

Essa validação também é realizada para a checagem de itens em lote.

Dados dos itens prescritos

Ao acessar a tela e pousar o mouse sobre o ícone exibido para o item prescrito, será exibido um hint com informações do status do item. É possível ainda, verificar informações referentes à data/ hora de checagem, de aprazamento e de finalização quando exibido na coluna "Últ. Hor.". **Um item de prescrição será exibido como padronizado, ou não, de acordo com a configuração de padronizado por empresa/setor realizada na tela "[Itens para Prescrever](#)"**²⁴⁸.

Seleção de itens, prescrições e horários na checagem

O usuário poderá selecionar um ou mais itens, prescrições e horários para que possa realizar a checagem. Abaixo, estão descritas essas situações.

Seleção de um ou mais itens de prescrição

Para selecionar mais de um item de prescrição, o usuário deverá clicar na tecla "Ctrl" e depois, com o mouse, selecionar os demais itens e/ou horários. Para selecionar todos os horários de um item, o usuário deverá clicar na coluna de número com a ordenação do item que é exibida antes da descrição desse item. Ao fazer isso, o item em questão ficará indicado como selecionado. Caso seja retirado pelo menos um horário da seleção, o item não será considerado como selecionado, deixando somente a seleção com as horas selecionadas.

Já para selecionar um horário específico, basta clicar sobre o horário desejado no grid.

Seleção de uma ou mais prescrições

Para selecionar todos os itens e horários de uma prescrição, o usuário deverá clicar no título da prescrição, onde são informados o número da prescrição, a sua descrição, o usuário que a realizou e data e hora. Dessa forma, todos

²⁴⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8425569>

²⁴⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

os horários dos itens da prescrição ficarão selecionados. Caso seja retirado pelo menos um horário da seleção, o item não será considerado como selecionado, deixando somente a seleção com as horas selecionadas.

Poderá ser selecionada mais de uma prescrição. Para isso, basta clicar na tecla "Ctrl" e depois, com o mouse, selecionar as prescrições que deseja selecionar.

Seleção de um ou mais horários

Para selecionar uma ou mais faixa de horários, o usuário deverá clicar em cima do título do horário desejado. Dessa forma, todos os horários existentes para cada faixa de horário selecionada ficarão selecionados. Caso seja feita a retirada da seleção de pelo menos um horário da faixa de horário, ela não ficará mais selecionada, deixando somente a seleção com as horas selecionadas.

Para selecionar mais de uma faixa, basta clicar na tecla "Ctrl" e depois, com o mouse, selecionar as faixas desejadas.



Ao realizar a seleção de mais de um item, prescrição ou horário, o usuário poderá clicar no botão para realizar a checagem em lote, ou seja, de uma seleção de itens.

Abrir aprazamento

Para realizar o aprazamento, é necessário o aprazamento esteja configurado como manual ou automático na tela de "[Configurações](#)²⁴⁹". Permitindo, assim, que se façam as alterações necessárias do aprazamento ou a inclusão de novos horários, por exemplo.

Quando houver algum horário para os itens prescritos sem aprazamento, esse item será sinalizado com um ícone, conforme o exemplo:  GLICOSE 250MG/ML(25%)



Selecionar um item/horário ou mais com o ícone de prescrito  na lista e clicar no botão

É possível realizar aprazamento de itens para horários que não estejam com o ícone de prescrito . Para isso, é necessário que a configuração que permite a criação de horários esteja marcada na tela de "[Configurações](#)²⁵⁰".

Será exibida a janela "Selecionar Unidade de Internação do Setor", com as informações atuais da unidade de internação e setor do paciente, caso o paciente seja transferido para outra unidade e/ou setor elas devem ser alteradas e salvas.

Se o paciente continuar na mesma unidade de internação e setor, deverá apenas confirmar as informações e salvar.

Importante

O setor que é exibido é o do atendimento do paciente. E, a checagem será efetuada de acordo com as configurações realizadas para o setor selecionado, na tela de "Configurações".

A configuração para checagem também pode ser realizada por esquema, "Controla checagem", "Checagem automática" ou "Não exibe". Porém, quando a configuração realizada na tela de "Configurações" na aba "Setor" for feita, essa irá sobrepor a configuração por esquema, feita na tela de "Cadastro".



O aprazamento é aberto e o botão fica desabilitado. No canto superior direito da tela, será exibida uma sinalização de que a prescrição em questão está em aprazamento, com a descrição: Em aprazamento.

²⁴⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁵⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

Caso deseje cancelar o aprazamento aberto, deverá clicar no botão , o processo é cancelado e o botão



fica novamente habilitado. É possível ainda, cancelar o aprazamento deixado em aberto por outro usuário.

Aprazar itens

Para aprazar os itens, o processo de "Abrir aprazamento" deve ser realizado anteriormente.



Com o aprazamento do item aberto, clicar no botão para que seja exibida a janela "Aprazar item";

Importante

Existe a opção de aprazar itens específicos, deixando os demais itens para um aprazamento posterior.

Como também poderá fechar um aprazamento "selecionado", clicando no botão , ou fechar todos

os itens aprazados de uma só vez, clicando no botão .



Exibindo a descrição do item e o horário da sua prescrição, para confirmar as informações clicar no botão .

O checkbox "Redefinir horários", será utilizado em casos em que o item já aprazado necessita ser reaprazado.

É permitido aprazar e reaprazar o item cujo horário esteja igual ou maior que o primeiro horário de todos os itens, da data de referência até a validade da prescrição.

É permitido aprazar/reaprazar itens ACM (A Critério Médico) e SN (Se Necessário) até 8 horas antes do início da prescrição.

Caso tenham sido criadas prescrições em datas de referência diferentes (do dia anterior e do dia atual) e haja choque entre os horários, será exibido um alerta para a enfermagem ao realizar o aprazamento do item. A exibição desse alerta é configurada por meio do parâmetro SN_VALIDA_CHOQUE_HORARIO.

Ao salvar o processo de aprazamento de item, o sistema verificará as regras de validação (inclusive se o parâmetro "Validar frequência" está habilitado na tela de "Configurações²⁵¹"). Caso as regras de validação não sejam obedecidas, será exibida ao usuário a seguinte mensagem informativa: "Número de horários aprazados não pode exceder o limite máximo para a frequência informada no item de prescrição".

Importante

Quando a configuração "Validar Frequência" estiver ativa para o setor da prescrição, na tela de "Configuração do Gerenciamento de Unidades", o sistema validará se o número de horários informados são válidos para a frequência informada no item de prescrição. No caso da frequência informada ser do tipo "Fixa", será verificado também se o espaçamento entre um horário e outro é o mesmo informado no intervalo da frequência.

Fechar aprazamento



Selecionar o item aprazado e acionar o botão .

²⁵¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

O item será aprazado e seu status será exibido com o ícone .

Caso deseje fechar todos os itens aprazados de uma única vez, deverá acionar o botão . Será exibida esta mensagem: "Deseja realmente fechar todos os itens deste aprazamento?".

Importante

Nos casos de itens prescritos como "Se Necessário (SN)" ou "A critério Médico (ACM)" e que a configuração "Aprazar automaticamente itens Se Necessário (SN) ou A Critério Médico (ACM)" esteja marcada, o aprazamento será obrigatoriamente considerado como "Automático", independente de a configuração estar "Manual". Ou seja, esses itens são exibidos na tela de checagem como aprazados. Porém, a configuração "Aprazar automaticamente itens Se Necessário (SN) ou A Critério Médico (ACM)" deve estar marcada.

Exclusão de horários de checagem

Será possível excluir um horário de checagem quando o parâmetro "SN_PERMITE_EXCLUIR_HORARIO" estiver configurado para o módulo de checagem com o valor "S". Dessa forma, ao abrir o aprazamento de um item cujo esquema esteja configurado para controlar checagem, o usuário poderá clicar sobre o(s) horário(s) de checagem

que deseja excluir e acionar o botão . No entanto, somente poderão ser excluídos horários quando não houver solicitação gerada para o item.

Exemplo: Quando a validade da prescrição é de 24h, de 14h do dia atual as 14h do dia seguinte. Se o médico prescrever um item com frequência de 6h em 6h e o enfermeiro aprazar o primeiro horário a partir das 19h, redefinindo os horários, o último horário extrapola o período de validade da prescrição e ficará impressado entre o penúltimo horário redefinido e o horário limite que foi até às 14h do dia posterior. Por essa razão, esse horário poderá ser excluído e não checado como "Não administrado".

O parâmetro SN_PERMITE_EXCLUIR_HORARIO, quando configurado como "S", possui prioridade sobre a configuração de limite de aprazamento. Desta forma, ao realizar o processo de aprazamento de item, o prestador será questionado pelo sistema sobre a exclusão de valores de fora da faixa da prescrição.

Checando os itens

Ao selecionar o item aprazado, será exibida a janela "Checar item" com o nome do item, data/hora que ele foi prescrito e outras informações.

Selecionar entre:

- Conferido - indica que o item foi conferido e que já pode ser administrado no paciente. Essa opção só será exibida se o checkbox do campo "Conferir Administração" estiver marcado;
- Administrado - item da prescrição já foi dado ao paciente;
- Não administrado - item da prescrição não foi dado ao paciente;
- Reaprazar - informar uma observação para o item e o horário e marcar o checkbox do campo "Redefinir horários" para que os horários do item sejam redefinidos a partir deste novo horário de aprazamento;
- Desfazer checagem - só ficará habilitado se o item já tiver sido checado;
- Velocidade de infusão - este campo ficará habilitado quando o item controlar a velocidade de infusão. Caso tenha sido informado um dispositivo na prescrição, o usuário poderá alterar a velocidade de infusão do item. Essa informação será cadastrada ao clicar em qualquer horário do item. Ao alterar uma velocidade de infusão, será exigido o cadastro de uma justificativa. As justificativas padrão são cadastradas na tela de justificativas de atraso de checagem, identificando que a justificativa é de infusão. Ao fazer isso, será salvo o nome do prestador que inseriu a informação, o valor alterado e a data da modificação, essas informações são exibidas no bloco ao lado dos campos utilizados para a alteração da velocidade de infusão. O processo

de alteração da velocidade de infusão poderá ser realizado até o momento em que o item for checado como administrado ou a auditoria estiver aberta. Será realizado o controle de saldo do medicamento quando a velocidade de infusão for alterada, esse controle é baseado na quantidade prescrita pelo médico, não podendo ultrapassar a quantidade solicitada em prescrição;

- "Volume total da solução" e "Unidade da solução" - Informar o volume total da solução no item de prescrição e a unidade da solução (esses campos serão visualizados na tela caso o item de prescrição informado esteja relacionado ao esquema parametrizado com essas informações; e caso o campo "Valor Total da Solução" esteja configurado como "Sim" ou "Opcional", na tela de "Cadastro²⁵²").
 - Ao realizar a cópia de uma prescrição, o campo "Volume total da solução" e "Unidade da solução" serão copiados caso seja a cópia de um item que também possua a informação.
 - Ao realizar o aprazamento, o prestador responsável poderá visualizar a informação da unidade do volume total da solução que foi estabelecida pelo prescritor para os itens previamente parametrizados para controle de volume nos esquemas. No relatório de aprazamento e checagem, também será exibido o campo de volume e unidade total da solução do item prescrito.

É importante ressaltar que, caso o item esteja sinalizado como "Dupla Checagem" , será exibida uma janela para que outro usuário possa autorizar a checagem do item em questão.

Quando o item for indicado como "Conferido", o item terá o ícone alterado para .

Após selecionar a opção "Administrado", o item é checado e seu status é alterado para o ícone .

Ao selecionar a opção "Não administrado", o campo "Justificativa" será habilitado para que essa opção seja justificada.

Importante

Justificativas para checagem

Se a configuração de justificativa estiver vazia (sem informações), será permitido justificar em qualquer horário, sem que essa informação seja obrigatória.

Se a configuração estiver com o valor zero ("0"), a justificativa será obrigatória para qualquer horário. Exceto, se o horário da checagem for igual ao da prescrição.

Se a configuração estiver com qualquer outro valor, apenas exigirá justificativa se o horário da checagem for maior que do prescrito, somado ao valor configurado.

Ao salvar as informações, o item é exibido na lista com seu status alterado para o ícone .

Importante

Quando um item com frequência "Se necessário"  estiver configurado para não gerar horário, deverá ser apresentado na tela sem horário gerado.

Ao passar o mouse no ícone de checagem, serão exibidas as seguintes informações: data e hora da checagem, nome do usuário que realizou a checagem, justificativa e a descrição da observação.

O ícone  indica que o item está atrasado. Esse tempo de atraso de checagem do item deve ser configurado na tela de Configurações na aba "Checagens".

Ao marcar a opção de "Reaprazar", novamente a janela "Checar item" será exibida. Caso o item a ser checado não possua frequência fixa, o checkbox "Redefinir horários" será habilitado.

²⁵² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

Quando houver itens com interação medicamentosa ou alergia, eles serão identificados por meio dos ícones  e  respectivamente. Ao serem acionados irão abrir um pop-up exibindo uma das seguintes mensagens informativas: "Interação medicamentosa" ou "O paciente apresenta alergia a uma substância contida neste medicamento:".

Importante

Regras da checagem

Horário inferior a no máximo 2 horas da data e hora do aprazamento, o item pode ser checado como "Administrado". Exemplo: O medicamento está aprazado para ser administrado às 16h. O enfermeiro poderá checá-lo como "Administrado" ou "Não administrado" a partir das 14h. Porém, a configuração de "Limites" na checagem invalida essa regra, pois o tempo limite será o que foi informado na configuração. Horário superior da data e hora atual, o item pode ser checado como "Administrado" ou "Não administrado".

É permitido checar os itens dos tipos "Agora" e "Urgente", sem validar o período de 12h, não impedindo a checagem.

O aprazamento de um prestador de um item para uma data e hora anterior à data de prescrição será limitado, seguindo as configurações estabelecidas no sistema.

Caso a regra não seja respeitada, a seguinte mensagem será exibida, informando o limite em horas para a realização de um aprazamento anterior a data de prescrição: "Não foi possível criar o o horário de aplicação. Horário: [horário original] -> [horário de aprazamento]. O horário deverá estar entre [horário mínimo] e [horário máximo]".

O ícone  trata da curva dinâmica, será exibido para os itens de prescrição ou componentes que estejam atrelados a um exame laboratorial configurado para ter curva dinâmica, possibilitando visualizar informações da curva dinâmica. Ao clicar no ícone de curva dinâmica, será exibido um pop-up exibindo informações dos pontos de curva, como "Curva", "Tempo" e o "Ponto".

Checando as prescrições futuras

Caso exista prescrição futura para o paciente, essa poderá ser visualizada ao clicar no botão . Será apresentada a lista com o código da prescrição, nome do prestador que a solicitou, Data/hora da prescrição e a data da referência, ou seja, de sua validade.

Só será possível converter a prescrição para checagem na sua data de referência, ou seja, na data de sua validade.

É possível adiar uma prescrição futura sendo necessário, para isso, informar uma data futura para a sessão/prescrição e um justificativa. Ao adiar uma sessão, é necessário criar uma nova solicitação de agendamento. O adiamento da sessão será sinalizado na tela de "[Prescrição de Tratamento](#)(see page 215)", apresentando a justificativa informada pela enfermagem.

Fechar auditoria

Clicar no botão  para realizar o processo de fechamento da auditoria. Ao clicar nesse botão, será exibida a janela "Fechamento da Auditoria". Nela, o usuário deverá selecionar se será realizado um fechamento "Parcial" ou "Total" e informar as datas inicial e final do fechamento.

Salvar. Dessa forma, o período fechado, será sinalizado na cor cinza.

O processo de fechamento de auditoria parcial controla os processos da enfermagem baseado no horário de início e fim selecionados. Ao fechar uma auditoria parcial, os horários que estiverem dentro do intervalo selecionado não poderão ser mais alterados a não ser que a auditoria seja reaberta. Serão consideradas as regras abaixo para o fechamento parcial:

- Todos os horários, dentro do espaço de tempo selecionado, deverão estar devidamente checados.

Na tela de checagem, os horários que já estão com auditoria realizada, serão identificados com uma cor diferente, para que o usuário saiba quais horários ainda não foram auditados. Caso exista uma auditoria total finalizada, não poderá ser realizada nenhuma auditoria parcial dentro dos horários que a auditoria total compreende.

As auditorias parciais não serão impeditivas para a criação de uma auditoria final, ou seja, ao tentar finalizar uma auditoria final, as parciais continuarão existindo, mas a final será finalizada independente da existência delas.

Regras para o fechamento de auditoria total

Regra de fechamento total 1

- Paciente estar de alta;
- Todos os itens devem estar devidamente checados.

Regra de fechamento total 2

- Faltar 1 hora para o horário de validade da prescrição mais longa criada no dia;
- Todos os itens devem estar devidamente checados.

Regra de fechamento total 3

- Será verificado se a "Regra de fechamento total 2" está atendida para a prescrição mais longa. Caso não esteja, será verificado se a prescrição mais longa foi substituída por outra prescrição. Caso tenha sido, será possível fechar a auditoria se não existir nenhuma outra prescrição que não atenda ao item "Regra de fechamento total 2". Caso exista outra prescrição que não atenda a essa regra, será realizada novamente a regra "Regra de fechamento total 3" para a prescrição e assim sucessivamente;
- Todos os itens estiverem devidamente checados.

Reabrir auditoria



Clicar no botão para reabrir uma auditoria fechada. Ao clicar nesse botão, será exibida uma janela com o tipo de auditoria realizada e as datas inicial e final do fechamento para que o usuário confirme ou não a reabertura dessa auditoria.

A reabertura de auditorias, seguirá a ordem inversa dos fechamentos. Exemplo: se for realizado o fechamento parcial 1, o 2 e fechamento total 1, ao reabrir a auditoria, primeiro deverá ser reaberto o fechamento total 1. Para o caso de uma nova reabertura, será reaberto o fechamento parcial 2 e depois o fechamento parcial 1.

Todas as auditorias realizadas poderão ser visualizadas na tela de checagem. Para isso, basta acessar o histórico das auditorias já finalizadas. Caso deseje, o usuário poderá imprimir um relatório de fechamento de auditoria.

Será verificado, no processo de fechamento total, se existem prescrições substituindo outras prescrições. Dessa forma, será possível fechar uma auditoria final com mais de 1 hora de antecedência da validade das prescrições que tenham itens que foram substituídos.

Caso a prescrição tenha itens que foram substituídos, mas contenha também itens que não foram substituídos, as regras atuais serão aplicadas.

Suspendendo os itens não checados

Para suspender um item, faz-se necessário que a prescrição esteja fechada/assinada.



Para suspender os itens "Não checados", basta clicar no botão , será exibida a janela "Suspender Não Checados".

O usuário deve justificar a suspensão e salvar. Para suspender um item, é necessário que os horários posteriores estejam checados como "Não administrado".

Após salvar a suspensão dos itens não checados, eles são exibidos na tela com o ícone .

Fechar auditoria



Para fechar a auditoria da checagem deve-se clicar no botão . Porém, a auditoria só pode ser realizada em pacientes com alta ou até uma hora antes da validade da prescrição, e que todos os itens tenham sido checados como administrado ou não administrado. Exemplo: "Validade: 24/09/2016 18h", até às 17h dessa data a auditoria não pode ser fechada.



Contudo, após ser fechada, a auditoria pode ser reaberta, basta clicar no botão .

Importante

Não será possível prescrever para a mesma data de referência após fechar a auditoria de checagem.



A checagem poderá ser impressa, para tal basta clicar no botão . No relatório, também serão exibidos os itens suspensos com um traço cortando a sua descrição.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.16 Checagem Mobile

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Checagem Mobile

Módulo

MVPEP_CHECAGEM_MOBILE

Pré-requisitos

Para que este módulo seja ativado no Prontuário Eletrônico do Paciente é necessário configurar, na área de prontuário da tela "Perfil do Usuário", o módulo " MVPEP_CHECAGEM_MOBILE" para exibir o módulo de checagem mobile no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁵³

Função da tela

Permite que o usuário acesse a checagem mobile dentro do prontuário do paciente.

Como usar

Ao realizar a bipagem da pulseira na Lista de Paciente, a tela de [checagem mobile](#)²⁵⁴ será aberta dentro do sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente.

Para que isso ocorra, é necessário abandonar o uso da configuração da checagem mobile anterior, que utiliza o módulo "Exibir Links URL" (MVPEP_LINK_URL). Caso contrário, a checagem continuará a ser aberta em uma nova aba do navegador, e não dentro do PEP, como é proposto neste módulo.

²⁵³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

²⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/display/MOBPEP1/Checagem>

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.17 Cirurgias

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁵⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Cirurgias

Módulo

MVPEP_CIRURGIA

Pré-requisitos**Movimentações**

- SOUL MV / Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / [Descrição Cirúrgica](#)²⁵⁶

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_CIRURGIA** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁵⁷

Função da tela

Consultar os registros cirúrgicos inseridos na tela de "Descrição Cirúrgica", que permite dar múltiplas descrições para o mesmo aviso de cirurgia.

Como usar**Informações da cirurgia**

Para exibir as informações na tela, o aviso de cirurgia deverá estar fechado.

Ao acessar a tela as seguintes abas serão exibidas:

- Informações da cirurgia - descrição de informações relevantes da cirurgia;
- Risco cirúrgico - descrição do risco cirúrgico, caso exista;
- Intercorrência - se houver intercorrências na cirurgia, será exibida nessa aba;
- Ato anestésico - exibirá dados do ato anestésico;
- Achados cirúrgicos - descrição dos achados cirúrgicos.

O grid "Cirurgia" exibe a descrição da cirurgia, do procedimento e o checkbox "Cirurgia principal". Exibe também as seguintes abas:

- Prestadores - a equipe médica da cirurgia;
- Equipamentos - os equipamentos utilizados;
- Sangues e derivados - exibirá a informação caso tenha sido utilizada na cirurgia;
- Caixas cirúrgicas - exibirá o produto e a quantidade, se esse for utilizado;

²⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²⁵⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7509923>

²⁵⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- Kits cirurgia - o kit e a quantidade utilizados;
- Exames de imagem - o exame, a quantidade e o setor executante;
- Laboratório - o exame, a quantidade e o setor executante.

O histórico da tela mostrará hierarquicamente as descrições cirúrgicas que estão cadastradas para os avisos de cirurgias. Um aviso de cirurgia poderá ter mais de uma descrição cirúrgica, agrupando ou não mais de uma cirurgia.



Clicar no botão para imprimir a ficha descritiva da cirurgia. Porém, para os clientes que utilizam o MV2000, o botão de impressão ficará desabilitado. Esses clientes devem imprimir a descrição cirúrgica no sistema "Centro Cirúrgico e Obstétrico".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.18 Consulta do resultado de exames laboratoriais

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁵⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Consulta do Resultado de Exame Laboratorial

Módulo

MVPEP_CONSULTA_EXAME_LABORATORIAL

Pré-requisitos

Configurações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição Médica](#)(see page 193)
- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimentos / [Gerenciamento de Exames](#)²⁵⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_CONSULTA_EXAME_LABORATORIAL** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para esse módulo são:

QT_DIAS_EXAME_REALIZADO - informar a quantidade de dias em que o exame foi realizado.

SN_LOCAL_COLUNA_MAT_REF_FIM - com o valor "S" configurado, as colunas de material e valor de referência serão exibidas no final dos resultados. Caso esteja configurado o valor "N", essas colunas serão exibidas no início.

SN_ORDENACAO_PERIODO_DESC - configurar o valor "S", para definir a ordenação por período e de forma decrescente. Caso seja configurado o valor "N", os resultados de exames serão exibidos de forma crescente.

TP_DATA_EXIBIR_EXAME - indica a ordenação dos resultados para o comparativo por data, nos quais:

P - pedido;

DHC - data e hora da coleta;

DC - data da coleta;

²⁵⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²⁵⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Gerenciamento+de+exames>

DHL - data e hora do laudo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁶⁰

Na tela abaixo, será possível realizar o cadastro dos valores de referência para os exames do tipo "Formatado". Com base nesses valores, dependendo do resultado obtido para o exame, eles serão destacados por cores distintas.

- SOUL MV / Diagnóstico / Laboratório de Análises Clínicas / Formatação / Laudos (Corpo do Exame) / Botão < Formatar Campos > / Botão < Valores de Referência >

Função da tela

Consultar os resultados dos exames laboratoriais, proporcionando ao usuário verificar o laudo evolutivo do paciente, ou seja, como ele está respondendo ao tratamento em curso.

Como usar

Apresentação Analítica

Ao acessar a tela, serão exibidos os resultados dos exames laboratoriais realizados para o paciente, de forma que o usuário possa fazer uma análise da evolução dos resultados de exame. Poderão ser definidos o período (data) e o atendimento que se deseja visualizar. Ao marcar o checkbox do campo "Ordenação decrescente por período", os resultados serão exibidos na ordem decrescente, de acordo com o período informado para visualização dos resultados. Caso não tenha sido marcado esse checkbox, os resultados são exibidos de forma crescente, do mais antigo para o mais atual, considerando-se o período informado.

Os resultados de exames que estiverem fora do normal, serão exibidos em vermelho; os que estiverem fora do limite, serão exibidos em amarelo; os que estiverem muito acima dos parâmetros definidos, serão exibidos na cor cinza; e os resultados dentro dos padrões normais esperados, serão exibidos em negro.

No canto esquerdo da tela, é exibida uma coluna com a lista de exames realizados, para que possam ser selecionados pelo usuário. Caso queira visualizar um ou mais resultados específicos, basta clicar nos resultados desejados. Para visualizar todos, é só não clicar em nenhum dos exames.

Além disso, serão exibidas as seguintes informações:

- Descrição do exame, como: nome, observação, resultado, tipo de exame realizado etc;
- Material utilizado para o exame;
- Valores de referência;
- Data em que o exame foi realizado.

É importante destacar que as colunas "Material" e "VL. Referência" poderão ser exibidas no início ou no final da tabela de resultados dos exames laboratoriais. O que define essa situação é o parâmetro "SN_LOCAL_COLUNA_MAT_REF_FIM" descrito no tópico de "Pré-requisitos".

Ao pousar o mouse sobre qualquer uma das colunas, será exibida a descrição completa quer seja de resultado ou de um material, por exemplo. Caso o texto seja muito grande e não seja possível exibi-lo por completo no campo, serão acrescentadas as reticências (...) no texto.

Ao pousar o mouse sobre um resultado de exame laboratorial, será exibida a descrição completa e a situação atual. Caso haja mais de um resultado de exame para a mesma data, será criada uma quebra de coluna para cada resultado. Exemplo: para o dia 28/03 há resultados para cultura de fezes às 9:00 h e de sódio às 11:30 h, serão exibidas duas colunas com a data 28/03, mas uma com o horário das 9:00 h e a outra com o das 11:30 h.

²⁶⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Apresentação Gráfica

Ao acessar esta aba, serão exibidos os resultados dos exames laboratoriais realizados para o paciente como forma de gráfico, de acordo com o período e o atendimento informados.

No canto esquerdo da tela, os exames são exibidos como blocos, para que possam ser selecionados pelo usuário. No caso dos gráficos, só poderá ser visualizado um gráfico por vez, serão exibidos:

- Gráfico em linhas com os resultados obtidos com o exame;
- Legenda com a descrição das linhas exibidas no gráfico.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.19 Curva de crescimento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁶¹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Curva de Crescimento

Módulo

MVPEP_CURVA_CRESCIMENTO

Pré-requisitos

Configurações

Na tela abaixo, são configuradas as curvas de crescimento, de acordo com a carga efetuada com os dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para crianças de até 5 anos, disponibilizados em 2006, e para crianças de adolescentes de 5 a 19, disponibilizados em 2007.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Gráficos Clínicos](#)²⁶²

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Aferição](#)(see page 74)

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_CURVA_CRESCIMENTO** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁶³

Função da tela

Visualizar o gráfico da curva de crescimento de acordo com os dados lançados na aferição do paciente.

²⁶¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²⁶² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210701>

²⁶³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Como usar

Visualizando o gráfico

Serão exibidas as aferições que se enquadrem no gráfico, selecionadas na lista de checkboxes de atendimentos exibidos acima do gráfico e também as aferições do paciente, caso elas enquadrem-se em algum intervalo. As aferições do paciente serão exibidas destacadas com um ponto preto.

Analizando as informações do gráfico

Ao desmarcar o checkbox exibido na lateral do gráfico, a linha correspondente a ele será excluída da tela.

Ao clicar em uma das abas referente ao intervalo, a visualização da linha do gráfico será alterada para se adequar ao intervalo selecionado.

Ao parar o cursor sobre a linha de referência, serão exibidas as seguintes informações: curva, altura e idade.

Os checkboxes acima do gráfico são referentes a exibição das aferições dos pacientes por tipo de atendimento. Caso marcado apenas "Aferições do prestador logado" serão adicionadas no gráfico as aferições feitas pelo prestador logado. Caso marcado apenas "Internação" as aferições dos pacientes com atendimentos do tipo internação serão exibidas no gráfico. Caso marcado apenas "Ambulatório" as aferições dos pacientes com atendimentos do tipo ambulatorial serão exibidas no gráfico. Caso marcado apenas "Urgência/Emergência" as aferições dos pacientes com atendimentos do tipo urgência/emergência serão exibidas no gráfico.

Caso nenhum check de atendimento esteja marcado, serão exibidas as aferições dos pacientes referentes a todos os tipos de atendimentos, porém as aferições não feitas pelo prestador logado não serão exibidas no gráfico, caso o check de prestador logado esteja marcado.

As barras do lado esquerdo da tela são correspondentes aos gráficos que serão formados na tela. Exemplos: Peso X Idade, Altura X Idade, cadastrados na tela "[Gráficos Clínicos](#)"²⁶⁴.

O check "Linha" liga os pontos das aferições do paciente atual, caso existam mais de uma.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.20 Diagnóstico de enfermagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁶⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Diagnóstico de Enfermagem

Módulo

MVPEP_DIAGNOSTICO_ENFERMAGEM

Pré-requisitos

Configurações

²⁶⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210701>

²⁶⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Protocolo](#)²⁶⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Diagnóstico por Setor](#)²⁶⁷
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)²⁶⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Diagnóstico de Enfermagem](#)²⁶⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_DIAGNOSTICO_ENFERMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto da prescrição de enfermagem;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado;

QT_RETORNO_MAXIMO_REGISTROS - para configurar no perfil a quantidade de registros que aparecerá no histórico.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁷⁰

Tabelas

Serão registrados os lançamentos de termos SNOMED-CT nessa tela, de acordo com o mapeamento realizado na tela abaixo, desse termo com os diagnósticos.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Mapeamento SNOMED-CT](#)²⁷¹

Movimentações

Para que seja possível registrar um diagnóstico de enfermagem para o paciente, é necessário que antes tenha sido realizado ao menos um histórico de enfermagem, que equivale à anamnese da enfermagem, para o atendimento.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Histórico de Enfermagem](#)(see page 165)

Função da tela

Possibilitar ao profissional de enfermagem registrar um diagnóstico para o paciente, baseando-se na taxonomia II do protocolo NANDA ou em outro escolhido pela instituição.

Como usar

NANDA

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), trata-se de um sistema criado e adotado por enfermeiras americanas, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos para ser usado por profissionais de enfermagem. Ao contrário da CID (Classificação Internacional de Doenças) que procura descrever

²⁶⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Protocolo>

²⁶⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211398>

²⁶⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

²⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211393>

²⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

²⁷¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

uma doença em si, o NANDA se preocupa em descrever a reação do paciente diante da doença. É um código compacto que se baseia em nove padrões de resposta humana à doença:

- Troca - inclui troca tanto de material como as trocas afetivas;
- Comunicação - além de conversar, inclui o ato de transmitir pensamentos, sensações ou informações (verbais ou não);
- Relacionamento - estabelecimento de relação ou vínculo com o paciente e com seus familiares;
- Valorização - preocupação com o doente e com tudo aquilo que lhe importa e angustia;
- Escolha - determinação do curso de tratamento que mais agrada o doente;
- Mudanças - mudança da posição do corpo ou de qualquer membro do corpo na reabilitação dos movimentos e em todo o quadro de ansiedade que circunda estas situações;
- Percepção - reconhecer as mínimas alterações que possam modificar a qualidade de vida do paciente;
- Conhecimento - experiências pessoais do paciente e dos fatos e princípios que a ele importam;
- Sensações - compreender as experiências conscientes ou não dos pacientes e suas aflições em relação a coisas e pessoas.

A partir disto, o sistema NANDA pode listar de uma a quatro categorias de classificação de doenças. NANDA foi formado em 1982, vindo substituir o National Conference Group criado em 1973. Tem aproximadamente 100 diagnósticos aprovados. Segundo os organizadores, a ideia de se construir um sistema uniforme de diagnósticos é essencial para:

- Dar continuidade à assistência ao paciente;
- Possibilitar a comunicação entre as necessidades dos pacientes e os enfermeiros responsáveis;
- Permitir uma maior uniformidade entre critérios e diagnósticos;
- Dar às enfermeiras uma maior uniformidade nos parâmetros de descrição das necessidades dos pacientes.

Registrar diagnóstico de enfermagem

A tela de "Diagnóstico de Enfermagem" exibe os diagnósticos de enfermagem (NANDA), de acordo com as respostas do [histórico de enfermagem](#) (see page 165).

Importante

Na lista, são apresentados os diagnósticos que foram vinculados às respostas no "[Histórico de Enfermagem](#) (see page 165)".

Para criar um novo diagnóstico de enfermagem, é necessário que haja um histórico de enfermagem fechado/



assinado para o atendimento em questão. Ao clicar no botão , será exibida a janela "Existe(m) prescrições padrão vinculadas ao(s) diagnóstico(s). Deseja adicionar na prescrição de enfermagem?" onde o usuário poderá cadastrar o diagnóstico de enfermagem, o resultado de enfermagem (NOC) e a intervenção de enfermagem (NIC).

No bloco "Resultado de Enfermagem", serão exibidos os resultados obtidos a partir do diagnóstico de enfermagem cadastrado para o atendimento. Poderão ser filtrados os resultados por "Todos" ou "Vinculados ao Diagnóstico". Depois de definir o filtro, o usuário poderá o campo em branco ao lado para buscar os resultados desejados e clicar no botão .

Ao selecionar um resultado, serão exibidos os itens associados a esse resultado. Para todos os diagnósticos da lista, deverá ser feito o mesmo processo. Poderão ser lançados termos SNOMED-CT, de acordo com o mapeamento realizado na tela "[Mapeamento SNOMED-CT](#)²⁷²", do termo SNOMED-CT com as intervenções.

²⁷² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

O prestador enfermeiro deverá selecionar a situação atual o paciente, o resultado esperado do paciente e em quantos dias se espera esse resultado. Essa informação deverá ser configurada para cada item.

Indicar a intervenção que será realizada para que o resultado esperado seja alcançado e clicar no botão  para confirmar. Dessa forma, será gerada a prescrição de enfermagem com os itens sugeridos na intervenção de enfermagem.

Pesquisando o diagnóstico

No campo "Pesquisar Diagnóstico", é possível efetuar pesquisa dos diagnósticos associados ao setor.

Porém, o botão , ao ser acionado, realiza pesquisa avançada de diagnósticos de enfermagem.

Selecionar o diagnóstico marcando o checkbox e acionar o botão , para incluir o item selecionado na lista.

Caso seja realizada a exclusão de um atendimento que contém diagnóstico de enfermagem cadastrado, o diagnóstico também será excluído. A exclusão de atendimentos é realizada na tela "[Exclusão de Atendimento](#)"²⁷³.

Detalhes do diagnóstico

O botão , ao ser acionado, exibe detalhes do diagnóstico como:

- **Código** - do diagnóstico gerado automaticamente no momento do cadastro;
- **Descrição** - enunciado dado ao diagnóstico;
- **Definição** - definir melhor o enunciado;
- **Nota** - alguma observação;
- **Domínio** - domínio configurado para o diagnóstico;
- **Classe** - classe configurada para o diagnóstico;
- **Característica(s) definidora(s)** - configurada para o diagnóstico;
- **Fator(es) de risco(s)** - configurado para o diagnóstico.

É possível copiar o diagnóstico de enfermagem, clicando no botão . Para isso ele tem que estar com o status de documento fechado no histórico do diagnóstico.

Se desejar cancelar o documento, deverá acionar o botão , será exibida a janela "Cancelar documento" para que o cancelamento seja justificado.

Ao passar o mouse sobre um diagnóstico cancelado, será exibido um hint com o nome do usuário/ prestador que realizou o cancelamento.

Prescrição padrão

É possível gerar prescrições padrões automaticamente, de acordo com o diagnóstico escolhido. Para isso, será necessário:

- Cadastrar protocolo de tratamento de enfermagem;

²⁷³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508718>

- Vincular o protocolo a uma ou mais prescrição padrão. É importante ressaltar que essa prescrição padrão poderá ser exibida para todas as empresas ou apenas para a empresa logada, dependendo da configuração realizada para essa prescrição. Para saber mais sobre essa configuração, [clique aqui](#)²⁷⁴;
- Associar o protocolo ao diagnóstico de enfermagem;
- Cadastrar o mesmo código de objeto de prontuário da prescrição de enfermagem, tipo de controle "ENFERM", no módulo MVPEP_DIAGNOSTICO_ENFERMAGEM do perfil do usuário;
- Ao assinar o diagnóstico de enfermagem, será exibida uma janela com as prescrições padrões que foram vinculadas ao diagnóstico;
- Após selecionar as prescrições que deseja e confirmar, todos os itens selecionados serão exibidos na tela de "Prescrição" como prescritos e a prescrição ficará em aberto, necessitando apenas assinar/fechar;

Importante

Sobre a prescrição padrão:

- Se existir uma prescrição aberta por outro usuário, será exibida uma mensagem informando que não é possível criar uma nova prescrição até que essa que está aberta seja excluída ou assumida;
 - Se no protocolo existir algum item que não pertence a um esquema dentro do objeto ou algum item que tenha restrição do setor, ele não será exibido na janela de prescrições padrão;
 - Caso todos os itens da prescrição estejam configurados com setor restrito e/ou que não pertencem ao objeto, a prescrição não será exibida na janela de prescrições padrão;
 - Se o setor estiver configurado para exigir evolução antes de criar a prescrição, será exibida uma mensagem com essa informação e não será criada a prescrição de enfermagem até que seja criada uma evolução válida de acordo com a configuração.
- Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S".



O relatório de Diagnóstico de Enfermagem poderá ser impresso, para tal deve acionar o botão de impressão. No rodapé do relatório, é exibido o nome do prestador que realizou o documento.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.21 Documento eletrônico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁷⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Documento Eletrônico

Módulo

MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO

Pré-requisitos

²⁷⁴ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209871#Prescri%C3%A7%C3%A3opadr%C3%A3o-prescpad>

²⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Configurações](#)²⁷⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Indicações Paciente](#)²⁷⁷
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Obrigatoriedade de Documentos](#)²⁷⁸

Na tela abaixo, são configurados para o aplicativo DOCELE: o objeto utilizado para o módulo, os documentos associados e o parâmetro "SN_CRIAR_DOC_POS_ALTA". Quando configurado com o valor "S", será permitida a criação de documentos eletrônicos após o paciente ter recebido alta. Caso esteja configurado o valor "N", não será permitido preencher documentos no prontuário do paciente depois que ele receber alta médica/ambulatorial. Quando o parâmetro "SN_CRIAR_DOC_POS_ALTA" não está configurado, por padrão, será considerado o valor "N". Ou seja, não será permitido criar um documento eletrônico para o atendimento com alta.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)²⁷⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário e/ou área pessoal, o módulo **MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO** para que seja exibido no prontuário do paciente e na área pessoal do usuário. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_DOCUMENTO - informar o código do documento eletrônico que foi criado na ferramenta do "Editor de Documentos". O código fica localizado no topo da tela de cadastro. Para uso completo no PEP, é necessário ter o layout de tela publicado e um layout de relatório associado.

CD_OBEJTO - informar o código do objeto;

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - define se ao criar um novo registro, será solicitada a data que o documento deverá ser criado. Lembrando que essa data servirá para efeito de organização da documentação, pois todos os documentos criados mantêm internamente o registro da data real de criação. Ao configurar o valor "S", será exibida a caixa de confirmação ao criar um novo registro. Caso esteja o valor "N", cria um novo, automaticamente, com a data do sistema.

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - para configurar se, ao fechar um documento eletrônico registrado por um aluno, será solicitada a senha do professor para tornar o documento fechado/ assinado. Ao configurar o valor "S", será solicitada senha. Caso esteja o valor "N", fecha sem fazer essa validação. Se não for passado esse parâmetro, o valor default será "N".

SN_HISTORICO - valor como "N", será permitido realizar registros na tela. Como "S", será possível apenas a visualização dos documentos.

SN_IMPRIME_RASCUNHO - o valor "S", permite imprimir o documento como rascunho. Ao configurar o valor "N", fica desabilitado. Se não for passado esse parâmetro, o valor default será "S".

SN_PERMITE_CANCELAR - o valor "S", será necessário informar se, ao preencher um documento eletrônico, ficará disponível a função de cancelar um documento eletrônico. Com o valor "N", o botão desaparecerá da tela. Se não for passado esse parâmetro, o valor default será "S".

SN_PERMITE_IMPRIMIR - habilitar a função de imprimir a solicitação de parecer médico. Os valores possíveis: "S", permite imprimir; "N", não aparece o botão de imprimir. Caso esse parâmetro não esteja configurado, será considerado o valor "S".

²⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁷⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

²⁷⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Obrigatoriedade+de+documentos>

²⁷⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

SN_PRESTADOR_CANCELA_DOCUMENTO – se configurado o valor "S", ao preencher um documento eletrônico, ficará disponível a função para cancelamento de um documento eletrônico. Com o valor "N", o botão para cancelar ficará desabilitado. Se não for passado esse parâmetro, o valor default será "S".

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - informar se no histórico da tela de documento eletrônico aparecerão somente documentos com mesmo código ou todos do mesmo tema, selecionando uma das opções: TODOS DOCUMENTOS DO TEMA, para exibir todos que estão no mesmo tema no cadastro da tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"²⁸⁰, ou SOMENTE DOCUMENTO DO PERFIL, para exibir somente documentos já gravados com o mesmo código de documento. Se não for passado esse parâmetro, o valor default será TODOS DOCUMENTOS DO TEMA.

TP_IMPRESSAO - configurar como será a impressão do documento, selecionando uma das opções:

- TELA - abre o relatório em tela ao fechar/assinar;
- DIRETA - ao fechar manda direto para impressora padrão configurada;
- NENHUM - o nenhum não imprime e nem exibe em tela.

TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO - permite adicionar a ação de impressão ao fechamento/ assinatura de um documento eletrônico. Se a impressão do documento será automática, PDF ou não imprime, selecionando uma das opções:

NENHUMA - não imprime ao fechar/assina. Se não for informada nenhuma opção, este será o valor default;

TELA - abre o relatório em tela ao fechar/assinar;

DIRETA - ao fechar manda direto para impressora padrão configurada.

SN_SOMENTE_REGISTRO_ATENDIMENTO - para carregar apenas os registros do atendimento atual.

SN_CONFIDENCIAL - para configurar se apenas o médico que realizou o documento pode visualizá-lo. Ao configurar o valor "S", apenas o médico que preencheu o documento poderá visualizá-lo. Ao configurar o valor "N" ou quando o parâmetro não estiver configurado, ao selecionar um documento no histórico, ele será visualizado normalmente. Vale ressaltar que essa configuração é por documento e que há exceção para o Prestador Master, configurado no campo "Prestador Master" da tela de "[Configuração do Gerenciamento de Unidades](#)"²⁸¹. Caso um usuário configurado com um perfil diferente do que está configurado com este parâmetro tente visualizar o documento, será exibida uma mensagem indicando que o documento é confidencial e que só poderá ser visualizado pelo autor.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁸²

Tabelas

Serão registrados os lançamentos de termos SNOMED-CT nessa tela, de acordo com o mapeamento realizado na tela abaixo, desse termo com o metadado.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Mapeamento SNOMED-CT](#)²⁸³

Função da tela

Exibir os documentos eletrônicos que foram criados no sistema de "Editor de Documentos". O documento eletrônico é o cadastro realizado a partir de telas criadas na ferramenta geradora de templates (Editor de Documentos), podendo ser associado para utilização tanto na área de prontuário como na área pessoal. A

²⁸⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

²⁸¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁸² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

²⁸³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

diferença é que na área de prontuário, o usuário pode fazer uso dessa tela criada para registrar informações de um paciente/atendimento. Na área pessoal o registro é independente de prontuário.

Quanto maior for o número de campos em um documento, por conta da natureza dinâmica da montagem das telas no Editor, maior será o processamento e o consumo de memória. Em casos de documentos muito grandes, sugerimos dividi-los em [Grupos de Documentos](#)(see page 162), garantindo que a assinatura e a impressão dos documentos se comportem como se fossem apenas um.

Como usar

Exibindo documentos eletrônicos

A tela de Documento Eletrônico possui as áreas de Histórico e Cadastro, conforme padrão de telas do PEP. Nesse momento o parâmetro de SN_HISTORICO do cadastro do perfil irá determinar se os botões de ação para registro do documento estarão habilitados. Se o parâmetro estiver como "S", a tela ficará somente de visualização, área de histórico. Se estiver como "N", área de cadastro mais a área de histórico.

Os campos de cada documento eletrônico são criados pelo usuário. A MV fornece templates sugeridos baseados na prática de mercado na área médico-assistencial, porém cada cliente pode adaptar esses documentos à sua realidade ou criar novos.

Consultando os documentos

A operação de consulta já é default nas telas do PEP. Caso existam dados já cadastrados a área da direita da tela, área de histórico, permite navegar pelos registros anteriores de documentos. O detalhamento desse registro é exibido à esquerda da tela, área de Cadastro.

Na área de histórico, existe a opção de filtro para "Todos os documentos do tema" ou "Somente documentos do perfil". A opção que vem marcada por default dependerá do que for informado no parâmetro **TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA**. O que exibir pode ser alterado durante a execução da aplicação, porém em novo acesso o filtro volta ao configurado originalmente. Também pode ser digitado um texto para que sejam pesquisados no histórico somente os documentos que foram gerados com esse nome. A busca será feita em qualquer parte do texto do identificador do documento.

O nome do documento eletrônico exibido no histórico da tela, será o mesmo que foi configurado para o "Objeto" na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"²⁸⁴.

Configurando a exibição do histórico

No documento eletrônico, temos a possibilidade de personalizar o histórico, para exibir de acordo com necessidade do cliente. A configuração é feita na tela de "Tipos de Objeto de Prontuário":

- Código do Atendimento, Data de Referência, Data do Documento, Hora do Documento, Data/Hora de Criação, Especialidade do Atendimento, Especialidade do Prestador Principal, Nome do Objeto, Nome do Prestador, Tipo do Conselho, Número do Conselho, Espaço, Hífen, Texto Livre, Serviço do Atendimento e CID do Atendimento;
- Após configurar, nessa tela é possível visualizar uma simulação de como ficará o seu histórico de documento. Esse histórico é personalizável por documento;
- Uma mensagem de alerta será exibida no momento de criação de um documento, caso esse não esteja associado a um objeto.

²⁸⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Novo documento

Para registrar um novo documento, o botão  deverá ser acionado. Após o preenchimento dos campos

obrigatórios, o usuário deverá acionar o botão  ou o botão . Caso não sejam preenchidos todos os campos obrigatórios, o documento não poderá ser fechado/assinado.

Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S".

Alterar documento

A partir de um registro já salvo e não fechado, o usuário pode alterar uma determinada informação do documento. Para isso deverá selecionar o registro no histórico com a situação "Em Aberto" e fazer o ajuste desejado.

Salvar documento

A partir de um registro em situação de "Novo" ou "Alteração", o usuário poderá clicar no botão  para gravar as informações registradas.

Esse registro somente será oficial para o prontuário se executado o passo de fechar/assinar. Enquanto essa ação não existir, o registro será considerado rascunho, inclusive para impressão do relatório.

Fechar/Assinar documento

Para o documento ser considerado oficial, o registro precisa estar fechado/assinado . Nesse momento serão validadas as informações obrigatórias registradas na tela.

De acordo com o parâmetro TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO, além do fechamento do documento, será também possibilitada a impressão do documento gerado.

Se configurado para o parâmetro TP_IMPRESSAO, será possível definir a quantidade de copias que será impressa de forma direta ou em tela.

Após o documento eletrônico ser fechado/assinado, o serviço do "Editor" será acionado, recebendo como parâmetro os metadados configurados na tela "[Indicações Paciente](#)²⁸⁵". Dessa forma, as informações de indicações do paciente são exibidas nos "Painéis de Indicações do Paciente", em seu prontuário.

Caso o documento tenha sido finalizado via Editor, é necessário que o usuário finalize esse documento também no MV PEP para não deixá-lo em aberto como pendência.

Os painéis serão atualizados após o usuário voltar para lista de pacientes e selecionar novamente o paciente. Eles serão exibidos com base nos registros fechados/assinados dos documentos eletrônicos e documentos clínicos.

Importante

²⁸⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

A ativação do parâmetro "NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA" mudará o comportamento da tela, dependendo do valor informado nos parâmetros TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO e TP_IMPRESSAO. Caso seja configurado como "Direta", a impressão será enviada duas ou mais vezes para impressora. Se configurado como "Em tela", será apresentada uma aba com a visualização da impressão, mantendo o mesmo comportamento anterior da aplicação.

Copiar



A partir de um registro em situação fechado/assinado, o usuário poderá clicar no botão . Dessa forma, será criado um novo documento igual ao antigo com uma nova data de referência e no usuário atual logado.

Imprimir



Ao clicar no botão , será impresso o documento eletrônico registrado. Caso o registro esteja somente salvo, o relatório sairá com a marca d'água de rascunho, condicional ao parâmetro SN_IMPRIME_RASCUNHO. O parâmetro "SN_PERMITE_IMPRIMIR" influencia diretamente na impressão dos documentos, pois quando configurado com o valor "N", o botão de impressão não será exibido. O relatório gerado será o que foi criado na ferramenta do editor como layout de Impressão.

Ao imprimir os documentos criados pelo Editor de Documentos, serão controladas as vias de impressões entregues aos pacientes desses relatórios, exibindo se aquele documento refere-se à primeira ou segunda via da impressão.

Cancelar

Permite o cancelamento do "Documento Eletrônico" registrado. Essa ação ficará disponível a depender do parâmetro SN_PERMITE_CANCELAR, conforme mencionado anteriormente. Caso o documento seja cancelado, o registro ficará no histórico como "tachado" na lista.

Documento eletrônico por tema

O processo para exibir o documento eletrônico por tema no PEP é o mesmo descrito acima. Porém, o módulo que deverá ser cadastrado no perfil do usuário na tela "Perfil do Usuário", é o MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO, nele existe um parâmetro a mais que é o CD_OBJETO, no qual o seu valor deverá ser o código do objeto definido na tela "Tipos de Objetos de Prontuário".

Ao definir o objeto, todos os documentos associados a ele deverão ser exibidos no módulo MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO no PEP.

Ao passar o mouse sobre um documento eletrônico cancelado, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.



Ao clicar no botão , será exibida a lista "Informações do documento clínico" com os documentos associados ao objeto.

Ao configurar no perfil do usuário, o subsegmento do documento eletrônico e associar ao parâmetro "SN_MUDA_ABA_AUTOMATICO_SALVAR", a aplicação mudará de aba automaticamente após o documento ou o protocolo ser salvo no PEP.

Importante

É permitido a visualização do documento eletrônico de mesmo tema no histórico. Porém, somente o documento do perfil poderá ser excluído ou cancelado. Demais documentos deverão ser exibidos apenas para visualização.

Ao prescrever um item, com documento eletrônico associado, serão verificados os processos para esse item, caso ele esteja configurado para obrigatoriedade por processo. O documento será exigido, se estiver configurado o processo para exigir justificativa e/ou exibir alerta no item. Além disso, caso um documento tenha sido assumido por outro prestador, será exibida na tela uma mensagem informando ao usuário.

Impactos

Para efetuar uma prescrição, pode-se optar pela obrigatoriedade do registro de um documento eletrônico para um item de prescrição. Para atender a essa necessidade, será necessário registrar um documento para o atendimento corrente que o usuário deseja prescrever, conforme configuração da tela de "Obrigatoriedade de Documento".

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição](#)(see page 193)

Para efetuar uma alta, pode-se optar pela obrigatoriedade do registro de um documento eletrônico para a alta ou para um motivo de alta. Essa configuração pode ser obrigatória ou opcional de acordo com o que foi informado. Na alta também se pode configurar como parâmetro um documento eletrônico para fazer parte da ficha de alta, porém o funcionamento é diferente à funcionalidade apresentada e será descrita na tela de alta médica.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Alta Médica](#)(see page 152)

É possível imprimir os documentos eletrônicos no formato A4, adaptando o tamanho das informações para isso. Bem como, imprimir de forma automática. Para isso, é necessário configurá-la na tela de "Configurações".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)²⁸⁶

As informações registradas nessa tela poderão ser visualizadas nos painéis de indicações do paciente em seu prontuário.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Painéis de Indicações do Paciente](#)(see page 185)

1.5.2.22 Encaminhar paciente

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁸⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Urgência" / Encaminhar Paciente

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Aba "Ambulatorial" / Encaminhar Paciente

Módulo

MVPEP_ENCAMINHAR_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar por setor as especialidades e as opções de exibição dos campos por setor, para encaminhar o paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)²⁸⁸

²⁸⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

²⁸⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_ENCAMINHAR_PACIENTE** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível é:

SN_EXIBE_SERVICO - quando configurado com o valor "S", será exibido na tela o campo "Serviço" e as especialidades definidas na tela de "Configurações"²⁸⁹. Caso esteja o valor "N", essas informações não serão exibidas.

SN_TRANSFERENCIA_MEDICO - configurado com o valor "S", habilita o campo "Assistente" que permite a transferência do assistente (médico) do atendimento. Quando configurado como "N", ao acessar um paciente, a tela apenas permitirá visualizar o histórico na tela, não será permitida a transferência de médico. Este parâmetro não surte efeito algum na tela para atendimentos ambulatoriais.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)²⁹⁰

Movimentações

Na tela abaixo, será possível vincular beneficiários (pacientes) da Atenção Primária a um médico e uma unidade de referência. Para que seja possível encaminhar um paciente do tipo "Ambulatorial", é necessário que ele seja oriundo da Atenção Primária e que esse vínculo esteja ativo.

- Atenção Primária / Cadastro Geral / Vincular Beneficiário ao Médico de Referência

Tabelas

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)²⁹¹

Função da tela

Registrar o encaminhamento, apenas para pacientes dos atendimentos de Urgência e Ambulatorial, para um prestador, uma especialidade ou para ambos, correspondente ao tratamento de sua enfermidade. Também permite, de acordo com a configuração, realizar transferência do paciente pelo prestador logado, que não seja o médico assistente, responsável pelo paciente.

Como usar

Encaminhar paciente

O paciente poderá ser selecionado diretamente pela lista de Urgência ou Ambulatorial. Para que seja possível encaminhar um paciente "Ambulatorial", é necessário que o atendimento seja oriundo do sistema de Atenção Básica e o beneficiário (paciente) tenha vínculo com um médico e uma unidade de referência ativos.

- Selecionar a especialidade para a qual deseja encaminhar o paciente. As especialidades exibidas serão as cadastradas para o setor na tela de "[Configurações](#)"²⁹²;
- Selecionar um médico, de acordo com a especialidade informada;
- Selecionar o serviço. Os serviços serão exibidos, de acordo com o cadastrado realizado para o tipo de atendimento. Portanto, esse campo só será exibido para o atendimento de urgência;
- Informar, no campo "Data Agendamento", a data que será criada a solicitação de agendamento para o

encaminhamento em questão. Ao clicar no ícone  será exibido um calendário em forma de pop-up, para seleção. Caso este campo não seja preenchido (preenchimento optativo), a data da solicitação de

²⁸⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

²⁹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

²⁹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

²⁹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

agendamento será gerada com a data atual do encaminhamento (*Processo específico para atendimento do tipo Ambulatorial);

- Informar a hora que será criada a solicitação de agendamento para o encaminhamento do paciente (Processo específico para atendimento do tipo Ambulatorial);
- Informar o minuto que será criada a solicitação de agendamento para o encaminhamento em questão (Processo específico para atendimento do tipo Ambulatorial);

Importante

Os campos referentes à criação de solicitação de agendamento são exibidos somente no encaminhamento de pacientes de atendimento Ambulatorial. Tanto o campo de data de agendamento como os campos de hora/minuto são de preenchimento optativo.

- Registrar uma observação ou justificativa para o encaminhamento, caso seja necessário;
- Clicar no botão . Dessa forma, o paciente será encaminhado para o prestador da especialidade informada;
- Clicar no botão  para apagar os dados informados. Esse botão ficará habilitado antes de o processo de encaminhamento ser concluído. Após concluir a transferência do paciente, não será possível acioná-lo.



Quando a tela é exibida em modo de visualização ou após a transferência, o usuário poderá clicar no botão para pesquisar se há encaminhamento para o atendimento, por especialidade ou por período.

Gerar solicitação de agendamento ao encaminhar o paciente

Ao gerar um encaminhamento de paciente de atendimento Ambulatorial, é possível criar também uma solicitação de agendamento para o paciente. Para realizar tal processo, ao preencher o formulário de encaminhamento do paciente, o usuário deverá informar a data (opcional) e o horário (hora/minuto) da solicitação de agendamento do encaminhamento do paciente "Ambulatorial" em questão.

- Ao informar a data no campo, a geração da solicitação de agendamento segue essa informação. Quando a data de solicitação não é informada no campo, a solicitação é gerada com a data atual do encaminhamento;
- Caso o campo de data seja preenchido, mas o de hora/minuto não, a solicitação de agendamento será criada baseada apenas na data, sem gerar hora automaticamente;
- Caso os campos de data e hora sejam informados, mas o de minuto não, a solicitação de agendamento será criada com base na data e hora informadas, com os minutos zerados. Ex.: caso seja informado na data 01/12/2017 e 08 no campo hora, a data/hora do encaminhamento será 01/12/2017 08:00;
- Caso a data não seja preenchida, será utilizado a data e a hora do exato momento da criação da solicitação do agendamento;

Para que uma solicitação de agendamento seja criada ao realizar o encaminhamento de um paciente "Ambulatorial", é necessário que um item padrão esteja vinculado à solicitação em questão. Desta forma, o usuário poderá configurar a associação de um item de agendamento à especialidade de um encaminhamento. Esta configuração pode ser realizada na aba "Especialidades X Item de agendamento" da tela "[Cobrança X Encaminhamento](#)"²⁹³. Sendo assim, o campo de data será liberado somente para as especialidades que possuírem um item de agendamento associado. Caso o usuário selecione uma especialidade que não possui item de agendamento associado, o campo data será bloqueado para preenchimento.

²⁹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211258>

Além disso, o usuário pode criar um agendamento de encaminhamento de paciente para determinada especialidade, independente de informar o prestador. Podendo também criar um agendamento para um prestador em específico, baseada na especialidade informada.

Encaminhar paciente com pendência

O processo será o mesmo que existe para finalizar atendimento de um paciente com pendência. A configuração para pendências de encaminhamento é realizada na tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"²⁹⁴.



Ao informar os dados da tela e clicar em , caso o atendimento possua pendências será exibida a mensagem: "Existe(m) pendência(s) em aberto, elas se encontram na área de pendências no menu.".

As pendências devem ser resolvidas para que o processo seja realizado com sucesso. Essas pendências serão exibidas no canto superior direito da tela. Para resolvê-las, é necessário que o usuário feche, assine ou cancele todos documentos clínicos em aberto para o paciente.

As pendências referentes aos documentos clínicos em aberto, criados pelo prestador que está encaminhando o paciente (usuário logado) são marcadas com um ponto em vermelho ao lado. As pendências criadas por ele e que foram configuradas para não serem impeditivas, serão marcadas com um ponto amarelo.

Exibindo o paciente encaminhado na lista de paciente

Após encaminhar o paciente para outra especialidade, o status do atendimento é alterado na lista de pacientes

para "Encaminhado para: (nome da clínica)", onde será exibido o ícone . Além disso, o nome do assistente também será modificado, exibindo o nome do assistente atual.

O paciente é visualizado na lista do prestador da especialidade encaminhada com o status "Encaminhado da: (nome da clínica)" e com o ícone .

Ao selecionar o paciente na lista, será exibida a mensagem: "*Deseja aceitar o encaminhamento deste paciente? Sim/ Não*".

Ao aceitar o encaminhamento, o prestador assume o atendimento e ele sai da lista de pacientes do prestador que o encaminhou.

Caso o encaminhamento não seja aceito, será exibido um pop-up no qual o prestador deverá justificar o motivo de não aceitar o encaminhamento. Essa justificativa será exibida no campo "Justificativa de Rejeição" da tela de histórico de encaminhamento. Porém, se o prestador necessitar acessar o prontuário do paciente, antes de aceitar ou não o encaminhamento, ele deverá marcar a opção "Acessar o paciente" para visualizar o prontuário do paciente.

Após analisar o prontuário e solicitar o retorno à lista de paciente (urgência), independente de o prestador ter criado um documento clínico, será exibida a mensagem: "*Deseja assumir o paciente?*".

O processo, aceitando ou não o paciente, será o mesmo descrito acima, no momento que o prestador loga na lista de "Urgência".

²⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Exibindo histórico de encaminhamento



Clicar no botão para pesquisar os encaminhamentos realizados para o atendimento, por especialidade ou por período.

Nessa tela são exibidas informações como: o prestador que encaminhou e o que aceitou ou não o paciente encaminhado; a justificativa da rejeição, caso tenha existido etc.



Para excluir os registros dos encaminhamentos, basta clicar no botão .



Para imprimir o encaminhamento do paciente, basta clicar no botão .

Processo dos honorários médicos

A integração com o Faturamento para o lançamento dos honorários médicos, funciona da seguinte forma: ao realizar a transferência de um paciente para outro profissional, de outra especialidade, o honorário já lançado será atribuído ao prestador que está transferindo o paciente e um novo honorário será lançado por meio da nova rotina, para o prestador que está recebendo o paciente. Caso tenha ocorrido o encaminhamento, os honorários da conta para o prestador da alta, não serão atualizados.

Cancelando um encaminhamento

Para atendimento ambulatorial ou de urgência, o usuário poderá cancelar um encaminhamento que apresente o status de documento clínico fechado. Da mesma forma, no atendimento ambulatorial, é permitido cancelar um encaminhamento com o status de agendamento "solicitado", ou seja, cujo agendamento não tenha sido efetivado ainda. Caso o usuário tente cancelar um encaminhamento que apresente o status do agendamento diferente de "solicitado", será emitido um alerta ao usuário informando que o cancelamento não poderá ser realizado, pois o agendamento já foi realizado.

No caso de encaminhamento de paciente com agendamento já realizado (com status confirmado), o processo de cancelamento será permitido e o usuário deverá alterar, no módulo "solicitação de agenda", o status do agendamento para "desmarcado", para que o responsável pelo agendamento trate o desmarcar do agendamento com o paciente.

Em atendimento de urgência, não será permitida a exclusão de encaminhamentos do paciente que já tenham sido aceitos por algum prestador, sendo impedida a exclusão do registro.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.23 Estadiamento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)²⁹⁵.

Localizações

²⁹⁵<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Estadiamento

Módulo

MVPEP_ESTADIAMENTO

Pré-requisitos

Configurações

Ao informar o valor "Sim" no campo "Valida CID no atendimento ambulatorial?" da aba "Integrações do Sistema" da tela abaixo, nos módulos MVPEP_ESTADIAMENTO e MVPEP_TEMA_FECHAMENTO, caso o tipo de atendimento seja urgência ou ambulatorial e o convênio seja SUS, serão listados no campo de diagnóstico primário e diagnóstico os CIDs vinculados aos procedimentos lançados na conta do paciente conforme a RN01 – Listagem de CIDs vinculados aos procedimentos. Quando não houver CID vinculado ao procedimento principal, serão listados todos os CIDs vinculados aos procedimentos lançados.

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Configurações / [Parâmetros](#)²⁹⁶
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / [CID](#)²⁹⁷
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)²⁹⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Diagnóstico](#)²⁹⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Estadiamento](#)³⁰⁰

Na tela abaixo, o usuário deverá configurar os seguintes parâmetros para o controle AFERIC:

SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO – configurar se o documento clínico criado modificará o status do paciente para "Atendido" na lista do paciente. Ao configurar o valor "S", quando for criado um documento desse objeto para o paciente, o status do atendimento mudará para "Atendido", na lista de pacientes, independente do tipo do atendimento. Caso seja configurado o valor "N", o paciente só terá o status alterado para "Atendido" quando forem realizadas prescrições médicas ou quando for preenchido um documento eletrônico.

SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ENCAMINHAR_PAC – configurar o valor "S" para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impeditivo para o cadastro de encaminhamento do paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será.

SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ALTA – configurar o valor "S" para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impeditivo para conceder alta ao paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será.

SN_PRONTUARIO - configurar o valor "S" para indicar que esse tipo de documento faz parte do prontuário do paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não fará.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁰¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Classificação de Tumores Malignos](#)³⁰²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_ESTADIAMENTO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO – define o código do objeto de diagnóstico médico, que será utilizado para identificar o tipo do registro clínico para impressão do prontuário. Caso o objeto não esteja configurado ao perfil do usuário, uma

²⁹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8426822>

²⁹⁷ <https://docs.mv.com.br/display/GLOBAL/CID>

²⁹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

²⁹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209951>

³⁰⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Estadiamento>

³⁰¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³⁰² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209985>

mensagem informativa que não existe objeto configurado para o perfil será exibida. O código do objeto será cadastrado na tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"³⁰³.

SN_HISTORICO – informa se a tela virá somente para visualização ou para cadastro, configurando os valores "S" para somente de leitura ou "N" para cadastro.

SN_ESTADIAMENTO – identifica se, para essa apresentação da tela de diagnóstico médico, aparecerão os campos que identificam o estágio para pacientes com quimioterapia. Ao configurar o valor "S", serão exibidos os campos da sessão de estágio; já o valor "N", suprime esses campos. Se houver histórico anterior de registros de estágio, essa área será exibida. Ficará somente a ação de cadastro suscetível a essa configuração.

SN_FILTRO_DIAGNOSTICO – identifica se, para essa apresentação da tela de diagnóstico médico, aparecerá o campo de "Diagnóstico Médico", para filtro de CIDs associados. Ao configurar o valor "S", será exibido o campo de Diagnóstico; o valor "N", não exhibe. Caso não seja passado, o sistema assume o valor default de "N".

SN_PERMITE_IMPRIMIR – determina se a tela permitirá imprimir o relatório do diagnóstico, configurando os valores "S" para exibir o botão de imprimir habilitado ou "N" para exibir o botão de imprimir desabilitado. Caso não seja passado, o sistema assume o valor default de "S".

SN_EXIBE_STATUS – determina exibição do status do diagnóstico, configurando os valores "S" para exibir o campo "Status" e a informação do status será exibido no relatório do estadiamento; ou "N" para exibir o botão de imprimir desabilitado. Caso não seja informado nenhum valor, o sistema assume o valor default de "S".

QT_DIAS_HISTORICO – define a quantidade de dias desejados para que os registros do histórico dos diagnósticos (CID) possam ser carregados na tela. Ao informar esse parâmetro, é necessário informar o número de dias que será considerado para a exibição dos estadiamentos do paciente naquele período. Quando esse parâmetro não estiver configurado para o perfil do usuário, serão exibidos todos os estadiamentos daquele paciente.

SN_EXIBE_STATUS_REPETIDO – quando configurado com o valor "S" (Sim), permite exibir a opção de status "repetido" do diagnóstico, assim como do status morfológico. Para isso, é necessário que o parâmetro "SN_STATUS_DIAGNOSTICO" esteja configurado com o valor "S", para habilitar as opções de status de diagnóstico na tela; e que o parâmetro "SN_STATUS_DIAG_MORFO" esteja configurado com o valor "S", para habilitar as opções de status morfológicos. Caso o parâmetro 'SN_EXIBE_STATUS_REPETIDO' seja configurado com o valor "N" (Não), o campo status de diagnóstico não será exibido na tela.

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - permite controlar a permissão de criação de diagnóstico retroativo. Quando configurado com o valor "S" (Sim), ao clicar no botão < + Novo Diagnóstico >, será aberta uma tela para alteração da data de referência e data/hora do documento. Caso esteja configurado com o valor "N" (Não), será aberta uma tela para que sejam registradas as informações do diagnóstico, para a data/hora atual.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁰⁴

Função da tela

Registrar a hipótese diagnóstica e o diagnóstico médico nos diversos tipos de atendimento para um paciente. Diagnósticos como: enteroinfecção, desnutrição, entre outros. Bem como, classificar o estágio da doença, informando sua localização primária e anatômica.

³⁰³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³⁰⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Como usar

Informando o diagnóstico

A tela de "Diagnóstico Médico" possui as áreas de Histórico e Cadastro que são exibidas de acordo com a configuração realizada para o parâmetro "SN_HISTORICO", realizada no cadastro do perfil do usuário. Se o parâmetro estiver como "S", a tela será exibida em modo de visualização e sem a área de histórico. Caso seja configurado o valor "N", a tela será exibida em modo de cadastro, além de exibir a área de histórico.

A exibição do campo "Diagnóstico", é condicionada ao parâmetro SN_FILTRO_DIAGNOSTICO. Sendo apresentado em tela, quando o valor configurado para o parâmetro for "S", nele é exibido o nome do Diagnóstico que o paciente apresenta. Esse campo também irá filtrar, a partir do Diagnóstico informado, que classificação e que código de diagnóstico primário são utilizados.

O campo "Diagnóstico Primário" atua como um facilitador, pois permite pesquisar por códigos/ descrições dos diagnósticos. O seu preenchimento é obrigatório. Caso seja informado um diagnóstico primário para o qual tenha sido cadastrado um documento de preenchimento obrigatório na tela "Obrigatoriedade de Documentos", será exibido o campo "Documento(s)" abaixo do campo "Status". Nele, será exibido um link que direciona o usuário à tela de preenchimento do documento eletrônico obrigatório. Depois de assinar o documento, o usuário retornará à tela de estadiamento.

Caso o tipo de atendimento seja urgência ou ambulatorial, será possível listar no campo diagnóstico primário os CIDs vinculados ao procedimento principal do atendimento. Quando o convênio for SUS e a configuração de "Valida CID do atendimento ambulatorial" estiver com valor "Sim", serão listados os CIDs em comum vinculados aos procedimentos lançados na conta do paciente. Caso não exista CID em comum para todos os procedimentos lançados, serão listados os cadastrados para o procedimento principal do atendimento. Quando não houver CID vinculado ao procedimento principal, serão listados todos os CIDs vinculados aos procedimentos lançados.

Informar o status do estadiamento selecionando uma das opções que indica se o documento clínico é referente a uma "Hipótese" diagnóstica, se o diagnóstico está "Confirmado" para o paciente, **ou se está "Repetido"**. Só será possível cadastrar essa informação se a configuração para exibição do status do diagnóstico estiver ativa.

No campo "Status morfológico", referente ao diagnóstico morfológico, também será possível marcar as opções de status "Hipótese", "Confirmado" e "Repetido". O status do diagnóstico preenchido na tela de diagnóstico (estadiamento) será exibido no "Relatório de Diagnóstico".

Informar diagnóstico

Diagnóstico primário e secundário

Comportamento da tela quando é utilizado o filtro de Diagnóstico (Campo CID Primário):

- Diagnóstico Primário - contém os campos: Versão do Diagnóstico, CID Primária (código, descrição e idioma) e o tempo da doença que pode ser descrito em "Horas", "Dias", "Meses" ou "Anos" (máximo 3 caracteres);
- Diagnóstico Secundário - contém os campos: Versão do Diagnóstico e CID Secundária (código, descrição e idioma).

Será permitido cadastrar mais de um diagnóstico secundário em um registro de diagnóstico secundário, mas não será permitido o cadastro do diagnóstico secundário sem que haja o registro do diagnóstico primário.

Estádio – contém os campos: Título do Estádio (Nome dado para marcar uma fase daquele diagnóstico), Diagnóstico Morfológico (Código do CID-O composto por 6 dígitos), Localização Primária, Localização Anatômica, Sub-localização Anatômica, T, N, M, G, S, Estádio. Porém, somente é permitido registrar o estágio se houver um diagnóstico primário.

Caso o campo "Utilizar Terminologia SNOMED-CT" esteja marcado, será exibido nos campos de "Versão do Diagnóstico" para o diagnóstico primário e secundário a opção "SNOMED-CT - Spanish April 2016". Dessa forma, será possível utilizar o conceito SNOMED-CT em vez do CID. Caso a configuração para habilitar o SNOMED-CT esteja

habilitada, ao escolher o valor SNOMED-CT, o campo do diagnóstico deverá listar os registros da tabela SNOMEDCT em vez do CID e o botão de busca de CID ficará desabilitado.

Ao inserir um SNOMED-CT ou CID vinculado ao SNOMED-CT, ele será armazenado e poderá ser consultado na tela de Resumo de Lançamentos SNOMED-CT.

Será permitido registrar informações adicionais sobre o diagnóstico registrado para o paciente, quando o país configurado na tela "Cadastro Geral de Parâmetros³⁰⁵" for diferente de Brasil, a CID não será validada, permitindo informar o código de acordo com o país informado no valor da chave, como: BR - Brasil, MX - México; RD - República Dominicana e AO - Angola.

Importante

Não poderá ser selecionada mais de uma CID primária, pois ela é única. Porém, poderão ser informadas mais de uma CID secundária.

Os campos obrigatórios da tela são "Versão do Diagnóstico" e "Diagnóstico Primário".

A tela exibe a versão e o idioma do diagnóstico.

Consultar

A operação de consulta já é default nas telas do PEP. Caso existam dados já cadastrados a área da direita da tela, área de histórico, permite navegar pelos registros anteriores de diagnóstico. O detalhamento desse registro é exibido à esquerda da tela, área de cadastro.

Novo diagnóstico

Para registrar um novo diagnóstico, basta clicar no botão . Após o preenchimento dos campos obrigatórios

citados acima, o usuário deverá clicar no botão  ou no botão .

Alterar diagnósticos

A partir de um registro já salvo e não fechado, o usuário pode alterar uma determinada informação do diagnóstico. Para isso deverá selecionar o registro no histórico com a situação "Em Aberto" e fazer o ajuste desejado.

Salvar diagnóstico

A partir de um registro em situação de "Novo" ou "Alteração", o usuário poderá clicar no botão , para gravar as informações registradas. Esse registro somente será oficial para o prontuário se executado o passo de fechar/ assinar. Enquanto essa ação não existir, o registro será considerado rascunho, inclusive para impressão do relatório.

Copiar diagnóstico

A partir de um registro em situação fechado/assinado, o usuário poderá selecionar a opção de copiar . Será criado um novo diagnóstico igual ao antigo com uma nova data de referência e no usuário atual logado.

³⁰⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

Fechar/Assinar diagnóstico

Para o diagnóstico fazer parte do prontuário oficialmente, o registro precisa estar fechado/assinado . Nesse momento serão validadas as informações de código da CID e obrigatoriedade da CID primária registradas na tela.

Cancelar diagnóstico

Ao clicar no botão , será exibida a janela "Cancelar documento" para que o usuário possa justificar o motivo do cancelamento do estadiamento.

Para confirmar o processo, basta clicar no botão .

Para retornar à tela principal sem realizar nenhuma alteração, basta clicar no botão .

Imprimir diagnóstico

Gera a impressão do diagnóstico registrado para um paciente. Caso o registro esteja somente salvo o relatório sairá com a marca d'água rascunho.

Aviso de "Notificação Imediata"

Caso seja informado uma CID que esteja registrada na tela de "Cadastro de CID" como "Notificação Imediata", será emitido uma mensagem avisando o usuário que é necessário gerar esse aviso. O objetivo é o rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção do Ministério da Saúde. Exemplo: Cólera, Peste, Raiva Humana.

Consulta de histórico

No campo "Consulta" é possível consultar o histórico dos estadiamentos realizados para o paciente. Ao passar o mouse nos históricos será exibido um hint com alguns dados relevantes como a versão do diagnóstico CID-10, a data do registro do estadiamento, a descrição do diagnóstico e o nome do prestador.

Ao passar o mouse sobre um diagnóstico médico cancelado, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

E, para imprimir o relatório do Estadiamento (diagnóstico), clicar no botão de impressão . Para os hospitais que trabalham com assinatura digital a tarja padrão ICP-Brasil é apresentada na última página, os demais apresentam um selo indicando que o documento foi assinado digitalmente.

No cabeçalho do relatório de diagnóstico impresso também serão informadas a data/hora de criação do documento, utilizando a data/hora de fechamento do documento clínico.

Caso a "Data de Referência" seja diferente da "Data de Criação", estas serão exibidas de forma destacada no "Relatório de Resumo de Alta". Para que o destaque das datas ocorra no relatório, é necessário que o parâmetro "Ativar SBIS(NGS2)" esteja marcado, na tela de "Assinatura de Empresas"³⁰⁶.

³⁰⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

Ao consultar um diagnóstico, os campos que não foram preenchidos pelo usuário serão sinalizados com uma mensagem informando a falta de informação.

Impactos

Emitir "Notificação de Agravamento", a cada registro de diagnóstico na tela de "Diagnóstico Médico", a aplicação alimenta a lista de emissão de Notificações de Agravamento. Essa lista é feita a partir das CIDs que estão marcadas para Notificação de Agravamento de qualquer paciente em qualquer tipo de atendimento.

Para efetuar uma prescrição, pode-se optar pela obrigatoriedade do registro de um diagnóstico/ hipótese diagnóstica para o paciente. Para atender a essa necessidade, será necessário registrar um diagnóstico primário para o atendimento corrente que o usuário deseja prescrever.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição](#)(see page 193)

Alta, caso a alta esteja configurada para trazer por default o diagnóstico primário do atendimento, o registro dessa tela será utilizada como referência.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Finalizar Atendimento](#)(see page 152)

1.5.2.24 Evolução (Tema)

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁰⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Evolução (Tema)

Módulo

MVPEP_TEMA_EVOLUCAO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / [Prestadores](#)³⁰⁸
- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)³⁰⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Textos Padrões](#)³¹⁰

Configurar a obrigatoriedade de preenchimento das evoluções médica ou de enfermagem na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)³¹¹

A criação do documento só será possível para pacientes que tenham recebido alta no dia atual. Para configurar a criação de evoluções após a alta, é necessário informar os valores do parâmetro SN_CRIAR_EVO_POS_ALTA, na tela abaixo: caso seja configurado o valor "S", será permitida a criação de evolução após a alta; se o valor do parâmetro for "N", não será permitido criar evolução para o paciente de alta hospitalar. No caso do paciente de alta médica, será permitido criar evolução sem que haja a necessidade de configurar o parâmetro SN_CRIAR_EVO_POS_ALTA.

³⁰⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=3572015>

³⁰⁸ <https://docs.mv.com.br/display/AMDC/Prestadores>

³⁰⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431607>

³¹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209873>

³¹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³¹²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_EVOLUCAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - o valor deve ser "S" para definir a data e hora de referência e do documento;

TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO - valores possíveis para impressão: DIRETA: imprimir direto na impressora local; TELA: exibir a impressão na tela ou NENHUMA: não imprimir no momento do fechamento;

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - Todos documentos do tema ou Somente documento do perfil;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões serão habilitados na tela, como "N" ficarão desabilitados.

SN_PERMITE_COPIA - para configurar se será permitido ou não realizar a cópia de registros de evolução na tela de "Evolução". Ao informar o valor "S", será permitida a cópia de registros de evolução. Ao informar o valor "N", não será permitida a cópia, deixando o botão de cópia de evolução desabilitado, na tela "Evolução (Tema)"(see page 146).

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³¹³

Função da tela

Possibilitar aos profissionais, Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Psicólogos etc, registrar a evolução diária, bem como consultar as últimas evoluções cadastradas para o paciente. É possível ainda determinar a data e a hora da evolução e visualizar o histórico de todas gravadas para esse paciente.

Para utilizar a evolução a partir de um documento eletrônico, será necessário cadastrar o módulo MVPEP_DOC_ELETRONICO.

Como usar

Registrar evoluções

Caso não exista nenhum registro de evolução para o atendimento, a tela será exibida em branco. E, para registrar uma evolução, deverá:

- Clicar no botão  para que seja exibida a janela "Informações do documento clínico", com as seguintes informações: Data de referência e Data/hora do documento. Porém, o parâmetro SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO deverá estar como "S";
- Clicar no botão , após preencher as informações necessárias para a criação do documento clínico. Será exibido a data/hora e nome do prestador logado e o campo para registro da evolução;
- Salvar. Dessa forma, o histórico será exibido ao lado direito da tela;

³¹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³¹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>



- Clicar no botão  para fechar/assinar a evolução. Dessa forma, será exibida a tela com o documento para ser assinado digitalmente. Nesse caso, a opção de assinatura digital deverá estar ligada. Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno. Ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S";
- Clicar no botão < Voltar >, caso não deseje assinar o documento, e o documento será finalizado;



- Clicar no botão  para que o documento seja cancelado, caso seja necessário.



- Clicar no botão  para um novo registro. A tela "Evolução" exibe o registro anterior, com a data/hora, o nome do prestador com o conselho (CRM) e sua especialidade;

Importante

O texto de exibição do campo "Histórico", poderá ser alterado na tela de "Tipos de Objetos de Prontuário". Dessa forma, exibirá a informação configurada, como por exemplo: nome do prestador, número do conselho, data/hora do documento etc.

- Clicar no botão  para que seja exibida a janela de "Lista de Evolução Padrão". Nela, será possível filtrar os textos por empresa de acordo com o que foi definido no cadastro do texto da evolução padrão. Caso nesse cadastro não tenha nenhuma empresa, esses textos irão ser apresentados para todas as empresas.

Importante

As evoluções podem ser feitas por profissionais da área assistencial como os Enfermeiros, a chamada "Evolução de Enfermagem", os Fisioterapeutas, Psicólogos, entre outros.

Evolução de Enfermagem

É um registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente, devendo constar neles, os problemas novos identificados, um resumo dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes.

No histórico da evolução, é possível visualizar as evoluções antigas realizadas para o paciente. Nela, é possível pesquisar utilizando os filtros disponíveis na tela.

Na coluna "Status", são exibidas a situação dos documentos clínicos apresentados na tela. As possibilidades de status são: "Fechado", "Assinado", "Aberto" ou "Cancelado".



As evoluções podem ser impressas ao clicar no botão . O relatório exibe as seguintes informações: o código do cadastro, o nome, a data de nascimento e a idade do paciente; o número do atendimento por extenso e por código de barras; o número do leito; a data e hora em que foi gerado o atendimento no campo "Admissão"; o convênio e o plano do paciente; o nome, o CRM e a especialidade do prestador responsável e a data/hora do registro da evolução. O relatório também informa o nome do objeto utilizado para criar os registros, de modo que seu título é oriundo do nome atribuído ao objeto; neste caso, "Evolução".

Impactos

Após salvar o registro da evolução, ela poderá ser impressa, para tal basta acionar o botão de impressão na tela. Para imprimir o relatório com o código de barras da evolução, o parâmetro SN_IMPRIME_CODIGO_BARRA deve estar configurado com o valor "S" na tela "Tipos de Objetos de Prontuário".

Para o relatório de evolução de enfermagem, é possível definir se será exibido o nome do prestador (enfermeiro) ou seu nome de guerra (mnemônico), que são cadastrados na tela "[Cadastro de Prestadores](#)³¹⁴". Porém, o parâmetro IMPRESSAO_ASSINATURA_PRESTADOR deverá ser configurado na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)³¹⁵" e a chave "Se o valor for igual a 'Nome'", será impresso no relatório o nome do prestador. Caso seja "Mnemônico", será impresso o nome de guerra.", definido.

1.5.2.25 Evolução médica

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³¹⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Evolução Médica

Módulo

MVPEP_EVOLUCAO_MEDICA

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_EVOLUCAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³¹⁷

Função da tela

Visualizar o histórico das evoluções médicas, de enfermagem, nutrição, fisioterapia e de outros tipos, bem como o histórico das anotações de enfermagem realizadas para o paciente.

Como usar

Pesquisar evoluções

A tela permite pesquisar informando o prestador e/ou período.

Selecionar o tipo de documento que deseja pesquisar, marcando o checkbox dos campos "Evolução Médica", "Evolução de Enfermagem", "Anotação de Enfermagem", "Evolução de Fisioterapia", "Evolução de Nutrição", "Evolução de Outros" e "Admissão Médica". Se desejar, poderá pesquisar todos os tipos de documentos, basta marcar o checkbox de todos esses campos.

³¹⁴ <https://docs.mv.com.br/display/AMDC/Prestadores>

³¹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

³¹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³¹⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>



Clicar no botão  para efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão exibidas as informações do documento como: número do atendimento, data e hora, tipo do documento, quem o preencheu, serviço realizado no atendimento, especialidade do prestador e status do documento.

Na primeira coluna, é exibido um ícone que identifica o tipo de documento exibido na tabela.

No campo "Descrição", é exibido o texto que foi salvo no documento.



Selecionar o documento desejado e clicar no botão  para imprimir o relatório selecionado como: Admissão Médica e Relatório de Evolução. Serão exibidas também as evoluções realizadas, no mesmo dia, por outro prestador desde que estejam configurados com os mesmos tema clínico e objeto.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.26 Exibir links URL

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³¹⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Exibir Links URL

Módulo

MVPEP_LINK_URL

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)³¹⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)³²⁰

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_LINK_URL** para exibir o link configurado para o módulo no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

DS_CAMINHO - valor: o endereço válido e disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet;

SN_RECARREGA_MODULO - valor: "S" recarrega o link de acordo com o endereço informado no campo anterior, todas as vezes que acessar o módulo;

SN_ABRE_NOVA_ABA - define se o conteúdo será aberto em nova aba no browser ou dentro do MVPEP.

SN_ENVIAR_CLICK_LISTA - quando configurado com o valor "S", será exibido no final da URL principal do módulo o valor "SN_CLICK_LISTA=S" que indica que o paciente foi selecionado na lista. Caso o paciente seja bipado pelo código de barras, será exibido o valor "SN_CLICK_LISTA=N". Caso o parâmetro esteja configurado com o valor "N", não haverá alteração na URL do link configurado para o módulo. Além disso, quando configurado com o valor "S", será possível abrir as telas do módulo de "Atenção Primária" através de link, sem a necessidade de criar um atendimento, utilizando perfis de usuários com a opção "Sem Atendimento"

³¹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³¹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

³²⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

marcada na aba "Geral" da tela "Perfil do Usuário". Existindo módulos cadastrados no perfil se a opção "Sem Atendimento" for selecionada, será exibida uma mensagem alertando que apenas os módulos MVPEP_TEMA_DOC_ELETRONICO, MVPEP_AVALIACAO, MVPEP_TEMA_IMPRESSAO_PRONTUARIO e MVPEP_LINK_URL poderão ser cadastrados com essa opção. De modo que, apenas os módulos citados poderão continuar cadastrados.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³²¹

Função da tela

Visualizar os links URL (Localizador Padrão de Recursos), configurados no perfil do usuário.

Como usar

Configurando o módulo do link URL

Após configurar o módulo MVPEP_LINK_URL no perfil do usuário, as informações são exibidas no PEP de acordo com os parâmetros definidos para o perfil.

Exibindo o link no PEP

Ao acessar o sistema do Prontuário Eletrônico do Paciente, selecionar um paciente na lista, será exibida a área de prontuário com o menu de acordo com as configurações realizadas para o perfil do usuário.

Selecionar o módulo no menu, de acordo com o título e a ordem definidos na configuração do perfil.

1º Integração

É possível realizar uma integração entre o PEP versão 2.0 e a Green por meio de um webservice. Essa integração localiza-se dentro do processo de assinatura digital, pois a Green só funciona para empresas que possuem assinatura digital.

Realizar os seguintes passos:

- Ligar a integração com a Green e configurar a url do "webservice da green" no arquivo "sma_configuration_assinatura.properties";
- Ligar a assinatura no PEP2.0;
- Ao assinar qualquer documento os dados serão enviados para o webservice da Green. Exemplo: ao finalizar uma prescrição e assinar, automaticamente as informações cairão no repositório de prescrição da Green, e assim para os demais segmentos.

2º Integração

- Utilizar o módulo "MVPEP_LINK_URL", para chamar a url da Green;
- Abrir um documento da Green dentro do PEP2.0, por meio de um link externo. Os parâmetros necessários da url são: paciente, atendimento e usuário. Exemplo de uma url: +http://+ localhost:8080/greenplus-web/pages/integrationViewDocument.jsp?usuario=<CDUSUARIO>&paciente=<CDPACIENTE>&atendimento=<CDATENDIMENTO>

³²¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

UpToDate

Quando configurado é possível pesquisar dados clínicos. Para tal, basta acionar o ícone , que se encontra na parte superior ao lado direito da aplicação, dessa forma é exibido o link configurado na tela "Configurações" no sistema de "Gerenciamento de Unidades".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.27 Finalizar atendimento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³²².

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Finalizar Atendimento

Módulo

MVPEP_TEMA_FECHAMENTO

Pré-requisitos

Configurações

Na tela abaixo, poderão ser configurados filtros para a obrigatoriedade de preenchimento de documentos eletrônicos quando um determinado item for prescrito. Esses filtros referem-se ao tipo e ao período do atendimento, ao sexo do paciente, ao tipo do prestador e à faixa etária do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Obrigatoriedade de Documentos](#)³²³

Ao informar o valor "Sim" no campo "Valida CID no atendimento ambulatorial?" da aba "Integrações do Sistema" da tela abaixo, nos módulos MVPEP_ESTADIAMENTO e MVPEP_TEMA_FECHAMENTO, caso o tipo de atendimento seja urgência ou ambulatorial e o convênio seja SUS, serão listados no campo de diagnóstico primário e diagnóstico os CIDs vinculados aos procedimentos lançados na conta do paciente conforme a RN01 – Listagem de CIDs vinculados aos procedimentos. Quando não houver CID vinculado ao procedimento principal, serão listados todos os CIDs vinculados aos procedimentos lançados.

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Configurações / [Parâmetros](#)³²⁴

O módulo contempla a configuração "Preencher o campo Procedimento da alta com o procedimento de internação do Paciente para Alta Médica e Hospitalar?", que define se será permitido preencher o campo "Procedimento da Alta", médica e/ou hospitalar, com o procedimento de internação do paciente. Selecionando a opção "Sim", esse campo será preenchido automaticamente, com o procedimento indicado no momento da internação do paciente. No entanto, essa informação poderá ser alterada. Ao selecionar a opção "Não", o usuário deverá preencher tal campo manualmente.

As informações exibidas no campo "Procedimento Alta" são decorrentes da configuração de preenchimento "Preencher o campo Procedimento da alta com o procedimento de internação do Paciente para Alta Médica e Hospitalar?", configurada na tela de configurações de internação "Parâmetros". Ao ser marcada com o valor "Sim", o campo "Procedimento Alta" será preenchido automaticamente com o procedimento indicado no momento da

³²² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³²³ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Obrigatoriedade+de+documentos>

³²⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8426822>

internação do paciente (tal alteração poderá ser alterada). Configurando com o valor "Não", tais campos deverão ser preenchidos manualmente.

- SOUL MV / Atendimento / Internação / Configurações / [Parâmetros](#)³²⁵

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo MVPEP_TEMA_FECHAMENTO para que seja exibido no prontuário do paciente. Caso deseje utilizar esse módulo como um subsegmento, verificar na sessão "Adicionando um módulo como subsegmento". Para esse módulo, existem alguns parâmetros que são obrigatórios e outros que podem ser configurados para adicionar algumas funcionalidades à tela.

O parâmetro "SN_STATUS_DIAGNÓSTICO", quando configurado com o valor "S" (Sim) para o módulo "MVPEP_TEMA_FECHAMENTO", na tela de "Perfil do Usuário", permite a exibição do campo "Status do Diagnóstico de Alta", no qual o usuário poderá informar o status de diagnóstico da alta dentre os valores "Hipótese", "Confirmado" e "Repetido".

Para que o campo "Serviço" seja exibido na tela, é necessário que o parâmetro 'SN_EXIBE_SERVICO' esteja configurado com o valor "S" (Sim), na tela de "Perfil do Usuário".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³²⁶

Parâmetros obrigatórios

SN_HISTORICO - indica se a tela será utilizada apenas no modo de consulta ou permitirá registrar informações pelo usuário.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Não (N) - permitirá àquele perfil realizar registros na tela;

Sim (S) - não permitirá registros de informações, funcionará apenas em modo de consulta.

TP_IMPRESSAO - informar o tipo de relatório que será impresso quando for solicitada a impressão pelo usuário. Ele permite a impressão do relatório padrão e o documento eletrônico que aparece na tela. Independente do valor definido para esse parâmetro, a tela de assinatura digital sempre será exibida.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Relatório de Tela (TELA): será impresso o relatório de resumo de alta padrão da tela;

Relatório do documento eletrônico (DOCELE): será impresso o relatório desenvolvido na ferramenta do documento eletrônico e que está associado ao documento eletrônico informado no parâmetro CD_DOCUMENTO_OBRIG_TELA;

Relatório do Report (REPORT): será impresso o relatório desenvolvido pelo hospital por meio da ferramenta MVReports e informado no parâmetro NM_RELATORIO;

Relatórios do Doc. Eletrônico e Report (DOCELE_REPORT): será impresso o relatório desenvolvido no MVReports e o relatório desenvolvido na ferramenta do documento eletrônico e que está associado ao documento eletrônico informado no parâmetro CD_DOCUMENTO_OBRIG_TELA.

CD_OBJETO_DIAGNOSTICO - configurar esse parâmetro para que, quando realizar a alta pelo MVPEP 2.0, seja gerado um registro de diagnóstico, de acordo com o diagnóstico informado na alta. Caso a alta seja cancelada, também será cancelado o diagnóstico. É obrigatório que haja um objeto de diagnóstico/estadiamento (DIAEST) configurado para que o registro de diagnóstico seja criado. No cadastro de parâmetros de objeto de prontuário, será possível informar qual objeto será utilizado para criar o registro de diagnóstico, configurando o parâmetro "CD_OBJETO_DIAGNOSTICO" para o controle ALTMED. Caso esse parâmetro não esteja configurado, o sistema irá obter o primeiro objeto de diagnóstico/estadiamento disponível para criar o

325 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508810>

326 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

registro e, caso não exista nenhum objeto do tipo de controle DIAEST, será exibido um alerta para que seja configurado algum objeto para poder concluir a alta.

CD_OBJETO - código do objeto, criado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)³²⁷". O objeto determinará o funcionamento da tela de acordo com o tipo de controle. Deverá ser criado um objeto do tipo "ALTMED", para que a tela de alta funcione corretamente.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Listará todos os códigos dos objetos, criados na tela "Tipos de Objetos de Prontuário", com tipo de controle "ALTMED".

Parâmetros adicionais

CD_MOTIVO_ALTA - informar o código do motivo da alta que será apresentado na tela por padrão, podendo ser alterado pelo usuário selecionando um outro motivo na lista. Ao alterar o tipo de atendimento de Home Care para Externo ou vice-versa, será verificado se o módulo MVPEP_TEMA_FECHAMENTO está configurado com o parâmetro "CD_MOTIVO_ALTA". Caso esteja, essa configuração será excluída e a seguinte mensagem será exibida: "O parâmetro CD_MOTIVO_ALTA do módulo MVPEP_TEMA_FECHAMENTO deste perfil foi excluído devido a alteração do tipo de atendimento. Caso necessário, favor inserir manualmente.". Antes de configurar esse parâmetro, é necessário que o campo "Tipo Atendimento" da tela "Perfil do Usuário" esteja preenchido.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Listará todos os códigos dos objetos, criados na tela "Motivos de Alta".

Os motivos de alta são cadastrados no sistema utilizando a tela "[Cadastro de Motivos de Alta](#)³²⁸" para Internação e a tela de "[Tipos de Resultado](#)³²⁹" para Ambulatório, Urgência e Emergência.

NM_RELATORIO - informar o nome do relatório criado no MVReports. Esse poderá ser impresso após realizar a alta médica e/ou finalizar o atendimento.

Esse parâmetro não contém lista de valores disponível, deve-se informar o nome do relatório diretamente no campo "Valor".

Importante

O parâmetro NM_RELATORIO só é válido se configurado no parâmetro TP_IMPRESSAO o valor "REPORT" (Relatório do Report).

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - informar se será exigido a autorização de um professor para finalizar o atendimento. O uso dessa configuração é indicada caso o prestador que realizou o atendimento seja um estudante (aluno).

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Sim (S) - exigirá autorização do professor para finalizar o atendimento;

Não (N) - não exigirá autorização do professor para finalizar o atendimento.

SN_PERMITE_IMPRIMIR - informar se será permitido efetuar a impressão na tela de alta médica.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Sim (S) - permitirá realizar impressão na tela;

³²⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³²⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Motivos+de+alta>

³²⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PARA/Tipos+de+resultado>

Não (N) - o botão de impressão fica desabilitado.

TEMPO_ALTA_RETROATIVA - informar a quantidade de horas limite para realizar a alta com data retroativa (alta médica com hora anterior a atual).

Importante

Caso o parâmetro TEMPO_ALTA_RETROATIVA não esteja configurado, será permitido informar uma hora com limite de até 4 horas anteriores da hora atual do sistema.

CD_DOCUMENTO_OBRIG_TELA - informar o código do documento eletrônico que deseja incorporar informações adicionais à tela. Quando esse parâmetro está informado, os campos do documento eletrônico serão exibidos na tela para serem preenchidos na tela de "Alta Médica".

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

Listará todos os códigos dos documentos eletrônicos criados no MVEditor.

TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO - irá definir se a impressão da alta será feita automaticamente ou não.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

DIRETA - quando finalizar a alta será impressa automaticamente;

TELA - será exibida na tela como PDF;

NENHUMA - não será impressa.

TP_IMPRESSAO - irá definir o relatório que será assinado digitalmente.

Valores possíveis do campo "Valor" por meio da lista de valores:

PADRAO - quando finalizar a alta será impressa automaticamente;

DOCELE - será exibida na tela como PDF;

PADRAO_DOCELE - não será impressa.

SN_CCD – determina a impressão do resumo de alta no formato CCD (Continuity of Care Document).

Valores possíveis: "S", no momento de imprimir, será dada a opção de gerar o XML CCD do sumário de alta; "N", não será possível indicar a opção para gerar o XML CDD do sumário da alta. Caso não seja passado, o sistema assume o valor default de "N".

A configuração do módulo "Finalizar Atendimento" dever ser feita na tela "[Perfil do Usuário](#)³³⁰" para o perfil "Médico Internação".

NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA - configurar o número de vias a serem impressas para o documento eletrônico vinculado à alta. Para que esse parâmetro funcione corretamente, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados com os seguintes valores:

TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO: DIRETA;

TP_IMPRESSAO: DOCELE, DOCELE_REPORT ou DOCELE_TELA

NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA: informar o número de vias que deseja imprimir ao conceder alta ao paciente e finalizar o atendimento;

CD_DOCUMENTO_OBRIG_TELA: configurar o código do documento obrigatório para o módulo "MVPEP_TEMA_FECHAMENTO".

³³⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Função da tela

Realizar a alta médica e/ou finalizar o atendimento do paciente.

Como usar

Clicar no botão , para exibir a tela de alta e preencher os seguintes campos:

- Informar os campos "Observações de Alta", "Data da Alta" e "Motivo da Alta". Se o motivo da alta for "Óbito", informar os campos "Setor do Óbito", "CID do Óbito" e "Código de Declaração de Óbito".
- Se o atendimento for de Internação ou de Home Care:
 - Informar os campos "Observações de Alta" e "Procedimento CIH".
- Se configurado para exigir preenchimento de documento obrigatório:
 - Preencher os campos do documento obrigatório e clicar no botão  para fechar e assinar e no botão  para retornar a tela de "Alta Médica".
- Clicar no botão , para finalizar a alta médica. Na janela "Finalizar", será exibida com a mensagem: "Deseja finalizar o atendimento? Sim/Não";
- Clicar no botão , caso deseje gerar a impressão na tela ou clicar em , a fim de realizar o cancelamento da alta do paciente, caso necessário.

O campo "Previsão de Alta" será exibido protegido e será preenchido pelo sistema caso essa previsão tenha sido informada no momento da internação do paciente na unidade hospitalar.

O campo "Prestador" será exibido protegido e preenchido pelo sistema com o nome do médico que realizou o atendimento.

Os campos "Data da Alta" são preenchidos com a data e hora atual. Essas informações poderão se alteradas, por exemplo, no caso de alta retroativa.

No campo "Motivo da Alta", deve ser informado o motivo que faz com que o paciente obtenha alta, exemplo: alta à revelia, alta a pedido, alta administrativa, óbito etc.

No campo "Serviço" será exibida a informação de serviço selecionada na tela de "Atendimento" do SoulMV, de acordo com o tipo de atendimento do paciente, seja Urgência ou Ambulatorial. Caso o usuário queira realizar uma alteração, os serviços que estarão disponíveis para seleção estarão de acordo com o tipo de atendimento do paciente, levando em consideração o serviço relacionado com o tipo do atendimento.

Informar o procedimento da alta.

O campo "Procedimento CIH" só é exibido quando configurado no Global. Se for informado um procedimento CIH no atendimento, ele será exibido. Caso não, poderá ser informado na tela de "Alta". O procedimento CIH refere-se ao procedimento realizado no paciente (código do SUS) e que são controlados pelo SUS. No final do mês, são enviados arquivos para o SUS com todos os procedimentos que foram realizados no hospital dentro daquele período.

O "Diagnóstico inicial" também será exibido preenchido com diagnóstico do atendimento ou com o CID informado na tela de "Estadiamento". Caso o tipo de atendimento seja urgência ou ambulatorial, será possível listar nesse campo os CIDs vinculados ao procedimento principal do atendimento. Quando o convênio for SUS e a configuração de "Valida CID do atendimento ambulatorial" estiver com valor "Sim", serão listados os CIDs em comum vinculados aos procedimentos lançados na conta do paciente. Caso não exista CID em comum para todos os procedimentos

lançados, serão listados os cadastrados para o procedimento principal do atendimento. Quando não houver CID vinculado ao procedimento principal, serão listados todos os CIDs vinculados aos procedimentos lançados (esse campo é de preenchimento obrigatório).

É possível configurar também o parâmetro de "SN_VALIDA_CID_PROCEDIMENTO_SUS", que permite controlar se será possível ou não realizar a validação de regra "CID Vs SUS", sendo o valor "Sim" (S) configurado para permitir a referida validação de regra, e o valor "Não" (N), para impedi-la.

Informar o diagnóstico de alta. Se for necessário alterar o diagnóstico, basta clicar no botão . Dessa forma, será apresentada a janela "Pesquisa de Diagnóstico" onde será possível pesquisar o diagnóstico e selecioná-lo. Ao clicar no botão , o usuário poderá alterar o diagnóstico.

Importante

Para que o atendimento seja finalizado com sucesso, será necessário que não exista nenhuma pendência em aberto para ele. Caso seja usado no hospital o sistema de Controle de Salas (MVCS), o atendimento seja de Urgência e Emergência e não exista pendências para o paciente, ao finalizar o atendimento, o paciente receberá alta médica e hospitalar no mesmo momento. Se houver pendências, ao finalizar o atendimento, o paciente receberá apenas a alta médica e a alta hospitalar será realizada posteriormente.

O caso apresentado acima é referente a um atendimento de internação com motivo da alta "Óbito" e com documento obrigatório configurado.

Finalizando atendimento com pendências

Caso o atendimento possua pendências, após clicar no botão , será exibida a mensagem: "Existe(m) pendência(s) em aberto, elas se encontram na área de pendências no menu".

A finalização do atendimento só é permitida quando não existe nenhuma pendência em aberto. São consideradas como pendências todos os documentos clínicos do paciente com status em "Aberto", e criado por prestadores do tipo médico, para o atendimento em questão. Porém, o parâmetro "SN_PENDENCIA_IMEDITIVA_ALTA", configurado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"³³¹, possibilita vincular por objeto, quais os documentos em aberto serão considerados como pendências não impeditivas para finalizar o atendimento do paciente. SN_PENDENCIA_IMEDITIVA_ALTA - se configurado com o valor "S" os documentos em aberto, vinculados ao objeto selecionado, serão impeditivos para realizar a alta do paciente.

As pendências deverão ser resolvidas para que o processo de finalizar o atendimento seja efetuado com sucesso. Essas pendências serão exibidas no canto inferior direito da tela.

São consideradas como pendências todos os documentos clínicos do paciente com status em "Aberto" e criados por prestadores médicos para o atendimento em questão. Lembrando que nessa verificação serão considerados os documentos clínicos criados usando o PEP ou outro sistema, exemplo: documentos criados pelo [Gerenciamento de Unidades](#)³³².

Legenda das pendências

- Amarelo - documento pendente e não impeditivo para finalizar o atendimento;
- Verde - documento pendente e impeditivo para finalizar o atendimento, criado por outro usuário;
- Vermelho - documento pendente e impeditivo para finalizar o atendimento, criado pelo seu usuário;
- Branco - documento pendente e não impeditivo para finalizar o atendimento.

³³¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³³² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209277>

Para resolver as pendências, será necessário que o usuário feche/assine ou cancele todos documentos clínicos em aberto para o paciente. Ao clicar sobre a pendência exibida na tela de "Alta", será direcionado para a tela cujo documento clínico encontra-se em aberto. Porém, se o documento clínico em aberto não encontrar-se no perfil do usuário, será exibida uma mensagem informando que não é possível direcionar para o módulo, pois o módulo não está no perfil do usuário.

Configurações para finalizar a alta da mãe e dos filhos em momentos diferentes

Na aba "Associadas à Alta" da tela de "[Configurações do Sistema de Internação](#)³³³", o seguinte campo deverá ser selecionado com valor "Sim": "Permitir realizar alta médica da mãe e do(s) filho(s) em momentos diferentes?".

Se o campo "Permitir realizar alta médica da mãe e do(s) filho(s) em momentos diferentes?", for configurado com valor "Não" e o atendimento for Internação ou Home Care, ao finalizar o atendimento da mãe o sistema verificará se existem atendimentos associados a este (atendimentos de filhos). Caso existam atendimentos, o sistema finalizará o atendimento da mãe e do(s) filho(s) no mesmo momento.

Informando uma alta retroativa

Se o parâmetro TEMPO_ALTA_RETROATIVA estiver configurado, seu valor será assumido como limite, possibilitando informar uma alta retroativa dentro deste intervalo.

Informe a data da alta retroativa com a data/hora igual ou superior a configurada no parâmetro.

Caso o parâmetro TEMPO_ALTA_RETROATIVA não esteja configurado, por padrão, o sistema permitirá informar a hora da alta com limite de até 4h anteriores a hora atual do sistema.

Caso o campo "Data da Alta" informado seja menor que 4h anteriores a data/hora atual ou menor que a quantidade horas informada na configuração do parâmetro TEMPO_ALTA_RETROATIVA, será exibida a mensagem: *"Atenção: Data/hora do diagnóstico não pode ser menor que a data/ hora atual em mais de [4 ou "valor configurado no parâmetro"]!"*.

Configurações para uso de documento obrigatório com link

Configuração necessária para que seja informado um documento obrigatório que deverá ser preenchido antes de realizar a alta médica e/ou finalizar o atendimento do paciente.

Na tela de cadastro da "[Obrigatoriedade de Documentos](#)³³⁴", clicar no botão  :

- Informar o código do documento eletrônico na coluna "Documento";
- Selecionar o valor "Finalização do Atend./Alta" na coluna "Forma de Preenchimento";
- Selecionar, indicando se será obrigatório o preenchimento do documento, na coluna "Obrig ?";
- Informar um motivo na coluna "Mot. Alta" para o link de documento obrigatório ser exibido quando esse motivo for selecionado ao finalizar um atendimento de Internação. Informação opcional;
- Informar o motivo da alta na coluna "Resultado", para o link de documento obrigatório ser exibido quando esse motivo for selecionado ao finalizar um atendimento Ambulatorial ou Urgência. Informação opcional.

Caso não informe valores nas colunas "Mot. Alta" e "Resultado", o link de documento obrigatório será exigido sempre, independente do motivo da alta.

Segue um exemplo de como deve ser efetuada essa configuração para que o documento seja exigido sempre que finalizar o atendimento:

³³³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508810>

³³⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Obrigatoriedade+de+documentos>

Preenchendo um documento obrigatório

Caso tenha sido configurado o preenchimento obrigatório de documento eletrônico, o usuário deverá:

- Clicar no "Link" exibido na tela, exemplo: "[Alerta: A alta exige o preenchimento do documento XXX. Clique para preencher.](#)";
- Preencher os campos do documento obrigatório;
- Clicar no botão  para assinar e fechar;
- Clicar no botão  para retornar a esta tela.

Se configurado para obrigar o preenchimento do documento, caso o usuário não preencha esse documento, não será permitido finalizar o atendimento e a seguinte mensagem será exibida: "*Existe(m) documento(s) obrigatório(s) a ser(em) preenchido(s): [Nome do documento]*".

Finalizando atendimento com documento obrigatório vinculado ao perfil

Configurado no perfil do usuário no módulo o parâmetro CD_DOCUMENTO_OBRIG_TELA, os campos desse documento serão incorporados à tela de finalizar atendimento. Dessa forma, serão exibidos em uma única tela os dados da tela de finalizar atendimento e os dados do documento vinculado ao perfil. Quando for finalizado o atendimento automaticamente o documento eletrônico também será finalizado.

Cancelando alta médica

Esta opção permite cancelar a alta médica já realizada no sistema para o paciente.

Clicar no botão , para confirmar o cancelamento de alta médica. Para cancelar a alta será necessário informar uma justificativa.

A janela "Confirmar Cancelamento" é exibida com a mensagem: "Justifique o cancelamento da finalização deste atendimento".

Informar uma justificativa para o cancelamento e clicar no botão , para cancelar a alta do paciente, ou

clicar no botão , para fechar a janela "Confirmar Cancelamento".

Após cancelar a alta médica, o paciente retorna com o status de atendimento e o histórico da tela de alta fica visível um registro riscado mostrando que teve a alta cancelada.

No histórico de alta ao passar o mouse por cima de um cancelamento será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

Caso a alta médica seja realizada ou cancelada em outro sistema, diferente do MVPEP, serão exibidas mensagens de alerta.

Impressão do relatório de alta médica

Clicar no botão  para gerar o relatório de alta. Será possível imprimir o relatório de alta após finalizar o atendimento. No relatório, são exibidas informações, como: o código do cadastro do paciente, o nome, a data de nascimento, a idade do paciente. Os parâmetros NM_RELATORIO e TP_IMPRESSAO devem estar configurados para o perfil, conforme parâmetros obrigatórios. Caso esses parâmetros não estejam configurados, será gerado o

relatório "Resumo de alta" (padrão da MV). Também será validado se já foi concedida a alta médica ou hospitalar para o atendimento. Caso não tenha sido, será exibida uma mensagem informando que a alta foi cancelada por outro sistema.

De acordo com a solicitação da portaria Portaria GM/MS nº 1.286, de 26 de outubro de 1993, para os pacientes atendidos pelo convênio do SUS, o texto a seguir deverá ser impresso no relatório de resumo de alta: "Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais".

Dados do relatório "Resumo de Alta"

- Identificação - dados pessoais do paciente;
- Diagnóstico - diagnóstico principal, diagnóstico secundário e diagnóstico da alta;
- Exames - data de solicitação e descrição dos últimos cinco exames laboratoriais realizados pelo paciente;
- Infecção - nome dos medicamentos (antibióticos) e das datas que o paciente iniciou e finalizou o uso do medicamento;
- Tratamento Terapêutico - nome do médico, descrição e data do último registro de "Evolução";
- Conduta da Alta - motivo da alta e procedimento da alta, caso exista procedimento realizado para o paciente.

Caso a "Data de Referência" seja diferente da "Data de Criação", estas serão exibidas de forma destacada no "Relatório de Resumo de Alta". Para que o destaque das datas ocorra no relatório, é necessário que o parâmetro "Ativar SBIS(NGS2)" esteja marcado, na tela de "Assinatura de Empresas"³³⁵.

No cabeçalho do relatório e do sumário de alta, será informada também a data/hora de criação do documento, utilizando a data/hora de fechamento do documento clínico.

Campos exibidos em todos tipos de atendimentos

Campo "Observações de Alta":

- Informar, se necessário, alguma observação referente a alta do paciente.

Campo "Data da Alta":

- Informar a data e a hora da alta do paciente;
- O campo virá preenchido com a data e hora atual do sistema e poderá ser alterado, caso necessário. Não será permitido informar uma data/hora superior a atual.

Importante

Caso o campo "Data da Alta" informado, seja maior que a data/hora atual do sistema, será exibida a mensagem: "Atenção: Data/hora do diagnóstico não pode ser maior que a data/hora atual!". Pode-se retroceder a data e hora da alta conforme configuração TEMPO_ALTA_RETROATIVA.

Campo "Motivo da Alta":

- O campo "Motivo da alta" será exibido preenchido, caso o CD_MOTIVO_ALTA esteja configurado. Também é possível selecionar outro motivo na lista apresentada ao digitar ao menos 3 caracteres da descrição da alta;
- Se o motivo da alta for "Óbito", os campos "Setor do Óbito", "CID do Óbito" e "Declaração de Óbito" serão exibidos e o preenchimento será obrigatório. Dessa forma, o usuário deverá:
 - Informar o setor no qual o paciente faleceu no campo "Setor do Óbito": será possível selecionar apenas os setores vinculados ao tipo do atendimento (exemplo: se o atendimento é Ambulatorial serão listados todos os setores desse atendimento);
 - Informar o CID que foi a causa da morte do paciente no campo "CID".

³³⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

Campo "Diagnóstico":

Caso deseje que o campo diagnóstico não seja obrigatório, cadastre os motivos de alta que não exigem diagnóstico na tela "[Configurações do Sistema de Urgência/Emergência](#)"³³⁶. Nessa mesma tela, o usuário poderá configurar a exigência do CID ao finalizar o atendimento.

O código do óbito será exibido no diagnóstico da alta quando o motivo da alta for óbito.

No carregamento da tela o campo "Diagnóstico", virá preenchido, caso o CID tenha sido informado na tela de "Diagnostico" (MVPEP_ESTADIAMENTO). Será exibido no campo o CID informado como diagnóstico principal.

Informar o status do diagnóstico de alta, selecionando uma das opções que indica se é referente a uma "Hipótese" diagnóstica, se o diagnóstico de alta está "Confirmado" para o paciente, ou se está "Repetido". Só será possível cadastrar essa informação se a configuração para exibição do status do diagnóstico estiver ativa. O status do diagnóstico de alta será exibido no Relatório de Resumo de Alta, conforme preenchido na tela de Alta, caso o parâmetro "SN_STATUS_DIAGNOSTICO" esteja habilitado.

Caso deseje alterar o diagnóstico, basta clicar no botão . Também é possível, se necessário, selecionar um outro CID na lista apresentada ao digitar ao menos três caracteres da descrição do CID:

- Na janela "Pesquisa de Diagnóstico", pesquisar o diagnóstico, selecionar e clicar no botão , o diagnóstico será alterado no campo;
- Caso o CID informado para o diagnóstico não seja compatível ao sexo do paciente, será exibida a mensagem: "Erro: Este CID Não Atende ao Sexo do Paciente";
- Quando informado um CID que esteja configurado na tela de [cadastro de CID](#)³³⁷, para ser um CID notificável, irá exibir uma mensagem informando ao usuário que o CID é de notificação imediata.

Campos exibidos apenas para atendimento de Internação ou Home Care

Campo "Procedimento da Alta":

- Se o tipo de atendimento for Internação ou Home Care o campo "Procedimento da Alta" será exibido preenchido com o procedimento que foi registrado durante o atendimento do paciente. Também é possível, se necessário, selecionar um outro motivo na lista apresentada ao digitar ao menos três caracteres da descrição do motivo no campo:
 - Caso o procedimento informado não seja compatível ao sexo do paciente, será exibida a mensagem: "Erro: Este procedimento não atende ao Sexo do Paciente!";
 - Caso o procedimento informado não seja compatível a idade do paciente, será exibida a mensagem: "Idade do paciente não compatível com a permitida pelo procedimento!".

** Importante**

Relativo ao campo "Procedimento Alta", o sistema verifica se o atendimento é de internação e convênio SUS, carregando as informações referente ao procedimento SUS no campo de procedimento de alta. Tal configuração só é válida se o parâmetro "Preencher o campo Procedimento da alta com o procedimento de internação do Paciente para Alta Médica e Hospitalar?", estiver configurado com o valor "Sim" na tela de configurações de internação "[Parâmetros](#)"³³⁸.

Campo "Procedimento CIH" (Comunicação de Internação Hospitalar):

³³⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=6736812>

³³⁷ <https://docs.mv.com.br/display/GLOBAL/CID>

³³⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508810>

- Caso deseje que o campo "Procedimento CIH" seja exibido na tela para atendimentos de Internação ou Home Care, o seguinte campo deverá ser informado com valor "Sim" na tela de "[Configurações](#)"³³⁹ do sistema de Internação, na aba "Gerais": "Geração de disquete CIH - permitir configurar um Procedimento AMB para vários procedimentos SUS".

No campo "Procedimento CIH", deverá ser selecionado um procedimento CIH entre os itens listados ao clicar sobre o campo. Na lista são apresentados os procedimentos CIH relacionados ao procedimento da alta que foi informado pelo usuário na tela. Caso seja informado um procedimento CIH sem vínculo com o procedimento informado no campo "Procedimento da Alta", ao finalizar o atendimento será exibida a seguinte mensagem: "Erro: Este procedimento SUS não existe ou não está relacionado com o procedimento AMB ou não está ativo".

Impactos

Ao efetuar a alta médica do paciente o status é alterado, na lista de pacientes, exibindo o ícone de alta médica



. Ficará salvo na base de dados o usuário que registrou a alta médica e a hospitalar.

Em caso de modificação do campo "Serviço" na tela de Alta, o serviço será atualizado na tela de "Atendimento" de acordo com a informação selecionada no ato de finalização do atendimento.

1.5.2.28 Grupo de documento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁴⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Grupo de Documento

Módulo

MVPEP_TEMA_GRUPO_DOCUMENTO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁴¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)³⁴²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_GRUPO_DOCUMENTO** para exibir os grupos de documentos que foram configurados na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"³⁴³ no prontuário do paciente. Os parâmetros devem ser vinculados aos módulos, que por sua vez são vinculados ao tipo de consulta e esses aos objetos.

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões de imprimir serão habilitados na tela; como "N", ficarão desabilitados;

³³⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508808>

³⁴⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁴¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³⁴² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

³⁴³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

SN_IMPRIME_RASCUNHO - o valor "S" permite imprimir o documento como rascunho; como "N", fica desabilitado;

TP_IMPRESSAO - configurar como será a impressão do documento. Valores possíveis: TELA - abre o relatório em tela ao fechar/assinar; DIRETA - ao fechar manda direto para impressora padrão configurada; NENHUM - o nenhum não imprime e nem exibe em tela.

TP_IMPRESSAO_FECHAMENTO - permite adicionar a ação de impressão ao fechamento/ assinatura de um documento eletrônico. Se a impressão do documento será automática, PDF ou não imprime. Valores possíveis: NENHUMA - não imprime ao fechar/assina; TELA - abre o relatório em tela ao fechar/assinar; DIRETA - ao fechar manda direto para impressora padrão configurada. Nota: Se não for passado esse parâmetro, o valor default será NENHUMA.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁴⁴

Função da tela

Agrupar documentos por objetos, bem como vincular os módulos aos tipos de consultas. Exemplo: o controle "Grupo de Documento", vinculado ao objeto "Anamnese", para o tipo de consulta "Inicial", associados ao módulo "MVPEP_DOC_ELETRONICO", com os seguintes documentos "Admissão Médica", "Evolução", entre outros.

Como usar

Configurando grupo de documento

Para o controle "Grupo de Documento" (GRUDOC), vincular o objeto.

Vincular o objeto a um tema clínico e marcar o checkbox "Assinatura Digital", caso esse objeto utilize o processo de assinatura digital.

Na aba "Tipos de Consulta", selecionar o tipo de consulta que será exibida no PEP versão 2.0. Os tipos de consultas são cadastradas nessa tela, na aba "Cadastro de Tipos de Consultas".

Marcar o checkbox "Exige Atendimento", caso esse tipo de consulta para ser preenchida, exija que o paciente tenha atendimento gerado.

Informar a ordem que ela aparecerá no prontuário do paciente.

Na aba "Módulos", selecionar na lista  o módulo que será exibido na consulta selecionada acima.

Descrever um título para o módulo, e a ordem de sua exibição.

No bloco "Parâmetro", selecionar os parâmetros que serão utilizados no módulo anteriormente selecionado, e definir para cada parâmetro, o valor.

Na aba "Parâmetro", serão exibidos os parâmetros previamente configurados para o controle "Grupo de documento", essa configuração é realizada via banco.

O parâmetro possível para o controle selecionado é o "NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA". Se ativa, os grupos vinculados aos objetos desse controle serão impressos em duas ou mais vias, de acordo com o número informado no campo "Valor".

Visualizando grupo de documentos no PEP versão 2.0

A tela será exibida de acordo com as configurações realizadas para o controle, conforme a descrição acima.

³⁴⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Ao selecionar o tipo de consulta entre as opções listadas, será exibido o documento que foi informado no parâmetro do módulo.

Após realizar o processo de preenchimento e salvar os documentos, o registro de histórico ficará salvo e poderá ser consultado na tela, bastando clicar na data do histórico desejado.

A lista de histórico é exibida de acordo com os objetos configurados para o controle.

O nome do grupo de documento exibido no histórico da tela, será o mesmo que foi configurado para o "Tipo de Consulta" na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁴⁵".

Importante

Quanto maior for o número de campos em um documento do MV Editor, por conta da natureza dinâmica da montagem das telas nesse sistema, maior será o processamento e o consumo de memória. Em casos de documentos muito grandes, sugerimos dividi-los em Grupos de Documentos, garantindo que a assinatura e a impressão dos documentos se comportem como se fossem apenas um.

Grupo de documentos

Para exibir o grupo de documento eletrônico no PEP, o processo é igual ao do documento eletrônico por tema. Porém, o módulo que deverá ser cadastrado no perfil do usuário é o MVPEP_TEMA_GRUPO_DOCUMENTO. Contudo, para o objeto definido, é necessário informar os módulos que serão exibidos no PEP.

Ao acessar o módulo no PEP, as configurações realizadas na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁴⁶" serão exibidas.

Importante

É permitida a visualização do grupo de documentos de mesmo tema no histórico. Porém, somente o grupo de documento do perfil poderá ser excluído ou cancelado. Os demais grupos de documento serão exibidos apenas para visualização.

Informações sobre os botões da tela

- Clicar no botão  , se desejar criar um novo registro nos documentos;
- Salvar;
- Clicar no botão  para copiar os documentos que estão abertos na tela e preenchidos;
- Clicar no botão  , caso o objeto esteja configurado para assinar digitalmente;
- Clicar no botão  para cancelar um registro e, ao ser cancelado, esse registro será exibido no histórico e no relatório com um risco, indicando que ele foi cancelado. Ao passar o mouse sobre um grupo de documento cancelado será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

³⁴⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³⁴⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Os registros dos documentos salvos nessa tela podem ser impressos. Para isso, basta selecionar o documento que

deseja imprimir e acionar o botão de impressão



Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.29 Histórico de enfermagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁴⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Histórico de Enfermagem

Módulo

MVPEP_HISTORICO_ENFERMAGEM

Pré-requisitos

Configurações

Para utilizar a avaliação das necessidades básicas e o exame físico do histórico da enfermagem separados, é necessário configurar o controle "HISENF", na tela "Tipos de Objetos de Prontuário", e associar os objetos, por exemplo, o do histórico da enfermagem e o do exame físico. Nessa tela também deverão ser vinculados os grupos de perguntas que serão exibidos em cada tela. Dessa forma, será possível associar o módulo MVPEP_HISTORICO_ENFERMAGEM mais de uma vez como subsegmento.

Caso essas informações devam ser exibidas numa mesma aba, basta configurar apenas o controle "HISENF" com apenas um objeto.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁴⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Domínio e Classe](#)³⁴⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Indicações Paciente](#)³⁵⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Diagnóstico por Setor](#)³⁵¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Diagnóstico de Enfermagem](#)³⁵²
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / SAE / [Grupos, Perguntas e Respostas](#)³⁵³

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_HISTORICO_ENFERMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

³⁴⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁴⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

³⁴⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211285>

³⁵⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

³⁵¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211398>

³⁵² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211393>

³⁵³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Grupos%2C+perguntas+e+respostas>

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - o valor deve ser "S" para definir a data e hora de referência e do documento;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - valor "S" exige autorização do professor (em casos de alunos);

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado;

QT_RETORNO_MAXIMO_REGISTROS - para configurar no perfil a quantidade de registros que aparecerá no histórico.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁵⁴

Função da tela

Permitir ao profissional de enfermagem realizar a entrevista, a avaliação das necessidades básicas e o exame físico do histórico da enfermagem separados, de acordo com a configuração realizada no cadastro de grupos, perguntas e respostas. Essas informações podem ser exibidas em uma única tela ou de forma separada, ficará a cargo do cliente utilizar uma única tela ou não. O histórico de enfermagem é um segmento do Prontuário Eletrônico do Paciente, que contempla a primeira etapa do SAE (Sistematização de Assistência de Enfermagem), que é realizada na admissão do paciente na unidade hospitalar.

Como usar

Registrando histórico de enfermagem



Acessar a tela de "Histórico de Enfermagem", acionar o botão  será exibida a janela "Informações do documento clínico". Porém, o parâmetro SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO deverá estar como "S".



Ao confirmar  as informações, a tela é exibida de acordo com as configurações realizadas na tela de "[Grupos, Perguntas e Respostas](#)"³⁵⁵ do SAE.

Os tipos dos grupos que podem ser exibidos na entrevista são: "Histórico", "Necessidades Básicas" e "Exame físico de enfermagem".

Configurações para "Histórico"



Importante

As perguntas e respostas serão apresentadas de acordo com o setor em que o paciente encontra-se. As perguntas não vinculadas aos setores, serão apresentadas em todos. Elas são configuradas na tela de "Grupos, Perguntas e Respostas".

Nesta aba, será apresentada uma lista de perguntas e respostas, para que o enfermeiro selecione as respostas de acordo com as informações repassadas pelo paciente. Cada grupo possui perguntas de caráter obrigatório ou não, de acordo com a configuração, indicadas com um sinal de asterisco ★ vermelho ao lado. As perguntas foram

³⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Grupos%2C+perguntas+e+respostas>

divididas em grupos, como, "Queixas do paciente", "História da doença atual", "Antecedentes fisiológicos e/ou patológicos" e "História patológica familiar":

- **História patológica familiar** - nesse grupo, serão apresentadas perguntas se na família do paciente já houve história de algumas das doenças listadas como respostas;
- **História da doença atual** - nesse grupo, serão apresentadas algumas perguntas sobre os sintomas sentidos pelo paciente, se já houve hospitalização e o tempo que surgiu os sintomas;
- **Queixas do paciente** - é nesse grupo que o prestador tem a obrigação, caso esteja configurado como obrigatório, de obter informações sobre o perfil e a principal queixa do paciente;
- **Antecedentes fisiológicos e/ou patológicos** - serão apresentadas nesse grupo, algumas perguntas sobre o desenvolvimento ou apresentação de algumas doenças listadas, se foram necessárias imunizações, se foi feita a utilização de alguma medicação, hábito do paciente, se ele tem alguma alergia, se já houve a necessidade de transfusão sanguínea, se houve alguma reação e se ele já esteve hospitalizado;
- **Precauções do paciente** - apresenta dados de contato do paciente;
- **Riscos do paciente** - apresenta informações nutricionais e de infecção.

No campo "Observação Entrevista", se necessário, acrescentar informações descritivas.

Necessidades básicas

Configurações para "Necessidades Básicas":

- **Necessidades psicobiológicas** - é apresentado nesse grupo, algumas perguntas sobre o sono e repouso, a frequência da prática exercícios e atividades físicas, como é realizada a alimentação, a hidratação, a eliminação tanto intestinal quanto urinária, a frequência da menstruação, caso for do sexo feminino e se existe algum tipo de cuidado corporal;
- **Necessidades psicossociais** - é apresentado nesse grupo, algumas perguntas sobre habitação, relacionada ao tipo de moradia, se existe saneamento básico entre outros, sexualidade e reprodução, recreação e lazer, religião;
- **Necessidades básicas** - nessa aba é realizado o processo de avaliação das necessidades básicas do paciente. Cada grupo possui perguntas de caráter obrigatório ou não, de acordo com a configuração, indicadas com um sinal de asterisco (*) vermelho ao lado. As perguntas foram divididas em dois blocos, como: "Necessidades psicobiológicas" e "Necessidades psicossociais".

No campo "Observação Necessidades Básicas", se necessário, acrescentar informações descritivas.

Exame físico de enfermagem

Configurações do exame físico de enfermagem:

- **Exame físico de enfermagem** - nessa aba são cadastrados os resultados do exame físico dividido por: "Cabeça e Pescoço", "Pele e Anexos", "Sistema Respiratório", "Sistema Cardiovascular", "Sistema Digestório", "Sistema Endócrino", "Sistema Geniturinário", "Sistema Osteoarticular", "Sistema Neurológico" e "Avaliação Psicológica". Cada grupo possui perguntas de caráter obrigatório ou não, de acordo com a configuração, indicadas com um sinal de asterisco (*) vermelho ao lado.



Para salvar as informações, basta clicar no botão .



Para fechar e assinar o documento, clicar no botão . Dessa forma, será exibida a mensagem: "Deseja finalizar o Histórico de Enfermagem? Sim/Não".

Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que tenha associado ao seu perfil o mesmo tipo de prestador do aluno, ou seja, a autorização será aceita se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro "SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR", deve estar com o valor "S". Caso esse parâmetro esteja configurado como "N", não será exibida a autorização de outro prestador.

Após um documento clínico ser fechado/assinado na tela, será verificado se existem indicações vinculadas às perguntas respondidas pelo paciente e, em caso positivo, essas informações serão exibidas nos "Painéis de Indicações do Paciente", que se encontram no prontuário do paciente.

Os painéis serão atualizados após o usuário selecionar o paciente a partir da lista de pacientes. Eles serão exibidos com base nos registros fechados/assinados dos documentos eletrônicos e documentos clínicos.

Outras informações

Para copiar o histórico de enfermagem, clicar no botão



É possível cancelar o registro, clicando no botão



. Para realizar esse processo, o documento tem que estar finalizado.

Ao lado direito da tela, serão exibidos todos os históricos de enfermagem do atendimento, os que foram salvos, que

ainda podem ser excluídos



, e os finalizados



, que apenas podem ser cancelados



Ao passar o mouse por cima de um diagnóstico médico cancelado, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

As anotações podem ser impressas ao clicar no botão de impressão



Impactos

As informações registradas nessa tela poderão ser visualizadas nos painéis de indicações do paciente em seu prontuário.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Painéis de Indicações do Paciente](#)(see page 185)

1.5.2.30 Impressão de etiqueta para item externo

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁵⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Impressão de etiqueta para item externo

Módulo

MVPEP_ETIQUETA_ITEM_EXTERNO

Pré-requisitos

³⁵⁶<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Tabelas

Na aba "Adicional" da tela abaixo, o usuário deverá configurar que o esquema em questão recebe item externo no campo "Recepcionar Item Externo" e, no campo "Caminho da Etiqueta no MVReports", informar o caminho configurado para o relatório da etiqueta no MVReport.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)³⁵⁷

Criar um relatório no MVReport para a etiqueta de um item externo, como exemplo: MVReport/mvpep/Etiqueta.

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_ETIQUETA_ITEM_EXTERNO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Para esse módulo, não é necessário configurar nenhum parâmetro, apenas realizar as configurações descritas acima na tela de cadastro dos esquemas de prescrição e no MVReport.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁵⁸

Função da tela

Visualizar e imprimir a etiqueta para os itens externos.

Como usar

Quando esta tela é acessada e, para o paciente em questão, há ao menos um item externo prescrito nos últimos 15 dias, serão exibidos todos os itens organizados por data. Dessa forma, o usuário poderá selecionar os horários das datas exibidas que deseja imprimir. Para isso, é necessário:

- Selecionar os horários desejados;
- Clicar no botão . Dessa forma, será impressa etiqueta para o item externo, conforme a configuração realizada para o esquema no MVReport.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.31 Impressão de prontuário

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁵⁹.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Impressão de Prontuário

Módulo

MVPEP_TEMA_IMPRESSAO_PRONTUARIO

Pré-requisitos

³⁵⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

³⁵⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁵⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁶⁰

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_IMPRESSAO_PRONTUARIO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar código do objeto;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - selecionar o valor "TODOS OS DOCUMENTOS DO TEMA" para que todos os documentos referentes ao tema selecionado sejam exibidos ou selecionar o valor "SOMENTE DOCUMENTO DO PERFIL" para que sejam exibidos apenas os documentos associados ao perfil do usuário logado;

SN_VISUALIZADOR_PDF - o valor "S" irá ocultar todos os botões de manipulação (salvar, assinar, cancelar e criar novo). Dessa forma, o usuário só poderá visualizar os documentos pesquisados; valor "N" para habilitar os botões: novo, salvar, copiar, assinar, imprimir, cancelar e o histórico na tela;

SN_PRONTUÁRIO - esse parâmetro é comum aos controles: ADMISS, AFEAGR, AFERIC, ALTMED, ANEXO, ANOENF, ARQPDF, AVAFAR, AVALIA, DIAENF, DIAEST, DOCELE, ENFERM, EVOMED, EXAFIS, GRUDOC, HISENF, INTERN, MEDICA, PRESCR, RECEIT, RESENF, SOLINT, SOLPRO, TRANSC. Ao configurar esse parâmetro com o valor "S" e criar um documento para o prontuário do paciente para o controle ao qual ele está associado, o documento ficará disponível para impressão na tela de "Impressão de Prontuário". Caso o valor informado seja "N", o documento não será exibido nessa tela. O valor do parâmetro configurado no objeto é preponderante em relação à definição feita por tipo de documento. Caso o objeto não tenha o parâmetro SN_PRONTUARIO configurado, será considerada a definição feita por tipo de documento.

SN_EXIBE_CONFIDENCIAL - para configurar se serão exibidos os documentos configurados como confidenciais na impressão do prontuário. Ao configurar o valor "S" e imprimir o prontuário do paciente, serão exibidos os documentos do paciente, até mesmo os confidenciais. Ao configurar o valor "N", não serão exibidos os documentos confidenciais. Vale ressaltar que há exceção para o Prestador Master, configurado no campo "Prestador Master" da tela de "[Configuração do Gerenciamento de Unidades](#)"³⁶¹.

SN_GERAR_PRONTUARIO_AGRUPADO - ao configurar o valor "S", é realizada a impressão consolidada (na mesma folha) apenas para os controles AVALIA, AFERIC, ANOENF, EVOMED, HISENF, DIAENF, PRESCR, DOCELE e GRUDOC. Para que esse parâmetro funcione corretamente, é necessário que o parâmetro "SN_VISUALIZADOR_PDF" esteja configurado com o valor "N".

TP_AGRUPAMENTO - esse parâmetro configura o tipo de agrupamento de documentos a ser empregado, com os valores "D" (Data) ou "T" (Tipo de documento). Ao ser configurado como "D", o agrupamento dos documentos na tela de impressão de prontuário será realizado por meio da data de criação do documento, no formato "dia da semana/dia/mês e ano", ordenando também por data/hora em forma decrescente; Ao ser configurado com o valor "T", os documentos serão agrupados por tipo de documento, e, em seguida, ordenados por data decrescente. Caso não exista parâmetro configurado, o valor padrão será "T" (Tipo de documento), mantendo o legado. Para que o parâmetro de agrupamento seja considerado na tela, é necessário que o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF esteja configurado com o valor "N".

Mesmo que na tela abaixo, esteja configurado para o perfil do usuário o atendimento a pacientes sem atendimento, será possível configurar o módulo de Impressão de Prontuário.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁶²

Tabelas

³⁶⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

³⁶¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

³⁶² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

Os documentos anexados na tela abaixo estarão disponíveis para impressão.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Secretaria / [Cadastro de Documento Externo \(Anexo\)](#)³⁶³

Função da tela

Possibilitar a impressão do prontuário do paciente, selecionando os documentos clínicos por atendimento.

Como usar

Modo de impressão

Quando o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF estiver configurado com o valor "N", ficarão habilitados os seguintes botões: novo, salvar, copiar, assinar, imprimir, cancelar e o histórico na tela. Para realizar o processo de impressão do prontuário, é necessário realizar este processo:

- Informar o autorizador do documento;
- Informar uma observação, caso seja necessária.

Para que sejam exibidos os documentos clínicos, é necessário definir uma pesquisa. Para isso, na coluna "Histórico", o usuário deverá:

- Informar uma palavra-chave, digitando ao menos três caracteres. Para exibir esse campo, o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF deverá estar como "S";
- Clicar no botão  para definir se os documentos clínicos serão exibidos por documento ou agrupados por data;
- Clicar no botão , exibido ao lado do campo de pesquisa, para definir se serão exibidos os documentos clínicos vinculados "Ao tema clínico: Impressão de Prontuário" ou "Ao objeto de prontuário: Impressão de Prontuário";
- Clicar no botão  para efetuar a pesquisa.



- **O usuário, além de filtrar as informações do prontuário por atendimento, poderá filtrar a pesquisa por "Período", no formato Data/Hora e Minuto, possibilitando assim a impressão do prontuário para um determinado período parcial de tempo.**
- **Os dados do sujeito da atenção, impressos nos diversos documentos do prontuário, correspondem ao dado demográfico vigente no momento em que o evento ocorreu, tanto na tela quanto na impressão do prontuário.**

Bloco "Documentos clínicos"

Nesse bloco são exibidos os documentos do paciente, de acordo com os parâmetros informados na pesquisa.

Imprimindo o documento

Selecionar na lista o documento que deseja imprimir. Quando o SN_VISUALIZADOR_PDF estiver com valor "N", após assinar serão impressos todos documentos selecionados no momento da assinatura. Caso o documento não

tenha sido gerado, ele não será impresso. Para isso, é necessário fechar/assinar o documento, clicando no botão .

³⁶³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209308>



Ao clicar no botão , será impressa uma lista com todos os documentos entregues e os agrupados por atendimento na seção "Declaração de Recebimento de Prontuário".

Além disso, serão impressas as solicitações de internação realizadas na tela de "Solicitação de Internação". No rodapé do relatório, é exibido os nomes do paciente e o da sua mãe, juntamente com a data de nascimento, CPF e um campo para assinatura.

Na declaração de recebimento, constará o nome do autorizador e a observação descrita na tela. **No recibo do documento também constarão as informações de local de geração e impressão do documento, data/hora da geração e o período a que se referem as informações, além de informar a quantidade total de páginas do documento.**

A declaração deverá ser assinada pela pessoa responsável pela autorização/solicitação da impressão.

Após a impressão do documento, a tela é exibida com os campos "Autorizador" e "Observação" desabilitados apresentando os dados informados no momento da impressão e no bloco "Documentos Clínicos" são apresentados todos documentos que foram impressos no momento da assinatura.



Ao clicar no ícone  será aberta a janela de "Validação de assinatura digital". Nesta tela, o processo de validação da assinatura digital de um documento clínico indicará o status desta, de forma que, quando a validação for bem sucedida, será exibida a mensagem "Assinatura válida"; quando não for bem sucedida, será exibida a mensagem "Assinatura inválida"; e "Assinatura indeterminada" quando não for possível determinar se a assinatura foi válida ou inválida), informando o motivo pelo qual a validação não foi válida.

Além da informação do status serão informados:

- **O tipo do documento;**
- **A data do documento;**
- **A data da assinatura do documento;**
- **Responsável pelo documento.**



É possível copiar a marcação do documento (prontuário) que já foi impresso, clicando no botão .



Para cancelar o prontuário impresso, basta clicar no botão . Será preciso justificar o cancelamento.

Ao passar o mouse sobre uma impressão cancelada, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento.

Na impressão de documento, é apresentado também um campo informando o código do documento clínico, para facilitar a identificação do documento, caso seja necessário.

A cada atualização dos dados demográficos será gerada uma página de quebra indicando a mudança destes, com a indicação da "data/hora" da alteração do dado demográfico. Além disso, arquivos externos ao S-RES incluídos no prontuário do paciente também serão contemplados na impressão deste.

O documento de notas de paciente, registrado na tela "Notas do Paciente"³⁶⁴, poderá ser impresso junto ao prontuário deste.

Modo Visualizador

Caso o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF esteja configurado com o valor "S", o usuário poderá visualizar os documentos pesquisados na tela, além de também poder imprimi-los. Para visualizar o prontuário, o usuário deverá realizar o seguinte processo:

- Informar uma palavra chave para a pesquisa do prontuário, exemplo: febre, anemia, dor, mucosite;

³⁶⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PEP/Notas+do+Paciente>

- Informar ou selecionar o atendimento desejado;
- Informar a especialidade do atendimento;
- Informar o prestador que realizou o atendimento;
- Informar o CID de classificação do atendimento;
- Informar o período do atendimento. Só poderá ser informado um intervalo de até 90 dias para o período que deseja pesquisar;
- Marcar os checkboxes para indicar quais os tipos de documentos (dentre opções como: Aferição, Anotação de Enfermagem, Balanço Hídrico, Diagnóstico Médico, e Documento Eletrônico) que serão considerados na pesquisa dos seguintes campos: Abertos, Fechados, Assinados ou Cancelados;
- Clicar no botão  para efetuar a pesquisa.

Também é possível visualizar os documentos pesquisados por ordem cronológica decrescente, e filtrá-los pelo "tipo de documento", através de uma seleção que será armazenada por usuário logado, para que o filtro da pesquisa seja mantido nos próximos acessos do usuário, exibindo os documentos em ordem alfabética. No entanto, para que esse filtro de pesquisa fique disponível, é preciso que o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF do módulo MVPEP_IMPRESSAO_PRONTUARIO esteja configurado com o valor "S".

No bloco "Documentos Clínicos", serão exibidos os documentos que atendem aos parâmetros informados separados em pastas por tipo. Para visualizar um documento, basta clicar sobre o documento desejado. Caso o usuário deseje visualizar todos os documentos de uma determinada pasta, basta clicar sobre ela. Dessa forma, os documentos serão exibidos por ordem cronológica no campo de visualização ao lado.

Para imprimir um documento específico, o usuário deverá clicar no documento desejado e depois no botão .

Para imprimir todos os documentos de uma pasta, basta clicar na pasta desejada e depois no botão . Dessa forma, serão impressos os documentos daquela pasta em ordem cronológica. Vale salientar que será considerado o período de 24 horas. Caso tenha sido realizada uma consulta com data anterior à data atual, serão considerados para a impressão os documentos das últimas 24 horas dentro do período indicado.

Após a impressão dos documentos clínicos, o botão de impressão ficará habilitado, permitindo imprimir os documentos que já foram impressos anteriormente. Os documentos fechados, abertos ou cancelados poderão ser visualizados. Porém, o parâmetro SN_VISUALIZADOR_PDF deverá estar configurado como "S". Dessa forma, o usuário saberá quais os documentos que estão abertos, o que facilitará no processo da alta do paciente.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.32 Imunização

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁶⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Imunização

Módulo

MVPEP_IMUNIZACAO

Pré-requisitos

³⁶⁵<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Doses e Vacinas](#)³⁶⁶

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_IMUNIZACAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é o:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁶⁷

Função da tela

Visualizar as vacinas aplicadas no paciente, bem como, registrar novas vacinas.

Como usar

Pesquisar vacinas

Descrever o nome da vacina que deseja pesquisar no campo "Descrição".

Caso ela já tenha sido cadastrada para o paciente, a pesquisa retorna os dados no bloco "Vacina".

Clicar no botão  para exibir o nome da vacina, a dose, a data em que solicitada e a observação, caso exista.

Incluir vacinas

Ao clicar no botão , serão exibidas as vacinas cadastradas para seleção.

Selecionar a vacina, informar a data e, se necessário, uma observação.

Clicar no botão  para salvar o registro e retornar à tela anterior ou no botão  para salvar e continuar incluindo vacinas.

É possível editar o registro acionando o botão  e, se necessário, excluí-lo clicando no botão .

Para imprimir o cartão de vacina do paciente, basta clicar no botão .

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.33 Informações demográficas

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁶⁸.

³⁶⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Doses+e+vacinas>

³⁶⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁶⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Informações Demográficas

Módulo

MVPEP_INFO_DEMOGRAFICAS

Pré-requisitos**Configurações**

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)³⁶⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Categorias \(Paciente\)](#)³⁷⁰

Para configurar o parâmetro referente à exibição do valor do teto e do valor consumido do teto para paciente CPM (custo paciente mês) na tela de acesso rápido do PEP, é necessário marcar com o valor "Sim" o parâmetro "Exibir o valor TETO e o valor consumo TETO para paciente CPM (custo paciente mês)?", na aba "Geral", da tela de configuração de urgência e emergência "Parâmetros".

- Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / [Parâmetros](#)³⁷¹

Movimentação

- SOUL MV / Atendimento / Internação / Atendimento / [Cadastro de Paciente](#)³⁷²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_INFO_DEMOGRAFICA** para que seja exibido no prontuário do paciente.

Quando o módulo "MVPEP_INFO_DEMOGRAFICA_HISTORICO" estiver configurado para aparecer no perfil do usuário, o botão de "Histórico de alterações" será exibido na tela de informações rápidas do paciente, através do botão de ações secundárias . Caso contrário, o botão de histórico de alterações não será exibido.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁷³

Função da tela

Visualizar as informações demográficas dos pacientes em atendimento.

Como usar

Visualizar informações demográficas do paciente

A tela exibirá as seguintes informações demográficas do paciente selecionado na lista:

- **Categoria** - a categoria do paciente. O prestador poderá alterar a opção informada para o atendimento, caso seja necessário. Ao clicar na opção "Alterar categoria", é possível selecionar a categoria do paciente desejada ou realizar uma pesquisa através do campo "Buscar uma categoria".
- **Lista de atendimentos** - informações como: o código do atendimento, setor, data do atendimento, data da previsão de alta, data da alta hospitalar, nome do prestador do atendimento etc;

³⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

³⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210602>

³⁷¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=6736812>

³⁷² <https://docs.mv.com.br/display/PARI/Cadastro+de+paciente>

³⁷³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- **Informações do paciente** - são informações registradas no cadastro do paciente, como: nome, sexo, data de nascimento, estado civil, CNS (Carteira Nacional de Saúde), matrícula SAME, o médico e unidade de referência etc;
- **Endereço residencial** - informações do cadastro da residência do paciente, como: endereço e telefone de contato.

Na tela de acesso rápido de informações do paciente também é possível visualizar o valor referente ao teto e o valor de consumo teto para paciente CPM (Custo Paciente Médico).

Ao parar o mouse sobre o atendimento exibido, será exibido o serviço cadastrado para o atendimento.

Nessa tela será exibido o botão < Imprimir Guia TISS > apenas quando o tipo do atendimento for de Urgência (U), Externo (E) ou Ambulatório (A) e o tipo de convênio for do tipo Convênio (C), ou seja, quando o convênio for diferente de particular e SUS.

Informações do Atendimento "SOAP"

Caso o paciente possua SOAP realizado, no resumo clínico do paciente também serão exibidos os dados do último SOAP, para o mesmo atendimento. Dessa forma, ao acessar a tela, serão exibidos dados referentes ao motivo, objetivo, avaliação, e plano da consulta do paciente.

Ao clicar no botão < Visualizar SOAP > o usuário poderá visualizar as informações completas do SOAP, sendo exibidas as seguintes informações, nos respectivos blocos:

Subjetivo

Motivo da consulta do paciente;

Dados do CIAP (Classificação Internacional de Assistência Primária).

Objetivo

Objetivo da consulta do paciente;

Informações sobre o pré-natal (edema/gravidez planejada/movimentação fetal), caso o paciente seja do sexo feminino;

Informações da mulher, como a data da última menstruação (DUM) e data provável do parto (DPP);

Se a vacinação do paciente está em dia (Sim/Não);

Itens de aferição do paciente (informando o valor, a unidade de medida e o instrumento). Ex.: Temperatura: 40, Graus Celsius, Termômetro;

Medidas do paciente (informando o valor, unidade de medida e instrumento). Ex.: Altura: 1,75, Cm, Régua;

Fórmula do IMC, baseado nas medidas cadastradas. Caso não exista medidas de "Peso" e "Altura" nas informações de medidas, o IMC não será exibido;

Exames solicitados e/ou avaliados, exibindo o resultado, a data de solicitação, a data de realização e a data de avaliação do exame.

Avaliação

Informações da avaliação da consulta;

Informações de pré-natal, caso o paciente seja do sexo feminino;

Informações de problemas detectados da avaliação.

Plano

Informações do plano da consulta;

Informações do CIAP do plano.

Desta forma, o usuário poderá ter acesso ao SOAP do paciente em atendimento, visualizando os dados e informações desejadas.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.34 Informações relevantes

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁷⁴.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Informações Relevantes

Módulo

MVPEP_INFORMACOES_RELEVANTES

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)³⁷⁵

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_INFORMACOES_RELEVANTES** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁷⁶

Função da tela

Visualizar as informações relevantes sobre o atendimento em questão ou sobre o paciente.

Como usar

Visualizar informações relevantes

- Cadastrar as informações relevantes no campo "Informações";
- Marcar o checkbox do campo "Somente para este atendimento" para que a informação cadastrada esteja associada a esse atendimento e não ao paciente;
- Clicar no botão  para incluir o cadastro realizado.

Pesquisa das informações cadastradas

- Informar os parâmetros desejados no campo "Pesquisar";

³⁷⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

³⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- Clicar no botão . Dessa forma, serão exibidos os registros encontrados para os parâmetros informados. Ao lado do campo de pesquisa, será exibida a quantidade de registros efetuados para o paciente e para o atendimento especificamente;
- Clicar no botão , caso queira excluir o registro cadastrado.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.35 Integração ao FORMS (MV2000)

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁷⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Integração ao FORMS (MV2000)

Módulo

MVPEP_INTEGRA_PEP_FORMS

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_ANOTACAO_ENFERMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. É importante destacar que não deve ser usado o usuário DBAMV para acessar o PEP. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

NM_SISTEMA - selecionar esse parâmetro e informar a sigla do sistema ao qual pertence a tela que será configurada para este módulo no campo "Valor". Exemplo: FFCV, sistema de Faturamento de Convênios e Particulares;

NM_MODULO - selecionar esse parâmetro e informar a sigla de identificação da tela que será exibida neste módulo no campo "Valor" e acrescentar ".fmx", exemplo: M_DESC_CIRURGIA.fmx;

NM_PARAMETRO - para esse parâmetro, poderá ser configurado o valor "CD_ATENDIMENTO". Dessa forma, ao acessar a tela configurada, será exibido o código do atendimento do paciente selecionado na lista de pacientes. Para que esse parâmetro funcione corretamente, é necessário que a tela em questão utilize o código do atendimento como parâmetro. Caso contrário, os dados do paciente não serão apresentados. Para verificar essa informação, será necessário entrar em contato com a equipe responsável pelo sistema ao qual a tela configurada está vinculada.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁷⁸

Para os clientes que utilizam o local IFRUN60 instalado fora do C:\, será necessário configurar outro local de instalação. O sistema busca primeiro a configuração do cadastro geral de máquinas. Caso não identifique, serão analisadas as variáveis globais. Não encontrando, será aplicada a configuração DEFAULT. Veja abaixo:

Na tela de cadastro de máquinas, o usuário deverá informar a máquina onde o sistema será acessado, configurar a empresa "MVPEP", sequência "MVPEP_LOCAL_RUN60" e valor "C:\\ORANT\\BIN".

³⁷⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁷⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro de Máquinas](#)³⁷⁹

Na tela de cadastro geral de parâmetros, o usuário deverá configurar, para o sistema PAGU, o parâmetro "MVPEP_LOCAL_RUN60" com o valor: C:\\ORANT\\BIN e o parâmetro "MVPEP_CONNECTION_STRING" com o valor "FSOULSMA".

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)³⁸⁰

A configuração DEFAULT é C:\\ORANT\\BIN.

Função da tela

Configurar a exibição de uma tela do MV2000, exemplo "M_CONFIG_PARA", "CAD_PAC", "M_CARTEIRA_PACIENTE", no sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente versão 2.0.

Como usar

Nesse módulo, será exibida a tela configurada na tela "[Perfil do Usuário](#)"³⁸¹.

Impactos

Os impactos realizados são referentes às telas configuradas para o módulo.

1.5.2.36 Legado clínico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁸².

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Legado Clínico

Módulo

MVPEP_TEMA_LEGADO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Secretaria / [Cadastro de Documento Externo \(Anexo\)](#)³⁸³

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_LEGADO** para que sejam exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_CONFIRMA_REGISTRO_NOVO - o valor "S" habilita um pop-up para selecionar data e hora do documento e data e hora de referência;

SN_EXIBE_LISTA_TIPO_ANEXO - com o valor "S", exibe o pop-up com uma lista de todos os objetos do controle "ANEXO" que possuem o mesmo tema clínico, para ser selecionado o que deseja incluir;

³⁷⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431609>

³⁸⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

³⁸¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁸² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁸³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209308>

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA - se exibirá na tela o histórico somente com os documentos associados ao perfil do usuário ou todos os documentos que estão associados ao tema;

VL_TAMANHO_MAXIMO_ARQUIVO - informar manualmente o tamanho máximo, em bytes, para o arquivo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁸⁴

Na tela abaixo, o usuário poderá configurar a pesquisa do documento no campo "Documentos Legado" pelo nome do arquivo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)³⁸⁵

Função da tela

Exibir os documentos antigos (legado) do paciente.

Como usar

Exibir os documentos

Ao acessar a tela, serão exibidos os documentos antigos e os que foram anexados no módulo "Cadastro de Documento Externo (Anexo).

Ao lado direito da tela, será exibido o histórico desses documentos.

Os botões  e  servem para ajustar o zoom do documento na tela, dessa forma permitindo que todo o documento seja visualizado.

Já os botões < Anterior > e < Próximo > possibilitam alternar entre um documento e outro sua visualização na tela.

O botão  permite criar mais de uma versão do documento, mantendo o histórico da versão anterior.

Ao passar o mouse sobre um documento de legado cancelado, será exibido um hint com o nome do usuário/prestador que realizou o cancelamento;

Importante

Os anexos incluídos por usuários que não possuam prestador associado podem ser visualizados nessa tela ou na tela de "Impressão de Prontuário".

Outras informações sobre o legado do paciente

O filtro, no histórico do módulo, recupera todos os documentos do tema associado, valor padrão ou exibe os documentos do objeto selecionado no perfil.

Exemplo: O perfil "A" está associado ao objeto "999 - Exame de Imagem", que pertence ao tema "Anexo". No histórico temos dois documentos para o paciente selecionado:

Documento para o objeto "900 - Exame laboratorial", que também pertence ao tema "Anexo";

³⁸⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁸⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Documento para o objeto "999 - Exame de Imagem", que também pertence ao tema "Anexo".

O padrão será trazer os dois documentos no histórico, pois pertencem ao mesmo tema;

No filtro, pode-se optar por recuperar os documentos do perfil, neste caso o histórico irá recuperar apenas o segundo documento que é do objeto "999 - Exame de Imagem". Caso deseje modificar o padrão e já abrir a tela filtrando apenas os documentos do perfil, então será necessário configurar no perfil o parâmetro TP_EXIBE_HISTORICO_TEMA e selecionar na lista de valores: "Somente documento do perfil".

Existem diversas aplicações práticas para este recurso. Por exemplo, ter objetos por especialidade ou serviço, e ao abrir a tela, exibir apenas os registros ao qual o usuário tem direito de criar. Contudo, ele pode querer visualizar os outros documentos que fazem parte do mesmo tema. Por exemplo, na evolução de enfermagem pode vir para a enfermeira por padrão somente os registros que sejam do objeto evolução de enfermagem, porém, eventualmente pode-se trocar o filtro em tempo de execução e visualizar as evoluções de todos os profissionais.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.37 Lista de problemas

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁸⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Lista de Problemas

Módulo

MVPEP_PROBLEMAS_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PROBLEMAS_PACIENTE** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é o:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁸⁷

É necessário indicar que o hospital faz uso da terminologia SNOMED-CT na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)³⁸⁸

Movimentações

Assim como o CID, o código SNOMED-CT é opcional e, havendo mapeamento do CID com o SNOMED-CT cadastrado na tela abaixo, a informação relacionada será carregada automaticamente seja com relação do CID para o SNOMED-CT, como o contrário.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Mapeamento SNOMED-CT](#)³⁸⁹

³⁸⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

³⁸⁸ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349#Configurações-op38953>

³⁸⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

Função da tela

Incluir os problemas relacionados ao diagnóstico do paciente pelo CID ou a partir do SNOMED.

Importante

É importante ressaltar que, para que seja liberada a carga da Nomenclatura Sistematizada de Medicina – Termos Clínicos (Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms - SNOMED-CT), é necessário que a instituição esteja localizada em um país membro da Organização para o Desenvolvimento de Padrões Internacionais de Terminologias em Saúde (International Health Terminology Standards Development Organization - IHTSDO).

Como usar

- Informar a data de ativação do problema;
- Informar a descrição do problema;
- Clicar no botão . Dessa forma, será exibida a janela "Pesquisa de Diagnóstico". Nela, serão exibidos os diagnósticos do atendimento. Caso deseje, o usuário poderá consultar um diagnóstico específico para que possa incluí-lo. Para isso, basta selecionar a versão do diagnóstico que pode ser "CID-10", "CIAP-2" ou "SNOMED CT-Spanish April 2016", informar uma descrição no campo "Descrição" e clicar no botão . Ao selecionar a opção CIAP-2 no campo "Versão do diagnóstico", o sistema exibirá o campo "CID-10 vinculado". Nesse campo, o usuário poderá informar o CID-10 vinculado, a partir dos CIDs que foram incluído na tela de CIAP como CID frequente e CIDs possíveis. No campo "Lista de Diagnósticos", serão exibidos todos os diagnósticos que atendam aos parâmetros informados. Ao selecionar um diagnóstico específico, os detalhes serão exibidos no campo "Detalhes". O usuário poderá incluir esse diagnóstico, clicando no botão . Para fechar a janela sem realizar nenhuma alteração, basta clicar no botão ;
- Informar o comentário que se faça necessário;
- Clicar no botão  para incluir mais um problema.

O usuário poderá filtrar os problemas que deseja visualizar. Para isso, basta selecionar uma das opções: Todos, Ativos ou Inativos.

No campo inativo, é exibido o ícone  por meio do qual o usuário poderá inativar o problema. Ao passar o mouse sobre um problema inativo, serão exibidos dados da inativação do problema como a data, o responsável, e a justificativa da inativação.

Importante

Os problemas, quando inativos, são exibidos com uma cor mais clara para diferenciar dos demais problemas, que estão ativos.

Além disso, serão exibidos:

- O CID e/ou o SNOMED-CT relacionados. Caso o CID tenha sido mapeado³⁹⁰ com o SNOMED-CT cadastrado, a informação relacionada será carregada automaticamente seja no sentido CID → SNOMED-CT, como o contrário;
- A descrição do problema;

³⁹⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

- Quem incluiu o problema;
- A data de ativação;
- A data em que foi inativado;
- Quem o inativou;
- O comentário cadastrado.

O usuário poderá também informar uma ou mais condutas para o problema informado. Para inserir uma nova conduta, é necessário clicar no botão < + >. As condutas já cadastradas para o problema inserido somente poderão ser visualizadas. Poderá também incluir um ou mais resultados esperados para o problema inserido. Os resultados esperados já cadastrados, somente poderão ser visualizados, porém é possível informar a avaliação do resultado após selecionar um resultado esperado cadastrado no problema. Para a avaliação, o usuário deve informar os campos:

- "Data";
- "Resultado", dentre os valores: Atingido, Não atingido, Suspenso e Em andamento.
- "Justificativa", dentre os valores: Não se aplica, Mantendo quadro, Piora clínica, Não há aderência do paciente/família, Não há consentimento do médico, Abandono do tratamento, Melhora clínica, Óbito, Alta/Transferência.



Ao clicar no botão , será impresso o relatório de "Problemas do Paciente". Nele, serão impressos:

- O código de identificação, o nome e a data de nascimento do paciente;
- Os problemas associados com as seguintes informações: responsável pela inclusão, data e hora em que foi incluído, descrição do problema, código CID ou SNOMED-CT e o comentário cadastrado.

Impactos

Ao inserir um problema vinculado ao SNOMED-CT, ele será armazenado e poderá ser consultado na tela abaixo.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Consultas / [Resumo de lançamentos SNOMED-CT](#)³⁹¹

1.5.2.38 Medicamento em uso

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁹².

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Medicamento em Uso

Módulo

MVPEP_MEDICAMENTO_USO

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_MEDICAMENTO_USO** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

³⁹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=18687542>

³⁹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³⁹³

Função da tela

Registrar quais são os medicamentos que o paciente está fazendo uso.

Como usar

Registrar medicamentos em uso

Selecionar a data do início do medicamento no calendário.

Informar o nome da medicamento e acionar o botão  para adicioná-lo a lista.

Na lista abaixo serão exibidas as seguintes informações:

- Data início do medicamento;
- Nome do medicamento;
- Nome do usuário que fez o registro;
- O checkbox "Suspenso" - caso deseje informar a suspensão do paciente;
- Data da suspensão;
- Nome do usuário que fez a suspensão;
- Código do atendimento do paciente;
- Data do atendimento - data do início do atendimento.

Importante

Os medicamentos são exibidos de acordo com o uso do paciente, não levando em conta o número do atendimento. Ou seja, independentemente do número do atendimento atual, serão exibidos os medicamentos que o paciente já utilizou.

Suspender o medicamento em uso

A ação de suspender o medicamento em uso tem como finalidade informar que o medicamento não está mais sendo utilizado pelo paciente, mesmo que tenha sido suspenso por outro profissional.

Selecionar o medicamento e marca o checkbox "Suspenso".

Será exibida a janela "Justificativa" para informa a justificativa da suspensão.

Será gravada a data da suspensão e o nome do usuário que a suspendeu.

Importante

Esta suspensão serve como informativo, não havendo nenhum tipo de ação na aplicação a não ser visual, na tela de "[Medicamento em Uso](#)(see page 183)".

Impactos

Não existem impactos.

³⁹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

1.5.2.39 Painéis de indicações do paciente

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁹⁴.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Painéis de Indicações do Paciente

Módulo

Não existe módulo.

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Indicações Paciente](#)³⁹⁵
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / (SAE) Diagnóstico de Enfermagem / [Grupos, Perguntas e Respostas](#)³⁹⁶

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Alergias](#)(see page 81)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Documento Eletrônico](#)(see page 130)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Histórico de Enfermagem](#)(see page 165)

Função da tela

Exibir de forma mais intuitiva as alergias, as precauções e os riscos assistenciais para o paciente, não sendo necessário consultar e identificar essas informações em mais de uma tela no sistema.

A exibição das "Indicações do Paciente" será composta de informações que são registradas em "Documentos Eletrônicos" e no "Histórico de Enfermagem".

Como usar

Exibição do painel de "Alergias"

O painel "Alergias" será exibido no canto superior direito da área de prontuário.

Após o usuário selecionar um paciente na lista, caso existam alergias cadastradas para ele, será exibido o painel de alergias no canto superior direito do prontuário do paciente.

Exibição do painel de "Precauções Específicas"

O painel de "Precauções Específicas" será exibido no canto superior do prontuário do paciente, ao lado do painel de alergias.

Caso existam itens do tipo "Precauções" registrados para o paciente, o painel poderá ser exibido com as precauções cadastradas no atendimento atual ou com base em todo histórico do paciente.

³⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210813>

³⁹⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Grupos%2C+perguntas+e+respostas>

Este painel será montado com base nas informações registradas na tela de configurações "Indicações Paciente" e poderá variar conforme essa configuração. A variação é condicionada a quantidade de precauções cadastradas, podendo ter de um a três itens no painel e serão exibidos de acordo com a letra, cor e ordem pré-configurados.

Além de existir esta configuração previamente cadastrada, os itens serão exibidos no painel a medida que forem cadastrados novos documentos eletrônicos ou documentos clínicos, na tela de histórico de enfermagem que contenham os campos vinculados a indicações definidos nas configurações.

Exibição do painel de "Riscos Assistenciais"

O painel de "Riscos Assistencial" será exibido no canto superior do prontuário do paciente, ao lado do painel de precauções específicas.

Caso existam itens do tipo "Riscos" registrados para o paciente, o painel poderá ser exibido com os riscos cadastrados no atendimento atual ou com base em todo histórico do paciente.

Este painel será montado com base nas informações registradas na tela de configurações "Indicações Paciente" e poderá variar conforme estas definições. A variação é condicionada a quantidade de riscos cadastrados, podendo ter de um a três itens no painel, e serão exibidos de acordo com a letra, cor e ordem pré-configurados.

Além da existir esta configuração previamente cadastrada, os itens serão exibidos no painel a medida que forem cadastrados novos documentos eletrônicos ou documentos clínicos na tela de histórico de enfermagem, que contenham campos preenchidos que foram previamente vinculados aos nomes das indicações do paciente.

Os painéis serão atualizados após o usuário voltar para lista de pacientes e selecionar novamente o paciente. Eles serão exibidos com base nos registros fechados/assinados dos documentos eletrônicos e documentos clínicos.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.40 Painel Clínico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)³⁹⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Painel Clínico

Módulo

MVPEP_PAINEL_CLINICO

Pré-requisitos

Configurações

As configurações do Painel Clínico com informações sobre Setor, Tipo de Prestador, Prestador, Hora Inicial, Hora Final, Frequência e Tipo de Frequência são realizadas na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Painel Clínico](#)³⁹⁸
- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)³⁹⁹

³⁹⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

³⁹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=15313266>

³⁹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PAINEL_CLINICO** para que seja exibido no prontuário do paciente. É possível configurar o seguinte parâmetro para o módulo:

SN_HISTORICO - valor como "N", será permitido realizar registros na tela. Como "S", apenas para visualização.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁴⁰⁰

Função da tela

Exibir um painel clínico do paciente para que a equipe assistencial consiga acompanhar a evolução do paciente, de acordo com os grupos de evento selecionados para auxiliar nas tomadas de decisão, baseando-se nos resultados de um determinado período pré-selecionado. Poderão ser configurados grupos, como: sinais vitais, administração de medicamentos, lançamentos de Balanço Hídrico, resultados de exames, ventilação mecânica e resultado de avaliações. Além disso, é possível configurar o Painel Clínico de acordo com a necessidade do setor ou do prestador, informado um intervalo de tempo igual ou menor a 24h.

Como usar

Painel Clínico

Ao acessar a tela, são exibidos os grupos e os parâmetros (itens de prescrição, item de avaliação, item de sinal vital, item de balanço hídrico) configurados na tela de cadastro do "[Painel Clínico](#)"⁴⁰¹.

Exemplo:

- Grupo: MEDICAMENTOS / Parâmetro: TYLENOL 750MG COMP;
- Grupo: AFERIÇÃO / Parâmetros: ATIVIDADE CARDÍACA, ALTURA (CM).

Ao clicar na seção "Filtros", serão exibidos blocos com os grupos configurados para exibição na tela e os itens para eles configurados. Dessa forma, é possível marcar o checkbox dos itens que deseja visualizar na tela. Caso sejam desmarcados todos os itens de um determinado grupo, esse grupo não será exibido na tela.

- Marcar o checkbox do campo "Exibir apenas itens marcados como importantes" para que sejam exibidos apenas os itens [classificados como importantes](#)⁴⁰²;
- Informar a data de referência para a exibição das informações;
- Clicar no botão  para que seja exibido um pop-up para configurar o valor do tempo e se será considerado em horas ou minutos para a atualização dos resultados. Por padrão, é exibido o valor de atualização a cada 1 hora. Ao alterar esse valor, será exibido o ícone  que deve ser acionado para confirmar a alteração. Ao clicar em "Restaurar área de trabalho original", será restabelecido o valor padrão. Para fechar o pop-up exibido, basta clicar fora dele.

Impactos

Não existem impactos.

400 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

401 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=15313266>

402 <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=15313266#Painelclinico-importante>

1.5.2.41 Pesquisa no prontuário

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁴⁰³.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Pesquisa no Prontuário

Módulo

MVPEP_PRONTUARIO_PESQNO

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PRONTUARIO_PESQNO** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁴⁰⁴

Função da tela

Consultar os documentos do prontuário ou documentos eletrônicos e exibir os relatórios desses documentos pesquisados. Consulta baseada nos temas dos documentos, exemplos: aferição, evolução, receituário, entre outros.

Como usar

Pesquisar prontuários

- Informar uma palavra-chave para a busca por prontuário;
- Selecionar os temas que serão considerados para a pesquisa, acionando o botão . Ao clicar nesse botão, será exibida a janela "Temas" com todos os temas disponíveis;
- Informar o período desejado;
- Clicar no botão . O resultado da busca será exibido no lado direito da tela com as seguintes informações:
 - Data/hora - da finalização do tema;
 - Descrição do tema - "Termo de Responsabilidade", "Receituário", entre outros;
 - Nome do prestador que que finalizou o tema.

Ao selecionar um resultado na lista, o tema/documento eletrônico será exibido na tela, apenas para visualização.

Impactos

Não existem impactos.

⁴⁰³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁴⁰⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

1.5.2.42 Plano de Cuidado

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Plano de Cuidado

Módulo

MVPEP_PLANO_CUIDADO

Pré-requisitos

Configurações

As configurações de habilitação/deshabilitação dos campos do item de prescrição, na tela de plano de cuidado, são relacionadas às configurações realizadas na tabela "TIP_ESQ", da tela de cadastro de esquema de prescrição. Dessa forma, os campos "Quantidade" (coluna SN_QTD da tabela TIP_ESQ), "Unidade" (coluna SN_UNIDADE da tabela TIP_ESQ), "Frequência" (coluna SN_FREQ da tabela TIP_ESQ), "Duração" (SN_DURACAO da tabela TIP_ESQ), "Aplicação" (coluna SN_FOR_APL da tabela TIP_ESQ), e "Data/hora de início" (coluna SN_HORARIO da tabela TIP_ESQ), ao serem configurados com o valor "S" (Sim), são exibidos como campos de preenchimento obrigatório na tela de plano de cuidado (sinalizados por um * (asterisco)). Caso sejam configurados com o valor "N" (Não), os campos serão exibidos como desabilitados, na tela.

- A exibição do campo "Duração" está atrelada à configuração do Tipo de Duração (coluna TP_DURACAO da tabela TIP_ESQ). Ou seja, quando o campo tipo de duração estiver configurado com a opção "DIAS (D)", será exibido o campo de dias na "Duração" do item de prescrição (o mesmo ocorre com as opções "HORA (H)" e "AMBOS (A)"). Da mesma forma, a exibição do campo "Data/hora de início" está atrelada à configuração do campo "Habilita Horário" (coluna SN_HABILITA_HORARIO da tabela TIP_ESQ). Quando configurado como "Sim", habilita a edição do campo "Data/hora de início" e o torna obrigatório na tela de plano de cuidado. Quando configurado como "Não", não será possível editar o campo de data e hora de início.

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)⁴⁰⁵

O usuário poderá também incluir informações adicionais ao item de prescrição, configurando e adicionando outros campos na tela de cadastro de esquemas de prescrição. Dentre as opções de campos para configurar (na tabela "TIP_ESQ"), estão:

- Campos "Se necessário" (coluna SN_TIPO), "Urgente" (coluna SN_URGENTE), "Crônico" (coluna SN_CRONICO), "Dose padrão" (coluna SN_DOSE_PADRAO), "Empresa" (coluna SN_EMPRESA), "Setor" (coluna SN_SET_EXA), "Prestador" (coluna SN_SOLICITA_PRESTADOR) e "Observação predefinida" (coluna SN_OBS_PREDEFINIDA) - Quando marcados como "Sim", são exibidos como não obrigatórios, na tela de plano de cuidado. Quando marcados como "Não", tais campos não são exibidos. O campo "Observação" (coluna SN_OBS), possui a mesma configuração, porém este campo se tornará obrigatório caso o campo "Se necessário" seja selecionado;

- Campos "A critério médico" (coluna SN_A_CRITERIO_MEDICO), "Contínuo" (coluna SN_CONTINUO), "Local anatômico" (coluna SN_LOCAL_ANATOMICO) - Quando marcados como "Sim", são exibidos como não obrigatórios, na tela. Quando marcados como "Não" ou vazio, tais campos não são exibidos;

- Campos "Velocidade de infusão" (quantidade e unidade) (coluna SN_VELOCIDADE_INFUSAO), "Volume total solução" (quantidade e unidade) (coluna SN_EXIBE_VOLUME_TOT), "Dispositivo" (coluna SN_DISPOSITIVO) - Quando marcados como "Sim", os campos são exibidos como obrigatórios, na tela de plano de cuidado. Quando marcados como "Não", os campos não são exibidos; e quando marcados como "Opcional", os campos são exibidos na tela, porém não são obrigatórios.

⁴⁰⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)⁴⁰⁶
- Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Questionários
- Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Cadastro de Programa de Saúde

Para o módulo "MVPEP_PLANO_CUIDADO", o parâmetro "CD_OBJETO_PRESCRICAO" permite solicitar prescrição para tipos de objetos prescrição (PRESC) e receita (RECEITA), na tela de "Plano de Cuidado"; exibindo, dessa forma, tanto os códigos do objetos do tipo "PRESCR" quanto do tipo "RECEIT".

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁴⁰⁷

Função da tela

Nesta tela, é possível adicionar um programa de saúde ao paciente, montar um plano de cuidados individualizados para o paciente, adicionando outros procedimentos além dos procedimentos padrões do programa de saúde. Além disso, é possível incluir resultados de alguns procedimentos, incluir ícones de acesso rápido para questionários que devem ser respondidos, e solicitar prescrições. Todas as alterações do plano de cuidado realizadas nesta tela geram histórico, para que o responsável pelo paciente possa acompanhar a evolução deste dentro do plano de cuidado.

Como usar

Ao acessar a tela, é possível pesquisar, no campo "Pesquise um programa", programas de saúde cadastrados no sistema, de acordo com o configurado na tela "Cadastro de Programa de Saúde" do Atenção Primária. Será exibida uma listagem com os programas de saúde ativos e os programas de saúde inativos.

Adicionando um Programa de Saúde

Para adicionar um programa de saúde o usuário deverá, primeiramente, clicar no botão < Adicionar Programa >. Somente poderão ser adicionados programas de saúde que estejam ativos, conforme o configurado na tela "Cadastro de Programa de Saúde". Não sendo possível adicionar mais de uma vez um programa de saúde, enquanto esse programa estiver ativo para o público em questão. Sendo adicionado o programa de saúde, são exibidas, na tela, informações como:

- A data e hora da inclusão realizada do programa de saúde;
- É possível visualizar o protocolo anexado ao programa de saúde, por meio do botão , caso o programa possua protocolo cadastrado. Tal protocolo é cadastrado na tela "Cadastro de Programa de Saúde" (quando não existe protocolo cadastrado, o ícone do protocolo é exibido desabilitado, na tela);
- O risco do programa de saúde selecionado, dentre os valores "Sem Risco", "Muito baixo", "Baixo", "Médio", "Alto" e "Muito alto". Cada risco informado é representado por uma cor no programa de saúde em questão;

Importante

Quando um paciente for incluído em um programa de saúde, o risco será exibido como "Não identificado". Porém, caso seja adicionado um programa de saúde que já possua um questionário preenchido antes da inclusão desse programa, o cálculo de risco do programa de saúde será baseado no risco do questionário preenchido anteriormente.

- A configuração de ativo/inativo do programa de saúde selecionado.

⁴⁰⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁴⁰⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Dessa forma, o usuário deverá acessar o programa de saúde ativo, para poder criar o plano de cuidado para o paciente.

Inativando um Programa de Saúde

É possível inativar um programa de saúde através do botão de inativar programa , sendo necessário informar, por meio de uma justificativa, o motivo pelo qual o programa foi inativado. Não será possível inativar um programa de saúde que esteja com alerta de "RISCO ALTERADO", sendo exibida uma mensagem de alerta ao usuário.

Ao ser inativado, as seguintes informações do programa de saúde são exibidas na tela:

- Data e Hora de inativação do programa de saúde;
- Risco do programa de saúde no momento em que foi desativado, assim como a data e hora em que o programa foi incluído;
- É possível visualizar o protocolo anexado ao programa de saúde inativo, assim como acessa o programa inativo para visualizar (somente) o plano de cuidado do paciente.

Questionários vinculados ao Programa de Saúde

Ao acessar um programa de saúde para criar um plano de cuidado do paciente, serão exibidos questionários vinculados ao programa de saúde, na tela "Cadastro de Programa de Saúde". Dessa forma, ao clicar no botão de

questionário , o usuário será redirecionado para a tela de "Questionários", para que sejam preenchidos tais questionários.

O risco do programa de saúde será baseado nos riscos dos questionários preenchidos. Ou seja, o risco do programa de saúde deve ser o risco mais alto dos últimos registros de cada questionário preenchido. Exemplo: Caso o último registro do questionário A tenha tido risco "Alto", e o último registro do questionário B tenha tido risco "Baixo", o programa de saúde assumirá risco "Alto".

A tela também permite visualizar o histórico de questionários respondidos, na ordem do mais atual para o mais antigo, exibindo as seguintes informações:

- Data do preenchimento do formulário;
- Risco do questionário;
- Pontuação do questionário;
- É possível também acessar os questionários preenchidos, no histórico de cada questionário, visualizando todas as respostas preenchidas e a sua pontuação final.

Criando um Plano de Cuidado do paciente

Ao acessar um Programa de Saúde, o usuário poderá criar planos de cuidado (plano padrão) para o paciente, dentro do programa selecionado, por meio do botão < Adicionar >. Tais planos de cuidado serão exibidos com base no risco do Programa de Saúde em questão, conforme cadastrado na tela "Cadastro de Programa de Saúde".

Importante

Após acionar o botão para incluir um plano de cuidado, serão exibidos planos de cuidado de acordo com o risco atual do paciente. Por exemplo, caso o paciente esteja com risco "Médio" no programa de saúde, serão exibidos planos padrões com o risco "Médio" e planos com risco vazio. Caso o paciente se encontre com o risco "Não identificado", serão exibidos somente planos de cuidados com o risco vazio.

Ao clicar no botão < +Adicionar >, o usuário poderá adicionar um plano de cuidado, sendo possível adicionar também "Itens de prescrição padrão" e "Itens de prescrição" (itens de prescrições avulsos que estejam fora do

plano padrão) a esse plano. Ao selecionar uma dessas opções, serão abertas janelas para que o usuário possa selecionar e adicionar os itens desejados.

Após escolher o plano de saúde com seus respectivos itens, o usuário deverá confirmar a inclusão do plano. Realizado isto, serão exibidos na tela todos os itens escolhidos, com todos os campos do item, de acordo com a configuração de esquema realizada na tela de "Esquema de Prescrição".

Importante

Os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados por um * (asterisco), na tela.

Ao confirmar a inclusão, serão exibidas na tela as seguintes informações referentes ao plano de cuidado:

- Data de criação do plano;
- Hora de criação do plano;
- Risco do plano, podendo ser "Muito alto", "Alto", "Médio", "Baixo", "Muito baixo", "Sem risco", ou "Não identificado".

Ao criar o plano de cuidado, serão exibidos todos os itens escolhidos do plano, cada item contendo seus relativos campos para preenchimento do usuário, conforme configurado na tela "Esquemas de Prescrição". Os campos dos itens do plano de cuidado a serem exibidos na tela inicial são:

- "Quantidade"- permite informar a quantidade do item;
- "Unidade"- permite informar a unidade do item;
- "Frequência"- permite informar a frequência do item, através de uma lista configurada para cada item em específico;
- "Duração"- permite informar a duração do item em dias, horas e minutos;
- "Aplicação" - permite informar o modo de aplicação do item, a partir de uma lista configurada para cada item em específico;
- "Data/hora de início"- permite informar a data e hora do início do uso do item de prescrição.

Informações adicionais

O usuário poderá, também, incluir informações adicionais para cada item do plano de cuidado, por meio do botão < Informações adicionais >. Ao acionar este botão, será aberta a janela "Informações adicionais", disponibilizando os seguintes campos de informação do item de prescrição:

- Checkboxes "Se necessário", "Urgente", "A critério do médico", "Crônico" e "Contínuo";
- Velocidade de infusão (quantidade e unidade);
- Velocidade total da solução (quantidade e unidade);
- Dispositivo;
- Dose padrão;
- Local anatômico;
- Empresa;
- Setor;
- Prestador;
- Observação;
- Observação predefinida.

Alterando o risco do Plano de Cuidado

O risco de um plano de cuidado é alterado conforme o preenchimento dos questionários relacionados ao programa de saúde. Ao ser preenchido um questionário que resulte na alteração do risco total do programa de saúde, será exibido um alerta ao usuário, indicando que o Programa de Saúde teve seu risco alterado (sendo necessária a alteração do plano de cuidado do paciente) por meio da mensagem "O risco do paciente "NOME DO PACIENTE" no programa de saúde "NOME DO PROGRAMA DE SAÚDE" foi alterado. Para criar um plano de cuidado escolha uma opção e confirme a ação. Para cancelar, insira uma justificativa."

- Para confirmar a alteração/inclusão do plano de cuidado, é necessário que o usuário selecione quais itens serão incluídos no plano de cuidado do paciente;
- Caso a alteração/inclusão do plano de cuidado seja cancelada, será exigido que o usuário informe uma justificativa do cancelamento;
- Caso o usuário deseje realizar a alteração/inclusão do plano de cuidado em outro momento, é necessário fechar o pop-up de alerta de alteração do plano de cuidado (clcando no "X" no canto superior direito). Dessa forma, o alerta de "Risco alterado" do programa de saúde do paciente permanece sendo exibido.

Enviando Plano de Cuidado para o paciente

Esta tela possibilita também enviar o plano de cuidado criado para o aplicativo do paciente. Para que o envio seja possível, é necessário que o botão de notificar o paciente  esteja acionado. Caso a notificação ao paciente esteja inativa, não será possível enviar o plano de cuidados ao paciente. É possível também enviar os itens de prescrição do plano de cuidado para o aplicativo do paciente, através do botão . Ao realizar o envio, será registrada e exibida a data de envio do plano de cuidado para o paciente.

Importante

Não será permitido excluir itens de planos de cuidado que já tenham sido enviados para o aplicativo do paciente.

Solicitando uma prescrição

Ao acionar o botão < Solicitação >, o usuário poderá solicitar uma prescrição dos itens do plano de cuidado (apenas para itens abertos). Ou seja, não é possível solicitar prescrição para itens de planos de cuidados já fechados.

É possível solicitar também prescrições para os tipos de objetos "Prescrição" (PRESCR) e "Receita" (RECEITA). Esses tipos de objetos são configurados na tela de configurações "Perfil do Usuário".

Imprimindo um Plano de Cuidado

Para imprimir a plano de cuidado de um paciente na tela é necessário acionar o botão  para realizar a impressão. Dessa forma, o plano de cuidado do paciente será impresso com todos os campos preenchidos dos itens do plano de cuidado.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.43 Prescrição

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁴⁰⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição

⁴⁰⁸<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

Módulo

MVPEP_PRESCRICAO

Pré-requisitos**Configurações**

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Hospital](#)⁴⁰⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁴¹⁰

Na tela de "Exames", o usuário poderá configurar a obrigatoriedade de preenchimento do campo "Local Anatômico" e as exceções para o pedido de exame.

- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / [Exames](#)⁴¹¹

Na tela de "Cadastro de Esquema", o usuário poderá configurar a obrigatoriedade de preenchimento desse campo para o item associado ao esquema em questão. Caso esteja configurado no esquema associado ao item para não habilitar o campo "Local Anatômico" nas telas de Prescrição e Prescrição de Tratamento e esteja configurado no cadastro de exames que o preenchimento do local anatômico da coleta é obrigatório, o campo será exibido, mas o preenchimento dessa informação não será obrigatório.

Nesta tela também é possível configurar, através do campo "Volume Total da Solução", se os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos na tela de prescrição.

Os esquemas da prescrição definem os itens associados a eles como específicos de um tipo de prestador. Estando o item dentro de um determinado esquema, ele não poderá ser compartilhado com os outros tipos de prestadores. Por exemplo, para os procedimentos médicos e de enfermagem, existem itens que são comuns e outros que são específicos, por isso é necessário cadastrar tantos esquemas quanto forem necessários para atender a essas especificidades e não apenas um. Dessa forma, evita-se que um médico utilize um item da enfermagem e vice-versa.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)⁴¹²

Ao selecionar um item de prescrição de uso restrito para o setor associado à prescrição, será mostrado um aviso dentro do item com essa particularidade. A mesma validação é realizada quando a prescrição for montada a partir de uma cópia ou a partir de uma prescrição padrão. A configuração de restrição por setores é realizada na aba "Setor de Uso Restrito" na tela "Itens para Prescrever".

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)⁴¹³

A configuração da exibição de alertas é realizado na tela abaixo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Alertas Prescrição](#)⁴¹⁴

Na tela abaixo, são configurados os parâmetros para a impressão do relatório "R_PREMED".

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)⁴¹⁵

Na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)"⁴¹⁶, o usuário deverá configurar algumas chaves para o sistema PAGU:

409 <https://docs.mv.com.br/display/GLOBALESP/Hospital>

410 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

411 <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Exames>

412 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

413 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

414 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210827>

415 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

416 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

SN_REALIZA_ALTA_APOS_24_HORAS - com o valor "S" configurado, permite criar documentos clínicos e prescrições após o período de 24 horas do atendimento de urgência do paciente sem receber alta.

SN_AGENDAR_HORARIOS_EXAMES - com o valor "S" configurado, permite o agendamento dos horários de coletas via prescrição. Caso esteja configurado o valor "N", será exibida a opção para o agendamento de coletas via prescrição.

SN_PRESCRICAO_FUTURA_HOME_CARE - com o valor "S" configurado, permite criar prescrição futura para Home Care quando estiver sendo feita uma transcrição. Caso esteja configurado com o valor "N", não será permitido criar esse tipo de prescrição.

CONTROLE_FREQUENCIA_HORARIO - para essa chave, é possível configurar os seguintes valores:

- CONTINUAR_HORARIO - para que, ao copiar uma prescrição, os novos horários continuem a partir do último horário aprazado para o item da prescrição de origem;
- MANTER_HORARIO - para que, ao copiar uma prescrição, os horários criados sejam mantidos, baseado no intervalo da prescrição atual. De forma que, o horário do item anterior será mantido na cópia;
- RECRIAR_HORARIO - para que, ao copiar uma prescrição, os horários sejam criados respeitando a frequência.

Importante

O valor MENSAGEM não deve ser configurado para o MVPEP - Versão 2.0.

TP_ORDENACAO_PRESCRICAO - para essa chave é possível configurar os valores: 1, para realizar a ordenação padrão; 2, para ordenar os itens a partir da ordenação definida na prescrição padrão; 3, para ordenar os itens a partir da forma de aplicação e do grupo de esquema; 4, para ordenar os itens por forma de aplicação e esquema.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁴¹⁷
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Frequência](#)⁴¹⁸
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Textos Padrões](#)⁴¹⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Prescrição Padrão](#)⁴²⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Forma de Aplicação](#)⁴²¹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)⁴²²
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Fórmula Padrão](#)⁴²³
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Justificativa de Prescrição](#)⁴²⁴

O parâmetro **TP_CHECAGEM** poderá ser configurado com os valores abaixo na aba "Parâmetros" da tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴²⁵ para os tipos PRESCR, INTERN, ENFERM e MEDICA. A configuração realizada para esse parâmetro sobrepõe as configurações realizadas para o setor e/ou o esquema.

417 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

418 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209799>

419 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209873>

420 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209871>

421 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209807>

422 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

423 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210628>

424 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209938>

425 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

CA - Checagem Automática - será realizada a checagem automática no objeto de prescrição;

CC - Controla Checagem - será realizada a checagem manual;

NE - Não Exibir - não exibirão os horários de checagem na tela.

O parâmetro **SN_REPLICA_COPIA_DIAS_SEGUINTE**s deverá ser configurado na aba "Parâmetros" da tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴²⁶ para o tipo de objeto PRESCR. Ao configurar o valor "S", a prescrição será replicada pela quantidade de dias informada. Caso seja configurado o valor "N", o usuário que fará a cópia da prescrição tantas vezes quantas forem necessárias.

Há alguns parâmetros na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴²⁷ que devem ser configurados para ativar o processo de "Licença Médica", são eles:

SN_HORA_FIXA_INICIO_SETOR - quando configurado com o valor "S", sempre considerará o horário de corte configurado para o setor;

SN_EXIBE_PERIODO_PRESCRICAO - quando configurado com valor "S", exibe o período, a data de início e data de validade, da prescrição nas telas de prescrição, avaliação farmacêutica e checagem, de acordo com o objeto;

QTD_DIAS_PRESCRICAO - configurar o número de dias para a utilização quando a prescrição for de licença médica;

SN_LICENCA_MEDICA - quando configurado com o valor "S", indica que a prescrição é de licença médica.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁴²⁸

Na tela abaixo, poderão ser configurados filtros para a obrigatoriedade de preenchimento de documentos eletrônicos quando um determinado item for prescrito. Esses filtros referem-se ao tipo e ao período do atendimento, ao sexo do paciente, ao tipo do prestador e à faixa etária do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Obrigatoriedade de Documentos](#)⁴²⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Apresentação dos Itens de Prescrição](#)⁴³⁰
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Padronização dos Itens de Prescrição
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / [Usuários por Unidade de Internação](#)⁴³¹
- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Configuração / Bloqueios / [Bloqueio de Exames por Atendimento](#)⁴³²

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PRESCRICAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_CONFIRMA_NOVA_PRESCRICAO - o valor deve ser "S" para definir a data e hora de referência e do documento;

SN_OMITE_SALVAR_PADRAO - se permite ou não salvar prescrição como padrão;

⁴²⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁴²⁷ http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855#Tiposdeobjetosdeprontuario-licenca_medica

⁴²⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁴²⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Obrigatoriedade+de+documentos>

⁴³⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210368>

⁴³¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435233>

⁴³² <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Bloqueio+de+exames+por+atendimento>

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

QT_DIAS_HISTORICO - informar, em quantidades, os dias que deverá exibir os históricos das prescrições solicitadas para o paciente. Não será possível informar um parâmetro maior que a diferença entre a data atual e a data do primeiro documento clínico criado;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" será permitido realizar impressão na tela, como "N" o botão de impressão fica desabilitado;

SN_IMPRIME_DIRETO_DOCUM_OBRIGT - como "S" permite a impressão automática ao salvar o documento obrigatório do item da prescrição;

SN_EXIBE_ASSINATURA_TRANSCRITOR - valores "S" ou "N", para configurar se irá ou não aparecer o local para o transcritor assinar no relatório de prescrição;

NR_CARACTERES_PESQUISA_ITEM - para configurar o número com a quantidade de caracteres para realizar a pesquisa do item;

SN_SOMENTE_REGISTRO_ATENDIMENTO - para carregar apenas os registros do atendimento atual;

TP_MODALIDADE_TELA_IMPRESSAO - configurar o modo de impressão do relatório da prescrição, selecionando uma das opções: retrato (para impressão na vertical) ou paisagem (para impressão na horizontal);

NR_COPIA_POR_DIA - para configurar a quantidade de vezes que uma prescrição poderá ser copiada por dia, levando em consideração a data de início da prescrição do atendimento. Ou seja, ao informar o valor "2", a prescrição daquele atendimento poderá ser copiada duas vezes por dia;

SN_EXPANDIR_ITEM_ALERTA_DUPLICIDADE - para configurar se os itens de prescrição com alerta devem ser exibidos de forma expandida. Ao informar o valor "S", o alerta será exibido expandido. Quando informado o valor "N", a exibição dos itens será feita respeitando o comportamento normal.

SN_PERMITE_COPIA - para configurar se será permitido ou não realizar a cópia de registros de evolução na tela de "Prescrição". Ao informar o valor "S", será permitida a cópia de registros de prescrição. Ao informar o valor "N", não será permitida a cópia, deixando o botão de < Cópia > de prescrição desabilitado, na tela "Prescrição" (see page 193).

Para configurar o perfil do usuário para [transcrição de prescrição](#) (see page 208), na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PRESCRICAO** deverá estar configurado com os seguintes parâmetros:

CD_OBJETO: Será necessário configurar um objeto do tipo "TRANSC" para que a tela se comporte como uma tela de transcrição;

SN_HISTORICO: Configurar o valor "N" para que a tela funcione em modo de edição;

SN_CONFIRMA_NOVA_PRESCRICAO: Configurar o valor "S" para que as opções de tipo de solicitação e data limite da prescrição sejam exibidos.

Importante

Os demais parâmetros não interferem diretamente na utilização dessa na função de transcrição para Home Care.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁴³³

É necessário que o CBO tenha sido relacionado ao prestador/empresa em uma das telas abaixo para a confirmação do item. Caso essa informação não tenha sido cadastrada, ao fechar a prescrição médica, uma mensagem impeditiva será exibida.

⁴³³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / [Cadastro](#)⁴³⁴
- SOUL MV / Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / [Prestador SUS](#)⁴³⁵

Será alertada a duplicidade de itens de prescrição, conforme a configuração realizada para o alerta, seja "Por Período" ou "Por Prescrição" na tela abaixo. O alerta será exibido apenas quando um item de prescrição estiver sendo prescrito em duplicidade dentro do período configurado ou para a prescrição em execução.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever / Aba "[Adicionais](#)"⁴³⁶

Tabelas

- SOUL MV / Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)⁴³⁷

O dispositivo precisa estar cadastrado na tela abaixo para que, ao ser lançado na prescrição, seja incluído na conta do paciente, de acordo com a regra cadastrada para o convênio, no Faturamento.

- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / [Monitoração de Aparelhos/Gases](#)⁴³⁸
- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / [Regras](#)⁴³⁹
- SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / [Tabelas de Faturamento](#)⁴⁴⁰

Ao criar ou copiar a prescrição, caso o atendimento seja do tipo Home Care (H), o usuário poderá selecionar o tipo de solicitação cadastrado na tela abaixo.

- SOUL MV / Atendimento / Internação Hospitalar (Home Care) / Tabelas / [Tipos de Solicitações](#)⁴⁴¹

Será utilizado o bairro informado no cadastro do paciente para definir a área de abastecimento do atendimento. A prescrição de abastecimento leva em consideração o dia do abastecimento cadastrado na área de atuação do Home Care.

- SOUL MV / Atendimento / Internação Hospitalar (Home Care) / Tabelas / [Áreas de Atuação do Home Care](#)⁴⁴²
- SOUL MV / Atendimento / Internação Hospitalar (Home Care) / Tabelas / [Bairros X Áreas](#)⁴⁴³
- SOUL MV / Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Tabelas / [Tipos de Solicitações](#)⁴⁴⁴

Existe uma integração para os alertas de interação medicamentosa com o sistema da MICROMEDEX.

- SOUL MV / Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Interação Medicamentosa](#)⁴⁴⁵

Função da tela

Possibilitar ao profissional, seja ele Médico, Enfermeiro, Nutricionista ou Fisioterapeuta realizar prescrições para o paciente de acordo com a necessidade de cada um deles. Como por exemplo: prescrições de medicamentos, procedimentos, dietas, exames de imagem e laboratoriais, entre outras.

434 <https://docs.mv.com.br/display/FFIS/Cadastro>

435 <https://docs.mv.com.br/display/FFAS/Prestador+SUS>

436 <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever#Itensparaprescrever-op40491>

437 <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Estoques>

438 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=7514202>

439 <https://docs.mv.com.br/display/FFCV/Regras>

440 <https://docs.mv.com.br/display/FFCV/Tabelas+de+faturamento>

441 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8433170>

442 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8433159>

443 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8433161>

444 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8433170>

445 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8425291>

Nos casos de profissionais não médicos, como enfermeiros, nutricionistas e outros, o tipo da prescrição será a "Assistencial". Além disso, é possível realizar a "Prescrição de Internado" para pacientes com atendimento de urgência, mas que serão internados na unidade hospitalar.

Prescrição, nada mais é que a indicação, por um médico ou outros profissionais da área, de medicamentos ou solicitações de exames que um paciente deve tomar ou fazer.

Como usar

Parâmetros do objeto

A tela "Prescrição" é utilizada em todos os tipos de atendimento e em vários processos distintos da prescrições como: Prescrição Médica, Prescrição Assistencial, Transcrição, Receituário, Prescrição de Tratamento e Prescrição de Internado. O que fará com que a funcionalidade da tela seja alterada são o "Aplicativo" e o "Objeto" definidos.

- SN_INSERE_PRIMEIRO - se configurado com o valor "S", ao inserir um item a aplicação colocará o último item inserido no início da lista dos itens. Valores: "S" e "N";
- SN_EDITAR_HORARIOS - caso o valor desse parâmetro seja "S", na tela de "Prescrição" será permitido alterar os horários. Se o valor for "N", ao clicar no botão < Permite alterar os horários associados a este item >, será exibida a situação do item de prescrição;
- **SN_EXIBE_FUNCAO_MEDICA - se configurado como "S", permite a visualização do campo "Função Médica" no relatório de prescrição médica. Caso esteja configurado como "N", o referido campo não será visualizado no relatório de prescrição.**

Evolução médica

Ao acessar a tela de "Prescrição", poderá ser exibida uma aba, de nome configurável, para que o prestador possa realizar a evolução do paciente na própria tela de prescrição. Para isso ocorra, é necessário configurar os parâmetros abaixo na aba "Parâmetros" da tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴⁴⁶:

- NM_EXIBE_OBSERVACAO - ao incluir esse parâmetro, o campo de observação ficará habilitado para que o usuário possa cadastrar uma descrição para a aba, ou seja, o nome que será exibido como título da aba;
- TP_EXIGE_OBSERVACAO - caso o campo de observação não esteja ativo para o parâmetro "NM_EXIBE_OBSERVACAO", pode-se indicar, por meio deste parâmetro, se o preenchimento dele será obrigatório - Valores: NAO_EXIGE; UM_POR_DIA; UM_POR_PRESCRICAO e UM_POR_PRESTADOR.

Esses parâmetros devem estar associado ao aplicativo "Prescrição Médica" e o código de objeto deve ser informado para o parâmetro "CD_OBJETO" no cadastro do perfil do usuário que é realizado na tela "[Perfil do Usuário](#)"⁴⁴⁷.

A aba de evolução exibirá um campo editável para que o prestador possa registrar a evolução do paciente, quando



o botão  for clicado. Esse botão inicia o processo de prescrição.

Realizando uma prescrição

A tela de "Prescrição Médica" será exibida de acordo com as configurações realizadas na tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴⁴⁸.

Caso não exista nenhum registro de prescrição médica para o atendimento, a tela será exibida em branco. Para realizar uma prescrição deverá:

⁴⁴⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁴⁴⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁴⁴⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>



Ao clicar no botão , a janela "Informações da prescrição" será exibida com as seguintes informações:

- Data de referência;
- Data e hora inicial;
- Data e hora de validade da prescrição. Esse campo será exibido quando a configuração(vide "Pré-requisitos da tela) para prescrição de licença médica estiver ativa;
- Unidade de internação;
- Setor.

Importante



Para habilitar o botão , o valor do parâmetro "SN_HISTORICO" deve estar configurado como "N". Para verificar se existe saldo no estoque do item que será prescrito, a configuração "Checar saldo no estoque" deve estar marcada. Dessa forma, caso não exista saldo do item, uma mensagem será exibida no momento da prescrição dele.

Quando houver dois atendimentos diferentes para o paciente e um deles em uma empresa diferente da empresa logada, ao selecionar o atendimento da empresa diferente da empresa logada, os botões de criar nova prescrição, copiar e assinar ficarão desabilitados.

Importante

- **O sistema validará a data de referência das prescrições para que seja possível criar novas prescrições com data não retroativa. Ao modificar a data de referência, será verificado se as configurações "Lançamento Retroativo" e "Utilizar horário atual como horário de corte para atendimentos não retroativos" estão marcadas, e se a configuração "Atende retroativo" está desmarcada, na tela "Configurações" do Gerenciamento de Unidades. Sendo assim, ao modificar a data de referência da prescrição para até um dia anterior à data atual do sistema, a data inicial será recalculada para a soma da data atual do sistema mais o valor da configuração "Minutos adicionais", se este último for informado na configuração de unidades, os minutos serão somados à data atual. Caso não exista a informação "Minutos adicionais", a data inicial será a data corrente do sistema.**
- **Ao alterar a data de referência, a data de validade será recalculada com o valor da data de corte configurada no setor. Caso não exista data de corte, a data de validade consistirá na "data atual" mais o número de dias configurados no setor.**
- **Caso a data de referência seja alterada para além de um dia anterior à data atual, a data/hora inicial irá obedecer a configuração dos horários Inicial e Final das abas "Prescrição Médica" e "Prescrição de Enfermagem", da aba "Por Setor", a seguinte mensagem será exibida ao tentar salvar o registro: "Não é permitida prescrição retroativa!"**
- **Se a data de validade informada for inferior a data atual do sistema, o processo de prescrição será interrompido e será exibida a seguinte mensagem impeditiva: "Não é permitida prescrição retroativa!"**

Na aba "Prescrição", serão exibidas as linhas correspondentes aos grupos de prescrições de acordo com a ordem, determinado na tela anterior. Ao clicar no campo de pesquisa serão exibidos apenas itens correspondentes aos esquemas definidos nos grupos de prescrição. Exemplo: Dietas, Medicamentos etc.

Ao pesquisar os itens na tela, serão exibidos, primeiro, os itens que tenham os três primeiros dígitos informados na pesquisa e, só depois, serão exibidos todos os outros itens que tenham no meio do texto, a partir do terceiro caractere digitado. O mesmo processo ocorre na prescrição de tratamento (Quimioterapia).

Ao incluir um item, será realizada uma validação com relação às configurações realizadas para o esquema, objeto e documentos eletrônicos associados ao item. Caso haja algum alerta a ser exibido, esse alerta será exibido no quadrante "[Observações, alertas e justificativas](#)(see page 203)".

Ao inicializar a prescrição de um item de protocolos de antibioticoterapia e os de precaução para dar início a um novo ciclo de aplicação, se já existir um ciclo em curso, será validada a possibilidade de dar continuidade ao ciclo já iniciado, por meio da configuração "Continuidade de ciclos" na tela de "[Cadastro de Esquemas](#)⁴⁴⁹". Caso esteja configurada com o valor "Sim", existindo um ciclo de aplicação iniciado para este item e sem pausa de dias, o ciclo poderá ser continuado. Se estiver como "Não", um novo ciclo deverá ser iniciado.

Se existir a possibilidade de continuação de um ciclo de aplicação, será exibida uma mensagem apresentando a opção de continuidade do ciclo existente e a quantidade de dias liberados para o ciclo em curso. Após intervenção de um médico auditor do CCIH via Auditoria, serão exibidas as novas prescrições do medicamento auditado e a quantidade de dias adequados para o ciclo.

Ao prescrever um item configurado como "Isolar Leito" ou "Liberar Isolamento de Leito" na aba "Adicionais" da tela "[Itens para Prescrever](#)⁴⁵⁰", será apresentada, para o CCIH por meio da tela de auditoria de precaução, a indicação de isolamento do leito se está liberado ou com o isolamento ativo, de acordo com a prescrição realizada.

O campo "Curva", que trata da curva dinâmica, será exibido para os itens de prescrição ou componentes que estejam atrelados a um exame laboratorial configurado para ter curva dinâmica, possibilitando definir qual curva será utilizada e configurar os pontos da curva que serão coletados. A partir deste campo, as informações da curva dinâmica são exibidas no item de prescrição, sendo possível clicar no botão ao lado da descrição da curva para visualizar os pontos informados pelo usuário. Ao clicar no ícone de curva dinâmica , no resumo do item de prescrição, será exibido um pop-up exibindo informações dos pontos de curva, como "Curva", "Tempo" e o "Ponto". Além disso, o relatório de prescrição exibirá as informações da curva dinâmica do item de prescrição.

Este campo só será exibido na tela caso o exame laboratorial, configurado no item de prescrição, esteja com a configuração "Habilitar curva dinâmica na prescrição e no pedido de exames" habilitada. Ao realizar a cópia de uma prescrição, as informações da curva dinâmica e dos pontos da curva serão copiadas para a prescrição destino.

Prescrições retroativas

Será possível a criação de prescrições retroativas, caso as configurações "Lançamento Retroativo" e "Atende retroativo" estiverem marcadas, e a configuração "Utilizar horário atual como horário de corte para atendimentos não retroativos" estiver desmarcada, na tela de "[Configurações](#)⁴⁵¹".

Também será possível criar novas prescrições com data não retroativa. Ao modificar a data de referência da prescrição para até um dia anterior a data atual do sistema, (com as configurações "Lançamento Retroativo" e "Utilizar horário atual como horário de corte por atendimentos não retroativos" marcadas, e "Atende retroativo" desmarcada), o valor do campo "data inicial" será recalculado para a soma da data atual do sistema mais o valor da configuração "Minutos adicionais". Se este último for informado na configuração de unidades, os minutos serão somados à data atual. Caso não exista a informação de "Minutos adicionais", a "data inicial" será a data corrente. Caso a alteração da data da referência seja para além de um dia anterior a data atual, ao tentar salvar o registro, será exibida a seguinte mensagem ao usuário: "Não é permitida prescrição retroativa!". A mesma mensagem de alerta será exibida ao usuário caso a data de validade seja inferior a data atual do sistema ("Lanç. Retro." marcado, "Atend. retro." e "Utilizar horário atual como horário de corte para atendimentos não retroativos" desmarcados).

Ao criar uma nova prescrição retroativa, caso as configurações "Lançamento Retroativo" e "Utilizar horário atual como horário de corte para prescrições não retroativas" estiverem marcadas e a chave "Atende

449 <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro#Cadastro-not>

450 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

451 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

retroativo" estiver desmarcada na tela de "Configurações" do Gerenciamento de Unidades, a data/hora inicial será a data corrente do sistema mais o número de minutos adicionais configurados, ou zero minutos se não informado para o setor da prescrição. A data de validade será a data de corte configurada no setor caso essa seja informada.

Para que seja permitida a criação de uma prescrição retroativa é necessário que as configurações "Lançamento Retroativo" e "Atende retroativo" estejam marcadas, e a configuração "Utilizar horário atual como horário de corte para atendimentos não retroativos" esteja desmarcada, na tela de "Configurações" do Gerenciamento de Unidades.

Informações dos itens de prescrição

A ordem de exibição dos campos dos itens de prescrição e seus respectivos componentes é configurada nas telas de "Itens para Prescrever"⁴⁵² e/ou "Cadastro de Esquema"⁴⁵³ por meio da seleção do layout configurado para os quadrantes "Campos do item de prescrição", "Observações, alertas e justificativas" e "Componentes" na tela "Exibição do Item de Prescrição"⁴⁵⁴. De modo que, o layout poderá ser configurado para um item ou para um esquema. Prevalecerá o layout configurado para o item, ainda que o do esquema a ele associado possua um layout distinto. De forma que, a ordenação dos quadrantes com as informações dos itens prescritos e dos seus respectivos componentes pode variar, de acordo com a configuração realizada pelo usuário. **A prescrição irá exibir um item como padronizado, ou não, de acordo com a configuração de padronizado por empresa e setor, realizada na tela "Itens para Prescrever".**⁴⁵⁵

Quadrante "Campos do item de prescrição"

Os campos apresentados para os itens são configurados na tela de "Itens para Prescrever"⁴⁵⁶.

Serão exibidos campos para que informações como a dose padrão, a quantidade, a unidade, a forma de aplicação e a data e hora da administração do item possam ser cadastradas pelo usuário. Caso o item de prescrição esteja vinculado a uma fórmula, será exibida a indicação da unidade utilizada pela dose padrão ao lado do campo que exibe a informação da dose.

No momento de informar a frequência do item de prescrição, serão exibidos tanto as frequências sem padrão de horário, quanto os padrões de horários configurados para cada frequência, de acordo com a configuração de exibição por tipo de prestador realizada na tela "Frequência"⁴⁵⁷.

Informar a duração do medicamento em "Dias", "Horas" e "Minutos". Somente será possível informar o valor "Dias" se o valor do campo "Tipo Duração", configurado na tela "Cadastro"⁴⁵⁸, esteja com o valor "Dias" ou "Ambos".

Caso esteja configurado para o esquema que o item é de uso "Urgente", "A Critério Médico" e/ou "Contínuo" na aba "Config. Prescrição" da tela de "Cadastro de Esquemas"⁴⁵⁹, os campos respectivos a essas informações serão exibidos na tela de prescrição para que o prestador informe se aquele medicamento, a partir do momento em que for administrado, será de uso contínuo.

Ao marcar o checkbox "Crônico" é possível informar que o medicamento inserido na prescrição é de uso crônico. Essa configuração só ficará ativa caso o campo "Uso crônico", configurado na tela "Cadastro"⁴⁶⁰, esteja marcado com o valor "Sim".

Caso tenha sido cadastrada uma dose padrão ou fórmula padrão para o item, o campo "Quantidade" virá preenchido com a quantidade calculada. Essa quantidade poderá ser editada se o checkbox do campo "Permite

⁴⁵² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁴⁵³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁴⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=18709981>

⁴⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209721>

⁴⁵⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁴⁵⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209799>

⁴⁵⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁴⁵⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁴⁶⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

alterar quantidade" da aba "Configuração Padrão" na tela de "[Itens para Prescrever](#)⁴⁶¹" estiver marcado. Caso não esteja marcado, essa informação é exibida apenas para leitura. O recálculo automático da quantidade será realizado baseado na dose padrão ou na fórmula configurada para o item de prescrição ou quando a quantidade for informada manualmente.

Os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos, para informar o volume total do item considerando-se a quantidade de diluição dos componentes dos itens prescritos, caso o esquema⁴⁶² associado ao item esteja com o campo "Volume Total da solução" configurado com o valor "Sim" ou "Opcional" na tela "[Cadastro](#)⁴⁶³". O preenchimento desses campos será obrigatório quando a opção "Sim" estiver configurada. Caso esteja configurado o valor "Não", esses campos não serão exibidos. Essas informações serão preenchidas automaticamente quando, nas abas "Configuração Padrão" e "Posologia/Padrão" da tela de "Itens para Prescrever⁴⁶⁴", estiver configurado um valor padrão.

Caso a utilização de um dispositivo esteja configurada para o esquema do item, o campo "Dispositivo" será exibido. O seu preenchimento será facultativo, apenas nos casos em que a alternativa "Opcional" foi selecionada para o controle de dispositivo. É necessário que o dispositivo esteja cadastrado na tela "[Monitoração de Aparelhos/Gases](#)⁴⁶⁵" para que, ao ser lançado na prescrição, a cobrança seja lançada na conta do paciente obedecendo as regras cadastradas, no Faturamento, para o convênio do atendimento.

Ao selecionar um item para o qual estejam configuradas a forma de aplicação e a frequência de uso frequente, serão exibidas primeiro as formas de aplicação e a frequência classificadas como de uso frequente, depois as demais.

Para cada coluna contendo as informações do item de prescrição, sendo este item vinculado ao esquema configurado para exibir o volume total da solução e que tenha informação neste campo na prescrição, será impresso no relatório da prescrição a informação de unidade total da solução e unidade do volume da solução.

Se necessário, em caso de prescrição futura, alterar as informações e salvar.

Quadrante "Observações, alertas e justificativas"

Ao iniciar uma nova prescrição ou na cópia de prescrições, o médico prescritor poderá ser notificado quando os ciclos de aplicação de medicamentos for finalizado. Para isso, é necessário que a configuração "Notificar final de ciclos" da tela de "[Cadastro de Esquemas](#)⁴⁶⁶" esteja com o valor "Sim". Uma vez exibida a notificação, para o médico executante da prescrição em andamento, o ciclo concluído deve ser considerado como notificado. Dessa forma, a notificação será apresentada apenas para esse profissional.

O campo "Observação" será automaticamente preenchido com a observação cadastrada para o item. De acordo com a configuração realizada para esse campo, será obrigatório ou não preenchê-lo antes de iniciar a prescrição.

Nos campos "Observação Pré-definida" e "Observação Substituta", serão exibidas as observações cadastradas na aba "Observações Pré-definidas" da tela de configurações⁴⁶⁷. Caso eles tenham sido cadastradas. As mensagens substitutas serão exibidas, caso o usuário altere qualquer informação dos componentes que são diluentes padrão ou reconstituintes padrão.

Ao realizar uma prescrição para um paciente que possua guia de prorrogação pendente, dependendo da configuração, será exibido um alerta e essa prescrição não será permitida. Configuração realizada na tela "[Notificações](#)⁴⁶⁸" para alertar ou bloquear a prescrição.

461 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

462 https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro#Cadastro-esquema_volume

463 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

464 http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever#Itensparaprescrever-campos_volumeunidade

465 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7514202>

466 <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro#Cadastro-not>

467 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

468 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210554>

As justificativas associadas ao item são configuradas na tela de "[Justificativa de Prescrição](#)⁴⁶⁹", e os alertas que são configurados na tela "[Alertas Prescrição](#)⁴⁷⁰". Os alertas são exibidos logo abaixo do item prescrito e poderão ser exibidos textos, como:

AVISO(S):

- >> CCIH: MEDICAMENTO LIBERADO CONFORME AUDITORIA DO CCIH.
Liberado por X dias até a data XX/XX/XXXX.
- >> Forma de Aplicação selecionada não é de uso Frequente.
- >> Este item é de alta vigilância.
- >> Este item é um antimicrobiano.
- >> Este item é de alto custo.
- >> Este item sofreu alteração na composição padrão dos seus componentes (KIT).
- >> Alerta: Este item exigiu o preenchimento do documento XXXX. [Clique aqui para preencher.](#)

Saiba mais

Para que o primeiro aviso acima seja exibido, é necessário que o processo de alerta "FAN - Forma de Aplicação de uso não frequente" esteja configurado como "Informativo" ou "Crítico". Além disso, para todos os outros alertas, é necessário que o checkbox do campo "O alerta será exibido na prescrição" esteja marcado.

Ao clicar sobre o alerta de preenchimento de documento, será exibida uma janela para que o usuário possa cadastrar a justificativa obrigatória configurada para o antimicrobiano em questão. Deverão ser informados, por exemplo, o nome do antimicrobiano, o intervalo, a dose, a vida de aplicação, o tempo de uso e a justificativa para o uso ou para a troca do esquema do item. Essas informações poderão variar conforme a configuração realizada para o documento.

Para os itens configurados como "Não padronizados", só será permitido finalizar a prescrição quando a justificativa para essa prescrição estiver preenchida.

Quando inseridos mais de um item do mesmo grupo e que exijam justificativas, será possível justificar todos os que estiverem em branco de uma única vez.

Quadrante "Componentes"

O campo de "Componentes" pode ser exibido recolhido, caso o checkbox do campo "Trazer componente recolhido" aba "Adicionais" na tela "[Itens para Prescrever](#)⁴⁷¹" esteja marcado. Para expandir os componentes, basta clicar no título do campo. A descrição desse título pode variar, isso depende da configuração realizada no campo "Descrição Componente" da tela "[Itens para Prescrever](#)⁴⁷²". Caso seja selecionada uma descrição do componente, ela será utilizada para identificar o campo de componentes no item de prescrição.

Nesse campo, são exibidos os itens configurados como componentes do item principal que foi prescrito.

Incluindo componentes

É permitido inserir componente no item selecionado. Para habilitar a inclusão de componente, basta clicar no campo "**Componentes >**". É importante ressaltar que essa descrição pode variar de acordo com a configuração realizada no campo "Descrição Componente" da tela "[Itens para Prescrever](#)⁴⁷³". Ao clicar nesse campo, será

⁴⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209938>

⁴⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210827>

⁴⁷¹ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁴⁷² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁴⁷³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

habilitado um espaço para pesquisa, por meio do qual o usuário poderá selecionar os itens que serão utilizados como componente.

Se o checkbox do campo "Componente" estiver marcado na tela "[Obrigatoriedade de Documentos](#)⁴⁷⁴", será obrigatório o preenchimento do documento eletrônico para o componente do item em questão.

Caso seja necessário excluir o componente, deve-se clicar no botão . Dessa forma, será exibida a mensagem: "Tem certeza que deseja excluir o componente? "Nome do item". Essa mensagem é exibida para que o usuário tenha certeza quanto à exclusão do componente selecionado.

Serão carregados, automaticamente, os componentes configurados na tela de "Itens para Prescrever". Por meio do botão < Filtro do Componente > dessa tela, poderão ser configurados filtros por faixa de idade, faixa de dose, forma de aplicação etc. São validados os filtros cadastrados para o componente e, caso esse atendimento não atenda aos parâmetros informados, ele não será exibido.

Os filtros de setor/empresa que são cadastrados na aba "Setores/Empresas" da tela "Itens para Prescrever". Caso o componente do item principal não pertença à empresa de origem do atendimento, ele não será exibido.

Ao incluir um componente, ele será exibido logo abaixo do item prescrito, ou seja, o componente incluído mais recentemente será exibido antes do mais antigo, na ordem decrescente por data.

Os componentes serão exibidos no relatório de prescrição, mesmo que eles sejam do tipo "Não controla horário".

Se o esquema estiver configurado para solicitar a informação de um prestador, a prescrição, ao ser impressa, exibirá o nome do prestador vinculado ao esquema prescrito.

O prazo de 24 horas para o atendimento do tipo "Externo" será validado. Caso não esteja dentro do período, a prescrição não será permitida.

Importante

Ao prescrever um item, ou copiar um item de prescrições anteriores ou padrões, que esteja com a configuração "Bloquear" ativada na tela de cadastro "Itens para Prescrever", será emitida uma mensagem de bloqueio (cadastrada na mesma tela) que impedirá o processo de prescrição.

Prescrição de itens de soroterapia

Há algumas configurações na tela de "[Cadastro de Esquemas](#)⁴⁷⁵" que são referentes à prescrição de itens de soroterapia, de acordo com a configuração realizada, poderão ser exibidos estes campos quando um item de soroterapia for prescrito:

- Velocidade de infusão do item, indicando o tempo e a quantidade, exemplo: tempo "2", quantidade "frasco/hora". Será obrigatório o preenchimento desse campo, se a configuração realizada para o esquema associado a ele tiver sido a opção "Sim". Caso tenha sido informado o valor "Opcional", ele será exibido, mas não terá o preenchimento obrigatório. Esse campo não é exibido se estiver configurada a opção "Não";
- Duração da infusão, indicando a hora e o minuto;
- Informar a forma de aplicação, exemplo: inalatório, intramuscular, intravenoso.

Prescrição de exames laboratoriais

As prescrições dos exames laboratoriais obedecem às configurações realizadas na tela de "[Exames](#)⁴⁷⁶". Por exemplo, na aba "Tubos X Materiais", o usuário poderá configurar quanto à obrigatoriedade de preenchimento do campo "Local Anatômico" para o pedido de exame laboratorial. Para que essa informação seja obrigatória, é

⁴⁷⁴ http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Obrigatoriedade+de+documentos#Obrigatoriedadedededocumentos-obg_doc_comp

⁴⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁴⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Exames>

necessário que o checkbox do campo "Obrigar Local Anatômico da Coleta no Pedido de Exame?" esteja marcado. Caso esse checkbox não esteja marcado, não será obrigatório informar um local anatômico. Nesta mesma aba, no campo "Material Complementar (PEP)", poderá ser configurada também a exibição do campo de material complementar na prescrição de exames laboratoriais.

A obrigatoriedade de preenchimento desse campo, na prescrição, depende ainda da configuração realizada na tela de "Cadastro de Esquema". Nela, o usuário poderá configurar para o esquema associado ao item que o campo "Local Anatômico" não seja exibido nas telas de Prescrição e Prescrição de Tratamento. Caso esteja configurado na tela de cadastro de exames que o preenchimento do local anatômico da coleta é obrigatório, o campo será exibido, mas o preenchimento dessa informação não será obrigatório.

Caso o exame solicitado esteja bloqueado por alguma restrição na tela "[Bloqueio de Exames por Atendimento](#)⁴⁷⁷", será exibida uma mensagem indicando que o exame está bloqueado por restrições, ou seja, a prescrição de um exame laboratorial depende da configuração realizada para o exame e para o esquema associado a ele.

Regras sobre suspensão de exames com coleta realizada

Para impedir a suspensão do item na prescrição nos casos em que a coleta do material já tenha sido realizada no setor, é necessário que a chave **SN_SUSPENDE_EXAME_COLETADO** esteja configurada com o valor "S" na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁴⁷⁸". Caso, esteja configurada com o valor "N" ou não haja configuração para essa chave, será possível suspender o item, mesmo que o setor solicitante já tenha coletado material no setor.

Mas vale ressaltar que, quando a amostra estiver confirmada no laboratório, não será permitida a suspensão do item.

Prescrevendo itens "Se necessário" ou "Urgente"

Caso o campo "Se Necessário" seja marcado, indica que o medicamento não deve ser ministrado ao paciente de imediato, esse apenas será dado ao paciente, em caso de uma piora em seu estado de saúde, por exemplo. Diferentemente do campo "Urgente", quando marcado, determina que o medicamento deve ser ministrado ao paciente o mais rápido possível.

A configuração: "Aprazar automaticamente itens S.N. (Se necessário) e ACM (a critério médico)" se marcada, indica que esses itens serão aprazados automaticamente. A configuração do aprazamento na tela de "Configurações" na aba "Setor" deve estar como automático.

Prescrevendo para o dia seguinte

Se a configuração de "Permitir prescrever para o dia seguinte?" estiver marcada, significa que o prestador poderá prescrever para o dia seguinte da data atual, independente da configuração do horário padronizado para efetuar as prescrições por setor.



Importante

Não é possível prescrever para a data atual caso exista prescrição para o dia seguinte. A aplicação exibe a seguinte mensagem: "*Não é possível prescrever para o dia selecionado x (data atual). Motivo: Já existe prescrição impressa para data superior. Ação: Prescrever para data superior ou igual ao dia: x (data atual)*". Porém, é possível efetuar as prescrições do dia, data atual e se necessário prescrever para o dia seguinte.

Prescrevendo para uma data futura

Para realizar uma prescrição futura, a data de referência na janela "Informações da prescrição" deve ser alterada para a data que deseja efetuar a prescrição.

Lembrando que a configuração de prescrição futura deve estar ativada na tela de "Configurações".

⁴⁷⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PSDD/Bloqueio+de+exames+por+atendimento>

⁴⁷⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⚠ Importante

A prescrição futura é utilizada em atendimento de "Internação", por ser um tipo de atendimento com duração de mais de 24 horas.
Quando houver prescrição futura no histórico, deve ser selecionada a prescrição com a última data de referência válida. Caso só tenha prescrição futura no histórico, será selecionada a data de referência mais próxima da data corrente.

Prescrição para o dia seguinte

Será considerada uma prescrição para o dia seguinte, a prescrição que tenha a data de referência maior que a data atual + 1. Exemplo: é realizada uma prescrição hoje, 03/04/2017 às 15:00 h para a data 04/04/2017 às 15:01 h. A prescrição para o dia seguinte não deve travar as outras prescrições e até a cópia de prescrição, seguindo as configurações realizadas para essa funcionalidade. A configuração é ativada no campo "Dia Seguinte", da aba "Tipos de Prescrição" na tela "[Configurações](#)⁴⁷⁹", quando é informado o valor "Sim". Normalmente, essa função é utilizada em unidades que têm médicos externos que fazem procedimentos como cirurgias e partos no hospital. Esses médicos fazem a prescrição para o pós-operatório e deixam uma prescrição para o próximo dia.

Utilizando a prescrição padrão

Existe ainda a opção de utilizar uma prescrição padrão, que corresponde a um conjunto de itens unidos para um tratamento específico. Assim, não há a necessidade de selecionar os itens um a um, servindo como um facilitador.



Deve-se pesquisar a prescrição desejada, selecioná-la e clicar no botão

Ao criar prescrição padrão, é possível exibir e marcar/desmarcar, além dos itens de prescrição, qualquer um dos componentes vinculados aos itens principais, facilitando ainda mais a criação de uma nova prescrição.

Caso ocorra qualquer alteração no componente cadastrado para o item de prescrição como inclusão, exclusão ou modificação e, se esse componente fizer parte de alguma prescrição padrão, ele será automaticamente modificado dentro da prescrição padrão, ficando idêntico ao cadastro do item.

Ao selecionar um item para o qual tenha sido realizada alguma alteração no componente padrão, será exibido um alerta de alteração do kit padrão (componentes padrões). Esse alerta é exibido na tela de prescrição quando houver a inclusão de novos componentes avulsos, exclusão de componentes ou alteração das informações de quantidade e unidade do componente na tela "[Itens para Prescrever](#)⁴⁸⁰". Para ativar a exibição desses alertas, o usuário deverá configurar o processo "Alteração do kit Padrão do Item" na tela "[Alertas Prescrição](#)⁴⁸¹", indicando com um alerta.

As configurações padrão são realizadas na tela de "[Prescrição Padrão](#)⁴⁸²". Uma prescrição também poderá ser salva



como padrão. Para isso, basta clicar no botão. Porém, o parâmetro SN_OMITE_SALVAR_PADRAO deve estar configurado com o valor "S".

⚠ Importante

Não será possível prescrever após fechar a auditoria de checagem.

Realizando uma prescrição de internado

A "Prescrição de Internado" refere-se àquela prescrição que é realizada para pacientes com atendimento de Urgência/Emergência, mas que serão internados na unidade hospitalar, ou seja, que passarão a ter um

479 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

480 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

481 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210827>

482 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209871>

atendimento de Internação. Para realizar uma prescrição de internado, é necessário que o atendimento do paciente seja de Urgência ou Ambulatório e que o usuário realize os seguintes passos:

- Configurar o campo "[Paciente obrigatório e verificação da existência de previsão de internação](#)⁴⁸³" com o valor "Sim";
- Configurar um objeto do tipo "INTERN", criado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁴⁸⁴", para o perfil de Urgência/Emergência ou do Ambulatório;
- Efetuar uma prescrição para o atendimento de urgência ou ambulatorial;
- Gerar um atendimento de internação para o paciente na tela "[Internação de Paciente](#)⁴⁸⁵". Ao fazer isso, será exibida uma mensagem para confirmação a transferência da prescrição gerada no atendimento de Urgência ou Ambulatorial, para o atendimento de Internação gerado. Quando houver uma pré-internação gerada a partir de uma prescrição de internado, será exibida a seguinte mensagem: "Existe(m) previsão(ões) de internamento cadastrada(s) para este paciente. Deseja vincular uma das previsões de internamento a este atendimento?".
- Concluir a associação. Dessa forma, o atendimento que era de Urgência ou Ambulatorial é finalizado e o nome do paciente é exibido na lista de pacientes Internados. Bem como a prescrição gerada no atendimento anterior, será transferida para o atendimento atual, ou seja, o de Internação. Além disso, são gerados os pedidos, laboratório, imagem, produto, etc.

Para internar um paciente com pré-internação gerada por meio da prescrição de internado, será verificado se existem exames com setor de outra empresa. Se existir, uma mensagem será exibida, informando que a prescrição precisa ser refeita para a empresa que está tentando internar o paciente e a internação terá que ser refeita sem vínculo com a pré-internação. Exemplo: "Erro: A prescrição de número XXX não poderá ser convertida. Motivo: A prescrição contém exames prescritos para setores de outra empresa. Exemplo: Exame Potássio - Bioquímica - Bacteriologia. Ação: Toda a prescrição deverá ser refeita após a internação do paciente no novo atendimento".

É importante destacar que o parâmetro "SN_CRIAR_NOVA_RESERVA_LEITO" deve ser configurado para o objeto "INTER" na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁴⁸⁶". De modo que, ao configurar o valor "S" na aba "Parâmetros", será criada uma nova reserva de leito ao realizar uma prescrição de internado para o paciente, mesmo que já exista uma reserva de previsão de interno. Caso esteja configurado o valor "N", não será gerada uma reserva de leito para o paciente em questão.

Cópia da prescrição de internado

Ao copiar uma prescrição médica para uma prescrição de internado, os componentes dos itens serão validados. E, ao copiá-los, serão considerados o tipo de objeto e o tipo da prescrição copiada.

Contudo, caso não ocorra a internação do paciente com uma prescrição de internado em no máximo 24h, o sistema não solicitará validação/inclusão dessa prescrição de internado em seu atendimento de internação. Exemplo: o médico realiza uma prescrição de internado para que o paciente seja internado, porém o paciente não internou, mas o atendimento é gerado após esse período de 24 horas, essa prescrição de internado não será válida.

Suspender uma prescrição de internado

No processo de suspender itens de exames com confirmação de coleta e/ou exame realizado, uma mensagem de alerta será exibida para o usuário. Caso a coleta esteja confirmada ou o exame realizado, a suspensão desse item será impedida.

Prescrição de transcrição

Para que seja possível realizar uma prescrição de transcrição, é necessário que o perfil do usuário esteja configurado para isso, ou seja, que o parâmetro CD_OBJETO esteja configurado com valor "TRANSC". Dessa forma, será possível criar uma prescrição de transcrição para mais de um dia, permitindo informar o período inicial e final e o tipo de solicitação, se integral ou parcial. Além disso, será possível calcular a logística das áreas e a dispensação

483 <https://docs.mv.com.br/display/GLOBAL/Hospital>

484 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

485 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7508892>

486 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

com frequência acima de 24h. A transcrição consiste em digitar na aplicação, uma prescrição efetuada manualmente pelo médico.



Ao clicar no botão , para criar uma nova prescrição de transcrição, será exibida a janela "Informações da prescrição".

Nela, serão exibidas algumas informações como o tipo da solicitação que está configurado para a solicitação de complemento.

Quando estiver indicado o tipo "ABASTECIMENTO DE URGÊNCIA", as datas inicial e de validade dos atendimentos de Home Care, ficarão habilitadas para modificação segundo as seguintes regras:

- A data de referência deverá seguir a regra existente;
- A data inicial não poderá ser menor que a data de referência nem maior que a próxima data equivalente ao dia de abastecimento da área do atendimento;
- A data de validade não poderá ser maior que a próxima data equivalente ao dia de abastecimento da área do atendimento nem menor que a data inicial.

Exemplo: Caso o bairro do paciente seja Boa Viagem e esteja configurado na área "1 – Zona Sul" e essa área tenha o dia de abastecimento configurado para a segunda-feira. A data limite da prescrição não poderá ultrapassar a data da próxima segunda-feira a partir da data de início da prescrição. Assim como a data de início não poderá, também, ser maior ou igual à data referente a esse dia da semana.

Quando estiver indicado o tipo "ABASTECIMENTO 7 DIAS", as datas inicial e validade ficarão desabilitadas para modificação segundo as seguintes regras:

- A data de referência deverá seguir a regra existente;
- A data inicial será preenchida com a próxima data equivalente ao dia de abastecimento da área do atendimento;
- A data de validade será preenchida com a próxima data equivalente ao dia de início mais a quantidade de dias configurados para a área do paciente.

Exemplo: Caso o bairro do paciente seja Boa Viagem e esteja configurado na área "1 – Zona Sul", essa área tenha o dia de abastecimento configurado para a segunda-feira e para 7 dias. A data inicial será a data da próxima segunda-feira e a data limite da prescrição será preenchida com a data inicial mais 7 dias.

- O nome do médico assistente no campo do prestador. Porém, é possível alterar esse prestador.
- A unidade de internação.
- O setor do prestador.

Importante

Ao alterar a data de referência, o sistema recalculará a data de validade como a data de corte configurada no setor. Caso não haja data de corte, a data de validade será equivalente à data atual mais o número de dias configurados no setor.



Clicar no botão  para realizar o processo de prescrição de transcrição. Esse processo é o mesmo de uma prescrição médica.

Visualizando o histórico da prescrição

Todas as prescrições salvas e/ou finalizadas podem ser visualizadas no histórico, ao lado direito da tela de "Prescrição Médica", na coluna "Prescrições".

As informações no texto de exibição são configuradas na tela de "Tipos de Objetos de Prontuário" no botão .

Realizando alterações em lotes

Caso deseje alterar o horário inicial do item, acionar o botão , para exibir o checkbox "Selecionar todos", o mesmo check será exibido em cada linha do item selecionado para a prescrição. Dessa forma, o usuário poderá marcar todos os itens de uma vez ou apenas marcar o item que deseja recalculer os horários iniciais.

Marcar o checkbox "Selecionar todos" ou do item desejado e clicar no botão  para exibir a janela "Alteração

em Lote". Nela, são exibidas a data/hora iniciais. Alterar a data e/ou a hora e clicar novamente no botão  para que os horários dos itens sejam recalculados.

Botões da prescrição

Dependendo do item selecionado serão exibidos alguns botões na tela de prescrição, são eles:

- Ao clicar no botão , quando a prescrição ainda não estiver fechada, será exibida a janela "Horários" com os horários gerados para o item em questão. Nela, o usuário poderá:
 - Visualizar o item da prescrição, a data e os horários gerados para o item;
 - Incluir mais um horário, basta preencher os campos de data (DD/MM/AAAA) e hora (h:m) e clicar no

botão . Caso os valores informados não sejam o desejado, basta limpar os campos clicando

no botão .

- Excluir um horário exibido na janela, basta clicar no botão .
- Redefinir os horários, respeitando o limite final da prescrição. É importante destacar o campo "Redefinir Horários" nesse processo. Caso esteja com o checkbox marcado, os horários posteriores ao horário alterado, serão redefinidos de acordo com o intervalo da frequência. Se não estiver marcado, os próximos horários serão mantidos;

- Clicar no botão  para retornar à tela principal.

Além disso, serão exibidos os horários gerados para o item e o status do horário, se está  prescrito,  atrasado,  cancelado como não administrado,  checado como administrado ou  apazado. Caso esteja configurado para não gerar horário para o objeto, setor e/ou esquema, não serão exibidos os horários gerados;

Importante

- Depois que a prescrição estiver finalizada, não será permitido realizar nenhuma alteração, apenas visualizá-la;
- A quantidade de horários informados não deve exceder o limite máximo, de forma que a quantidade de horários seja adequada para a duração da prescrição e frequência informada para o item. Se as regras de validação não forem obedecidas o sistema deverá apresentar a seguinte mensagem: "Número de horários adicionados não pode exceder o limite máximo para a frequência informada no item de prescrição.". Essa restrição para a adição de horários somente ocorrerá se a configuração "Validar frequência"⁴⁸⁷, configurada na tela de "Configurações", estiver habilitada

⁴⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

para o setor de atendimento.

- **Sendo assim, quando a configuração "Validar Frequência" estiver ativa para o setor da prescrição, na tela de "Configurações" do Gerenciamento de Unidades, o sistema validará se o número de horários informados são válidos para a frequência informada no item de prescrição. No caso da frequência informada ser do tipo "Fixa", será verificado também se o espaçamento entre um horário e outro é o mesmo informado no intervalo da frequência.**

Ao clicar no botão  , será exibida uma janela para que o usuário possa confirmar se deseja excluir o item em questão. Para confirmar, basta clicar no botão  .

Para retornar à tela principal, basta clicar no botão  .

Os ícones  e  sinalizam que o item prescrito refere-se, respectivamente, a um item de alta vigilância e a um antimicrobiano. Um item é cadastrado como de alta vigilância na aba "Empresa" da tela "[Produtos](#)"⁴⁸⁸. Para classificar um item como antimicrobiano, o usuário deverá associar um produto ao antimicrobiano ao qual ele faz referência. Esse processo é realizado na tela "[Produto X Antimicrobiano](#)"⁴⁸⁹. É importante que o usuário verifique se o antimicrobiano está com o cadastro ativo na tela "[Cadastro de Antimicrobianos](#)"⁴⁹⁰.

Quando o item for identificado como de alta vigilância ou antimicrobiano, essa sinalização também será exibida no relatório da prescrição.

Ao clicar no botão  , será exibida a janela "Soroterapia" por meio da qual o usuário poderá alterar os volumes de soroterapia. Esse botão só será exibido para itens de soroterapia. Será exibido o nome do medicamento e os esquemas com o valor de cada volume, o usuário poderá alterar o valor do volume desejado. Depois disso, clicar no

botão  para salvar a alteração realizada ou no botão  para retornar à tela principal.

Clicar no botão  , exibido junto ao nome do item, para torná-lo um item favorito. Marcado, o botão muda de cor  .

Clicar no botão  para suspender o item na lista de itens prescritos.

Ao clicar com o botão direito do mouse em cima do botão  , ao lado da "Data de Referência", será exibida a lista dos itens marcados como favoritos. Nessa lista, apenas serão exibidos os itens da empresa na qual o usuário está logado. E, ao passar o mouse por cima da descrição do item, ela será exibida totalmente.

Para salvar a prescrição, clicar no botão  . Porém, para fechar e assinar digitalmente, clicar no botão  .

Importante

Mais informações sobre a assinatura digital, consultar o "Guia de Utilização da Assinatura Digital", disponível no Portal de Atendimento ao Cliente.

488 <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Produtos>

489 <https://docs.mv.com.br/display/PSIH/Estoque>

490 <https://docs.mv.com.br/display/PSIH/Cadastro>

Os dados da prescrição são exibidos na tela de "Assinar Digitalmente". Caso não deseje assiná-la deve acionar o botão < Voltar >.

Ao fechar/assinar os documentos clínicos, caso o prestador seja um aluno, uma autorização será solicitada a um prestador que seja do mesmo "Tipo de Prestador" desse aluno, ou seja, a autorização será aceita pelo sistema se os usuários, aluno e professor, estiverem vinculados a prestadores do mesmo tipo (médico, enfermeiro, etc). Porém, o parâmetro P_AUTORIZA_PRESC_ALUNO - "Prescrições de alunos exigem liberação de um professor.", deve estar com o valor "S", na tela "[Módulos](#)"⁴⁹¹.

Copiando as prescrições

Apenas será permitido copiar ou suspender itens que o usuário tenha permissão para prescrever, ou seja, ao copiar/suspender uma prescrição que possua grupos de itens que ele não possa prescrever, só serão copiados/suspensos os itens autorizados. Além disso, é necessário verificar se o campo "Bloqueio Cópia de Prescrição" da tela "[Cadastro de Esquemas](#)"⁴⁹² está configurado como "Não", pois se estiver configurado como "Sim", os itens daquele esquema não poderão ser copiados.

Caso deseje copiar itens de uma prescrição finalizada, basta selecionar a prescrição e clicar no botão . É importante ressaltar que será verificada a quantidade de cópias configuradas na tela "[Perfil do Usuário](#)"⁴⁹³ para chave "NR_COPIA_POR_DIA" por data de início e por atendimento. Caso a quantidade de cópias realizadas ultrapasse o valor configurado nessa chave, será exibida uma mensagem impeditiva.

Ao realizar a cópia de uma prescrição, o campo "Volume total da solução" e "Unidade da solução" serão copiados caso seja a cópia de um item que também possua a informação.



Será exibida na tela a lista de itens que deseja copiar e o botão  para confirmar. O parâmetro "SN_CONFIRMA_NOVA_PRESCRICAO" como "N". Ao acionar o botão de confirmação a janela "Informações da prescrições" é exibida, com os dados da prescrições. Caso deseje alterar alguma informação, é possível. Na cópia da prescrição, serão considerados os tipos de objeto e o da prescrição ao copiar a frequência do item.

Ao copiar uma prescrição, a fim de evitar a duplicidade de horários, serão suspensas as solicitações à farmácia que não foram atendidas, dos horários dos itens de prescrição copiados. Essa regra só será aplicada, caso a configuração "Suspender solicitações à farmácia" esteja ligada. Abaixo, estão descritas as situações que podem ocorrer:

- Itens copiados com horários no status de "Prescrito": esses itens não possuem ainda a solicitação ao estoque. Dessa forma, somente seus horários serão checados como "Não administrado" e será colocada a seguinte observação: "Horário substituído automaticamente pela prescrição XXXX";
- Itens copiados contendo horários com o status de "Aprazado" ou "Conferido" com solicitação ao estoque ainda não atendida: as solicitações serão suspensas e, no horário checado como "Não administrado", será colocada a seguinte observação: "Horário substituído automaticamente pela prescrição XXXX";
- Itens copiados contendo horários com o status de "Aprazado" ou "Conferido" com solicitação ao estoque atendida e/ou mapa criado: os horários da prescrição anterior serão mantidos com suas solicitações. Caso haja choque entre os horários existentes e os que estão sendo criados por meio da cópia do item, serão mantidos apenas os já existentes, para que não haja horários duplicados para o mesmo item. Os itens prescritos com frequências maiores que a quantidade de horas totais da prescrição, são uma exceção a essa regra, pois, essas frequências geram agendamentos dos itens para prescrições posteriores inviabilizando o processo de cancelamento dos horários da prescrição anterior.

Salvar.

491 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435335>

492 <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro#Cadastro-copiapresc>

493 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

⚠ Importante

Não é permitido prescrever itens que não estejam configurados para a empresa por meio da cópia da prescrição ou copiar itens que foram bloqueados na tela de "[Itens para Prescrever](#)"⁴⁹⁴. Quando a chave "CONTROLE_FREQUENCIA_HORARIO" estiver configurada com o valor "CONTINUAR_HORARIO" na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)"⁴⁹⁵, ao copiar uma prescrição, os horários criados para a administração do item devem continuar a partir do último horário apazado para o item da prescrição que originou a cópia.

Ativar impressão direta

O parâmetro "SN_IMPRIME_DIRETO_DOCUM_OBRIGT" na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁴⁹⁶ deve ser configurado com o valor "S", para o tipo de controle: "PRESCR". Essa configuração permitirá que os relatórios dos documentos obrigatórios, vinculados aos itens da prescrição, sejam enviados à impressora automaticamente. Essa



funcionalidade será acionada após o usuário clicar no botão na tela de preenchimento do documento obrigatório do item da prescrição.

Nesta tela de prescrição, o usuário deverá clicar no link do alerta para preencher o documento obrigatório.

A tela com os dados dos documentos de preenchimento obrigatório será exibida.



Após informar os dados solicitados, o botão deverá ser acionado para que a impressão do relatório seja enviada diretamente para a impressora.

⚠ Importante

Se o usuário clicar no botão de imprimir, após salvar o documento obrigatório, será exibido o PDF na tela do documento obrigatório.

Caso esse parâmetro não esteja vinculado ao objeto ou esteja configurado com valor diferente de "S", a impressão direta dos documentos obrigatórios dos itens da prescrição não será permitida.

Impressão de prescrições

Poderá imprimir todas as solicitações de prescrições, após salvar os registros na tela. As configurações de impressão devem ser feitas na tela de "[Configurações](#)"⁴⁹⁷.

É possível imprimir o relatório da prescrição em PDF no modo frente e verso. Para isso, será necessário configurar uma impressora que gere PDF na máquina e usá-la como padrão. Além disso, a configuração para impressão da prescrição deve estar como automática.

Para emitir a "Requisição ao Estoque", por meio de impressão térmica, a impressora deverá ser configurada na tela "[Estoques](#)"⁴⁹⁸.

No pop-up de impressão da 2ª via de prescrição/solicitação, serão exibidas as solicitações de produtos avulsos, desde que essas solicitações estejam associadas ao código da prescrição.



Clicar no botão para imprimir o relatório de Prescrição/Evolução. Caso a prescrição selecionada seja uma prescrição de transcrição, esse relatório será impresso com as informações referentes à transcrição selecionada para o atendimento de Home Care. É importante destacar que, para que a evolução médica ou de enfermagem seja

⁴⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁴⁹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁴⁹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁴⁹⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

⁴⁹⁸ <https://docs.mv.com.br/display/MGES/Estoques>

impressa junto com a prescrição, é necessário que, na aba "Geral" da tela "[Configuração do Gerenciamento de Unidades](#)⁴⁹⁹", o checkbox do campo "Evolução será impressa na mesma folha dos Itens Prescritos" esteja marcado.

No relatório de "Requisição ao Estoque", a idade e a data de nascimento do paciente serão exibidas. O usuário poderá configurar a exibição dos horários em que os produtos foram requisitados. Para isso, basta configurar o parâmetro "P_IMPRIME_HORARIO" com o valor "S" para o módulo "R_REQUISICAO" na tela "[Módulos](#)⁵⁰⁰".

No relatório de "Solicitação de Exames", a justificativa e a observação, caso existam, serão exibidas. **No relatório será exibido também o Logotipo da empresa, caso tenha sido cadastrado no sistema, o código de barras relativo ao Código da prescrição e um campo informando a descrição da Classificação de Risco realizada no paciente.**

O relatório de "Solicitação ao Estoque" deve exibir, quando informado, informações referentes ao volume total da solução e unidade do volume total da solução. Da mesma forma, no relatório de prescrição haverá um campo para o volume total da solução e outro para a unidade do volume total da solução.

Caso o relatório seja impresso antes de ser salvo, essa via será exibida como rascunho. Lembrando que, se a configuração da impressão automática pela assinatura estiver ligada, ao solicitar impressão, será exibido como segunda via. Somente quando a prescrição for fechada, o relatório será impresso normalmente.

No Relatório de Prescrição Médica também é exibida a data de criação da prescrição, tendo por base a data/hora de fechamento do documento eletrônico.

A impressão em modo frente/verso irá separar os relatórios de "Prescrição", "Solicitação ao Estoque" e "Solicitação de Exames".

Configuração do cabeçalho do relatório

Na tela "[Módulos](#)⁵⁰¹", cadastrar o cabeçalho(vide "Pré-requisitos da tela) do relatório. Para isso, o usuário deverá:

- Acessar a tela de cadastro de "[Módulos](#)⁵⁰²";
- Colocá-la em modo de pesquisa e informar o ID referente ao relatório que deseja configurar. No exemplo abaixo, será configurado o relatório "R_PREMED";
- Efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão preenchidos os demais campos com as informações do relatório, como: nome, tipo, data de criação e sistema ao qual pertence;
- Clicar na aba "Parâmetros" e configurar os parâmetros que serão exibidos no cabeçalho, quer seja em negrito (P_CAB_NEGRITO) ou normal (P_CAB_NORMAL).

Exemplo:

Prescrição: <cd_pre_med> Data: <Dt_Pre_Med> <Hr_Pre_Med>

Usuário.....: <NM_Usuario>

Atendimento: <Cd_Atendimento> Dt Nasc: <Dt_Nascimento> (<Nr_Idade>)

Convênio....: <Nm_Convenio> Paciente....: <Cd_Paciente> - <Nm_Paciente>

Peso.....: <Nr_Peso> Altura: <Nr_Altura> Sup. Corporea: <Nr_Sup_Corp>

Internação: <Dt_Atendimento> <Hr_Atendimento> <NR_DIAS_INTERNADO> Dias(s) int

Também na aba "Parâmetros", é possível configurar os parâmetros:

- P_IMP_GLOSSARIO_FA - quando configurado com o valor "S", será impresso no final do relatório um glossário com o código e a descrição, das formas de aplicação utilizados na prescrição. Caso esse parâmetro esteja com valores nulos ou com qualquer outra informação diferente de "S", a impressão se comportará da forma atual;

499 <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagId=9209349>

500 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagId=8435335>

501 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagId=8435335>

502 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagId=8435335>

- P_IMP_DESCRICAO_FA - quando configurado com o valor "S", será impressa a descrição da forma de apresentação ao invés do código da forma de aplicação. Caso esse parâmetro esteja com valores nulos ou com qualquer outra informação diferente de "S", a impressão se comportará da forma atual;
- SN_CABECALHO_COLUNA - quando configurado com o valor "S", indica que o cabeçalho do relatório deverá seguir a configuração em colunas. Caso esse parâmetro esteja com valores nulos ou com qualquer outra informação diferente de "S", o relatório será impresso utilizando os modelos atuais do "P_CAB_NORMAL" e/ou "P_CAB_NEGRITO". É importante salientar que, para que o relatório de prescrição seja impresso em coluna, o parâmetro "P_IMP_ORI_PAISAGEM" deve estar configurado com o valor "S";
- P_SN_URGENTE - esse parâmetro configura a impressão de itens da prescrição no relatório de solicitação de exame. Quando estiver configurado o valor "S", esse relatório será impresso no centralizador apenas com itens urgentes. Caso esteja configurado o valor "N", serão impressos apenas os itens não urgentes. Se for configurado o valor "A", serão impressos os dois tipos de itens, tanto os urgentes quanto os não urgentes;
- DH_CRIACAO - configura a exibição da data e hora de criação do documento;
- SN_MANTER_HORARIOS - configura a impressão do relatório com os horários atuais de checagem e aprazamento, ao configurar o valor "N", ou com os horários originais de fechamento da prescrição, ao configurar o valor "S". Caso não esteja configurado nenhum valor, será mantido o valor padrão "N".

Impactos

Após confirmar a prescrição de itens, serão geradas solicitações desses itens no estoque. Essas solicitações poderão ser consultadas na tela abaixo:

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Solicitações para Estoques](#)⁵⁰³

As prescrições realizadas serão exibidas na tela abaixo, para que possam ser ministradas no paciente pelo profissional competente.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / [Checagem](#)(see page 110)

1.5.2.44 Prescrição de tratamento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁰⁴.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Prescrição de Tratamento

Módulo

MVPEP_PRESCRICAO_TRATAMENTO

Pré-requisitos

Configurações

Se a pergunta exibida para a prescrição estiver vinculada a uma fórmula que tenha uma unidade associada, essa unidade será exibida ao lado do campo de resposta. A mesma coisa acontece quando houver uma unidade da fórmula vinculada à dose para cálculo da quantidade, a unidade da fórmula será exibida ao lado do campo da dose.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Avaliações / [Fórmula](#)⁵⁰⁵

Os protocolos associados à prescrição padrão, são configurados na tela abaixo.

⁵⁰³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211962>

⁵⁰⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁰⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211738>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Protocolo](#)⁵⁰⁶

Na tela de "Exames", o usuário poderá configurar a obrigatoriedade de preenchimento do campo "Local Anatômico" e as exceções para o pedido de exame.

- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / [Exames](#)⁵⁰⁷

Na tela de "Cadastro de Esquema", o usuário poderá configurar a obrigatoriedade de preenchimento desse campo para o item associado ao esquema em questão. Caso esteja configurado no esquema associado ao item para não habilitar o campo "Local Anatômico" nas telas de Prescrição e Prescrição de Tratamento e esteja configurado no cadastro de exames que o preenchimento do local anatômico da coleta é obrigatório, o campo será exibido, mas o preenchimento dessa informação não será obrigatório.

Nesta tela também é possível configurar, através do campo "Volume Total da Solução", se os campos "Volume total sol." e "Unidade volume" serão exibidos na tela de prescrição.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / [Cadastro](#)⁵⁰⁸

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PRESCRICAO_TRATAMENTO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Caso deseje utilizar este módulo como um sub segmento, verifique na sessão adicionando um módulo como sub segmento. Para esse módulo, existem alguns parâmetros que são obrigatórios e outros que podem ser configurados para adicionar algumas funcionalidades à tela.

SN_HISTORICO – indica se a tela será utilizada apenas no modo de consulta ou permitirá registrar informações pelo usuário. Ao configurar o valor "S", a tela não permitirá registros de informações, funcionando apenas em modo de consulta. Caso seja informado o valor "N", será permitido àquele perfil realizar registros na tela.

CD_OBJETO – informar o código do objeto, criado na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵⁰⁹". O objeto é quem irá determinar o funcionamento da tela de acordo com o tipo de controle. Deverá ser criado um objeto do tipo "TRATMT" para que a tela de tratamento funcione corretamente. De forma que serão listados todos os códigos dos objetos, criados na tela "Tipos de Objetos de Prontuário", com tipo de controle "TRATMT".

SN_OMITE_SALVAR_PADRAO – indica se a tela terá a funcionalidade de criar uma prescrição padrão. Ao configurar o valor "S", não será permitido aquele perfil salvar prescrições como padrões. Caso seja informado o valor "N", a tela permitirá àquele perfil salvar prescrições como padrões.

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR – informar se será exigido a autorização de um professor para finalizar o atendimento. O uso dessa configuração é indicada caso o prestador que realizou o atendimento seja um estudante (residente). Ao configurar o valor "S", será exigido autorização do professor para finalizar o atendimento; Caso seja informado o valor "N", não será exigido autorização do professor para finalizar o atendimento.

SN_PERMITE_IMPRIMIR – informar se será permitido efetuar a impressão na tela de alta médica, indicando o valor "S", para ativar, ou "N", para que o botão de impressão fique desabilitado. Habilitando, ou não, a impressão do relatório de Prescrição de Tratamento na tela.

SN_IMPRIME_RASCUNHO – informar se será habilitada ou não a impressão do relatório de Prescrição de Tratamento ([see page 215](#)), indicando o valor "S", para ativar, e "N" para que a impressão do relatório fique desabilitada.

Na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵¹⁰", o usuário deverá configurar algumas chaves para o sistema PAGU:

⁵⁰⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Protocolo>

⁵⁰⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Exames>

⁵⁰⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁵⁰⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁵¹⁰ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

TP_ORDENACAO_PRESCRICAO - para essa chave, é possível configurar o valor 5 para ordenar os itens a partir da inserção dos itens na prescrição ou pela exibição dos itens em tela. A princípio, ao imprimir as prescrições de tratamento, o relatório sairá na ordem de inserção dos itens. Se os itens forem reorganizados na tela, imprimirá na ordem da tela. Para as prescrições de tratamento, só é possível configurar esse valor para essa chave.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Globais / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵¹¹

A tela de prescrição de tratamento apresenta também o parâmetro "SN_TRANSCRICAO", a nível de objeto para o tipo de documento 'TRATMT', sendo os valores possíveis de configuração "S" (Sim) e "N" (Não). Quando configurada como "Sim", tal configuração possibilita realizar transcrição de prescrição de tratamento, habilitar o campo "Prestadores" ao gerar um novo tratamento, e exibir os campos "Transcritor" e "Autorizador" nos relatórios de prescrição de tratamento.

Função da tela

Criar tratamentos oncológicos para o paciente, como quimioterapia e radioterapia. Bem como incluir ciclos, sessões e itens de prescrição e também consultar, excluir e imprimir os tratamentos.

Como usar

Criar novo tratamento

Quimioterapia é o tratamento com medicamentos para destruir o câncer, administrados por via intravenosa (injeção na veia) ou oral. A quimioterapia sistêmica é administrada na corrente sanguínea para poder atingir as células cancerígenas em todo o corpo. A quimioterapia é administrada em ciclos, de modo que cada período de tratamento é seguido por um período de descanso, para permitir que o corpo possa se recuperar. Cada ciclo de quimioterapia dura em geral algumas semanas.

Ao clicar no botão  para criar um novo tratamento, será apresentada a janela "Novo tratamento" onde poderão ser registrados os dados do tratamento. Nela, o usuário deverá cadastrar informações nos seguintes campos:

- **Data de início** - é a data de início do primeiro ciclo;
- **Protocolo** - protocolo no qual será baseado o tratamento. Nesse campo são apresentados todos os [protocolos](#)⁵¹² cadastrados, sem validar o vínculo com o diagnóstico associado ao protocolo, nem mesmo o diagnóstico do atendimento. Caso opte por não selecionar um protocolo entre os já cadastrados, basta digitar um, de forma livre, no campo "Protocolo não padronizado". É importante destacar que, ao selecionar um protocolo padronizado, o campo "Protocolo não padronizado" ficará desabilitado e vice-versa. Serão sugeridos também protocolos de tratamento baseados no sexo, resultados de exames, idade, estadiamento e CID do paciente.
- **Protocolo não padronizado** - informar a descrição do protocolo que será utilizado na prescrição;
- **Intervalo de dias** - intervalo de dias entre os ciclos do tratamento;
- **Prestador** - Informar o prestador responsável da transcrição de tratamento. Este campo será exibido na tela caso o parâmetro "SN_TRANSCRICAO" esteja marcado como "S". A princípio o campo "prestador" será preenchido com o prestador assistente do atendimento, considerando que a citada configuração esteja ativa. Dessa forma, fica a critério do usuário a edição do prestador conforme funcionamento atual do sistema, de acordo com a tela "Prescrição".
- **Quantidade de ciclos** - quantidade de ciclos que terá o tratamento, cada tratamento possui diversos ciclos. Informar também o início do ciclo, no campo "Iniciar ciclo em".

⁵¹¹ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁵¹² <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Protocolo>

⚠ Importante

Ao digitar a quantidade de ciclos, na tela só aparecerá o ciclo 1 do tratamento. Os demais ciclos terão que ser criados manualmente ou copiados do ciclo 1.

Ao criar uma prescrição, serão criados todos os seus ciclos e sessões de tratamento, conforme configurados nas telas de "[Protocolo](#)⁵¹³" e de "[Prescrição Padrão](#)⁵¹⁴".

Marcar o checkbox do campo "Dias para o:" para informar a quantidade de dias para o procedimento. Se tiver sido informado um protocolo não padronizado, será exibido um campo de texto livre para que o usuário informe o nome do procedimento que será utilizado na prescrição. Caso tenha sido informado um protocolo padronizado, será exibida a descrição cadastrada para o protocolo. Além disso, informar a quantidade de dias para o procedimento. Dessa forma, o campo de data será alterado correspondente à quantidade de dias informada, tendo como referência a data de início.

Todas as vezes em que a data de realização do procedimento for alterada, isto inclui a alteração automática a partir da mudança da quantidade de dias até o procedimento, as datas e os dias das sessões deverão ser recalculados. Caso a sessão esteja fechada ou assinada, a data de realização da sessão não poderá ser alterada uma vez que a sessão já foi realizada.

É possível ainda, adicionar um ou vários tratamentos, não havendo restrições de quantidade de tratamentos criados.

A ordenação dos tratamentos é apresentada do mais recente para o mais antigo. Dessa forma, o mais recente é apresentado primeiro.

Ao criar um tratamento, deve ser gerado apenas um ciclo, mesmo que estejam informando vários ciclos no momento da criação do tratamento.

Clicar no campo "Protocolo" para incluir um novo protocolo. Dessa forma, serão exibidos um campo para a pesquisa de protocolos e os principais protocolos utilizados pela organização. Depois de selecioná-lo, clicar no

botão  para incluir o protocolo.

No campo "Digite para pesquisar um item", o usuário poderá selecionar um item para incluir na prescrição de tratamento.

Ao clicar sobre a coluna que exibe o identificador da sessão, será exibido um calendário com o mês atual e o posterior que permite que o usuário altere a data da sessão em questão, também são exibidas as opções de copiar a sessão do dia, de liberar a sessão para a enfermagem e de excluir a sessão. Caso seja realizada alguma alteração na sessão, o usuário deve indicar se as sessões posteriores à alterada deverão também ser alteradas. Para isso, basta marcar o checkbox do campo "Alterar sessões posteriores".

Os itens da prescrição de tratamento são apresentados na tela conforme a ordem de seu cadastro no protocolo. Os itens da prescrição de tratamento terão hora de início, de acordo com a configuração de horário por setor, podendo o usuário alterar a frequência para tipo "Agora". Dessa maneira, todos os itens da prescrição, quando convertidos pela enfermagem, ficarão com o horário da conversão da prescrição. Esses itens convertidos são sinalizados pelo ícone .

Informar o volume total da solução no item de prescrição e a unidade da solução (esses campos serão visualizados na tela caso o item de prescrição informado esteja relacionado ao esquema parametrizado com essas informações; e caso o campo "Valor Total da Solução" esteja configurado como "Sim" ou "Opcional", na tela de "[Cadastro](#)⁵¹⁵").

513 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Protocolo>

514 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209871>

515 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

Dias anteriores à data de realização do procedimento serão apresentados em números negativos. Dias após a data de realização do procedimento serão marcados em números positivos. Ao configurar um protocolo de modo que seja possível informar a data de realização do procedimento, as sessões configuradas com dias negativos devem ter suas datas calculadas, de acordo com a quantidade de dias negativos antes da data configurada.

Exemplo:

Datas configuradas para as sessões:

D -3

D -1

D 0

D 1

D 2

Ao criar um tratamento e informar a data de realização do procedimento: 08/01/2017.

D -3 → 05/01/2017

D -1 → 07/01/2017

D 0 → 08/01/2017

D 1 → 09/01/2017

D 2 → 10/01/2017

Caso a data de criação do tratamento não comporte uma das sessões pelo fato de o cálculo da data, antes do dia do procedimento, ser inferior à data atual, a sessão será exibida para fins de registro retroativo. Caso o usuário não necessite da sessão, ela deverá ser excluída do tratamento.

O campo "Curva", que trata da curva dinâmica, será exibido para os itens de prescrição ou componentes que estejam atrelados a um exame laboratorial configurado para ter curva dinâmica, possibilitando definir qual curva será utilizada e configurar os pontos da curva que serão coletados. A partir deste campo, as informações da curva dinâmica são exibidas no item de prescrição, sendo possível clicar no botão ao lado da descrição da curva para visualizar os pontos informados pelo usuário. Ao clicar no ícone de curva dinâmica , no resumo do item de prescrição, será exibido um pop-up exibindo informações dos pontos de curva, como "Curva", "Tempo" e o "Ponto". Além disso, o relatório de prescrição de tratamento exibirá as informações da curva dinâmica do item de prescrição. Este campo só será exibido na tela caso o exame laboratorial, configurado no item de prescrição, esteja com a configuração "Habilitar curva dinâmica na prescrição e no pedido de exames" habilitada. Ao realizar a cópia de uma prescrição, as informações da curva dinâmica e dos pontos da curva serão copiadas para a prescrição destino.

É possível ainda indicar que a sessão será realizada na residência do paciente, através de um check na tela a nível de sessão.

Observação

Ao prescrever um tratamento, o sistema lançará um marco na linha do tempo/da vida. A data do evento será a data da prescrição do tratamento, e a descrição serão os nomes dos protocolos utilizados na prescrição.

Na tela de prescrição de tratamento, também será permitido ao usuário:

- Informar a duração do medicamento em "Dias", "Horas" e "Minutos". Somente será possível informar o valor "Dias" se o valor do campo "Tipo Duração", configurado na tela "Cadastro de Esquemas", estiver com o valor "Dias" ou "Ambos".

- Informar se o medicamento inserido na prescrição é de uso crônico, através do checkbox "Crônico". Essa configuração só ficará ativa caso o campo "Uso crônico", configurado na tela "Cadastro", esteja marcado com o valor "Sim".
- Informar se a sessão de quimioterapia será concomitante com a sessão da radioterapia, através do checkbox "Conco. Radio" por sessão;
- Informar, a nível de sessão, se devem ser verificados os resultados dos exames cadastrados no protocolo, tais como: hemoglobina (Hb), plaqueta (Plq), neutrófilos e creatinina (Cr), através de um checkbox para cada exame;
- Selecionar a empresa/setor executante do agendamento, caso o checkbox responsável esteja marcado no cadastro do protocolo em questão;

Para inserir um novo dia para o ciclo, basta clicar no botão  ou no campo "Clique para inserir um novo dia". Mais detalhes sobre esse processo estão descritos abaixo no tópico "Inserir sessões, novos dias para o tratamento";

Caso existam tratamentos criados para o paciente selecionado, é possível imprimir os relatórios "Prescrição/

Evolução de Quimioterapia", clicando no botão .

Status de andamento do tratamento ("em andamento", "pausado", "finalizado" e "interrompido")

Ao reiniciar/continuar um tratamento alterando o status de "pausado" para "em andamento", será exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar o tratamento usando as sessões não realizadas desde o momento da pausa. Caso o usuário opte por "Sim", a data das sessões não realizadas serão atualizadas a partir da data atual, respeitando o intervalo. Caso opte por "Não", as sessões não realizadas serão ignoradas e o tratamento será reiniciado a partir da próxima sessão existente a partir da data atual;

Ao alterar o status do tratamento para "interrompido" ou "finalizado", os agendamentos devem ser cancelados/excluídos caso exista alguma sessão ainda não realizada;

Uma prescrição de tratamento que apresente o status de tratamento como "Interrompido" ou "Finalizado" não poderá ser avaliada por um farmacêutico. Caso o usuário tente realizar essa ação, será exibida uma mensagem de proibição alertando o usuário;

Não é permitido que um enfermeiro ou técnico de enfermagem, em sessões de um tratamento com o status de "interrompido", "finalizado" ou "pausado", realize alterações como: adiantamento de uma sessão (prescrição futura); conversão de sessão (prescrição futura); ou permissão de checagem ou aprazamento de horários para sessões já convertidas;

Caso o status do tratamento seja "interrompido", "finalizado" ou "pausado", não será permitido que o médico libere uma prescrição de tratamento para a administração, sendo exibida uma mensagem de proibição ao usuário;

O status de tratamento será exibido também na "avaliação farmacêutica" e "checagem".

Criar novo ciclo

Importante

Ao criar um ciclo novo, ele virá totalmente em branco, sendo necessário incluir os itens de forma manual ou por meio de um protocolo padrão.

Clicar no botão  para criar um ciclo novo. Dessa forma, será exibida a janela de confirmação "Novo ciclo:" com os campos "Data de início", com a data atual, e o campo "Observação".



Ao cadastrar essas informações, clicar no botão para confirmá-las. Dessa forma, a tela será exibida com: os históricos do tratamento e do ciclo anteriores, o tipo de tratamento solicitado, a superfície corpórea calculada com base no peso/altura do paciente na aferição.

Inserir sessões, novos dias para o tratamento

Para inserir uma nova sessão, ou seja, um novo dia de tratamento, deve-se clicar no botão , posicionado abaixo da última sessão já existente, ou ainda, no link ao lado do ícone "*Clique para inserir um novo dia*". Dessa forma, será exibido um calendário com o mês atual e o posterior que permite ao usuário selecionar uma data para esse novo dia do ciclo. Para selecionar o dia do tratamento, deverá pressionar no calendário o dia desejado ou digitar 4 de "D4" por exemplo no campo de dias (D). Dessa forma, a sessão será criada para o ciclo do tratamento que foi selecionado.

Como sugestão, deverá ser informada a data de criação do ciclo para a primeira sessão no campo "Dia da sessão" e, a partir da segunda sessão, deverá ser informada a data da última sessão +1.

Também são exibidas as opções de copiar a sessão do dia e de liberar a sessão para enfermagem.

Caso tenha sido incluída uma opção entre as sessões já existentes, o usuário deve indicar se as sessões posteriores à incluída deverão ser alteradas. Para isso, basta marcar o checkbox do campo "Alterar sessões posteriores".

A sessão é criada sem itens, ou seja, vazia. Deverão ser inseridos os itens manualmente.

Inserir itens de prescrição

Para inserir itens em uma sessão, deve-se selecionar a sessão, depois clicar sobre o campo "Digite para pesquisar um item", digitar o item que deseja, a inclusão é realizada automaticamente na sessão selecionada.

É possível inserir itens em várias sessões ao mesmo tempo. Para realizar essa ação, o usuário deve selecionar uma sessão, pressionar o botão < Ctrl > e selecionar outras sessões, as quais deseja incluir o item. Os itens são inclusos em todas as sessões automaticamente.

Além da possibilidade de inserir o item em uma sessão, em determinadas sessões, pressionando o botão < Ctrl >, é possível também inserir o item em todas as sessões, caso nenhuma sessão esteja selecionada.

Os itens que poderão ser prescritos pelo médico, irão aparecer conforme esquemas que estiverem configurados no objeto do tipo "TRATMT", associado ao seu perfil.

Caso o médico tente prescrever um item que não esteja associado ao esquema do seu objeto, esse item não aparecerá para ser prescrito pelo usuário.

No campo "Nr Dia", o usuário poderá indicar a quantidade de itens que o item de prescrição será administrado, entre os valores 1 e 100 (números inteiros).

Caso os itens estejam prescritos para o mesmo horário (hora e minuto), ou itens que possuam a mesma substância, será exibido um alerta de eventos adversos. O alerta é exibido considerando os registros de Eventos Adversos lançados na tela "Alergias e eventos adversos". Caso o evento adverso tenha sido registrado para outros itens além do item atual, deve-se buscar nos registros de prescrição pelos demais itens com o mesmo horário de administração.

Uma sessão que já tenha sido avaliada pelo farmacêutico, e que não tenha sido convertida, poderá ser reaberta e ter seus itens de prescrição editados. Os itens que forem modificados, se estiverem configurados para avaliação farmacêutica manual, deverão ser avaliados novamente pelo farmacêutico.

No caso da sessão estar fechada, e não ter sido convertida, não será possível excluir itens de prescrição que já tenham sido avaliados pelo farmacêutico, apenas será possível suspendê-los. Caso o usuário tente excluir um item

de prescrição já avaliado, será exibida uma mensagem de alerta informando, e justificando, a impossibilidade da exclusão do item.

Importante

Caso o item de prescrição de tratamento esteja cadastrado para obrigar o preenchimento da justificativa, com o check box "Just. Obg." marcado na tela "Itens para Prescrever", será obrigatório o preenchimento de uma justificativa caso a quantidade do item seja alterada.

Na tela de prescrição de tratamento, um item será exibido como padronizado, ou não, de acordo com a configuração de padronizado por empresa/setor realizada na tela "Itens para Prescrever"⁵¹⁶.

Passo a passo da configuração de itens ao objeto do perfil:

Cadastrar, na tela de "[Tipos de Esquemas de Prescrição](#)⁵¹⁷", um esquema para os itens de quimioterapia, configurando a "Quantidade" e a "Dose Padrão" como "Sim":

- Selecionar se no momento da prescrição permitirá informar a quantidade;
- Informar se o esquema selecionado utilizará a dose padrão.

Vincular, na tela "[Itens para Prescrever](#)⁵¹⁸", o item de prescrição ao esquema cadastrado no campo "Produto" da aba "Produto".

Criar, na tela "[Apresentação dos Itens de Prescrição](#)⁵¹⁹", um grupo de prescrição com os esquemas de oncologia que foram cadastrados anteriormente.

Criar, na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵²⁰", um objeto com o tipo de controle "TRATMT", vinculando o grupo de prescrição criado anteriormente na aba "Grupos de Prescrição".

Na tela de "[Configurações](#)⁵²¹", vincular na aba "Tipo de Prescrição" o objeto criado anteriormente.

Ao concluir esse processo, vincular o objeto na tela de "[Perfil do Usuário](#)⁵²²", para o usuário que desejar.

Prescrição de exames laboratoriais

As prescrições dos exames laboratoriais obedecem às configurações realizadas na tela de "[Exames](#)⁵²³". Por exemplo, na aba "Tubos X Materiais", o usuário poderá configurar quanto à obrigatoriedade de preenchimento do campo "Local Anatômico" para o pedido de exame laboratorial. Para que essa informação seja obrigatória, é necessário que o checkbox do campo "Obrigar Local Anatômico da Coleta no Pedido de Exame?" esteja marcado. Caso esse checkbox não esteja marcado, não será obrigado informar um local anatômico.

A obrigatoriedade de preenchimento desse campo, na prescrição, depende ainda da configuração realizada na tela de "Cadastro de Esquema". Nela, o usuário poderá configurar para o esquema associado ao item que o campo "Local Anatômico" não seja exibido nas telas de Prescrição e Prescrição de Tratamento. Caso esteja configurado na tela de cadastro de exames que o preenchimento do local anatômico da coleta é obrigatório, o campo será exibido, mas o preenchimento dessa informação não será obrigatório.

516 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209721>

517 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209723>

518 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

519 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210368>

520 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209855>

521 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9209349>

522 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210188>

523 <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Exames>

Caso o exame solicitado esteja bloqueado por alguma restrição na tela "[Bloqueio de Exames Laboratoriais](#)⁵²⁴", será exibida uma mensagem indicando que o exame está bloqueado por restrições, ou seja, a prescrição de um exame laboratorial depende da configuração realizada para o exame e para o esquema associado a ele.

Finalizar ciclo

Para finalizar um ciclo de um tratamento é necessário clicar no botão , o sistema validará se não existe itens com pendência de preenchimento, caso não existam pendências o tratamento em aberto será finalizado.

Quando um tratamento é finalizado, na barra lateral, o tratamento permanece com o ícone , porém o ciclo ficará com o símbolo de finalizado .

Após finalizar o tratamento, as sessões ficarão liberadas para administração da enfermagem, podendo o médico cancelar essa liberação.

Porém, a solicitação de medicamentos apenas cairá na farmácia no dia do tratamento, após a enfermagem converter a prescrição na tela de "[Checagem](#)(see page 110)". Os itens convertidos são sinalizados pelo ícone .

A geração de solicitações para a farmácia será realizada de acordo com o valor do campo total a ser dispensado.

Copiar ciclo

Para copiar um novo ciclo, é necessário que exista um ciclo anterior fechado.

Deverá selecionar o ciclo que deseja copiar e clicar no botão .

O ciclo será copiado respeitando o intervalo de dias que foi configurado na hora da criação do tratamento.

Limpar ciclo criado

Para limpar o ciclo, é necessário que exista um ciclo em aberto.

Clicar no botão  para que o ciclo que se encontra em aberto seja limpo, ficando apenas a tela para ser incluído um novo dia de tratamento dentro do ciclo que foi limpo.

Após o ciclo ter sido limpo, será necessário clicar no campo "Clique para inserir um novo dia", para que seja possível inserir itens de prescrição para esse ciclo.

Salvar sem assinar

Ao clicar no botão , será possível salvar o prescrição de tratamento antes de assiná-la.

Assinar digitalmente o ciclo

Este processo é apenas para clientes que utilizam a assinatura digital. O sistema permite realizar duas ações em uma mesma chamada, pelo botão .

⁵²⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Bloqueio+de+exames>

Na assinatura digital do ciclo, serão assinados cada uma das sessões existentes no ciclo. Portanto, o documento clínico será por sessão.



Quando selecionado o botão de finalizar , um pop-up será habilitado para que seja feita a assinatura digital da prescrição de tratamento.

Copiar sessões

Para copiar uma sessão (dia), é necessário clicar sobre o campo "Dias" para exibir a janela de calendário na qual deve-se clicar na opção "Copiar sessão (dia)". Dessa forma, o calendário será habilitado para escolher a data de início da sessão que está sendo criada por meio da cópia.

A nova sessão será criada com os mesmos itens de prescrição. Bem como, todas as informações dos itens de prescrição idênticas ao item copiado.

Os documentos obrigatórios vinculados à sessão só serão preenchidos uma vez, no início do tratamento. Caso essa sessão seja copiada, não será mais necessário o preenchimento desses documentos.

Ao realizar a cópia de uma prescrição, o campo "Volume total da solução" e "Unidade da solução" serão copiados caso seja a cópia de um item que também possua a informação.

Caso a sessão de tratamento já esteja fechada, não será possível realizar a cópia da sessão, pois o campo de dias estará desabilitado.

Excluir sessões

Para excluir uma sessão (dia) é necessário clicar sobre o campo "Dias" (dia que deseja excluir), será exibida a janela de calendário na qual deve-se clicar na opção "Excluir sessão". A sessão selecionada será excluída. Contudo, a sessão que já foi convertida pela enfermagem não poderá ser excluída.

Liberar sessões

Para liberar uma sessão (dia) para que a enfermagem possa administrar os medicamentos, é necessário clicar sobre o campo "Dias" (dia que deseja liberar). Dessa forma, será exibida a janela de calendário na qual deve-se clicar na opção "Liberar sessão para Enfermagem". A sessão que foi selecionada será liberada para que sejam administrados os medicamentos.

Contudo, quando o tratamento é finalizado, as sessões ficam automaticamente liberadas para a enfermagem. A opção "Liberar sessão para Enfermagem", será utilizada, caso a liberação de uma sessão, já finalizada, tenha sido desfeita.

Converter a prescrição futura

Para converter uma prescrição futura para a data atual, é necessário clicar sobre o campo "Dias" (dia que deseja converter). Dessa forma, será exibida a janela de calendário na qual deve-se clicar na opção "Liberar sessão para Administração". A sessão que foi selecionada será convertida para a data atual. Caso o usuário tente realizar a conversão de uma prescrição numa outra data que não seja a atual, será exibida uma mensagem impeditiva informando que só é possível converter a prescrição na sua data de referência, ou seja, quando a data de referência for a data atual. Caso essa data seja ainda uma data futura, não será possível realizar a conversão.

O botão "Liberar sessão para Administração" só será exibido quando a prescrição estiver com status "Fechada" ou "Liberada para Enfermagem".

Desfazer liberação das sessões

Quando houver um tratamento finalizado e desejar alterar qualquer item ou não liberar a prescrição para que a enfermagem possa administrá-lo, é necessário clicar sobre o campo "Dias" (dia que deseja liberar). Dessa forma, será exibida a janela de calendário na qual deve-se clicar na opção "Desfazer a Liberação". Será possível desfazer a liberação das sessões mesmo que o documento do ciclo tenha sido assinado digitalmente.

Para desfazer essa liberação, o profissional deve informar uma justificativa. Será apresentada a tela em pop-up para que o usuário informe a justificativa pela ação de desfazer a liberação.

Após justificar, os itens ficarão com uma lixeira mostrando que podem ser excluídos da prescrição ou editados.

Quando a prescrição for convertida pela enfermagem ou por qualquer outro profissional, a opção "Desfazer a Liberação" não estará mais disponível. O médico só poderá suspender os itens convertidos.

Quando desfizer uma liberação de administração, será necessário finalizar novamente o ciclo do tratamento.

Suspender itens

Quando o médico libera a sessão para administração e a enfermagem converte essa prescrição, o usuário não pode mais alterar o item prescrito.

Porém, existe a opção de suspender os itens na prescrição convertida, para isso será necessário clicar sobre o ícone . Um novo dia de tratamento será criado (com data que está sendo suspenso o item) com o item suspenso, sendo necessário finalizar novamente o ciclo.

Importante

- Quando a data da prescrição que deseja suspender o item, ultrapassar o período de 7 dias retroativos a data atual, o usuário não conseguirá realizar a suspensão do item, exibindo a seguinte mensagem: "A data de referência é inferior a 7 dias do dia atual.";
- Itens de prescrição suspensos não são mais exibidos na tela caso o usuário informe o parâmetro SN_EXIBE_ITEM_SUSPENSO como "S" na tela "Perfil do Usuário", para o módulo "MVPEP_PRESCRICAO_TRATAMENTO".

Inserir itens baseado em prescrição padrão

Para inserir itens baseados em prescrição padrão é necessário ter criado um protocolo que nele estejam associadas prescrições padrão, que por sua vez, contenham itens de prescrições. Portanto, quando esse protocolo é utilizado, estando ele cadastrado e configurado, os itens que constam na prescrição padrão associados a ele, são inseridos na sessão.

Deve-se configurar para o protocolo, as prescrições padrão que desejar. No cadastro da prescrição padrão, informar o número de dias, campo "Dia" do cadastro de prescrição Padrão.

O número de dias da aplicação é definido para cada item da prescrição padrão, que deve ser respeitada. É a partir dessa informação que as sessões serão criadas.

O número de dias de aplicação baseia-se no campo "Dia" da "Prescrição Padrão".

O cadastro prévio da prescrição padrão ao protocolo, tem como objetivo facilitar o trabalho do prestador, dando-lhe mais agilidade às prescrições.

Os itens configurados à prescrição padrão, podem ser editados e excluídos da sessão normalmente.

Sendo possível também, adicionar novos itens a essa sessão de forma manual.

Salvar protocolo atual como padrão

Caso o protocolo que esteja sendo utilizado no momento tenha sido alterado, como inclusão ou exclusão de algum

item e deseje salvá-lo como padrão é necessário pressionar o botão .

O sistema exibirá uma janela para informar o "Nome do protocolo". Nela, o usuário deve confirmar a operação

pressionando o botão .

A aplicação salva o registro na lista de protocolos padrão.

Inserir itens com cálculo de dose

O usuário poderá associar ao protocolo itens que deseja que seja calculado quantidades para administração baseados em fórmulas pré-cadastrada.

Independente do tipo do atendimento, a aplicação importará da última aferição válida, realizada no paciente, os seguintes dados: "Peso (Kg)" e "Altura (cm)". A "Superfície Corpórea (SC)", é calculada a partir dos valores do peso e altura do paciente, porém, é importante que as configurações estejam corretas.

Deverá configurar apenas um item com o "Tipo de Aferição": peso e outro como altura, na tela "Itens de Aferição" no sistema de Gerenciamento de Unidades, para que a superfície corpórea seja calculada.

Deverá criar a fórmula de SC na tela "Fórmula".

As perguntas de peso e altura devem estar configuradas na tela de "Pergunta" com o valor inicial do tipo "Aferição" e com o respectivo sinal vital selecionado.

A fórmula da dose padrão não deve ter query especificada para as perguntas de peso e altura cadastradas na tela "Fórmula".

Com relação a tratamento de quimioterapia, a fórmula padrão geralmente é configurada ao protocolo, na aba de "Prescrição padrão", para ser calculada automaticamente.

Para isso, é necessário vincular ao item da prescrição padrão a fórmula que deseja para que seja feito o cálculo.

Criar, na tela "[Fórmula para Cálculo de Avaliação](https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211738)⁵²⁵", a fórmula de superfície corpórea e de superfície corpórea com dose. A fórmula é criada pelo cliente, de acordo com o seu processo, como exemplo:

- Superfície Corpórea: $\text{Power}(\<\text{PESO}\>, 425) * \text{Power}(\<\text{ALTURA}\>, 725) * (,7184/100)$
- Superfície corpórea com dose: $\text{Power}(\<\text{PESO}\>, 425) * \text{Power}(\<\text{ALTURA}\>, 725) * (,7184/100) * \text{DOSE}$

Informar essa fórmula criada no campo "Fórmula (Superfície Corpórea)" da aba "Geral" da tela de "Configurações".

Vincular na prescrição padrão o medicamento quimioterápico, associando o medicamento (item) à fórmula que utilizará para o cálculo da dose que será administrada no paciente. Para saber mais sobre esse processo, basta acessar a tela "Prescrição Padrão".

Deverá vincular na tela de "[Tipos de Objetos de Prontuário](https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855)⁵²⁶", no objeto TRATMT, os itens de aferição (peso e altura) e a fórmula de superfície corpórea, para que possam ser exibidos na hora em que for prescrito um tratamento:

- Quando for criado, no MVPEP, o tratamento que tenha a fórmula configurada, exibirá os dados da última aferição referente ao "Peso" e "Altura" do paciente, e a SC calculada, bem como a quantidade do item que possui o vínculo a fórmula, com seu devido cálculo;

⁵²⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9211738>

⁵²⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

- Caso não exista itens de "Peso" e "Altura" aferidos, uma mensagem será exibida, informando que não foi possível calcular a Superfície Corpórea;
- É possível incluir itens separados do protocolo de tratamento que também realize cálculo de doses, para isso será necessário vincular a fórmula no cadastro de "Itens para Prescrever", na aba de "Posologia Padrão".

Referente ao peso, o sistema também apresenta um alerta informando perda ou ganho de peso ponderal a nível de sessão.

Peso ponderal

- Os valores a serem considerados no cálculo do peso ponderável devem ser o peso aferido no início do tratamento contra um peso mais atual; o peso atual deve ser o valor que foi preenchido na pergunta da fórmula marcada como tipo de aferição "Peso", na tela "Itens de Aferição";
 - O alerta será exibido enquanto o item estiver pendente de avaliação. Porém, caso o alerta seja exibido enquanto o item estiver sendo avaliado, ao abrir esse registro posteriormente, o alerta será exibido exatamente como foi exibido no momento da avaliação.
- Em relação aos medicamentos, a tela apresenta um pop-up que exibe os medicamentos que estão em uso pelo paciente, presentes na tela "Medicamento em uso([see page 183](#))", informando os campos de dados "data de início da medicação", "medicação", "registrado por", "suspensão" (sim ou não), e "data de suspensão".

Recalcular dose

A quantidade de medicamento, para ser administrado, poderá ser recalculada, caso a fórmula tenha sido configurada a esse item.

Poderá modificar os campos "Dose", "Peso" e "Altura" na tela de prescrição de tratamento, isso fará com que o sistema recalcule automaticamente a quantidade a ser administrada no paciente.

Para que esses campos possam ser alterados, é necessário que eles estejam configurados para serem exibidos na tela de Prescrição de Tratamento, no caso das aferições (Peso e Altura) e no cadastro do esquema no caso do campo "Dose".

Importante

Se a dose do item for alterada para um valor diferente da dose padrão definida na origem do item, um alerta será exibido no item de prescrição.

Inserir itens com agendamento

O usuário poderá inserir itens que gerem pedidos de agendamento na "Central de Agendamento".

Deverá ser criado um item de prescrição, associá-lo a um esquema de agendamento e vinculá-lo ao item de agendamento, para gerar as sessões na "Central de Agendamento". Contudo, é necessário cadastrar o item de agendamento e criar uma agenda para esse item, no sistema da "Central de Agendamento".

Cadastrar uma agenda, na tela de "[Cadastro de Agendas](#)⁵²⁷" e associar o item de agendamento criado acima.

O item de agendamento criado deverá ser vinculado ao protocolo de tratamento no Cadastro de Protocolo, para ser prescrito pelo médico.

⁵²⁷ <https://docs.mv.com.br/display/SCMA/Cadastro+de+agendas>

Após concluir o processo da prescrição de tratamento no "Prontuário Eletrônico do Paciente", a solicitação de agendamento para a sessão de quimioterapia é gerada automaticamente na tela "[Solicitação de Agendamento](#)"⁵²⁸.

Observação

- A solicitação de agendamento da sessão de QT será criada para a empresa selecionada no item de prescrição que esteja com um item de agendamento atrelado.
- Caso o item de prescrição esteja vinculado a um item de agendamento, é possível selecionar a empresa executante da sessão; a configuração do esquema do item permite selecionar a empresa executante; e é possível alterar a empresa executante da sessão, quando uma sessão de quimioterapia for reaberta.
- Ao alterar a empresa executante da sessão, quando reaberta a sessão de quimioterapia, a sessão de quimioterapia não confirmada será cancelada, criando uma nova solicitação de agendamento.

- Alterar ordem dos medicamentos

Os protocolos de quimioterapia são cadastrados de acordo com a ordem de administração medicamentosa, com isso no prontuário do paciente a ordem que os itens são apresentados segue a ordem de seu cadastro.

Essa ordem poderá ser alterada no prontuário, quando necessário.

Para que a ordem seja alterada é necessário que o usuário selecione o item que deseje modificar a ordem e arraste ele até a posição desejada, dessa maneira, o item ficará na nova posição desejada.

A ordem dos itens da prescrição de tratamento será mantida também na tela de "[Checagem](#)([see page 110](#))", para que sejam administrados na ordem que o médico prescreveu.

Imprimir o relatório do tratamento



Para realizar a impressão da prescrição de tratamento, basta acionar o botão .

Ao realizar a impressão dos relatórios, também serão realizados para todas as sessões do ciclo selecionado.

Porém, para que o relatório seja impresso será necessário ter configurado o relatório de impressão no cadastro de objeto e no sistema Global.

Configuração do relatório de "Prescrição de Tratamento"

Na tela de "[Tipos de objetos de Prontuário](#)"⁵²⁹, selecionar o objeto do tipo "TRATMT".

Na aba "Relatórios", vincular ao grupo de prescrição os tipos de relatórios que desejar. Para isso, é necessário:

- Clicar no botão  para inserir uma linha;
- Clicar no botão  da linha inserida. Dessa forma, será exibida a janela "Módulos Relatório", com os módulos dos relatórios que podem ser selecionados, são três opções exibidas:
 - **MVPEP_REL_PRESTRAT_SESSAO**: o relatório será apresentado de acordo com as sessões que foram criadas na prescrição, montando um relatório por sessão;
 - **MVPEP_REL_PRESTRAT_ITEM**: o relatório será apresentado de acordo com cada item que foi prescrito. Os itens estarão juntos, independente da sessão a qual eles pertençam;

⁵²⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7504225>

⁵²⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

- **MVPEP_MRP_NAO_DELETAR:** deverá ser selecionado nos casos em que o relatório da prescrição tenha sido configurado de forma personalizada no MVREPORT.

Na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵³⁰", é necessário cadastrar o parâmetro `STRING_URL_JASPER_SERVLET` para o sistema PAGU para possibilitar a emissão dos relatórios de quimioterapia. No campo "Valor da Chave", deverá ser informado o endereço do Prontuário Eletrônico do Paciente com a porta, seguido de `/jasperServlet`". Exemplo: **`http://local_do_servidor/mvpep/jasperServlet`**.

Na tela "[Cadastro de Módulos](#)⁵³¹", cadastrar o cabeçalho do relatório. Para isso, o usuário deverá:

- Acessar a tela "Cadastro de Módulos";
- Colocar a tela em modo de pesquisa e informar o ID referente ao relatório que deseja configurar, por exemplo, o relatório "R_PREMED_TRATMT";
- Realizar a pesquisa. Dessa forma, serão preenchidos os demais campos com as informações do relatório, como: nome, tipo, data de criação e sistema ao qual pertence;
- Clicar na aba "Parâmetros" e configurar os parâmetros que serão exibidos no cabeçalho, quer seja em negrito (P_CAB_NEGRITO) ou normal (P_CAB_NORMAL). Exemplo:

P_CAB_NEGRITO

Prescrição.: <cd_pre_med> Data: <Dt_Pre_Med> <Hr_Pre_Med>

Usuário.....: <NM_Usuario>

Atendimento: <Cd_Atendimento> Dt Nasc: <Dt_Nascimento> (<Nr_Idade>)

Convênio....: <Nm_Convenio> Paciente....: <Cd_Paciente> - <Nm_Paciente>

Peso.....: <Nr_Peso> Altura: <Nr_Altura> Sup. Corporea: <Nr_Sup_Corp>

Internação.: <Dt_Atendimento> <Hr_Atendimento> <NR_DIAS_INTERNADO> Dias(s) int

P_CAB_NORMAL

Médico.....: <Cd_Prestador> Serviço: <Ds_Servico>

Unid. Int.: <Ds_Unid_Int> Leito.: <Ds_Leito> Cobertura: <Ds_Tip_Acom>

Cid.....: <Cd_Cid> <Ds_Cid> Ciclo.: <Nr_Ciclo>/<Qt_Ciclo>

Diagnóstico: <Ds_Diagnostico>

Tipo de Quimioterapia:<TP_QUIMIOTERAPIA> / Tipo Finalizado: <TP_FINALIDADE> ECOG: <TP_ECOG>

Protocolo.: <Ds_Protocolo>

No relatório serão exibidas colunas a nível de item para conferência da enfermagem, médico e farmacêutico, possibilitando ter um visto de cada um a nível de item de prescrição no relatório. As perguntas das fórmulas (peso, altura, superfície corpórea e etc.) informadas a nível de sessão também serão impressas no relatório a nível de sessão.

Os relatórios de prescrição de tratamento como o "Relatório de Prescrição de Tratamento por Item", "Relatório de Prescrição de Tratamento por Sessão", e "Relatório de Prescrição de Tratamento por Ciclo" apresentam em sua estrutura, também, campos para assinatura do "prestador transcritor" e do "prestador responsável" do documento. Tais campos serão apresentados nos relatórios quando a configuração "SN_TRANSCRICAO" estiver ativa.

Imprimir Guia TISS

⁵³⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁵³¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

Na tela "[Cadastro de Módulos](#)"⁵³², no módulo "R_PREMED_TRATMT" na aba "Parâmetros", configurar o cabeçalho para o relatório.

O usuário poderá realizar a impressão da Guia TISS do tratamento do paciente, para isso será necessário clicar no

botão .

Para que a guia TISS seja impressa, o usuário deverá ter preenchido o bloco "Informações adicionais para a guia", com as seguintes informações: tipo de quimioterapia, finalidade e o ECOG.

As informações desse campo já estarão na base do cliente, pois são alimentadas pela MV.

Dessa maneira, a relação de cada campo precisará apenas ser selecionada pelo médico.

Ressaltando que na coluna "Finalidade" apenas aparecerá as opções de preenchimento após o médico ter preenchido o campo "Tipo de Quimioterapia", assim como as opções para o campo "ECOG" aparecerá após o campo "Finalidade" ter sido preenchido.

Informações adicionais para a guia TISS

Os tipos de quimioterapia possíveis são:

- 1ª linha;
- 2ª linha;
- 3ª linha;
- Outras linhas.

As finalidades do tratamento possíveis são:

- Curativa;
- Neoadjuvante;
- Adjuvante;
- Paliativa;
- Controle.

As escalas de capacidade funcional (ECOG - Escala de Zubrod) possíveis são:

- Totalmente ativo capaz de exercer sem restrições, todas as atividades que exercia antes do diagnóstico;
- Não exerce atividades física extenuante, porém é capaz de realizar um trabalho leve em casa ou no escritório;
- Caminha e é capaz de exercer as atividades de autocuidado, mas é incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho. Permanece fora do leito mais de 50% das horas de vigília;
- Completamente dependente, não é capaz de exercer qualquer atividade de autocuidado. Totalmente confinado a cama ou a cadeira.

Gerando Guia TISS

Para gerar uma guia TISS, os campos acima devem ter sido informados no prontuário do paciente e deve ser realizada a configuração do relatório "R_TISS_QUIMIO_SOL_V3" para o convênio e plano do paciente no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares. Essa configuração é realizada por meio da localização: SOUL MV / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / [Convênios e Planos](#)⁵³³ - [Aba "Sequenciais / Pré-impressos / Logotipo"](#)⁵³⁴.

O convênio que deseja ser impresso a guia TISS de tratamento, deverá estar trabalhando com a guia TISS 3.0, caso contrário a guia não será impressa.

Quando for solicitada a impressão da guia no prontuário do paciente, será aberto um pop-up para que seja selecionado os ciclos e os dias que deseja que sejam impressos.

⁵³² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435335>

⁵³³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435866>

⁵³⁴ http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8435866#Convênioeplanos-aba_seqimlog

Impactos

As prescrições realizadas serão exibidas na tela abaixo, para que possam ser ministradas no paciente pelo profissional competente.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / [Checagem](#)(see page 110)

1.5.2.45 Problemas do paciente

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵³⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Problemas do Paciente

Módulo

MVPEP_PROBLEMAS_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PROBLEMAS_PACIENTE** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é:

SN_HISTORICO - indica se a tela será utilizada apenas no modo de consulta ou permitirá registrar informações pelo usuário. Valores possíveis: "N", será permitido ao perfil realizar registros na tela. "S", não permitirá registros de informações, funcionando apenas em modo de consulta.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵³⁶
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)⁵³⁷

Função da tela

Cadastrar, utilizando CIDs ou não, a lista de problemas do paciente. Bem como, inativar, consultar, imprimir e visualizar as informações registradas.

Como usar

Registrar os problemas

No campo "Data de Ativação do Problema", selecionar uma data para o registro. Campo obrigatório.

No campo "Descrição do Problema", informar o problema do paciente. Campo obrigatório.

Campo "Comentário", se necessário, informar algum comentário referente aos dados informados.

Permite pesquisar utilizando os filtros.

⁵³⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵³⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵³⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

É possível selecionar uma CID, para tal basta acionar o botão . Será exibida a tela "Pesquisa de Diagnóstico".

Nessa tela é possível pesquisar  a CID desejada e incluí-la  na lista de problemas.

A CID será exibida no campo "Descrição do Problema", para incluí-la deve-se acionar o botão .

Para visualizar ou editar o comentário descrito, deve-se acionar o botão .

Será exibida a janela "Visualizar/Editar comentário", possibilitando visualizar e/ou editar a descrição.

Após concluir o processo, deve-se acionar o botão  para confirmar a edição.

Para inativar um registro, deve-se selecionar na lista qual deseja inativar e clicar no botão .

Será exibida a janela "Inativar" para que o usuário justifique a inativação.

Após concluir o processo, deve-se acionar o botão  para confirmar a inativação.

Passando o mouse sobre o campo "Inativado por", ou seja, no nome do usuário que realizou a inativação, será possível verificar a justificativa informada.

Assinar digitalmente

Importante

Configurar a empresa para utilizar a assinatura digital. Essa configuração é realizada na tela "Assinatura de Empresa".

Ao clicar no botão , será exibida a tela "Assinar Digitalmente", com a lista dos documentos que deverão ser assinados.

Deverá selecionar na lista o(s) documento(s) que deseja assinar, informar os dados solicitados como o "Tipo de Repositório" e dependendo do tipo selecionado, será solicitada a senha (PIN) ou não.

Para concluir o processo, clicar no botão < Fechar/Assinar >.

Caso não esteja com o certificado cadastrado, o prestador deverá acionar o botão < Estou sem certificado >.

Filtros de pesquisa

É possível realizar pesquisas na lista, utilizando os filtros disponíveis, como "Todos", "Ativos" ou "Inativos".

A lista exibirá os dados de acordo com os parâmetros informados para pesquisa.

Impressão do relatório

A impressão dos problemas do paciente sairá de acordo com a seleção do filtro no grid da tela. Por exemplo: se selecionado o radio button "Ativos", ao clicar em imprimir o relatório conterá apenas os problemas ativos do paciente. De forma semelhante, se selecionar o radio "Inativos" e clicar em imprimir, o relatório conterá apenas os problemas inativos do paciente.

Contudo, todos os problemas do paciente, ativos e inativos, só devem ser apresentados no relatório quando a seleção do filtro estiver marcada para "Todos", essa é a seleção default da tela.



Para imprimir a lista dos problemas cadastrados, basta clicar no botão na tela para exibir o "Relatório de Problemas do Paciente".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.46 Questionário

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Questionário

Módulo

MVPEP_QUESTIONARIO

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Questionários

Função da tela

Nesta tela o usuário poderá criar um novo questionário; visualizar questionários cadastrados (perguntas e respostas); responder um questionário e visualizar seu resultado, decorrente do somatório dos pesos das respostas preenchidas; salvar e fechar/assinar o questionário.

Como usar

Criando um novo questionário

Para realizar a criação de um novo questionário, o usuário deverá, primeiramente, acionar o botão < +Novo > para inserir um registro. Ao criar um documento, só será possível criar documentos clínicos do mesmo tipo do objeto configurado para o perfil do usuário.

Nessa tela, são exibidos os grupos de questionários configurados para o objeto, na tela "Questionário". Nestes questionários, são exibidas as perguntas (obedecendo a ordem, a obrigatoriedade e o status) e as respostas ao questionário (obedecendo o tipo, a ordem e o status), ambas cadastradas na tela de configuração de questionários.

Clicar no botão  para salvar o processo realizado.

Preenchendo um questionário

Para realizar o preenchimento de um questionário, o usuário deverá:

- Selecionar, na listagem exibida na tela, o questionário que se deseja preencher;
- Preencher os campos das respostas do questionário;
- Ao finalizar o preenchimento do questionário, será exibido, no canto inferior direito da tela, o campo de resultado do questionário, constando um somatório de todos os pesos das respostas marcadas/respondidas no questionário.

Finalizando e assinando um documento clínico de questionário

Nesta tela, o usuário poderá também fechar/finalizar um documento clínico, através do botão < Finalizar/Assinar >. Para que isto seja possível, é necessário que todos os campos obrigatórios do questionário estejam preenchidos.

Ou seja, o botão de finalização/assinatura do documento só será habilitado na tela após todos os campos obrigatórios serem preenchidos.

Após finalizar o documento, o usuário deve clicar no botão < Finalizar/Assinar > para que o documento seja assinado digitalmente e finalizado naquele determinado estado. Alguns dos pré-requisitos para realizar a assinatura digital do documento são:

- O prestador necessita ter certificado cadastrado e validado no Cartório Digital / Certificadora;
- O cartório digital precisa estar ativo e configurado para a certificação digital;
- A configuração de ativação da certificação digital precisa estar ativa.

Assumir documento clínico de questionário

O usuário poderá assumir um documento clínico em aberto (registro apenas salvo) de outro usuário, clicando no botão < Assumir >. Dessa forma, o autor do documento clínico de questionário em aberto passará a ser o usuário que está assumindo o registro. Ao assumir um documento clínico em aberto, é necessário informar uma justificativa, e confirmar a transferência do documento, através de uma mensagem exibida ao usuário.

O usuário poderá salvar o documento clínico de questionário clicando no botão  (Salvar), para que o usuário possa continuar a preenchê-lo em outro momento.

Documentos clínicos (Questionários)

Ao clicar no botão  será aberta a janela de "Documentos", exibindo o histórico dos registros de documentos clínicos. Nesta janela, o usuário poderá:

Copiar um documento clínico ("fechado" ou "cancelado"), clicando no botão  (Copiar), criando assim um novo documento clínico aberto com todas as informações copiadas do documento escolhido;

Cancelar um documento clínico ("fechado" ou aberto de outro prestador), clicando no botão  (Cancelar). É necessário que o usuário informe uma justificativa ao realizar um cancelamento de documento.

Excluir um documento clínico aberto, clicando no botão  (Excluir).

Imprimindo documento clínico de questionário

Nesta tela, também é possível realizar a impressão do Relatório de Questionário, clicando no botão de impressão  (Imprimir).

O relatório de questionário impresso exibe informações do paciente e informações referentes ao questionário, dentre elas:

- A descrição do grupo;
- A descrição da pergunta;
- A descrição do questionário;
- A descrição da resposta.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.47 Receita

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵³⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Receita

Módulo

MVPEP_PRESCRICAO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Prescrição Padrão](#)⁵³⁹
- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵⁴⁰

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PRESCRICAO**, para que seja exibido no prontuário do paciente. Para que o módulo "Receituário" seja exibido, é necessário que sejam definidos os "Grupos de Prescrição" na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁵⁴¹. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

QT_DIAS_HISTORICO - informar, em quantidades, os dias que deverá exibir os históricos das receitas prescritas para o paciente. Não será possível informar um parâmetro maior que a diferença entre a data atual e a data do primeiro documento clínico criado;

SN_CONFIRMA_NOVA_PRESCRICAO - o valor deve ser "S" para definir a data e hora de referência e do documento;

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_OMITE_SALVAR_PADRAO - usado para configurar a funcionalidade de criar uma prescrição padrão. Os valores desse parâmetro são: Sim - Para desabilitar prescrição padrão; Não - Para habilitar prescrição padrão.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁴²

Função da tela

Possibilitar ao profissional prescrever o receituário, também conhecido informalmente como receita médica, da indicação de medicamentos que o paciente deverá tomar.

⁵³⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵³⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209871>

⁵⁴⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁵⁴¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁵⁴² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Como usar

Registrar receita



Para registrar uma nova receita deve-se acionar o botão , será exibida a janela "Informações da receita", com os seguintes dados:

- Data de referência;
- Hora inicial;
- Unid. Internação;
- Setor.

Salvar. Dessa forma, serão exibidos os grupos de prescrição que foram configurados na tela de "Tipos de Objetos de Prontuários".

Receita padrão

A receita padrão é cadastrada na tela Prescrição Padrão definindo o "Tipo de Objeto" como receituário.

Clicar na opção "Receita Padrão", caso deseje prescrever uma receita padrão, serão exibidas as receitas padrão, que foram previamente cadastradas.



Selecionar a receita desejada e clicar no botão  para adicioná-la à lista de prescrição.

Caso o item selecionado exija justificativa, o processo deverá seguir as normas das configurações para o item e para o objeto.



Caso seja necessário, é possível reabrir uma receita, basta clicar no botão . Dessa forma, a prescrição da receita é reaberta.



Para salvar como padrão, a receita que foi prescrita, basta clicar no botão . Será exibido a janela "Confirmar nome da prescrição" para descrever um nome para a prescrição (receita) padrão.

Os demais botões da tela têm a mesma funcionalidade que na tela de "[Prescrição](#)(see page 193)".



O relatório de receita pode ser impresso, para tal deve-se acionar o botão .

Configuração do cabeçalho do relatório

Na tela "[Cadastro de Módulos](#)⁵⁴³", cadastrar o cabeçalho do relatório. Para isso, o usuário deverá:

- Acessar a tela de cadastro de módulos;
- Colocá-la em modo de pesquisa e informar o ID referente ao relatório que deseja configurar. No exemplo abaixo, será configurado o relatório "R_PREMED_RECEITA";
- Realizar a pesquisa. Dessa forma, serão preenchidos os demais campos com as informações do relatório, como: nome, tipo, data de criação e sistema ao qual pertence;
- Clicar na aba "Parâmetros" e configurar os parâmetros que serão exibidos no cabeçalho, quer seja em negrito (P_CAB_NEGRITO) ou normal (P_CAB_NORMAL). Exemplo:

⁵⁴³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

Prescrição....: <cd_pre_med> Data: <Dt_Pre_Med> <Hr_Pre_Med>

Usuário.....: <NM_Usuario>

Atendimento: <Cd_Atendimento> Dt Nasc: <Dt_Nascimento> (<Nr_Idade>)

Convênio.....: <Nm_Convenio> Paciente....: <Cd_Paciente> - <Nm_Paciente>

Peso.....: <Nr_Peso> Altura: <Nr_Altura> Sup. Corporea: <Nr_Sup_Corp>

Internação....: <Dt_Atendimento> <Hr_Atendimento> <NR_DIAS_INTERNADO> Dias(s) int

Configuração do layout de itens de prescrição

Para configura o layout de impressão dos itens de prescrição por colunas ou descrição, o usuário deverá:

- Clicar na aba "Parâmetros";
- Informar o parâmetro "P_LAYOUT_ITEM";
- Informar o valor "C" para colunas ou "D" para descrição;
- Cadastrar um "[Item de Prescrição](#)⁵⁴⁴", de acordo com o esquema desejado;
- Confirmar o modelo de impressão do esquema que está associado ao item de prescrição no campo "Modelo de Impressão" a tela de "[Cadastro de Esquemas da Prescrição](#)⁵⁴⁵";
- Configurar para o perfil do usuário o módulo MVPEP_PRESCRICAO com o objeto do tipo "Receituário".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.48 Resposta do parecer médico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁴⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Resposta Parecer Médico

Módulo

MVPEP_PARECER_MEDICO_RESP



Importante

Esse módulo só poderá ser configurado para a área de prontuário. Além da configuração dos parâmetros, é necessário que perfil esteja configurado com a porta "Parecer Médico", no campo "Porta Entrada" da tela "[Perfil do Usuário](#)⁵⁴⁷".

Pré-requisitos

Configurações

⁵⁴⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

⁵⁴⁵ <http://docs.mv.com.br/display/PAGU/Cadastro>

⁵⁴⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁴⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Configurar por setor as especialidades e as opções de exibição dos campos por setor, para a solicitação de parecer.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁵⁴⁸

Configurar para o perfil do usuário, na área pessoal, o módulo MVPEP_LISTA_PACIENTE para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para esse módulo é:

TP_FUNCIONALIDADE - selecionar a opção "PARECER_MEDICO". Esse parâmetro é obrigatório.

TP_ORDEM_PADRAO_LISTA_PARECER - definir a ordem de exibição da lista de parecer, se será exibida pela prioridade do atendimento, selecionando a opção "PRIORIDADE", ou pela data da solicitação do parecer, selecionando "DATA_SOLICITACAO".

SN_ABRIR_SEM_ATENDIMENTO - indicar se será possível abrir a lista sem atendimento, selecionando o valor "S" ou "N", para sim ou não respectivamente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁴⁹

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / [Solicitar Parecer Médico](#)(see page 255)

Função da tela

Responder o parecer que foi solicitado à especialidade médica ou ao prestador.

Como usar

O usuário poderá responder ao parecer médico solicitado clicando no botão < Parecer Médico >, exibido na Lista de Paciente, ou acessando a tela de [Resposta Parecer Médico](#)(see page 237).

Responder parecer

Ao acessar a tela de resposta de parecer, as informações relativas à solicitação serão exibidas. O usuário deverá:

- Clicar no botão < Iniciar análise >. Dessa forma, na lista, o campo "Situação" será exibido "Em análise" com data, hora e nome do prestador que está logado. Dessa forma, o botão < Iniciar análise > será alterado para < Cancelar análise > e o bloco "Parecer Médico" será habilitado com as informações: Data e Realizado por;
- Descrever a resposta do parecer e salvar o registro, clicando no botão  ;
- Clicar no botão  para assinar digitalmente o documento;
- Clicar no botão  , caso deseje imprimir o parecer médico com solicitação e resposta.

Impactos

Ao logar-se na aplicação com o usuário que solicitou o parecer e clicar no botão < Parecer Médico > da lista de parecer médico, será exibido o paciente com o status do parecer como "Realizado". Ao acessar esta tela, são exibidos, na lista de parecer médico da janela do histórico, os pacientes e os status de cada solicitação de parecer.

⁵⁴⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

⁵⁴⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

1.5.2.49 Resultado de enfermagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁵⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Resultado de Enfermagem

Módulo

MVPEP_TEMA_RESULTADO_ENFERMAGEM

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_RESULTADO_ENFERMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. É possível configurar o seguinte parâmetro para o módulo:

CD_OBJETO - informar o código do objeto do resultado de enfermagem;

CD_OBJETO_PRESC - informar o código do objeto da prescrição de enfermagem;

SN_EXIGE_AUTORIZACAO_PROFESSOR - indicar com os valores "S" para sim ou "N" para não se, ao fechar um documento eletrônico registrado por um aluno, será solicitada a senha do professor para tornar o documento fechado/assinado;

SN_HISTORICO - configurar o valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização.

SN_PERMITE_IMPRIMIR - indicar com os valores "S" para sim ou "N" para não se, ao preencher um documento eletrônico, ficará disponível a função de imprimir-lo.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁵¹

Movimentações

Para que as informações do resultado de enfermagem sejam exibidas, é necessário que tenham sido criados o histórico e o diagnóstico de enfermagem nas telas abaixo.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Histórico de Enfermagem](#)(see page 165)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Diagnóstico de Enfermagem](#)(see page 126)

Tabelas

- SOUL MV / Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)⁵⁵²
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Mapeamento SNOMED-CT](#)⁵⁵³

Função da tela

Cadastrar os resultados da enfermagem.

⁵⁵⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁵¹ <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵⁵² <http://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8435335>

⁵⁵³ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>

Como usar

Após cadastrar o [histórico](#)(see page 165) e o [diagnóstico de enfermagem](#)(see page 126), o usuário poderá visualizar os resultados, os indicadores da enfermagem e o status atual.

Alteração do status do diagnóstico

Ao clicar sobre o campo "Status" do diagnóstico referente a um resultado/indicador, será exibida a janela "Resultado(s)/Indicador(es)". Nela é exibido o nome do usuário que vai realizar a alteração do status, a descrição do diagnóstico e o status que pode ser alterado para: Inalterado, Melhorado, Piorado ou Resolvido.



Clicar no botão para confirmar a alteração do status do diagnóstico. Esse processo só vai ser permitido até o momento em que o diagnóstico não estiver resolvido.



Para sair da janela "Pesquisa avançada - Resultado de enfermagem", basta clicar no botão .

Incluindo resultados

Clicar no botão < Incluir Resultado > para que seja exibida a janela "Pesquisa avançada - Resultado de enfermagem". Nela serão exibidos o diagnóstico e a sua descrição. O usuário poderá filtrar os resultados que deseja incluir para o atendimento do paciente por "Todos" ou "Vinculados ao Diagnóstico". Após selecionar o resultado,



basta clicar no botão para incluí-lo. Poderão ser lançados resultados referentes aos termos SNOMED-CT, de acordo com o mapeamento realizado na tela "[Mapeamento SNOMED-CT](#)⁵⁵⁴", do termo SNOMED-CT com os resultados.

Logo abaixo, serão exibidos a descrição do resultado de enfermagem, a situação atual, o resultado esperado e o número de dias.



Clicar no botão para confirmar a inclusão do resultado.



Para sair da janela "Pesquisa avançada - Resultado de enfermagem", basta clicar no botão .

Na tela principal, serão exibidas a descrição do resultado/indicador, o nome do usuário que o incluiu, o resultado inicial, a graduação do resultado alvo, o resultado esperado para o atendimento, a data da reavaliação, o resultado obtido e o status atual do resultado das intervenções de enfermagem no atendimento.

Indicar o resultado do diagnóstico e das intervenções

Ao clicar sobre o campo "Status", será exibida a janela "Resultado(s)/Indicador(es)". Nela serão exibidos os resultados cadastrados para o atendimento e o status que poderá ser alterado pelo usuário, selecionando uma das opções: inalterado, melhorado, piorado e resolvido. O status do resultado será alterado para inalterado ou positivo, de acordo com o andamento do resultado do paciente. Exemplo: caso tenha sido informado o resultado esperado "pele íntegra" e a situação atual daquele momento em que o paciente foi analisado tenha sido "escara grau 3" e o resultado obtido, agora, tenha sido o esperado "pele íntegra" quer dizer que houve uma melhora na situação do paciente, com isso, o status será alterado para "Positivo".

Caso o resultado obtido informado seja menor que o esperado, será necessário o cadastro de uma justificativa.

⁵⁵⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Mapeamento+SNOMED-CT>



Clicar no botão para confirmar a alteração do resultado.



Para sair da janela "Resultado(s)/Indicador(es)", basta clicar no botão .

Prescrever intervenções para o paciente

Ao clicar no botão < Sugerir Intervenção(ões) >, será exibida a janela "Sugerir Intervenção(ões)". Nela serão exibidos o diagnóstico e os resultados/indicadores associados ao atendimento. Além disso, o usuário poderá sugerir prescrições de enfermagem para esse resultado.



Clicar no botão para confirmar a intervenção do resultado.



Para sair da janela "Sugerir Intervenção(ões)", basta clicar no botão .

No campo "Intervenções de enfermagem", serão exibidos os itens prescritos e suas respectivas: quantidade, frequência e horários.

No campo "Evolução", o usuário poderá cadastrar uma evolução de enfermagem.

Salvar.



Clicar no botão para fechar e assinar o resultado de enfermagem.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.50 Resultado de exame de imagem

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁵⁵.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Resultado de Exame de Imagem

Módulo

MVPEP_RESULTADO_EXAME_IMAGEM

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / [Setores de Exames](#)⁵⁵⁶

Há algumas chaves que devem ser configuradas na tela abaixo para que o funcionamento dessa tela ocorra conforme a especificidade do hospital:

⁵⁵⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁵⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PSDI/Setores+de+exames>

EXIBE_SEMPRE_VISIVEL_ICONE_LAUDO_LAB - configurar com o valor "S", para que seja exibido o botão  na tela.

SN_SEMPRE_VISUALIZAR_ANEXO - configurar com o valor "S", para que seja exibido o PDF anexo (botão do clipe).

STRING_URL_LAB_PADRAO - configurar com o valor "S", para para habilitar a pasta  com os resultados dos exames. Para mais informações sobre as configurações necessárias para visualizar os resultados dos exames de imagem na aplicação, acessar o documento "[Configurações para visualizar os resultados dos exames de imagem](#)"⁵⁵⁷.

EXIBE_SEMPRE_VISIVEL_ICONE_IMAGEM_PACS - configurar com o valor "S", para exibir o botão das imagens do PACS.

SN_ABRIR_PACS_ABA - configurar o valor "S" para que a aba "Anatomia Patológica" seja exibida na aba "Resultado Imagem".

STRING_URL_RX_PATOLOGIA - configurar essa chave com o link por meio do qual será exibido o resultado do exame de imagem para os exames de anatomia patológica.

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵⁵⁸

Caso a notificação "Alerta para liberação de resultado de exame de imagem" esteja ativa, na tela abaixo, quando um resultado crítico for laudado, será exibido um alerta com a descrição da notificação. Serão exibidas informações como: a data, a hora e o responsável pela liberação do resultado; a descrição e o número do pedido do exame; o nome e o setor do paciente para o qual foi realizado o exame e uma mensagem descrevendo o resultado crítico.

- SOUL MV / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Notificações](#)⁵⁵⁹

Movimentações

Na tela abaixo, são realizadas as solicitações do exame de imagem.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição](#)(see page 193)

Nesta tela, são realizados os registros dos laudos dos exames de imagem.

- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / [Laudos](#)⁵⁶⁰

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_RESULTADO_EXAME_IMAGEM** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

TP_DATA_EXIBIR_HISTORICO - para especificar qual será o campo a ser exibido no registro individual do histórico. Caso não seja configurado nenhum valor para esse parâmetro, será considerada a data do pedido do exame como informação padrão. Para esse parâmetro, poderão ser informados um destes valores:

- PEDIDO - para exibir a data de solicitação do exame;
- REALIZADO - para exibir a data em que o exame foi realizado;
- PEDIDO_REALIZADO - para exibir ambas as datas, tanto da solicitação quanto do dia em que o exame foi realizado.

TP_CAMPO_ORDENACAO_HISTORICO - para determinar qual será o campo utilizado para ordenar a lista de registros do histórico. Caso não seja configurado nenhum valor para esse parâmetro, será considerada a data

⁵⁵⁷ <http://docs.mv.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=4293070>

⁵⁵⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=8431607>

⁵⁵⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210554>

⁵⁶⁰ <https://docs.mv.com.br/display/PSDI/Laudos>

do pedido do exame como informação padrão. Para esse parâmetro, poderão ser informados um destes valores:

- PEDIDO - para ordenar a lista de parecer pela coluna de data do pedido;
- REALIZADO - para ordenar a lista de parecer pela coluna da data de realização do exame.

DS_SETORES_EXAMES - para exibir os resultados de exames de imagens por setor. No campo "Valor", deve ser informado o código do setor do exame. Nesse parâmetro apenas é permitido informar números.

SN_ABRIR_PACS_ABA - permitir abrir exames selecionados na tela. Para isso, basta informar o valor "S".

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões serão habilitados na tela, como "N" ficarão desabilitados.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁶¹

Função da tela

Exibir os resultados dos exames de imagens, bem como a anatomia patológica, as imagens e anexos, caso exista.

Como usar

Importante

A chave **VISUALIZADOR_LAUDO_IMAGEM** deve estar ativada na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)"⁵⁶². Os campos "URL", para a visualização de laudos de imagem SOUL MV, e "URL", para a visualização de laudos de imagem PEP, devem ser preenchidos por setor. Caso a configuração no Global esteja ativada, serão preenchidas as informações desses campos nos campos do [Diagnóstico por Imagem](#)⁵⁶³ (PSDI). Uma vez preenchidos, a integração será feita de acordo com essas informações.

Resultados dos exames de imagem

Deverá existir pedido de exames de imagens para o paciente, e para exibir os resultados, os exames devem ser registrados na tela "[Laudos](#)"⁵⁶⁴.

Ao acessar a tela, serão exibidos os seguintes campos:

- Pedido;
- Setor executante;
- Prescrição;
- Data da realização do exame;
- Laudo;
- Liberação.

Ao lado direito da tela, é exibido um campo para pesquisa, permitindo pesquisar por: Pedido, Prescrição, Exame, CRM ou Médico.

Ao selecionar um exame na lista, as informações serão exibidas na tela.

Para abrir os exames na tela, basta selecioná-los e acionar o botão  .

⁵⁶¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵⁶² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁵⁶³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8436298>

⁵⁶⁴ <https://docs.mv.com.br/display/PSDI/Laudos>



Para visualizar a imagem do exame, basta clicar no botão .



Para exibir a anatomia patológica dos exames, será necessário clicar no botão .



Caso o exame tenha algum anexo, ele poderá ser visualizado na tela ao acionar o botão .

No campo "Histórico", os resultados dos exames serão exibidos ordenados conforme a configuração realizada para o parâmetro "TP_CAMPO_ORDENACAO_HISTORICO", quer seja pela data do pedido ou da realização do exame. Caso o parâmetro não esteja configurado, o valor padrão para ordenação será a data do pedido. Se o item do histórico do campo configurado não possuir a informação, ele será colocado abaixo dos itens que possuem valor. Esses itens que não possuem o valor informado serão ordenados entre eles pela data do pedido.

Ao pousar o mouse sobre um item do exame no histórico, será exibido o status do exame em negrito, caso ele seja do tipo "Anatomia Patológica".

Importante

Caso a configuração para o PAGU, das chaves "STRING_URL_LAB_PADRAO" esteja preenchida ou a "EXIBE_SEMPRE_VISIVEL_ICONE_LAUDO_LAB" esteja com valor "S", na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵⁶⁵" no sistema "Global", a pasta de resultado de exame na parte inferior da tela ficará desabilitada, pois essa opção só está disponível para o Laudos Web.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.51 Resultado de exame laboratorial

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁶⁶.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Resultado de Exame Laboratorial

Módulo

MVPEP_RESULTADO_EXAME_LABORATORIAL

Pré-requisitos

Configurações

A chave "EXIBE_SEMPRE_VISIVEL_ICONE_LAUDO_LAB" deve estar configurada com o valor "S", para exibir o botão



na tela. Ao configurar o valor "S" para a chave "STRING_URL_LAB_PADRAO", a pasta  será habilitada, possibilitando a visualização dos resultados dos exames. Para mais informações sobre as configurações necessárias para visualizar os resultados dos exames laboratoriais na aplicação, acessar o documento "Configurações para visualizar os resultados dos exames".

⁵⁶⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁵⁶⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

- SOUL MV / Serviços de Apoio / Global / Configurações / [Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵⁶⁷

Exames configurados como bloqueados, serão sinalizados, nessa tela, como cancelados e será exibido o motivo no mesmo componente da mensagem de exame não realizado.

- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Configuração / Bloqueios / [Bloqueio de Exames por Atendimento](#)⁵⁶⁸

Movimentações

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / [Prescrição Médica](#)(see page 193)
- SOUL MV / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimentos / [Gerenciamento de Exames](#)⁵⁶⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_RESULTADO_EXAME_LABORATORIAL** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

TP_DATA_EXIBIR_EXAME - indica a ordenação dos resultados para o comparativo por data, nos quais:

- P - pedido;
- DHC - data e hora da coleta;
- DC - data da coleta;
- DHL - data e hora do laudo.

SN_MULTI_EMPRESA - para configurar os exames laboratoriais exibidos no módulo. Caso seja configurado o valor "N", serão exibidos apenas os pedidos de exame laboratoriais da empresa logada. Se for informado o valor "S", serão exibidos todos os pedidos do multiempresa.

SN_PERMITE_IMPRIMIR - como "S" os botões serão habilitados na tela, como "N" ficarão desabilitados;

QT_RETORNO_MAXIMO_REGISTROS - para configurar no perfil a quantidade de registros que aparecerá no histórico.

SN_LAUDO_EVOLUTIVO - ao configurar esse parâmetro com o valor "S", serão exibidas duas abas na parte superior da tela para que o usuário possa navegar entre a tela de "Resultado de Exame Laboratorial", por meio da aba "Pedido", e a tela de "[Consulta do Resultado de Exame Laboratorial](#)(see page 123)", ao clicar na aba "Laudo Evolutivo". Caso esteja configurado o valor "N", não serão exibidas essas abas, apenas a tela de "Resultado de Exame Laboratorial", normalmente.

SN_LOCAL_COLUNA_MAT_REF_FIM - com o valor "S" configurado, as colunas de material e valor de referência serão exibidas no final dos resultados. Caso esteja configurado o valor "N", essas colunas serão exibidas no início.

SN_ORDENACAO_PERIODO_DESC - com o valor "S" configurado, os resultados serão ordenados por período e de forma decrescente. Caso esteja configurado o valor "N", os resultados de exames serão exibidos de forma crescente.

SN_PERMITE_IMPRIMIR - para habilitar a função de imprimir o resultado de exame laboratorial. Os valores possíveis para esse parâmetro são: "S", permite imprimir, e "N", para não exibir o botão de imprimir. Caso o parâmetro não esteja configurado, será considerado o valor "S".

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁷⁰

⁵⁶⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

⁵⁶⁸ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Bloqueio+de+exames+por+atendimento>

⁵⁶⁹ <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Gerenciamento+de+exames>

⁵⁷⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Na tela abaixo, será possível realizar o cadastro dos valores de referência para os exames do tipo "Formatado". Com base nesses valores, dependendo do resultado obtido para o exame, eles serão destacados por cores distintas.

- SOUL MV / Diagnóstico / Laboratório de Análises Clínicas / Formatação / Laudos (Corpo do Exame) / Botão < Formatar Campos > / Botão < Valores de Referência >

Função da tela

Exibir os resultados dos exames laboratoriais, proporcionando ao usuário verificar o laudo evolutivo do paciente, ou seja, como ele está respondendo ao tratamento em curso.

Como usar

Laudo evolutivo

Se o parâmetro "SN_LAUDO_EVOLUTIVO" estiver configurado para o perfil do usuário⁵⁷¹ com o valor "S", serão exibidas duas abas na parte superior da tela que permitem navegar entre a tela de "Resultado de Exame Laboratorial", por meio da aba "Pedido", e a tela de "[Consulta do Resultado de Exame Laboratorial](#)(see page 123)", ao clicar na aba "Laudo Evolutivo".

Resultados dos exames laboratorial

Deverá existir pedido de exames laboratoriais para o paciente e, para exibir o resultado deles, esses deverão ser registrados na tela "[Gerenciamento de Exames](#)⁵⁷²".

Ao acessar a tela serão exibidos os seguintes campos:

- Pedido e sua respectiva data e hora;
- Médico solicitante;
- Prescrição e sua respectiva data e hora.

Ao lado direito da tela exibe um campo para pesquisa, que permite pesquisar por: Pedido, Data pedido, Prescrição, Exame, CRM, Médico, Bancada ou Setor executante.

Ao selecionar um dos exames exibidos na lista do histórico, serão exibidas as seguintes informações na tela: setor executante; método/versão do resultado; as datas de previsão do exame, da coleta, de previsão do resultado, do laudo e da liberação do resultado e o intervalo de dias. Será considerada como data de previsão de coleta, a data agendada pelo médico na solicitação do exame para a realização da coleta ou da entrega do material para análise. Caso não tenha sido informada nenhuma data, o campo será exibido como "Não informado". Já o campo "Data de coleta", será preenchido com a data de registro da coleta.

Caso o exame ainda não tenha resultado, ou seja, ainda não tenha sido liberado, será exibida a seguinte mensagem: "Não há resultado disponível". Dessa forma, permitirá que o médico acompanhe as fases do exame.

Quando a lista de exames do paciente ultrapassa o limite de exibição na tela, a aplicação gera uma barra de rolagem para facilitar a navegabilidade, permitindo visualizar todos os exames solicitados/realizados de acordo com o intervalo de dias informado no campo "Intervalo de Dias".

Exame com resultado será sinalizado com o botão . Ao clicar nesse botão, o resultado será exibido na tela.

Para identificar exames fora da normalidade, será exibida mensagem de alerta e os exames retificados serão identificados com ícone de uma bolinha laranja no histórico e no grid.

⁵⁷¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵⁷² <https://docs.mv.com.br/display/PSSD/Gerenciamento+de+exames>

Além disso, os exames serão sinalizados por cores que indicarão em qual faixa de valores o resultado se enquadra, de acordo com a configuração realizada no sistema de [Laboratório de Análises Clínicas](#)⁵⁷³ (SOUL MV / Diagnóstico / Laboratório de Análises Clínicas / Formatação / Laudos (Corpo do Exame) / Botão < Formatar Campos > / Botão < Valores de Referência >). As cores utilizadas serão as seguintes:

- Caso esteja entre os valores normal e limite - serão destacados em vermelho;
- Caso esteja entre os valores limite e pânico - serão destacados em laranja;
- Caso esteja entre os valores pânico e absurdo - serão destacados em cinza.

Se desejar, poderá abrir o exame selecionado na tela, acionando o botão , ele será exibido com o layout da aplicação.

O botão  exibe o gráfico do item de exame selecionado, ou seja, com os dados de referência do exame.

O ícone  indica que o exame em questão foi solicitado, mas ainda não tem resultado e o ícone  indica que o exame foi liberado, ou seja, que ele tem um resultado.

Importante

No campo "Histórico", a ordenação dos resultados dos exames serão por data e hora, decrescente. Caso a configuração para o PAGU, das chaves "STRING_URL_LAB_PADRAO" esteja preenchida ou a "EXIBE_SEMPRE_VISIVEL_ICONE_LAUDO_LAB" esteja com valor "S", na tela "[Cadastro Geral de Parâmetros](#)⁵⁷⁴", a pasta de resultado de exame na parte inferior da tela ficará desabilitada, pois essa opção só está disponível para o LaudosWeb.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.52 SOAP

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / SOAP

Módulo

MVPEP_SOAP

Pré-requisitos

Configurações

Parâmetro CD_OBJETO_COPIA - Somente é permitido copiar as informações do último SOAP fechado do atendimento em questão se o código do objeto que se deseja copiar for informado no parâmetro "CD_OBJETO_COPIA" na tela "Perfil do Usuário". Caso nenhum objeto tenha sido configurado nesse parâmetro, não será copiada nenhuma informação ao criar um SOAP. Relativo ao processo de cópia de objetos, são válidas as seguintes regras:

- Cópia de objeto do tipo "SOAP" para um objeto do tipo "SO" - somente serão copiadas as informações do "Subjetivo" (S) e do "Objetivo" (O);
- Cópia de objeto do tipo "SO" para um objeto do tipo "SOAP" - somente serão copiadas as informações do "Subjetivo" (S) e do "Objetivo" (O);

⁵⁷³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8432654>

⁵⁷⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431607>

- Cópia de objeto do tipo "SO" para um objeto do tipo "SO" - somente serão copiadas as informações do "Subjetivo" (S) e do "Objetivo" (O);
- Cópia de objeto do tipo "SOAP" para um objeto do tipo "SOAP" - serão copiadas as informações do "Subjetivo" (S), "Objetivo" (O), "Avaliação" (A), e "Plano" (P).

Ao criar um novo documento clínico, serão criados documentos clínicos do mesmo tipo do objeto configurado para o perfil do usuário, de acordo com as configurações realizadas nas telas "Tipos de Objetos de Prontuário" e "Configuração do SOAP". O usuário poderá criar também um atendimento SOAP de acordo com as configurações realizadas nessas telas.

As informações exibidas na tela de SOAP são de acordo com o tipo do SOAP configurado na tela "Configuração do SOAP". Caso seja configurado o tipo "SO", serão exibidas na tela somente as informações do "Subjetivo" e "Objetivo", ficando desabilitadas as abas de informações "Avaliação" e "Plano". Caso a configuração do tipo do SOAP seja "SOAP", serão exibidos na tela todas as abas de informações ("Subjetivo", "Objetivo", "Avaliação" e "Plano").

- Clínica e Assistencial / Atenção Primária / Configuração / Configuração de SOAP
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵⁷⁵
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁷⁶

Função da tela

Nesta tela o usuário poderá realizar configurações referentes ao documento clínico SOAP, configurando o "Subjetivo", o "Objetivo", a "Avaliação" e o "Plano" do Atendimento SOAP. É possível também fechar, assumir, salvar, copiar, cancelar, excluir e/ou imprimir um documento clínico SOAP, e visualizar o histórico de todos os registros de documentos clínicos do paciente.

Como usar

Inicialmente, o usuário deverá informar a criticidade do atendimento, conforme as configurações realizadas na aba "Criticidade", da tela "Configuração do SOAP"; e informar se o paciente do sexo feminino é gestante, se for o caso.

Configurando o "Subjetivo" (S) do SOAP

Nesta aba o usuário poderá configurar o subjetivo do SOAP, sendo possível:

- Informar o CIAP. É possível pesquisar registros de CIAP pelo código, descrição ou tesouro, sendo permitido incluir mais de um CIAP no subjetivo da consulta.
- Informar uma nota para o CIAP inserido. É possível também informar mais de um CIAP no subjetivo da consulta, editar e/ou excluir um registro.

Configurando o "Objetivo" (O) do SOAP

Nesta aba o usuário poderá configurar o objetivo do SOAP, sendo possível:

- Informar o objetivo da consulta;
- Informar os dados do Pré-natal como "Edema", "Gravidez planejada" e "Movimentação fetal". Os campos citados só serão exibidos caso o check box de "Gestante" esteja selecionado;
- Informar os dados referente à mulher, como a data da última menstruação (DUM), a data prevista do parto (DPP) e a Idade gestacional. Os dois últimos campos só serão exibidos caso o check box de "Gestante" esteja selecionado;
- Informar se a vacinação do paciente está em dia;

⁵⁷⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁵⁷⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

- Informar os itens de aferição do paciente, configurados na tela "Configuração SOAP". Dentre os itens de aferição é possível informar sinais vitais, medidas e as fórmulas, caso configurados. É possível também adicionar sinais vitais acionando o botão < Adicionar item de aferição >.

Observações

- Os itens de aferição serão importados da tela de "Aferição". Porém, somente os itens de aferição que foram configurados pela tela de "Configuração do SOAP" serão exibidos na tela de Atendimento SOAP.
 - É possível alterar um item de aferição que tenha sido importado do último documento de aferição fechado do atendimento em questão; porém, ao alterar qualquer informação do item importado, a data não será mais exibida ao lado deste item.
- Informar exames que foram solicitados, configurados na tela "Configuração do SOAP". Ao acionar o botão < + Adicionar > será aberta a janela "Adicionar exames". Nesta janela o usuário poderá adicionar exames informando dados como:
 - Exame (campo obrigatório);
 - Data de solicitação do exame;
 - Data de realização do exame;
 - Data de avaliação do exame;
 - Informar o resultado do exame, por meio de um campo de texto.
 - Para concluir o processo basta clicar no botão < Concluir >.

O usuário poderá editar um exame cadastrado, clicando no botão , alterando os campos "Exames", "Data de solicitação", "Data de realização", "Data de avaliação", e "Resultado".

Para excluir um exame cadastrado, basta selecionar o exame desejado e clicar no botão .

Configurando a "Avaliação" (A) do SOAP

Nesta aba o usuário poderá configurar a avaliação do SOAP, sendo possível:

- Informar a avaliação da consulta, de acordo com os dados do subjetivo e do objetivo do SOAP;
- Informar problemas detectados, sendo obrigatória a inclusão de pelo menos um CID-10 como diagnóstico;

Observação

O primeiro CID do SOAP será inserido na tela de Alta do paciente. Dessa forma, caso exista um SOAP finalizado com CID diagnóstico, o novo documento clínico de Alta do paciente irá sugerir, na tela, o primeiro CID diagnóstico inserido no SOAP (essa informação pode ser alterada);

- Informar uma nota para o problema informado (permite editar e/ou excluir). Ao clicar no botão < + Adicionar >, o usuário poderá inserir um problema detectado;
- Informar o tipo de gravidez, dentre as opções: "Intra uterina", "Ectópica", "Tubária", "Intra-abdominal", e "Múltiplas".

Configurando o "Plano" (P) do SOAP

Nesta aba o usuário poderá configurar o plano do SOAP, sendo possível:

- Informar o plano da consulta, ou seja, quais os exames/procedimentos e/ou medicamentos que devem ser realizados/utilizados;

- Informar o CIAP do plano do SOAP. Somente será permitido informar CIAP que seja de procedimento. Ao clicar no botão < Adicionar >, o usuário poderá inserir outro CIAP;
- Informar uma nota para o CIAP informado.

Fechando um documento clínico SOAP

Para fechar o documento clínico, o usuário deverá acionar o botão < Finalizar >. Após finalizar o documento, é necessário clicar no botão < Fechar/Assinar > para que o documento seja assinado digitalmente e finalizado naquele estado. Alguns pré-requisitos para que o processo seja possível, são:

- O prestador necessita ter certificado cadastrado e validado no Cartório Digital/Certificadora;
- O cartório digital precisa estar ativo e configurado para a certificação digital;
- A configuração de ativação da certificação digital precisa estar ativa.

Assumindo um documento clínico SOAP

O usuário poderá assumir um documento clínico em aberto de outro usuário, clicando no botão < Assumir >. Dessa forma, o autor do documento clínico em aberto passará a ser o usuário que está assumindo o registro. Para isso, é necessário informar uma justificativa ao assumir o documento clínico em aberto, e confirmar a ação através de uma mensagem de confirmação exibida ao usuário.

Salvando um documento clínico SOAP

O sistema permite salvar o documento clínico para que o usuário possa continuar o seu preenchimento em um outro momento, através do botão < Salvar >.

Copiando um documento clínico SOAP

O usuário poderá copiar um documento clínico "fechado" ou "cancelado". Para isso, é necessário selecionar o documento clínico desejado e clicar no botão < Copiar >. Feito isso, será criado um novo documento clínico aberto com todas as informações copiadas do documento selecionado.

Cancelando um documento clínico SOAP

O usuário poderá cancelar um documento clínico "fechado" ou "aberto" de outro prestador. Para isso, basta selecionar o documento clínico que se deseja cancelar, e clicar no botão < Cancelar >. Feito isso, o documento será excluído do sistema e será exigida uma justificativa para o cancelamento

Excluindo um documento clínico SOAP

O usuário poderá excluir um documento clínico aberto. Para isso, basta selecionar o documento clínico que se deseja excluir, e clicar no botão < Excluir >.

Imprimindo um documento clínico SOAP

O usuário poderá realizar a impressão de um documento clínico SOAP "aberto", "fechado" ou "cancelado". Para isso, é necessário selecionar o documento clínico que se deseja imprimir, e clicar no botão < Imprimir > . A impressão de documento "aberto" será sinalizada como rascunho, e a impressão de documento "cancelado" será sinalizada como "cancelada".

Exibindo o histórico do documento clínico

Ao clicar no botão , será exibido o histórico de todos os registros de documento clínicos (fechado e/ou cancelado) dos objetos que foram configurados com o mesmo tema clínico, permitindo também pesquisar registros.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.53 Solicitação de internação

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁷⁷.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Solicitação de Internação

Módulo

MVPEP_TEMA_SOLICITACAO_INTERNACAO

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_SOLICITACAO_INTERNACAO** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto;

SN_HISTORICO - ao configurar o valor como "N", será permitido realizar registros na tela; configurando "S", será permitida apenas a visualização desses registros.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁷⁸

Configurar o parâmetro "SN_GERAR_PREVISAO_INTERNACAO" ao objeto "SOLINT" da tela "Solicitação de Internação". Essa configuração deve ser realizada na tela "Tipos de Objetos de Prontuário". Ao informar o valor "S", será gerada uma previsão de internação simultaneamente quando for realizada uma solicitação de internação. Ao configurar o valor "N" ou não configurar esse parâmetro, não será gerada uma previsão de internação quando for criada uma solicitação de internado.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵⁷⁹

Movimentações

- Pacientes em atendimento de Urgência/Emergência ou Ambulatorial

⁵⁷⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁷⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵⁷⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Função da tela

Preencher a "Guia de Solicitação de Internação" no padrão TISS. Em geral, é utilizada para casos de pacientes atendidos na Urgência/Emergência e também em atendimentos ambulatoriais, que necessitam de autorização do convênio para serem internados.

Como usar

A "Guia de Solicitação de Internação" traz informações diversas como: Dados do Beneficiário, Dados do Contratado Solicitante, Dados da Internação, Hipóteses Diagnósticas, Procedimentos Solicitados e OPME Solicitados. A informação do número da guia não é obrigatória.

As primeiras informações que devem ser cadastradas, referem-se à autorização do procedimento de internação. Assim, deve-se informar o código de registro ANS (Agência Nacional de Saúde), a data em que a referida guia foi autorizada, uma senha de autorização, a data de validade da senha, e por fim a data em que a guia foi emitida.

Dados da Guia de Internação

Dados do beneficiário e do contratado solicitante

- **Dados do beneficiário** - essas informações correspondem ao paciente e ao seu convênio, são elas: número e validade de sua carteira, plano, nome completo e número do "Cartão Nacional de Saúde";
- **Dados do contratado solicitante** - esse bloco contém informações referentes ao solicitante da internação, sendo elas: código da operadora/CNPJ/CPF, nome do contratado, código CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), nome do prestador solicitante (nome do prestador logado), conselho profissional e o número, Estado e código CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações). Ao criar uma nova guia, esses campos serão preenchidos automaticamente.

Dados do contratado solicitado / Dados da internação e Hipóteses diagnósticas

- **Dados do contratado solicitado** - informar o código da operadora, CNPJ ou CPF, o nome do prestador e o código CNES. Os campos com os dados do profissional solicitante serão preenchidos automaticamente com as informações do prestador logado. Não será considerado neste campo o prestador do atendimento;
- **Dados da internação** - informar o caráter, tipo e regime de internação, a quantidade de diárias solicitadas para o paciente e descrever a indicação clínica da solicitação. A informação das diárias solicitadas é obrigatória;
- **Hipóteses diagnósticas** - os dados contidos neste bloco, devem ser preenchidos. Sendo assim, é necessário determinar o tipo de doença do paciente, o tempo cujo paciente possui esta doença, indicação de acidente (este campo deve ser informado caso o paciente tenha sofrido um acidente). É preciso informar ainda a CID Principal (campo obrigatório). Caso seja necessário, indicar as CIDs secundárias.

Solicitação de procedimentos e OPMEs

- **Procedimentos solicitados** - esse bloco traz as informações dos procedimentos solicitados para o paciente. Informar o código do procedimento e a descrição será apresentada automaticamente. O inverso também ocorrerá, se a descrição do procedimento for informada, seu código será exibido. É necessário indicar ainda a quantidade solicitada do referido procedimento.

Após a seleção do procedimento, basta acionar o botão . Lembrando que, vários procedimentos poderão ser solicitados.

Existe a opção de editar  ou de excluir  os procedimentos escolhidos, se necessário.

Neste bloco, deve-se selecionar os OPMEs solicitados para o paciente, informando o código e a descrição deste OPME, bem como a quantidade solicitada, o fornecedor e o valor deste produto.

Salvar.

É possível ainda editar  e/ou excluir  um item, se necessário.

Importante

Apenas para o paciente do tipo RN (recém nascido) já internado, é possível solicitar internação quando ele estiver vinculado à mãe. Nesse caso, o Combo Box "Atendimento a RN" aparecerá com "Sim" e bloqueado. Contudo, para os atendimentos de internação continua com a regra não permitindo fazer a solicitação.

Fechar/Assinar uma solicitação

Para que a solicitação seja fechada/assinada, basta clicar no botão . Nesse momento serão validadas as informações obrigatórias registradas na tela.

Após salvar/fechar a guia de solicitação de internação, o usuário poderá imprimi-la clicando no botão .

Cancelamento de uma guia

Para cancelar uma guia de solicitação de internação, o usuário deverá clicar no ícone .

Dessa forma, será exibida a janela "Cancelar solicitação de internação". Nela, é exibido o código da solicitação e um campo para que o usuário justifique o motivo do cancelamento dessa solicitação.

Ao confirmar o cancelamento, a solicitação será exibida no histórico como cancelada.

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.54 Solicitação de prorrogação de internação

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁸⁰.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Solicitação de Prorrogação de Internação

Módulo

MVPEP_TEMA_SOLICIT_PRORROG_INTERNAC

Pré-requisitos

Configurações

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TEMA_SOLICIT_PRORROG_INTERNAC** para que seja exibido no prontuário do paciente. Os parâmetros possíveis para o módulo são:

CD_OBJETO - informar o código do objeto.

⁵⁸⁰<https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

SN_OBRIGA_ACOMOD_DIAS - controlar a obrigatoriedade de preenchimento dos campos "Tipo de Acomodação" e "Quantidade de Dias" na tela de solicitação de prorrogação de internação.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁸¹

Função da tela

Efetuar o preenchimento da "Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação ou Complementação do Tratamento" no padrão TISS 3.0. Essa guia poderá ser gerada em todos atendimentos, incluindo os de internação, diferentemente da "Guia de Solicitação de Internação" que é utilizada apenas para casos de pacientes atendidos na Urgência/Emergência e também em atendimentos Ambulatoriais, que necessitam de autorização do convênio para serem internados.

Como usar



Importante

A "Guia de Solicitação de prorrogação de Internação ou Complementação do Tratamento" traz informações diversas como: Dados do Beneficiário, Dados do Contratado Solicitante, Dados da Internação e Procedimentos Solicitados.



Clicar no botão para exibir a "Guia de Solicitação de Internação ou Complementação do Tratamento", em branco.

As primeiras informações que precisam ser cadastradas referem-se à autorização do procedimento de internação. Para isso, deve-se informar:

- O número da guia de solicitação de internação. Essa informação não é obrigatória;
- O código de registro ANS (Agência Nacional de Saúde), informação obrigatória;
- Uma senha de autorização e a data em que a guia foi emitida.

Dados da Guia de Solicitação

Dados do beneficiário e do contratado solicitante

- **Dados do beneficiário** - estas informações correspondem ao paciente e ao seu convênio, são elas: número de sua carteira, plano e nome completo;
- **Dados do contratado solicitante** - este bloco contém informações referentes ao solicitante da internação, sendo elas: código da operadora/CNPJ/CPF, nome do contratado, nome do prestador solicitante, conselho profissional e o número, Estado e código CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações). A informação da CBO-S não será obrigatória.

Dados da internação

Tipo de acomodação, Qtde. de diárias adicionais solicitadas e Indicação clínica.

Procedimentos solicitados

- **Procedimentos solicitados** - este bloco traz as informações dos procedimentos solicitados para o paciente. Informar o código do procedimento e a descrição será apresentada automaticamente. O inverso também ocorrerá, se a descrição do procedimento for informada, seu código será exibido. É necessário indicar ainda a quantidade solicitada do referido procedimento.

⁵⁸¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Após a seleção do procedimento, basta acionar o botão . Lembrando que, vários procedimentos poderão ser solicitados.

Clicar no botão  para salvar o item selecionado.

Clicar no botão  para salvar o registro e assinar o documento.

Após salvar a guia de solicitação de internação poderá imprimi-la acionando o botão .

Impactos

Após clicar este botão , a integração com o sistema de [Faturamento de Convênios e Particulares](#)⁵⁸² será executada. As informações descritas no guia serão registradas na tabela "TISS_SOL_GUIA", via banco.

1.5.2.55 Solicitar parecer médico

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁸³.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Solicitar Parecer Médico

Módulo

MVPEP_PARECER_MEDICO_SOLIC

Pré-requisitos

Configurações

Configurar por setor as especialidades e as opções de exibição dos campos por setor, para a solicitação de parecer.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁵⁸⁴

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_PARECER_MEDICO_SOLIC** para que seja exibido no prontuário do paciente. O parâmetro possível para o módulo é:

SN_HISTORICO - valor como "N" será permitido realizar registros na tela, como "S" apenas para visualização;

SN_HABILITA_PRESTADOR - valores "S" ou "N" para habilitar ou não o campo "Prestador" na tela;

SN_PERMITE_IMPRIMIR - para habilitar a função de imprimir o resultado de exame laboratorial. Os valores possíveis para esse parâmetro são: "S", permite imprimir, e "N", para não exibir o botão de imprimir. Caso o parâmetro não esteja configurado, será considerado o valor "S".

SN_SOMENTE_ESPECIALIDADE_MEDICA - valor "S" para o perfil do usuário. Dessa forma, só serão listadas as especialidades médicas. Ao configurar o valor "N" ou nulo, serão listadas todas as especialidades.

SN_FILTRA_PARECER_POR_EMPRESA - valores "S" ou "N" para permitir filtrar a solicitação de parecer médico por empresa. Exemplo: se o parecer for solicitado para a empresa 1, ele não deve aparecer quando o usuário acessar o sistema utilizando a empresa 2 e vice-versa.

⁵⁸² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8431480>

⁵⁸³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁸⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁸⁵

Tabelas

Configurar por setor as especialidades e as opções de exibição dos campos por setor, para a solicitação de parecer.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Tipo de Especialidade](#)⁵⁸⁶

Função da tela

Solicitar parecer à especialidade médica ou ao prestador e visualizar o histórico dos pareceres do atendimento.

Como usar

Solicitar parecer



Acessar a tela e clicar no botão para criar uma nova solicitação de parecer, serão apresentados os seguintes dados:

- Prestador solicitante;
- Data/hora;
- Setor do paciente;
- Leito (caso ele esteja internado);
- Especialidade: é possível filtrar a especialidade pelo tipo de atendimento, Urgência, Internação e pelo médico solicitado. Esse campo é obrigatório. As especialidades exibidas serão as cadastradas para o setor na tela de "[Configurações](#)"⁵⁸⁷;
- Prestador: para ser informado (opcional);
- Prioridade: sinalizar a prioridade do parecer. A prioridade "Normal" será default, porém a lista de valores exibe também os tipos: Emergência, Urgência e Urgência Relativa;
- Justificativa: para ser informada, esse campo é obrigatório.

Após preencher os campos, deve-se salvar as informações.

A solicitação é enviada para o prestador solicitado ou para os prestadores da especialidade informada.

Caso a configuração de setor, na tela "Configurações", não esteja com setor configurado, a seguinte mensagem será exibida: "*Não foi possível solicitar o parecer*".

Importante

Para responder ao parecer, o prestador utiliza a tela < Parecer Médico >, que é acessada da lista de pacientes.

Histórico dos pareceres

Ao acessar a tela, caso exista alguma solicitação de parecer realizada pelo prestador logado, os dados serão exibidos.

⁵⁸⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

⁵⁸⁶ <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Tipo+da+especialidade>

⁵⁸⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

Porém, é possível realizar pesquisa por prestador ou por período da solicitação. Após informar um dos campos basta clicar no botão .

Paciente que receber alta que tenha solicitação de parecer com status "Em análise" ou "Solicitado", essa será cancelada.

No campo "Descrição do Parecer", é possível informar mais de mil caracteres.

Ao clicar no botão , será exibido a tela de histórico com todos os pareceres do paciente, de forma detalhada. Informando a situação de cada um, bem como a justificativa da solicitação e a resposta dele.

É possível imprimir o parecer do paciente, basta acionar o botão de impressão . Ao solicitar a impressão do relatório em aberto, quando ele não contiver dados, será emitida a mensagem: "*Não existem registros para os dados informados!*".

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.56 Termo de consentimento

Esta documentação corresponde à versão SMA-PEP.2018.002.04.FTR. As versões anteriores estão disponíveis [aqui](#)⁵⁸⁸.

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Termo de Consentimento

Módulo

MVPEP_TERMO_CONSENTIMENTO

Pré-requisitos

Configurações

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Termo de Consentimento Padrão](#)⁵⁸⁹

Configurar para o perfil do usuário, na área de prontuário, o módulo **MVPEP_TERMO_CONSENTIMENTO** para que seja exibido no prontuário do paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)⁵⁹⁰

Função da tela

Cadastrar os documentos de termos de consentimentos que são utilizados pelo hospital, para que o paciente assine autorizando o hospital a realizar um determinado procedimento. Para cada procedimento da tabela da AMB (Associação Médica Brasileira), existe um texto técnico correspondente. Esta tela efetua a geração de um termo específico para o paciente e um personalizado para o profissional.

⁵⁸⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=3572015>

⁵⁸⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210604>

⁵⁹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210188>

Por exemplo, o procedimento médico "Transplante". Esse procedimento necessita de informações detalhadas para que o paciente possa aceitar a sua realização/execução.

Como usar

Selecionar termo de consentimento

Acessar a tela e acionar o botão  será exibida a tela de [cadastro de termo de consentimento](#)⁵⁹¹.

No campo "Nome" pesquisa um termo que fora previamente cadastrado, selecioná-lo.

Os demais campos serão preenchidos de acordo com as configurações do cadastro do termo.

Clicar no botão  para salvar e continuar registrando outros termos.

Clicar no botão  para salvar o registro e voltar à tela anterior.

O botão  é utilizado para limpar o registro na tela.

Para retornar à tela anterior, basta clicar no botão .

É permitido editar, clicando no botão , ou excluir o termo selecionado, clicando no botão .

O relatório do termo de consentimento pode ser impresso ao clicar no botão .

Impactos

Não existem impactos.

1.5.2.57 Transferência de paciente

Localizações

Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Paciente / Transferência de Paciente

Módulo

MVPEP_TRANSFERENCIA_PACIENTE

Pré-requisitos

Configurações

Configurar por setor as especialidades e as opções de exibição dos campos por setor, para encaminhar o paciente.

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / [Configurações](#)⁵⁹²

Tabelas

⁵⁹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9210604>

⁵⁹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

- SOUL MV / Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Tipos de Objetos de Prontuário](#)⁵⁹³

Função da tela

Permite ao usuário transferir um paciente que esteja em urgência, para outro médico. Assim como pesquisar as transferências já realizadas para o paciente e visualizá-las em seu histórico.

Como usar

Transferir paciente

O processo de transferência do paciente é realizado do mesmo modo que o processo de encaminhamento do paciente, realizado na tela "Encaminhar Paciente". Para realizar a transferência de um paciente, o usuário deve:

- Selecionar a especialidade para a qual deseja encaminhar o paciente. As especialidades exibidas serão as cadastradas para o setor na tela de "Configurações"⁵⁹⁴. Ex.: Clínica Geral, Dermatologia, Pediatria etc. (campo obrigatório);
- Selecionar um médico, para o qual o paciente será transferido (não será permitido que tal prestador recuse o paciente transferido). A lista de médicos a ser exibida estará de acordo com o a especialidade informada (campo obrigatório);
- Selecionar o serviço que será utilizado pelo paciente, a partir de uma lista conforme a especialidade informada (campo obrigatório);
- Registrar uma justificativa ou observação descrevendo o motivo da transferência do paciente (campo obrigatório);
- Clicar no botão  < Transferir >, para finalizar o processo de transferência do paciente para outro prestador;
- Caso exista alguma informação já incluída no formulário de transferência, basta clicar o botão < Limpar > para excluir todos os dados informados.

Importante

Antes de finalizar o processo de transferência, caso exista alguma pendência associada ao paciente corrente, a seguinte mensagem será exibida na tela: "Existe(m) pendência(s) em aberto, elas se encontram na área de pendências no menu".

Pendências do paciente

As pendências do paciente são exibidas no canto superior direito da tela, ao lado do histórico de transferências (a configuração de exibição de pendências neste módulo é realizada na tela "[Tipos de Objetos de Prontuário](#)"⁵⁹⁵). Nessa lista de pendências, são exibidas informações como a data da pendência, o nome do prestador que a criou, e o tipo e o status da pendência. Para que o processo de transferência seja efetuado com sucesso, é necessário que as pendências sejam resolvidas. Para isto, é necessário que o usuário, ao ser direcionado para o módulo onde existe a pendência, feche/assine ou cancele todos os documentos clínicos em aberto para o paciente.

⁵⁹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

⁵⁹⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209349>

⁵⁹⁵ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209855>

Exibindo histórico de transferência

Clicar no botão  para visualizar o histórico e pesquisar as transferências realizadas para o paciente, através dos filtros de pesquisa por "especialidade" e "período" da transferência. Para realizar a busca de transferências por especialidade, basta informar o nome da especialidade referente. Para pesquisar por data inicial e final de transferência, informar os valores nos campos "Início" e "Fim", ou clicar no botão , selecionando a data desejada no calendário exibido em um pop-up.

Ao clicar numa transferência listada no histórico do paciente, será exibida a janela "Detalhes da transferência". Nessa janela são exibidas as seguintes informações referentes à transferência do paciente:

- o número de atendimento ao qual o paciente pertence;
- a data de criação da transferência;
- a data finalização da transferência;
- a especialidade para a qual o paciente foi direcionado;
- o nome do médico para qual o paciente foi transferido;
- o nome do usuário que solicitou a transferência do paciente;
- a descrição do motivo da transferência do paciente.

Para fechar a janela de detalhamento da transferência, basta clicar no botão .

Salvando a data de criação da transferência para paciente já transferido

Caso já exista uma data de transferência para o paciente, a data de criação da transferência será armazenada para o fim do atendimento da transferência corrente. Bem como será criada uma nova transferência utilizando a mesma data para armazenar a data de criação como início de atendimento.

Impactos

Não existem impactos.