



**Manual do SGU
(Gerenciamento de
Usuário) - Versão
4.9.F004**



Sumário

Manual do SGU (Gerenciamento de Usuário) - Versão 4.9.F004	4
O que há de novo?	6
Glossário	7
Navegação básica	8
Login biométrico	12
Sobre o sistema	16
Fluxos dos processos	17
Configuração do sistema	17
Configurações de acesso	18
Empresas	18
S.A.M.E.	20
Estoques	22
Atender	26
Unidade de internação	39
Privilégios para datas de mov. para pacientes	41
Setores de diagnósticos	45
Setores de exames	47
Orçamento de centro de custo	50
Assinatura digital	52
Repositório de usuários	52
Envio de e-mail - teste	55
Tipo de acesso ao sistema	57
Tabelas	59
Sistemas	59
Módulos	61
Papel	66
Tabelas	69
Configuração	72
Diretiva segurança	74
Horário de verão	77
Administração do sistema	79
Auditoria	79
Ligar/desligar	79
Tabelas alternadas	79
Todas as tabelas	82
Consultas	84
Auditoria	84
Auditoria com rastreamento	86
Relatórios	91
Auditoria por usuário	91
Gerar tabelas do dicionário de dados	94
Exportação de estatística de conexão	96
Autorização	98
Usuários	98
Mudança de senha	106
Alteração de senha	108
Cadastro simples de usuário (pré-cópia)	110
Cópia múltipla de usuários	112
Chave de proteção	115
Emissão de etiquetas com códigos de barras	117

Mensagens	120
Enviar/receber	120
Grupo de usuário	123
Cadastro de e-mail	125
Relatórios	127
Usuários por opção	129
Acesso do usuário	133
Auditoria de tabelas	137
Tabelas e colunas	137

Manual do SGU (Gerenciamento de Usuário) - Versão 4.9.F004

Parabéns por adquirir um produto MV, a empresa líder em soluções para gestão hospitalar. Os produtos da MV oferecem a mais completa linha de Sistemas de Informação e Serviços para a gestão hospitalar, garantindo a transformação de dados em informação e gerando conhecimento do negócio para a tomada de decisão.

Este documento foi especialmente desenvolvido para guiá-lo na execução dos processos hospitalares por meio das funcionalidades oferecidas pelos produtos MV. Ele é subdividido em capítulos que descrevem as particularidades e os impactos de cada tela do sistema.



Ícones de instrução




Este ícone sinaliza a área, na qual são exibidos os links que direcionam o usuário a uma parte específica do documento.



Este ícone sinaliza a inclusão de uma informação importante.

Na capa e nas páginas do documento, são exibidos, respectivamente, o selo branco e azul, indicando que o documento em questão foi produzido pela Equipe de Documentação e Padronização.



Este ícone sinaliza a inclusão de informações adicionais sobre o assunto tratado.

Observações

Este ícone sinaliza as novidades do sistema.



As descrições deste documento são baseadas no modelo padrão de utilização do sistema e não nas particularidades de cada cliente;

Nas imagens ilustrativas e nos exemplos citados neste documento, foram usados dados fictícios. Qualquer semelhança com dados reais é mera coincidência;

O conteúdo e as imagens das telas apresentadas neste documento podem apresentar diferenças em relação ao produto atual. Para verificar a última versão do sistema, acesse a área do cliente no site www.mv.com.br;

Para dúvidas, reclamações e sugestões sobre este documento, envie um e-mail para: documentacao.padronizacao@mv.com.br.

Direitos autorais

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Este documento está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais. Parte alguma deste documento pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por qualquer meio, seja eletrônico ou físico, sem a prévia autorização por escrito da MV.

Nome e localização

Aqui, são exibidos o nome da tela e a localização por meio da qual ela é acessada.

Função da tela

Nesta área, é exibido um breve resumo das principais ações realizadas por meio da tela em questão.

Como usar

Nesta área, é descrito o passo-a-passo para a utilização da tela.

Impactos

Nesta área, são exibidos os impactos gerados ao realizar o processo da tela, como: a geração de um relatório ou a configuração de uma outra tela.



Acesso rápido

Este ícone sinaliza os links que direcionam o usuário a uma parte específica do manual.

Módulo

Aqui, será exibido o módulo da tela descrita.

Pré-requisitos

Aqui, são exibidos os processos necessários para a correta utilização da tela, como: configurações, movimentações e tabelas.

Legenda

Nesta tabela, serão descritas as marcações realizadas para a imagem que está imediatamente acima.



Sobre o sistema

Neste capítulo, são exibidos: o objetivo do sistema, outros sistemas relacionados e as suas principais funcionalidades.

Glossário

Que auxilia o usuário no entendimento das palavras exibidas no sistema e/ou produto descrito no manual.



O que há de novo?

Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para a versão 4.9.F004. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.

As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:

- [Adicionada configuração do login biométrico para todos os sistemas do MV2000.](#)
- [Criada tela para configurar a limpeza dos registros de auditoria das tabelas.](#)
- [Ao adicionar tabelas com o mesmo nome no dicionário de dados, só serão incluídas as tabelas com owner \(donos\) diferentes.](#)
- [Criação de tela para selecionar o tipo de acesso do usuário ao sistema.](#)
- [Criação de aba para associar a biometria ao usuário, na tela de "Usuários".](#)
- [Incluída no manual, tela para atualizar a chave de proteção gerada pelo departamento administrativo da MV.](#)

Glossário

- **Assinatura Digital** - é um meio pelo qual se pode conservar, com segurança, a integridade e procedência de um documento. Sendo assim, com a assinatura digital, pode-se afirmar que um documento não foi modificado e realmente procede da pessoa que diz tê-lo encaminhado.
- **Estoque** - conjunto de mercadorias, materiais ou artigos existentes fisicamente no almoxarifado a espera da utilização futura e que permite suprir regularmente os usuários, sem causar interrupções às unidades funcionais da organização.
- **SAME** - Serviço de Arquivo Médico e Estatística - tem por finalidade a guarda e preservação do prontuário médico (dados pessoais, evolução clínica, exames, radiografias etc.) e a elaboração de relatórios e boletins estatísticos referentes ao movimento hospitalar.
- **Senha** - palavra ou código secreto que promove o reconhecimento de algo ou alguém.
- **Multiempresa** - Aquilo que aceita diversas empresas (filiais).
- **Usuário** - Pessoa que faz uso de computador, de programas, sistemas ou serviços informáticos.

Navegação básica



[Tela de login](#)
[Botões comuns](#)

Objetivo

Demonstrar os comandos básicos do MV2000, de modo que os usuários aprendam o correto manuseio do sistema e consigam navegar com segurança. O conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus botões e distinguir a sua estrutura.

Compreensão

Login

- Para acessar os sistemas que compõem o MV2000 e as suas respectivas telas, o usuário deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no módulo desejado e informar:
 - Usuário para autenticação;
 - Senha cadastrada;
 - Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.



Tela inicial

- Depois de selecionar um módulo, serão exibidos todos os menus que o compõem;



- A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas abaixo:
 - SGU / Tabelas / Sistemas;
 - SGU / Autorização / Usuários.
- Eventualmente ao acessar o módulo desejado, será exibido um cartão fazendo referência a alguma data comemorativa relacionado à área hospitalar.


Botões comuns

- Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.



Botão de pesquisa

- Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa;
- Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;
- Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa;
- Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão .



Legenda	
01	Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;
02	Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;
03	Parâmetro informado para a pesquisa.

Botão de apagar/limpar

- Este botão  é utilizado para apagar/limpar os dados informados na tela, sem que tenham sido salvos, ou os parâmetros informados para uma pesquisa, por exemplo.

Botão de salvar

- Este botão  é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela.

Botão de inserir

- Este botão  é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado.

Botão de excluir

- Este botão  é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema.

Botões de retroceder e avançar

- Estes botões  e  são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados da pesquisa.

Botões de retroceder e avançar o bloco

- Estes botões  e  são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar entre os blocos exibidos na tela.

Botão editar

- Ao acionar o botão  , será exibida uma janela que permite ao usuário editar o texto do campo onde o cursor do mouse está.

Botão de teclas de função

- Ao acionar o botão  , será exibida uma tela com as funções e as teclas de atalho correspondentes.

Botão de ajuda

- Ao acionar o botão  , será exibido o manual do MV2000.

Botão de sair

- Este botão  para sair e fechar a tela atual;
- Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja salvá-la.

Login biométrico

Biometria

Considerado um dos métodos mais seguros de identificação, a biometria está cada vez mais presente na vida das pessoas. O termo biometria significa medição biológica, ou seja, é o estudo das características físicas e comportamentais de cada pessoa. O princípio básico desta técnica para identificação é revelar uma senha por meio do corpo do usuário.

Como funciona?

Para que um sistema biométrico funcione sem problemas alguns equipamentos são necessários, como: scanner ou sensor, computador e software para a análise das imagens captadas. Em teoria, o processo de análise biométrica é simples, quando o scanner é acionado, a principal função dele é obter uma imagem nítida e de alta resolução do objeto em estudo: digitais e geometria da mão, íris, retina, expressões faciais.

O passo seguinte é colocar a imagem captada à disposição do software biométrico, o qual analisa e extrai as minúcias mais relevantes da figura. Após a análise, é realizada uma comparação entre a imagem obtida e as fotos presentes no banco de dados. Esta verificação é feita com o auxílio de diversos algoritmos, cada um trabalhando da sua maneira.




Instalação do leitor biométrico no MV2000

Para instalar o leitor biométrico no MV2000, o usuário deverá estar atualizado nas versões V4.8.J145 e V4.9.F002, e deverá atualizar os seguintes arquivos:

- MV2000\mvjar\biometria6i.jar: arquivo "jar" para realizar do login biométrico (digital persona);
- MV2000\mvjar\dpotapi.jar: arquivo "jar" para realizar do login biométrico (digital persona);
- MV2000\mvjar\dpotjini.jar: arquivo "jar" para realizar do login biométrico (digital persona);
- MV2000\t6i\configuracao\ConfigBiometria.ini: arquivo com configurações iniciais do processo de biometria;
- MV2000\t6i\LOGON.fmx: criação de tela única de login no sistema MV2000;
- MV2000\t6i\Logon.plx: padronização de logon único no sistema MV2000;
- MV2000\t6i\MV2000.plx: padronização de processo de login biométrico;
- MV2000\sgu\m_usuarios.fmx: tela que permite o cadastro da biometria dos usuários;
- MV2000\sgu\m_config_acesso_sistema: configuração de acesso ao sistema.


Identificação biométrica no banco do MV2000

- Para cadastro da biometria, é necessário informar o local de instalação do JDK (Java Development Kit);
 - Abrir o arquivo "ConfigBiometria" (MV2000 / t6i / configuracao / ConfigBiometria.ini).



- Verificar os parâmetros:

- [JAVA]: CAMINHO [PARAMETRO]="-jar". (Deve ser indicado o caminho onde o JDK está instalado, para todas as máquinas da rede. Exemplo: "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_45\bin\java.exe");
- [Cadastro]: APLICATIVO = "E:\mv2000\mvjar\biometria6i.jar". PARAMETRO = "2";
- [Autenticacao]: APLICATIVO = "E:\mv2000\mvjar\biometria6i.jar". PARAMETRO = "1".



- Caso o caminho de instalação do "JDK" não seja padrão para todas as máquinas, é possível configurar o caminho para as exceções. Será verificado se existe uma configuração para a máquina na tela de "Cadastro de Máquinas" (GLOBAL / Configurações / Cadastro de Máquinas). A sequência "DS_CAMINHO_INSTALACAO_JAVA", deve conter o caminho do "JDK" para a máquina selecionada.



Chave	Sequência	Valor
MV2000	CD_SETOR	78
MV2000	NM_SETOR	AMBULATORIO

Configuração do tipo de acesso ao sistema

- Para realizar o cadastro biométrico, é necessário primeiramente selecionar o tipo de acesso ao sistema na tela de "Configuração Acesso" (SGU / Configurações de Acesso / Tipo de Acesso ao Sistema);
- Será apresentado o banco de dados selecionado no momento do login. A configuração realizada será refletida para todas as empresas cadastradas no banco de dados selecionado;
- O tipo de conexão deverá ser "Misto (Digitação + Biometria)". Logo, quando não houver a disponibilidade do leitor biométrico, será permitida a digitação da senha do usuário.

Configuração de Acesso

Banco V48JF

Tipo Conexão Misto (Digitação + Biometria)

Cadastro da biometria do usuário

- Após realizar todas as configurações acima, será possível realizar o cadastro da biometria dos usuários na aba "Biometria" da tela de "Cadastro do Usuário" (SGU / Autorização / Usuários).

Usuários

Identificação	Nome Completo	Privilegio	Status
	MARIA JOANA	Administrador do Setc	Ativo
Prestador	Data Nasc.	Observação	CPF(sem carac especiais (. , -))
134	ALEXANDRE MAVIO	04/02/1988	
E-Mail			
☐ Permite o desvínculo do pacote ☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login ☐ O usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao MV2000 ☐ Altera lançamentos em contas em auditoria in-loco ☒ Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de faturamento de convênio ☒ Cadastra Paciente ☒ Altera Cadastro de Paciente			

Papéis Sistemas **Biometria**

Api	Minúcia	Tipo	
DigitalPersona	00F87F01C82AE3735CC0413709AB7130AD14559A88EE85ADCF108FEC	Digital	Inserir
DigitalPersona	00F87F01C82AE3735CC0413709AB71B08C14559A1AD83D48103BA9F0	Digital	Excluir

Sobre o sistema

Objetivo


O sistema SGU tem como principal objetivo realizar cadastros dos sistemas utilizados pelo hospital, parametrizar o sistema, definir diretivas de segurança, cadastrar papéis, módulos e acessos do usuário.

Sistemas relacionados

- AMDC - Diretoria Clínica;
- AMAP - SAME;
- FCCT - Controle Contábil;
- FFCV - Faturamento Convênio;
- FNCC - Controle de Caixa;
- FNFI - Financeiro - Contas a Pagar e a Receber;
- FSCC - Centro Cirúrgico;
- MGCO - Gerenciamento de Compras;
- MGES - Gerenciamento de Estoque;
- PAEU - Urgência/Emergência;
- PAGU - Gerenciamento de Unidades;
- PARA - Ambulatório;
- PARI - Internação;
- PSDI - Diagnóstico por Imagem;
- SCMA - Central de Marcação.

Fluxos dos processos

Configuração do sistema



Configurações de acesso

Empresas

GLOBAL / Globais / Usuário x Empresa

SGU / Configuração de Acesso / Empresas



[Vincular usuário à empresa](#)

Módulos

M_USU_MULTI_EMPRESA

Função da tela

Cadastrar usuários para realizar manutenção e acessar determinadas empresas, ao logar no Sistema.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Autorização / Usuários
 - FCCT / Tabelas / Empresas
 - GLOBAL / Globais / Empresa

Como usar

Vincular usuário à empresa

- Selecionar o usuário do sistema que terá acesso à empresa;
- Selecionar a empresa que será visualizada pelo usuário ao logar-se;
- Salvar a operação.

Usuário X Empresa

Empresa	Nome da Empresa	Usuário
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	24033
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ABIGAIL
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADALTO
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADELICIO
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADNA
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADRI
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADRIANA
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADRIANAS
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ADRIANY_ALVES
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	AGUIAR
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	AKELLY
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ALBERTINA
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ALDA
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ALDENIZE
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ALESSANDRO
1	001- MV SISTEMAS - EMPRESA	ALEXANDRINA



A caixa para seleção da empresa somente será apresentada no acesso ao MV2000, se o usuário estiver vinculado a mais de uma empresa. Caso tenha acesso apenas a uma, não será necessário selecionar a empresa ao logar-se.

Impactos

As informações cadastradas nesta tela serão utilizadas no momento do acesso do usuário aos Sistemas do MV2000.

S.A.M.E.

AMAP / Configurações / Usuários por SAME

SGU / Configurações de Acesso / SAME



[Vincular usuários por SAME](#)

Módulos

M_USUARIO_CAD_SAME

Função da tela

Permitir vincular os usuários aos SAMEs, determinando assim os SAMEs nos quais cada um poderá logar.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - AMAP / Tabelas / SAMEs x Origens
 - SGU / Autorização / Usuários

Como usar

Vincular usuários por SAME

- Selecionar o usuário ao qual serão vinculados um ou mais SAMEs. Para isso o usuário deve, acionar o botão , informar o nome do usuário manualmente ou selecioná-lo na lista de valores acionando o botão  presente ao lado do campo;
- Informar o SAME que se deseja vincular ao usuário. Essa ação pode ser feita por meio da digitação do código do SAME desejado ou com o auxílio da lista de valores .
- O relacionamento entre usuários e SAMEs pode ser realizado quantas vezes forem necessárias, podendo um usuário ser vinculado a vários SAMEs e um mesmo SAME estar vinculado a vários usuários;
- Acionar o botão  para concluir a operação.

Usuários por Same			
Usuário		Same	
ABIGAIL	ABIGAIL ADELINO DA SILVA.	44	SAME
POLLYANNA	POLLYANNA SILVA	69	SAME CONTROLE ANUAL
POLLYANNA	POLLYANNA SILVA	14	SERVICO PRONTUARIO PACIENTE
ADALTO	ADALTO	44	SAME
ADRIANAS	ADRIANA SOARES	12	SAME MEMORIAL
ANGELAMARILIA	ANGELA	8	SAME MEMORIAL
ANGELAMARILIA	ANGELA	11	SAME BRASILEIRO
ANGELAMARILIA	ANGELA	12	SAME MEMORIAL
ANGELAMARILIA	ANGELA	14	SERVICO PRONTUARIO PACIENTE
ANGELAMARILIA	ANGELA MARILIA	18	SAME MEMORIAL
ANGELAMARILIA	ANGELA MARILIA	29	SAME BRASILEIRO
ANGELAMARILIA	ANGELA MARILIA	30	SAME MEMORIAL
ANGELAMARILIA	ANGELA MARILIA	31	TESE SEM ORIGEM
ANGELAMARILIA	ANGELA MARILIA	43	SAME BRASILEIRO

Impactos

Para logar num determinado SAME, é preciso que o usuário tenha sido previamente vinculado a ele. Ou seja, o usuário somente poderá utilizar aqueles SAMEs com os quais possui vínculo.

- AMAP / Configurações / Escolhe SAME

Estoques

SGU / Configurações de Acesso / Estoques

MGES / Configurações / Usuários por Estoques

HOCA / Configurações / Usuários por Estoques

MGCE / Configurações / Usuários por Estoques



[Associar um usuário ao estoque](#)

Módulos

M_USUEST

Função da tela

Associar usuários aos estoques. Ao efetuar esta configuração serão apresentados, somente os estoques que foram relacionados ao usuário logado, referente às movimentações do módulo de Estoque, realizando assim um filtro no encaminhamento das solicitações de produtos para os estoques.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - FCCT / Tabelas / Empresas
 - GLOBAL / Globais / Empresa
 - MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
- Movimentações
 - SGU / Autorização / Usuários
 - MGES / Solicitações / Atender
 - MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
 - MGES / Tabelas/ Classificação dos Produtos / Produtos

Como usar


Associar um usuário ao estoque

- Selecionar o código de identificação do usuário;
- Informar o código do estoque que será relacionado ao usuário em referência;
- Indicar a função que será permitida ao usuário realizar no estoque, quais sejam, atender os produtos, somente na tela de "Atender Solicitações de Produtos" (MGES / Solicitações / Atender), solicitar os produtos, apenas a tela de "Solicitação de Produtos ao Estoque" (MGES / Solicitações

/ Produtos ao Estoque) ou solicitar e atender os produtos;

Solicitações

- Nesse campo é possível determinar se o usuário terá acesso ou não para "Alterar" solicitações de produtos ao estoque. Caso o valor desta configuração esteja como "NÃO", serão bloqueados todos os campos da tela de "Solicitação de Produtos ao Estoque", para o estoque e o usuário em referência, impedindo qualquer alteração;
- É permitido ainda selecionar se o usuário logado poderá "Excluir" as solicitações de produtos ao estoque, ao qual foi relacionado;



The image shows a configuration window titled "Solicitações". It contains two sections: "Alterar" and "Excluir". Each section has a dropdown menu with "Sim" selected.

Movimentações

Nesse campo, é possível determinar se o usuário logado terá acesso ou não para "Alterar" e/ou "Excluir" alterações nas movimentações do estoque após elas já terem sido salvas. Caso o campo "Alterar" esteja marcado com o valor "Não", serão bloqueados todos os campos da tela de "Movimentação", para o estoque e o usuário em referência, impedindo alterações.

- Selecionar se o usuário terá permissão ou não para alterar as ordens de compras autorizadas ou parcialmente atendidas. Caso o opção indicada seja "Sim", será permitido que o usuário logado realize as alterações;
- Indicar se o usuário poderá realizar alterações no valor unitário de produtos da ordem de compra, no momento da Entrada. Caso seja permitido ao usuário efetuar tais alterações, é necessário informar o percentual de variação máximo entre valores unitários informados no momento da entrada do produto no estoque e os informados na Ordem de Compra;



Caso o valor unitário do produto seja alterado para um valor acima ou abaixo do valor informado (Ex.: O percentual de variação informado foi de 25%, o valor unitário do produto na ordem de compra foi R\$ 0,10 e o valor unitário foi alterado na entrada do produto para R\$ 0,20), apresentará na tela de "Produtos da Entrada", a mensagem a seguir: *"Atenção: A diferença entre o Valor Unitário de Entrada do Produto o Valor Unitário da O.C. não pode ser maior do que 25%".*

- Permitir que o usuário transfira quantidade maiores que a cota estipulada para o produto ao selecionar a opção "Sim";
- Indicar se o usuário será bloqueado para realizar confirmação de item da solicitação na tela ["Atender"](#);
- Acionar o botão  para finalizar o processo.

Usuários por Estoque

Usuário	Estoque	Função do Usuário no Est.
ABIGAIL	2 FARMACIA	Atender os produtos
ABIGAIL	4 BLOCO CIRURGICO	Solicitar e Atender o:
ADALTO	1 ALMOXARIFADO GERAL	Solicitar os produtos
ADRI	1 ALMOXARIFADO GERAL	Solicitar os produtos
ADRIANA	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:
ADRIANAS	1 ALMOXARIFADO GERAL	Solicitar os produtos
ADRIANAS	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:
ADRIANAS	3 NUTRICAÇÃO	Solicitar os produtos
ADRIANAS	7 CME	Solicitar e Atender o:
AGUIAR	1 ALMOXARIFADO GERAL	Solicitar os produtos
ALBERTINA	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:
ALBERTINA	7 CME	Solicitar e Atender o:
ALDENIZE	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:
ALEXANDRINA	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:
ALEXSSANDRA	2 FARMACIA	Solicitar e Atender o:

Nome do Usuário
ADRIANA SOARES

Solicitações
Altera Exclui

Movimentações
Altera Exclui

Altera as Ordens Autorizadas e Parc. Atendidas ?

Altera Vl. Unitário de Produtos da O.C. no momento da Entrada ?

Percentual de Var. entre o Vl. Unitário da O.C e da Entrada .
0.00 %

Transfere Quantidade Acima da Cota ?

Bloq. Determinação por usuário ?

Impactos

As telas abaixo terão o seu funcionamento alterado de acordo com as configurações definidas para usuários por estoques.

- MGES / Movimentações / Baixa de Produtos
- MGES / Movimentações / Entradas / Produção
- MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- MGES / Movimentações / Entradas / Consignado
- MGES / Movimentações / Entradas / Empréstimo
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Setores
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
- MGES / Movimentações / Transferência entre Estoques
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
- MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Paciente
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
- MGES / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial

- MGCO / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra

Atender

MGES / Solicitações / Atender

HOCA / Estoque / Atender Solicitações



[Selecionando a solicitação do produto](#)
[Confirmação manual da solicitação](#)
[Confirmação automática da solicitação](#)
[Reabertura de solicitação](#)
[Exclusão de confirmação](#)
[Menu de impressão](#)

Módulos

M_BAIXASOL

Função da tela


Registrar o atendimentos das solicitações de produtos ao estoque ou de devoluções de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações

O parâmetro SN_EXIGE_CHANCELA impacta no processo de chancela da farmácia para liberação do medicamento. Quando configurado como "Sim", será exigida a chancela da farmácia para que a liberação ocorra. Do contrário, o medicamento poderá ser liberado para o paciente sem que essa validação ocorra. A opção selecionada para essa configuração impactará na consulta ao status de liberação dos itens. Nos casos de validação de chancela para solicitações urgentes, o parâmetro a ser configurado é o SN_EXIGE_CHANCELA_URG, o impacto das opções "Sim" e "Não" é o mesmo, no entanto, é específico para as solicitações urgentes.

- GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", campo "Atender Parcialmente Solicit.?", é indicado se é possível atender parcialmente as solicitações. No campo "Atender Antes da Data?", é indicado se é permitido ou não atender as solicitações antes da data prevista. No campo "Controla Lote e Validade Automaticam.?", é indicado se há controle de lote e validade dos produtos. Se esse campo estiver como "Sim", não é possível atender a solicitação com um lote que esteja vencido. No campo "Permitir Confirmação Autom.?", é indicado se é permitida ou não a confirmação automática das solicitações. Caso seja, o botão  fica habilitado.

- MGES / Configurações / Funcionamento

Na tela abaixo, são configurados os usuário que tem permissão para fazer movimentações nos estoques

- SGU / Configurações de Acesso / Estoques

Caso a chave "SN_BLOQ_S_PROD_N_SOLIC", do sistema MGES, esteja como "S", não será permitido atender solicitações com produtos que não forem solicitados. Se a chave "SN_BLOQUEIA_QUANT_ATENDIDA" estiver como "S", não será permitido atender com a

quantidade superior à solicitada.

A ordenação das solicitações é determinada pela chave "TP_ORDENA_ATEND_SOL_EST". Se ela estiver configurada com o valor "D", as solicitações são ordenadas pela descrição, se estiver com o valor "C", são ordenadas pelo código.

Caso a chave "SN_IMP_SOLIC_DIRETA_BAIXA" esteja com o valor "S", ao imprimir o relatório de "Solicitação de Produtos ao Estoque", ele será enviado direto para a impressora. Do contrário, será apresentado em tela.

A chave "SN_MOV_APOS_ALTA" permite gravar a data da movimentação após a alta do paciente, quando estiver como o valor "S", porém será verificando antes se é possível realizar movimentação retroativa após a alta, a quantidade de horas permitidas para pacientes ambulatoriais e quantos dias/horas serão permitidas.

- GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- MGES / Configurações / Privilégio para Datas de Mov. para Pacientes
- MGES / Configurações / Funcionamento
- Tabelas

Na opção "Motivo de divergência obrigatório no atendimento de Solicitações de Produtos ao Estoque?", é indicado se o motivo de divergência é obrigatório caso o atendimento seja diferente do que foi solicitado.

- MGES / Tabelas / Gerais / Estoques

Caso a opção acima citada esteja como "Sim", será necessário informar o motivo de divergência, os quais são cadastrados na tela abaixo.

- MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Divergência no Atendimento
- MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
- Movimentações

Nas telas abaixo são realizadas, respectivamente, solicitações de produtos ao estoque e solicitações de devoluções.

- MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
- MGES / Solicitações / Devolução de Produtos

Como usar

Selecionando a solicitação de produtos

- Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa. Para consulta da solicitação, os seguintes campos podem ser usados como parâmetro: código da solicitação, prescrição, estoque, tipo da solicitação, código do setor solicitante, código do atendimento, do aviso de cirurgia, unidade de internação, data e hora da solicitação e se a solicitação já foi impressa. Esses campos podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais restrita será a pesquisa;

- Realizar a pesquisa;
- São exibidas as informações referentes a solicitação, bem como o usuário da solicitação. O usuário da movimentação será preenchido após o atendimento total ou parcial da solicitação;
- Caso a solicitação de produto tenha sido gerada a partir da liberação de uma requisição (MGES / Requisições / Liberação), o campo "Requisição" apresenta-se preenchido com o código da requisição;

Solicitações de Produtos

Solicitação	Prescrição	Estoque	Situação	Tipo Solicitação	Solicitante	Atendimento	Un.Int	Data	Hora	1ª Neces.	Impres.	Imp.	Urg.
89329		1	Confirmado	Pedido - Pacier		147	4	05/11/2000	17:58	Sim			

1 - Visualizar os Produtos

2 - Confirma Produtos

3 - Confirmação Automática

4 - Reabrir Movimentação

5 - Excluir Confirmação

6 - Menu de Impressão

Outras Informações da Solicitação

Estoque	Unidade de Internação	Leito	Setor	Agrup.
ALMOXARIFADO	CLINICA PEDIATRICA PDA		41 SALA DE PARTO	

Paciente	Médico Solicitante	Estoque Solicitante	Origem
RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA	ANDRE ROSENFELD		

Cód. Paciente Integração	Nome Paciente Integração	Cód. da Farmácia Cidadã

■ Solicitações em atraso

- Caso o hospital utilize a rotina de integração entre os sistemas MGES e Farmácia Cidadã (APAC) os campos "Cód. Paciente Integração", "Nome Paciente Integração" e "Código da Farmácia Cidadã" serão apresentados preenchidos.

Solicitações de Produtos

Solicitação	Prescrição	Estoque	Situação	Tipo Solicitação	Solicitante	Atendimento	Un.Int	Data	Hora	1ª Neces.	Impres.	Imp.	Urg.
118653	99552	2	Pedido	Pedido - Pacier	288788			05/11/2013	10:52	10:52	Não		

1 - Visualizar os Produtos

2 - Confirma Produtos

3 - Confirmação Automática

4 - Reabrir Movimentação

5 - Excluir Confirmação

6 - Menu de Impressão

Outras Informações da Solicitação

Estoque	Unidade de Internação	Leito	Setor	Agrup.
FARMACIA GERAL			78 AMBULATORIO	
Paciente	Médico Solicitante	Estoque Solicitante	Origem	
ABELARDO MELO SSS ASAXS RRGB SSE	DR PAULO MAGNUS VIEIRA COSTA BA		PRESCRIÇÃO	
Cód. Paciente Integração	Nome Paciente Integração	Cód. da Farmácia Cidade		
0001000	PAULO MAGNUS	A00023568		

☒ Solicitações em atraso

Confirmação de produtos

Existem duas maneiras para a confirmação dos produtos: a confirmação manual pelo botão


2 - Confirma Produtos


e a confirmação automática pelo botão

3 - Confirmação Automática

Confirmação manual

- Clicando no botão **2 - Confirma Produtos**, é exibida uma tela para que sejam informados os produtos atendidos. Eles podem ser informados pelo código de barras ou pelo código do sistema. Para isso, usar os botões **1 - Digitar Código de Barras** e **1 - Digitar o Código do Produto** que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida uma janela para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;
- Nos casos em que o parâmetro "SN_EXIGE_CHANCELA" está configurado com a opção "S" (Sim), na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" (GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros); na informação do código do produto, ou na leitura do código de barras, se o status do produto for diferente de "Liberado", não será permitida a continuação da checagem;



- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio" (MGES / Configurações / Funcionamento);
- Informar a unidade e a quantidade atendida;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que o produto será lançado na conta do paciente;
- O botão  é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
- Para excluir um kit informado, usar o botão ;
- Clicar no botão  para confirmar o produtos atendidos;

Solicitação de Produtos

Estoque ALMOXARIFADO	Unidade de Internação CLINICA PEDIATRICA PDA	Leito do Paciente	Setor SALA DE PARTO
Paciente RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA	Prestador ANDRE ROSENFELD	Estoque Solicitante	Data Mvto 17/09/2014
			Hora 16:33

Produtos

Código de Barra	Produto	Fornecedor	Lote	Val. (Dia/Mês/Ano)	Unidade	Loc.	Qtd.	Receb. do Uso	Tipo				
6440			3	30/09/2100	UND		2.000			☒	☒	☒	☒
950			LOGTE	20/05/2019	COMP		2.000			☒	☒	☒	☒
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐
										☐	☐	☐	☐

Produto: **RAFA (A)** Mestre: Não Saída: 286716

Fornecedor: Ultimo Produto Digitado

1 - Digitar Código de Barras 2 - Fechar a Baixa 3 - Informe a Quantidade 4 - Excluir KIT da Mvto Retornar

- Caso seja encontrada alguma divergência entre a solicitação e o que foi atendido, é exibida uma mensagem de alerta na tela abaixo para que os produtos/quantidades sejam confirmados ou para reabrir a baixa;

Atenção: Produtos com quantidade atendida diferente da solicitada

Produto	Unidade	Qt Solicitada	Qt Atendida	Diferença	Motivo Divergência	Confirma item da Solicitação
1 *** FITA ADESIVA	UND	2	4	-2		☐
2 TOMADA P/CHUVEIRO C/03 FUROS PIAL COMPEST	UND	1	100	-99		☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐

Motivo de Divergência

OK Reabrir Baixa

Atenção: Se todos os produtos com diferença forem marcados a solicitação fica como confirmada, senão fica parcialmente atendida

- Para reabrir a baixa e corrigir os produtos/quantidades digitados, clicar em Reabrir Baixa ;
- Se a divergência for realmente confirmada, caso o estoque esteja configurado para exigir motivo de divergência, ele deve ser informado;

- Caso a configuração "Bloq. determinação por usuário" da tela "[Estoque](#)" esteja como "Sim" para o usuário logado, o check box "Confirma item da Solicitação" ficará desabilitado;



Atenção: Produtos com quantidade atendida diferente da solicitada

Produto	Unidade	Qt Solicitada	Qt Atendida	Diferença	Motivo Divergência	Confirma item da Solicitação
2 TOMADA P/CHUVEIRO C/03 FUROS PIAL COMP.	UND	1	0	1	9	☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐
						☐

Motivo de Divergência
FALTA DO PRODUTO

OK Reabrir Baixa

Atenção: Se todos os produtos com diferença forem marcados a solicitação fica como confirmada, senão fica parcialmente atendida

- Clicar em  para confirmar os produtos/quantidades atendidas e concluir o atendimento da solicitação. Se todos os produtos forem confirmados, a solicitação ficará como confirmada, do contrário, fica como parcialmente atendida, desde que o check box da coluna "Confirma item da Solicitação?" seja desmarcado. Se o check box estiver marcado, a solicitação fica como confirmada mesmo sem o atendimento de todos os produtos/quantidades;
- Ao acionar o botão  será apresentado o código do motivo de divergência informado na coluna "Mot. Div." e a descrição no campo "Motivo de Divergência";

Solicitação de Saída de Produtos									
Código da Solic. Estoque		Paciente							
89329 ALMOXARIFADO GERAL		RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA							
Setor		Unidade de Internação							
SALA DE PARTO		CLINICA PEDIATRICA STO ANTONIO							
Produtos Solicitados									
Produto	Frequência	Unidade	Qtd Solic.	Qtd Atend.	Est Atual	Mot. Div.	Conf. Determ. Usu.		
1 BLOCO PERMUTA DE PLANTAO 50X1		UND	2	0	879.0000		☒		
2 TOMADA P/CHUVEIRO C/03 FUIROS PIAL COMP.		UND	1	0	381.0000	9	☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
Alerta Automático		Motivo de Divergência							
		FALTA DO PRODUTO							
Produtos Atendidos									
Produto	Unidade	Qtd Atendida							
Retornar									

- É exibida uma mensagem questionando se deseja o emitir o relatório de saída. Na figura abaixo, um exemplo do relatório "Documento de Saída por Paciente";

001- MV SISTEMAS - EMPRESA
MV Informática Ltda - Sistema Controle de Estoque
Documento de Saída por Paciente

Página.: 0001
Data.....: 17/09/2014
Hora.....: 17:50

Reimpressão
Código : 286716
Dt. Saída : 17/09/2014
Atendimento : 147
Documento :
Unid. Inter. : 000004
Setor : 0041
Leito Mov. :
Leito Atual :
Convênio : 0002
Cód. Solic. : 89329

Estoque : 0001 ALMOXARIFADO
Hora Saída : 17:33
Paciente : RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA
Prestador : 000000000013 ANDRE ROSENFELD
Desc. Unid. Inter : CLINICA PEDIATRICA PDA
Desc. Setor : SALA DE PARTO
Desc. Leito Mov. :
Desc. Leito :
Desc. Convênio : SIA-SUS
Usuário : USERMV

Aviso :

Produto	Ref. For	Lote	Validade	Unidade	Qtd. Recib.	Vi Unitário	Vi Total	Qtd. Devolv.
Produto Avulso								
964 TYLENOL 750MG (COMPRIMIDO)		3	31/10/2100	CX C/100	1.0000	0,7796	0,78	
							0,78	

Resumo dos Produtos Solicitados X Atendidos

Produto	Unidade	Qtd Solic.	Qtd Atend.	Qtd Dif.	Conf. Totalm.
1 *** FITA ADESIVA	UND	2	0	2	Sim
2 TOMADA P/CHUVEIRO C/03 FUIROS PIAL COMPESTE.111111 XXXXXXXXXXXXX	UND	1	0	1	Não
964 TYLENOL 750MG (COMPRIMIDO)	CX C/100	0	1	-1	Não
1556 AAS 100MG (COMPRIMIDO)	ENV C/ 4	0	1	-1	Não

Preparado por: _____
Responsável: _____
Recebido Por: _____

- No relatório "Documento de Saída para Setor", caso haja divergência entre a quantidade solicitada e a quantidade atendida, no final da página, é apresentado um quadro resumo dos produtos solicitados versus os atendidos;

001- MV SISTEMAS - EMPRESA MV Informática Ltda - Sistema Controle de Estoque Documento de Saída por Setor				Página.: 0001 Data.....: 18/09/2014 Hora.....: 11:35			
Reimpressão							
Codigo : 40641		Estoque : 0001		ALMOXARIFADO			
Dt. Saída : 18/07/2001		Hora Saída : 09:58		Usuario : USERMV			
Documento :		Prestador :					
Unid. Inter :		CRM : -					
Setor : 0048		Desc. Unid. Inter :					
Cod. Solic.: 24198		Desc. Setor : CLINICA PEDIATRICA					
Aviso Cirurgia:		Sala:		Médico Cir.:			

Produto	Lote	Validade	Unidade	Qtd Recib	VI Unit	VI Total	Qtd Devolv
Produto Avulso							
9 BLOCO RECEITUARIO MEDICO SUS 50X1			UND	4.0000	0,0000	0,00	_____
7 COPO DESCARTAVEL DE 50 ML			UND	7.0000	0,0000	0,00	_____
2532 DEPOSITO PIMAT PERFURO CORTANTE CAP.13 L			CX	4.0000	0,0000	0,00	_____
						0,00	

Preparado por: _____
Responsável: _____
Recebido Por: _____

- Se o estoque estiver configurado para vincular produtos atendidos aos produtos solicitados, tela "Estoques" (MGES / Tabelas / Gerais / Estoques), aba "Solicitação", campo "Vincular produtos atendidos a produtos solicitados ao atender solicitações", caso a solicitação seja atendida com um produto diferente do solicitado, é exibida a janela abaixo para que seja feito o vínculo entre os produtos atendidos e os solicitados.



Confirmação automática

- O botão **3 - Confirmação Automática** chama a mesma tela mostrada acima, porém a tela já se apresenta preenchida com os produtos e as quantidades da solicitação. Nos casos em que o parâmetro "SN_EXIGE_CHANCELA" está configurado com a opção "S" (Sim), na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" (GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros), somente serão carregados automaticamente os produtos com status "Liberado".

Reabrir uma solicitação

- Caso deseje reabrir uma solicitação que esteja confirmada ou parcialmente atendida, basta clicar no botão **4 - Reabrir Movimentação**.

Exclusão de confirmação

- Acionando o botão **5 - Excluir Confirmação**, é excluída a confirmação da solicitação, que retorna à situação inicial de "Pedido".

Produtos da solicitação

- O botão **1 - Visualizar os Produtos** possibilita a consulta dos produtos solicitados, as quantidades solicitadas e atendidas, a quantidade atual em estoque. As teclas "Ctrl+Shift+1" são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado pelo teclado numérico;
- Para retornar à tela principal, clicar em **Retornar**. As teclas "Ctrl+Shift+7" são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado pelo teclado numérico.

Solicitação de Saída de Produtos									
Código da Solic. Estoque		Paciente							
89329 ALMOXARIFADO		RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA							
Setor		Unidade de Internação							
SALA DE PARTO		CLINICA PEDIATRICA PDA							
Produtos Solicitados									
Produto	Frequência	Unidade	Qtd Solic.	Qtd Atend.	Est Atual	Mot. Div.	Conf. Determ. Usu.		
1 *** FITA ADESIVA		UND	2	4	187,064.0000		☒		
2 TOMADA P/CHUVEIRO C/03 FUROS PIAL COMPESTE. 11111 X		UND	1	0	35.0000		☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
							☐		
Alerta Automático				Motivo de Divergência					
Produtos Atendidos									
Produto	Unidade	Qtd Atendida							
1556 AAS 100MG (COMPRIMIDO)	ENV C/ 4	1							
			Retornar						

Menu de impressão

- Pressionando o botão **6 - Menu de Impressão**, é exibida a janela abaixo que possibilita a impressão dos seguintes relatórios:

- 1 - Imprime Etiqueta** - Etiqueta da Solicitação;
- 2 - Imprime Comprovante** - Comprovante de Baixa;
- 3 - Imprime Devolução** - Documento de Devolução;
- 4 - Imprime Solicitação** - Requisição ao Estoque;
- 5 - Imprime Sol. por Turno** - Dispensação Consolidado por Turno, também impresso pelo caminho (MGES / Relatórios / Operacionais / Agrupamento de Solicitações por Turno).

Solicitações de Produtos

Solicitação	Prescrição	Estoque	Situação	Tipo Solicitação	Solicitante	Atendimento	Un. Int.	Data	Hora	1ª Neces.	Impres.	Imp. Urg.
89329			Confirmado	Pedido - Pacie		147		05/11/2000	17:58	Sim		

1 - Visualizar os Produtos 2 - Confirma Produtos

4 - Reabrir Movimentação 5 - Excluir Confirmação

Outras Informações da Solicitação

Estoque	Unidade de Internação	Leito	Setor
ALMOXARIFADO	CLINICA PEDIATRICA PDA		41 S
Paciente	Médico Solicitante	Estoque	
RENATA NOVAS DOS SANTOS SILVA	ANDRE ROSENFELD		
Cód. Paciente Integração	Nome Paciente Integração		

■ Solicitações em atraso

Imprimir

Menu de Impressão

1 - Imprime Etiqueta

2 - Imprime Comprovante

3 - Imprime Devolução

4 - Imprime Solicitação

5 - Imprime Sol. por Turno

6 - Retorna

Impactos

Após o atendimento da solicitação, caso o atendimento seja parcial, pode ser solicitada uma devolução do saldo na tela abaixo.

- MGES / Solicitações / Devoluções de Produtos

As tela abaixo apresentam dados referentes a itens atendidos.

- MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque
- MGES / Consultas / Consumos / Setor
- MGES / Consultas / Consumos / Consumo do Atendimento
- MGES / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados Consolidados

O relatório abaixo apresenta dados de produtos que tiveram saídas para setor registradas.

- MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Saída por Setor

No relatório abaixo é possível visualizar os dados dos produtos que tiveram saída com a data do atendimento menor que a data da solicitação.

- MGES / Relatórios / Estatísticas / Eficiência do Atendimento

Unidade de internação

SGU / Configurações de Acesso / Unidade de Internação

PAGU / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

ACMA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

HOCA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

MGES / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

MGCE / Configurações / Usuários por Unidade de Internação

MOVDOC / Configurações / Usuários por Unidade de Internação



Usuário por unidade de internação

Módulos

M_USUUNID

Função da tela

Efetuar o relacionamento dos usuários cadastrados com as Unidades de Internação e Setores representados por ele, no que se refere a solicitação de produtos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - PARI / Tabelas / Leitos
 - GLOBAL / Globais / Centro de Custo
- Movimentações
 - SGU / Autorização / Usuários

Como usar

- Selecionar o usuário  para o qual serão relacionadas as unidades de internação e os setores, aos quais tal usuário terá acesso para a solicitação de produtos;
- Selecionar a unidade de internação  que será vinculada ao usuário em referência;
- Será apresentado, automaticamente, o setor correspondente;
- Salvar as configurações realizadas para que funcionem corretamente.

Usuários por Unidade de Internação					
Usuário		Unidade de Internação		Setor	
THIAGO™	↓	THIAGO SOUZA TESES™	2	3 ANDAR - CTI	131
					AMB FISIOTERAPIA
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	4
					ALMOXARIFADO
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	7
					SETOR PESSOAL
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	9
					PATRIMONIO
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	8
					FATURAMENTO CONVÊNIO1
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	11
					TESOURARIA
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	13
					ASSESORIAADM
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	15
					COPAADM
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	17
					CHEFIA DE ENFERMAGEM
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	19
					CENTRAL DE LEITOS
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	28
					OFICINA DE MARCENARIA
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	27
					ROUPARIA E COSTURA
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	26
					LAVANDERIA
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	25
					CME
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	24
					FARMACIA EMP2
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	23
					SND - NUTRICAÇÃO
123	↓	ANTONIO SENA	1	CLINICA URGENCIA - ANGELA - KA	22
					VESTIARIO GERAL - MASC

Impactos

Nas telas de "Solicitação de Produtos" e "Solicitação de Devolução de Produtos ao Estoque", serão exibidas para seleção apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".

- MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
- MGES / Solicitações / Devolução de Produtos

Nas telas de "Saídas de Produtos" para Setor, Pacientes, Gasto de Sala e Paciente Ambulatorial e nas telas de "Devoluções de Produtos" de Setor, Pacientes e de Gasto de Sala, serão exibidas para registro da movimentação apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".

- MGES / Movimentações / Devoluções / De Setores
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial

Na tela de "Cadastro de Orçamento", será verificada a configuração de "Usuários por Unidade de Internação" para realização do registro de orçamento.

- FCCT / Tabelas / Orçamento / Competência / Cadastro

Privilégios para datas de mov. para pacientes

MGES / Configurações / Privilégios para Data de Movimentação para Pacientes

SGU / Configurações de Acesso / Privilégios para Data de Mov. para Pacientes



[Selecionar o usuário com privilégios](#)
[Configurar a quantidade de dias e horas](#)

Módulos

M_USU_AUT_DT_MOV

Função da tela

Configurar os usuários que terão o privilégio de não obedecer a regra (configurável), que restringe a quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas após a alta do paciente.

Pré-requisitos

- Configurações
 - MGES / Configurações / Usuários por Estoque
 - MGES / Configurações / Funcionamento
- Tabelas
 - SGU / Autorização / Usuários

Como usar

Selecionar o usuário com privilégios

- Informar o usuário que terá o privilégio;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações retroativas;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações após a alta do paciente;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Privilegio para Datas das Movimentações para Pacientes

Usuário	Liberado p/ Movimentações Retroativas?	Liberado p/ Movimentações Após a Alta?
1111111	Sim	Sim
1515	Sim	Sim
ADRIANAS	Sim	Não
ANA PAULA	Não	Sim
CAL	Sim	Não
CLEONICE	Sim	Sim
POLIANA	Sim	Sim

Nome do Usuário
POLIANA AGUIAR OLIVEIRA

Configurar a quantidade de dias e horas para movimentações

- A quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas e após a alta do paciente é determinada pelas configurações "Moviment. após a alta em até" e "Moviment. Retroativas em até" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento), aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio". Os usuários com privilégios não obedecem a essa regra.

Configuração do Funcionamento do Estoque

Configure a impressão da Solicitação de Devolução de Paciente, Setor e Estoque ?

Código Caminho da Nota Fiscal de Devolução Nome da Impressora de Compras
 1 E:\MV2000\MGES\SR_DEV_FORN_PAD hp LaserJet 1320-Projetos Impressora Local

Controla Número da Ordem de Preferência ? Não

Bloqueia qtd de da ordem de compras ? Não

Imprime Valor Unitário e Total nas devol./saídas ? Não

Imprimir o Relat. de Agrup. de Solicitação dos Postos ? Não

Controla Reserva de Kit ? Sim

Visualizar todas as empresas ? Sim

Visualizar todos os Produtos ? Sim

Checkar a situação do usuário no estoque destino ? Não

Priorizar solicitação de produtos urgentes ? Não

Fazer ajuste de consignados na consolidação ? Não

Forma de contabilização dos consignados ? Ent. de Consig. NF

Deseja imprimir um copia da solicitação de produtos ao Estoque na Impressora local ? Sim

Permitir movimentação retroativa após já ter sido salva ? Sim

Fechar Modal após Imprimir as Solicitações de Materiais ao Estoque ? Sim

Na Aplicação Direta gerar ? Movimentação

Doação atualiza preço do produto ? Não

Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio 01

02 Moviment. após a alta em até Dias 100 Horas 0

Quantidade de horas permitidas para pacientes ambulatoriais: 120

Moviment. Retroativas em até 199 2

Controla Número do Documento ? Sim

Permite Duplicidade de Nº de Documento nas Movimentações de Saída para Setor e Paciente ? Não

Percentual de Variação Entre VL Total do Doc. e Soma dos Totais dos Produtos: 0

Deseja sair com produtos fracionados ? Sim

Controla Unidade de Consumo Automaticam. ? Sim

Controla Lote e Validade Automaticam. ? Sim

Mostrar valor do procedimento na saída p/ pac. ? Não

Controla Estoque Orçamentário e Extra Orçamentário ? Não

Trazer Kits relacionados à cirurgia automaticamente ? Sim

Qtd. Máxima para Alerta : Permitir Confirmação Automática ? Sim

Agregar valor do Frete FOB não incluso na NF ao valor do custo médio ? Sim

Controlar produto reservado ? Não Atender parcialmente solicitações ? Sim

Atender antes da data ? Sim

Legenda

01	Selecionar a aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio";
02	Definir a quantidade máxima de dias e horas para movimentações após a alta do paciente e retroativas.



O usuário deverá ter permissão de acesso para realizar as movimentações dos produtos na tela "Usuários por Estoque" (MGES / Configurações / Usuários por Estoque) no campo "Altera" do bloco "Movimentações".

Impactos

Abaixo as telas de movimentação que utilizaram as informações cadastradas nessa tela.

- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
- MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial
- MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes

- MGES / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala

Setores de diagnósticos

PSDI / Tabelas / Usuários por Setor de Exame

SGU / Configurações de Acesso / Setores de Diagnósticos



[Associar os usuários aos setores](#)

Módulos

M_USUPSDI

Função da tela

Permitir cadastrar os responsáveis pela operação dos laudos de cada setor.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Autorizações / Usuários
 - GLOBAL / Globais / Setores de Exames

Como usar

Associar os usuários aos setores

- Selecionar o usuário  que tem acesso ao setor de exame;
- Selecionar  o código do setor onde será realizado o exame;
- Acionar o botão  para gravar os dados cadastrados.

Usuários por Setor de Exame

Usuário		Setor	
ATEND_USU	↓	69	RAIO - X CLINICA MEDICA
ATEND_USU	↓	72	RAIO - X 72
ATEND_USU	↓	90	RAIO - X
ATEND_USU	↓	92	RAIO - X
ATEND_USU	↓	93	ELETROCARDIOGRAMA CL FEMININA
DBAMV	↓	66	RAIO - X CLINICA FEMININA
DBAMV	↓	69	RAIO - X CLINICA MEDICA
DBAMV	↓	90	RAIOX
ELISABETE	↓	2	ENDOSCOPIA
ELISABETE	↓	6	ENDOSCOPIA
ELISABETE	↓	49	RAIO - X
ELISABETE	↓	52	ELETROCARDIOGRAMA CL FEMININA
ELISABETE	↓	58	ELETROCARDIOGRAMA CL PEDIATRIA
ELISABETE	↓	66	RAIO - X CLINICA FEMININA

Impactos

Estas telas possuem como pré-requisito a seleção dos setores de exames cadastrados. Dessa forma, exibirá para o usuário logado, apenas os setores com os quais este possui vínculo cadastrado, tanto no pedido de exames como na entrega de laudos.

- PSDI / Atendimentos / Pedido de Exames
- PSDI / Tabelas / Setores Solicitantes

Setores de exames

PSSD / Tabelas / Usuários por Setores de Exames

PSIH / Tabelas / Usuários por Setores de Exames

PBSA / Tabelas / Usuários por Setores de Exames

SGU / configurações de Acesso / Setores de Exames



[Cadastrar usuário por setor de exame](#)

Módulos

M_USU_PSSD

Função da tela

Associar os usuários responsáveis por operações relacionadas à solicitação de exames, agendamento, cadastro de resultado e assinatura de laudos aos setores de exame.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Autorizações / Usuários
 - GLOBAL / Globais / Setores de Exames

Como usar

Cadastrar usuário por setor de exame

- Selecionar um usuário cadastrado, por meio do botão .
- Determinar o setor de exames, ao qual este usuário terá acesso .
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo, acionando o botão .



Vale salientar que, um usuário pode estar vinculado a vários setores, bem como um único setor pode ser associado a vários usuários. E as ações que cada usuário poderá efetuar, serão definidas por meio dos perfis de usuários e liberações no Sistema de Gerenciamento de Usuários (SGU / Autorizações / Usuários).

Usuários por Setor de Exame

Usuário		Setor	
ATEND_USU	81	LABORATÓRIO MV	
ATEND_USU	94	LABORATORIO	
ATEND_USU	98	HEMATOLOGIA	
DBAMV	1	LABORATORIO	
DBAMV	7	PARDINI	
DBAMV	31	BIOQUIMICA	
DBAPS	40	BIO SANTE - BIOEQUIVALENCIA	
ELISABETE	1	LABORATORIO	
ELISABETE	3	ELETRCARDIOGRAMA	
ELISABETE	11	HEMOPE (CL.FEM)	
ELISABETE	16	HEMOPE (CL.PED)	
ELISABETE	31	BIOQUIMICA	
ELISABETE	32	LABORATORIO	
ELISABETE	38	BIO SANTE - BIOEQUIVALENCIA	

Impactos

Na tela abaixo, é possível relacionar um exame a um ou mais setores para os quais a solicitação deste exame poderá ser encaminhada. Os referidos setores de exame apresentados para seleção, serão aqueles que o usuário logado tenha acesso.

- PSSD / Tabelas / Exames

Nas telas abaixo, serão apresentadas para solicitação/ resultado / liberação, somente os setores de exames que estejam relacionados ao usuário logado.

- PSSD / Atendimento / Pedido de Exames
- PSSD / Atendimento / Pedido de Exames Rápido
- PSSD / Atendimento / Gerenciamento de Exames
- PSSD / Atendimento / Liberação de Resultados

Nas telas abaixo, serão apresentadas para agendamento / alocação de recurso / liberação de agendamento, somente os setores de exames que estejam relacionados ao usuário logado.

- PSSD / Agendamento / Agendamento
- PSSD / Agendamento / Recursos
- PSSD / Agendamento / Liberação de Agendamentos

Os lotes de exames apresentados nesta tela, serão aqueles cuja solicitação tenha sido realizada para um setor de exame relacionado ao usuário logado.

- PSSD / Tabelas / Mapa de Trabalho por Bancada

Na tela abaixo, serão apresentados na prescrição de itens de exames, somente os setores que o usuário logado tenha acesso.

- PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir

Orçamento de centro de custo

SGU / Configurações de Acesso / Orçamento de Centro de Custo



[Associar usuários aos Centros de Custos](#)

Módulos

M_USU_SETOR_FFCH

Função da tela

Cadastrar os usuários por Centros de Custos, ou seja, informar quais usuários terão acesso aos setores de exames e associá-los ao local físico onde esses serão realizados.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
 - FFCH / Tabelas / Centros de Custos

Como usar

Associar usuários aos centros de custos

- Selecionar na lista de valores os usuários e os Centros de Custos que serão associados;



- O check box  marcado, indica que esse usuário poderá consultar o orçamento de Centros de Custos;



- E, ao marcar o check box  permitirá a esse usuário, realizar a manutenção e o orçamento de Centros de Custos.

Usuários por Setor de Custos

Usuários		Centros de Custos	Consulta	Orçamento
DBASGU		10		ARQUIVO
DOCUMENTACAO		13		ASSESSORIA ADM
DOCUMENTACAO		10		ARQUIVO

Consulta Orçamento

Impactos

Usuários que foram associados aos Centros de Custos com permissão para consultá-los, bem como realizar manutenção e o orçamento deles, devem utilizar as telas abaixo para essas atividades.

- FFCH / Consultas / Custos dos Centros
- FFCH / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custos

Assinatura digital

Repositório de usuários

SGU / Configurações de Acesso / Assinatura Digital / Repositório de Usuários



[Configurar o dispositivo de armazenamento](#)

[Editar o dispositivo de armazenamento](#)

Módulos

M_CONFIG_ASSINATURA_DIGIT_USU

Função da tela

Configurar os dispositivos de armazenamento da assinatura digital por usuário.


Pré-requisitos


- Tabelas
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)


Como usar

Configurar o dispositivo de armazenamento da assinatura digital

Antes de configurar o dispositivo de armazenamento por usuário, será necessário pesquisá-lo.

- Informar ou selecionar o usuário na lista de valores , a descrição de seu nome será exibida no campo;
- Após pesquisar o usuário, clicar no botão ;



- Selecionar o dispositivo na lista de valores  do campo "Dispositivo", marcar o check box "Ativo" e clicar no botão . O dado selecionado será exibido no campo "Dispositivo de Armazenamento", ativo.

Editar o dispositivo de armazenamento

- Selecionar o dispositivo que deseja editar no campo "Dispositivo de Armazenamento" e clicar no botão .
- O campo "Editar Dispositivo" será exibido habilitado, permitindo assim que sua descrição seja editada;

Configuração da Assinatura Digital do Usuário

Pesquisa de Usuário

Usuário: JEANE  JEANE ROCHA PAIVA

Dispositivo de Armazenamento

	Ativo	
SMART CARD/TOKEN	☒	Editar
ARQUIVO	☒	Editar
	☐	Editar
	☐	Editar

Adicionar Dispositivo de Armazenamento


Editar Dispositivo

ARQUIVO

Endereço do Arquivo Local: 

Ativo: ☒

Salvar

- Após a edição, acionar o botão  para concluir o processo.



Para maiores informações sobre a Assinatura Digital e seus dispositivos de armazenamento, consultar o "Guia para Utilização de Assinatura Digital".

Impactos

Essa parametrização afetará o processo da Assinatura Digital por usuário. Caso não tenha sido feita, o profissional ficará impossibilitado de realizar sua assinatura.

Envio de e-mail - teste

SGU / Configurações de Acesso / Envio de Email - Teste



[Configurações de e-mail](#)

Módulos

M_ENVIO_EMAIL_TESTE

Função da tela

Configurar e testar o envio de e-mails externos.

Pré-requisitos

N/A

Como usar'

Configurações de e-mail


Para configurar a tela de envio de e-mail os seguintes passos deverão ser seguidos:

Configurações e-mail

- Informar o endereço de IP do servidor de e-mail;
- Informar a porta do servidor de e-mail;
- Se o check box "Servidor Autenticado", estiver marcado, o servidor exigirá autenticação, deve-se informar o usuário e senha, quando estiver desmarcado os campos ficarão desabilitados;
- Se o check box "Exige maior menor Q", estiver marcado, o servidor SMTP exigirá o sinal < > na conta de email.

Dados da mensagem

- Informar o "Remetente", o endereço IP do servidor de e-mail;
- Para enviar um e-mail deve-se informar o "Destinatário", a porta do servidor de e-mail e acionar o botão ;
- No campo "Tipo de Teste", selecionar se o envio será pelo servidor ou pela aplicação.



Envio de Email - Teste - HOSPITAL MV SISTEMAS

Configurações

Endereço IP do servidor de e-mail: 192.168.1.6

Porta do servidor de e-mail: 25

Servidor Autenticado: ☒

Usuario: documentacao@mv.com.br

Senha: *****

Exige Maior Menor Q: ☐

Dados Mensagem

Remetente: ELIZABETE@MV.COM.BR

Destinatario: 192.168.1.8

Tipo de Teste:

- ☒ Servidor
- ☐ Aplicação



Vale salientar que a aplicação não está prevista para servidores externos. Uma solução possível é utilizar um SMTP interno, fazendo relay para o servidor externo.

Impactos

Na tela "Cadastro de E-mail" configura-se o texto que será enviado para o e-mail do destinatário.

- SGU / Mensagens / [Cadastro de E-mail](#)

Tipo de acesso ao sistema



SGU / Configurações de Acesso / Tipo de Acesso ao Sistema

Módulos

M_CONFIG_ACESSO_SISTEMA

Função da tela

Configurar o acesso do usuário ao sistema, se o login será realizado por meio de digitação de senha, login biométrico ou pelos dois métodos.

Pré-requisitos

- Configurações
 - GLOBAL / Configurações / Cadastro de Máquinas

Como usar'

Configurações de acesso

- Para configurar o acesso ao sistema, o usuário poderá optar pelo tipo de conexão que será realizada pelo usuário no banco acessado, podendo escolher por:
 - Digitação de senha no momento do login;
 - Biometria;
 - Misto (Digitação + Biometria). Ao selecionar essa opção, quando não houver a disponibilidade do leitor biométrico, será permitida a digitação da senha. O [cadastro da biometria](#) será acionado quando o usuário selecionar essa opção, na tela de "[Usuários](#)".



Configuração de Acesso

Banco V48JF

Tipo Conexão

- Salvar a configuração para registrar o tipo de acesso ao sistema.

Impactos

As configurações realizadas nessa tela serão exibidas no momento do login do usuário e refletidas em todas as empresas cadastradas no banco de dados selecionado.

Tabelas

Sistemas

SGU / Tabelas / Sistemas



[Cadastrar os sistemas](#)

Módulos

M_SISTEMAS

Função da tela

Cadastrar e consultar os sistemas, para os quais serão realizadas as implementações e cadastradas as autorizações de acesso aos usuários. Apenas serão cadastrados os sistemas que o hospital utilizará.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastrar os sistemas

- Informar o código e o nome de identificação do sistema a ser cadastrado;
- Determinar a plataforma de desenvolvimento dos sistemas, podendo ser: Oracle ou Clipper;
- Selecionar se o referido sistema está ou não ativo;
- Gravar os dados informados para finalizar o cadastro.

Sistema			
Código	Nome	Plataforma	Situação
ACMA	SISTEMA DE MANUTENÇÃO	Oracle	Ativo
ACRO	SISTEMA DE ROUPARIA	Oracle	Ativo
ADMED	ADMED	Oracle	Ativo
AMAP	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAME	Oracle	Inativo
AMDC	SISTEMA DE DIRETORIA CLINICA	Oracle	Ativo
ANTIGO	PARA SER ALTERADO.	Oracle	Inativo
AS	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA	Oracle	Ativo
ASO	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Oracle	Ativo
ATCLI	ATENDENDO A CLIENTE	Oracle	Inativo
ATU	ATUALIZACAO ORACLE	Oracle	Ativo
CIHA	COMUNIC DE INFORM HOSP E AMBULAT - SUS	Oracle	Ativo
CONF	CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA	Oracle	Inativo
CONFIG	CONFIGURACAO	Oracle	Inativo
COTA	CONTROLE DE COTAS	Oracle	Ativo

Impactos

Todos os sistemas cadastrados podem ser vinculados aos módulos, essa informação será utilizada na tela abaixo:

- SGU / Tabelas / [Módulos](#)

Módulos

SGU / Tabelas / Módulos



[Módulos](#)

[Sistemas](#)

[Configurar as impressoras](#)

[Parâmetros dos relatórios](#)

Módulos

M_MODULOS

Função da tela

Cadastrar e consultar os módulos e impressoras configuradas. Os módulos correspondem as funções que compõem um determinado sistema, traduzido por meio de telas.


Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Sistemas](#)
 - GLOBAL / Globais / Empresa
 - FCCT / Tabelas / Empresas

Como usar


Módulos

- Nessa aba o usuário deve informar o código, ou seja, um ID (M_MODULOS) e um nome para o módulo a ser cadastrado;
- Indicar o tipo de definição do módulo, como por exemplo, Form, Report, entre outros;



- Selecionar o código do cliente, em casos de módulos exclusivos para o cliente;
- Informar as observações que se fizerem necessárias a respeito do módulo em referência;

- Informar a data de criação do módulo, sempre será informada data e hora atual, podendo ser modificada;
- Indicar a qual [Sistema](#) o referido módulo pertence;
- Informar se a tela e o relatório são específicos ou não;
- Caso o tipo do módulo informado seja "Report", o campo "Armazena Parâmetro?" ficará habilitado. Ao marcar esse campo, as informações da última seleção feita na aba "Parâmetros", será recuperada na próxima execução;
- Acionar o botão  para gravar os dados informados para finalizar o cadastro.



Código	Nome	Tipo
R_PREMED	RELATÓRIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	Report

Cliente

Observação

Dt. Criação: 16/06/2014 10:52

Pert. ao Sistema: PAGU

Tela e Relatório Específico: Ativar ação específica

☐ Armazena Parâmetro ?

Sistemas

- Nessa aba, o usuário deve selecionar o código do sistema ao qual o módulo pertence. Caso essa informação tenha sido preenchida na aba "[Módulos](#)", exibirá na aba "Sistemas" esse dado automaticamente, bem como a plataforma;
- Informar o código de identificação do help, para especificar qual tecla de atalho será utilizada quando do acesso ao help da tela. Contudo, recomenda-se o não preenchimento.

Módulos			
Sistemas			
Sistema	Nome	Plataforma	Código do Help
PAGU	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA UNIDADE	ORACLE	
MVPEP	NOVO PRONTUARIO ELETRONICO	ORACLE	
PORT	SISTEMA DE APOIO A PORTARIA	ORACLE	

Impressoras


- Informar a empresa que utilizará a impressora selecionada, quando da utilização desse módulo;
- Selecionar a impressora para o módulo em referência;
- Informar o número de cópias que serão impressos automaticamente;
- Indicar o tipo de impressão, ou seja, se será em gráfico ou carácter.

Módulos			
Sistemas			
Impressoras			
Parâmetros			
Empresa	Impressora	Cópias	Tipo de Impressão
1	HOSPITAL MV SISTEMAS	1	Gráfico

Parâmetros dos relatórios


- Informar os parâmetros “default” para cada relatório, possibilitando, assim, que o hospital defina o valor do parâmetro que ele desejar, permitindo configurar livremente o cabeçalho dos relatórios. Essa configuração servirá para qualquer relatório do MV2000 e do MVPEP. Para tal será necessário:
 - Selecionar na lista de valores o parâmetro do módulo;

- O campo referente a descrição do parâmetro será preenchido automaticamente.
- Na lista de valores dos parâmetros são exibidos os valores possíveis para cada um deles, possibilitando a escolha do valor que o usuário deseja.



Parâmetro	Nome Parâmetro	Valor
DESNAME		
P_CAB_NEGRITO	Modelo do cabeçalho em fonte Negrito	Prescrição.: <cd_pre_med> D
P_CAB_NORMAL	Modelo do cabeçalho em fonte Normal	Médico.....: <Cd_Prestador> S
P_CODIGO_ISO	Código da Certificação ISO	
P_COMP_ENFE	Imprimir os componentes -> Valores "Sim" ou "Não"	
P_DESTACA_EVOLUCAO_PRESCRICAO	Imprime evolução/prescrição em destaque (S) - Sim, (N) - Não	N
P_EVO_NEGRITO	Imprime evolução em negrito (S) - Sim, (N) - Não	N
P_IMPRIME_GRUPO_DATA	Imprime a prescrição de tratamento agrupada por dia.	N
P_IMP_DATA	Indica se imprime a data nos horários gerados	
P_IMP_HORA	Indica se deve imprimir a informacao do horario	S
P_LAYOUT	Modelo de Impressao	E
P_LAYOUT_ITEM	Layout de imp. de itens de prescrição ; Colunas ou Descrição	C
P_OBSERVACAO_ITEM	Localização da obs. do item	

- **Exemplo:** para o módulo R_PREMED (Relatório de Prescrição Médica) do Sistema Gerenciamento de Unidades (PAGU), caso deseje modificar o layout do relatório de colunas para descrição, bastará alterar o valor de "C" para "D".



Parâmetro	Nome Parâmetro	Valor
P_LAYOUT_ITEM	LAYOUT DE IMP. DE ITENS DE PRESCRIÇÃO	C
P_CAB_NEGRITO	MODELO DO CABEÇALHO EM FONTE NEGRITO	Prescrição.: <cd_pre_med> Data: <Dt_Pr
P_EVO_NEGRITO	IMPRIME EVOLUÇÃO EM NEGRO (S) - SIM, (N)	
P_OBSERVACAO_ITEM	LOCALIZAÇÃO DA OBS. DO ITEM	
P_IMP_DATA	INDICA SE IMPRIME A DATA NOS HORÁRIOS	
P_CAB_NORMAL	MODELO DO CABEÇALHO EM FONTE NORM	Médico.....: <Cd_Prestador> Serviço: <Ds
P_OBSERVACAO_ITEM	LOCALIZAÇÃO DA OBS. DO ITEM	
P_IMP_HORA	INDICA SE DEVE IMPRIMIR A INFORMACAO D	S



Vale salientar que essa aba apenas ficará habilitada quando o tipo de Módulo selecionado for "[Report](#)" e cada parâmetro é definido pelo sistema, assim como o padrão dos valores.

Impactos

Nas telas abaixo, no momento da alta do paciente, efetuarão a impressão do comprovante de alta, baseando-se na configuração realizada na aba de Impressoras da tela de Módulos. Caso essa configuração não tenha sido realizada, o processo de alta será impedido, até que a configuração seja efetivada.

- PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
- PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica

Os módulos cadastrados também podem ser vinculados aos papéis. Um Papel corresponde a um determinado perfil/função do usuário, que são cadastrados na tela abaixo.

- SGU / Tabelas / [Papel](#)

Papel

SGU / Tabelas / Papel



Módulos

M_PAPEL

Função da tela

Cadastrar os papéis para os usuários. O papel corresponde a um determinado perfil/função do usuário, para o qual serão cadastrados os sistemas e módulos, a que terá acesso para fins de operacionalização desses sistemas.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Sistemas](#)
 - SGU / Tabelas / [Módulos](#)
 - SGU / Tabelas / [Tabelas](#)

Como usar

Cadastrar os papéis

- Ao acessar a tela o usuário deve informar a descrição do papel a ser cadastrado;
- Selecionar o sistema (SGU / Tabelas / Sistemas) ao qual serão atribuídas as funções para o papel em referência.

Papel

Código	Descrição
103	ADMINISTRADOR GERAL

Sistemas

Código	Descrição
SAGE	SISTEMA DE ATENDIMENTO GERAL
SCCV	CONTROLE DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
SCMA	SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÕES
SGPS	SISTEMA DE GERENCIAMENTO PLANO DE SAÚDE
SGU	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS
SIGE	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Modulos | **Tabelas/Campos**

Módulo	Descrição do Módulo	Tipo	
M_CAD_USUARIOS_SIMPLES	CADASTRO SIMPLES DE USUÁRIO	Fomulário	☒
M_CAD_USUARIOS_SIMPLES	CADASTRO SIMPLES DE USUÁRIO	Fomulário	☒
M_ENVIO_EMAIL_TESTE	ENVIO DE EMAIL - TESTE	Fomulário	☒
M_ENVIO_EMAIL_TESTE	ENVIO DE EMAIL - TESTE	Fomulário	☒
M_USU_SETOR_FFCH	CONFIGURAÇÃO: USUÁRIOS POR SETOR	Fomulário	☒
M_USU_SETOR_FFCH	CONFIGURAÇÃO: USUÁRIOS POR SETOR	Fomulário	☒

Desmarcar Todos | Selecionar Todos

Aba "Módulo"

- Nessa aba serão apresentadas as informações gravadas no Módulo (SGU / Tabelas / Módulos), ao qual o usuário terá acesso e determinar o tipo desse módulo, como por exemplo: Formulário, Relatórios, entre outros;
- O botão **Selecionar Todos** é um facilitador para seleção dos módulos que o usuário terá acesso. Pois, quando acionado marca todos sem a necessidade da seleção um a um. Caso deseje desmarcar todas as marcações, basta acionar o botão **Desmarcar Todos**.

Modulos | **Tabelas/Campos**

Módulo	Descrição do Módulo	Tipo	
M_CAD_USUARIOS_SIMPLES	CADASTRO SIMPLES DE USUÁRIO	Fomulário	☒
M_CAD_USUARIOS_SIMPLES	CADASTRO SIMPLES DE USUÁRIO	Fomulário	☒
M_ENVIO_EMAIL_TESTE	ENVIO DE EMAIL - TESTE	Fomulário	☒
M_ENVIO_EMAIL_TESTE	ENVIO DE EMAIL - TESTE	Fomulário	☒
M_USU_SETOR_FFCH	CONFIGURAÇÃO: USUÁRIOS POR SETOR	Fomulário	☒
M_USU_SETOR_FFCH	CONFIGURAÇÃO: USUÁRIOS POR SETOR	Fomulário	☒

Desmarcar Todos | Selecionar Todos

Aba "Tabelas/Campos"

- Nessa aba é possível configurar para algumas tabelas, pré-definidas, quais os campos que o usuário poderá efetuar inclusões, alterações e exclusões. Pode-se ainda, indicar quais colunas dessas tabelas ele terá acesso (SGU / Tabelas / Tabelas). Para possibilitar a execução de inclusões, alterações e exclusões, basta marcar os campos **Ins. Alt. Exc.** respectivamente.

Modulos		Tabelas/Campos					
Tabelas	Descrição da Tabela	Ins.	Alt.	Exc.	Colunas	Ins.	Alt.
COMPON	COMPON	☒	☒	☐	CD_TIP_PRESC	☒	☒
ITPRE_PAD	ITPRE_PAD	☐	☐	☐	CD_TIP_PRESC_COMPONENTE	☒	☒
TIP_PRESC	TIP_PRESC	☐	☐	☐	QT_COMPO	☒	☒
TIP_PRESC_FOR_APL	TIP_PRESC_FOR_APL	☐	☐	☐	CD_FOR_APL	☒	☒
TIP_PRESC_PAD_SETOR	TIP_PRESC_PAD_SETOR	☐	☐	☐	CD_PRODUTO	☒	☒
TIP_PRESC_SETOR	TIP_PRESC_SETOR	☐	☐	☐	CD_UNI_PRO	☒	☒



Poderá ser cadastrado mais de um papel com a mesma função/perfil, como também cadastrar um papel com as opções de acesso já cadastradas e acrescentar as que ainda não foram registradas, dessa forma não será necessário redigitar todas as opções de acesso.

Impactos

Os usuários que acessam os sistemas do MV2000 são cadastrados na tela de "Usuários", onde ele faz parte de um papel registrado, no qual indicará se ele terá ou não acesso aos sistemas e/ou as telas do sistema logado.

- SGU / Autorização / **Usuários**

Tabelas

SGU / Tabelas / Tabelas



Módulos

M_TABELAS

Função da tela

Cadastrar e consultar as tabelas que serão utilizadas. As tabelas correspondem aos registros usados para o cadastramento de funções.


Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Sistemas](#)
 - SGU / Tabelas / [Módulos](#)

Como usar

Cadastrar as tabelas

- Ao acessar a tela, o usuário deve informar o código de identificação referente a tabela que será cadastrada;
- Inserir a descrição da tabela em referência;
- Selecionar o tipo de classe na qual a tabela se encaixa, podendo ser: Pequeno, Médio ou Grande;



- Se necessário, descrever uma observação ligada à tabela cadastrada.

Botão 

- Ao acionar esse botão, será possível selecionar o sistema que utilizará a tabela em questão. Para efetuar essa seleção, basta escolher o código do sistema desejado.

Tabelas

Owner: Tabela: Classe:

Observação:

1 - Sistemas 2 - Tabelas Filhas 3 - Colunas

Sistemas

Sistema	Nome
GLOBAL	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TABELAS
PSSD	SISTEMA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Botão 2 - Tabelas Filhas

- Esse botão possibilita o registro de tabelas vinculadas a tabela inicialmente cadastrada, as chamadas "Tabelas Filhas". Para tal, é necessário informar o código e descrição da tabela filha.

Tabelas Filhas

Tabela	Descrição
12	TABELA MATRIZ

Botão 3 - Colunas

- Ao acioná-lo será possível efetuar o cadastro das colunas que comporão a tabela cadastrada. Desta forma, deve-se informar a descrição e o tipo da coluna;

Colunas	
Coluna	Tipo
DT_GERACAO	DATE
CD_USUARIO_REGERACAO	VARCHAR2
DT_REGERACAO	DATE
CD_ESCALA_CENTRAL	NUMBER
CD_AGENDA_CENTRAL	NUMBER
TP_AGENDA	VARCHAR2
SN_AGENDA_PUBLICA	VARCHAR2
CD_UNIDADE_ATENDIMENTO	NUMBER
CD_RECURSO_CENTRAL	NUMBER

- Gravar os dados informados para finalizar o cadastro das tabelas.

Impactos

Nas telas abaixo, são apresentadas as tabelas cadastradas.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)
- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)
- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / [Gerar Tabelas do Dicionário de Dados](#)

As telas abaixo, são utilizadas para consultar as auditorias realizadas.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria](#)
- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria com Rastreamento](#)

Configuração

SGU / Tabelas / Configuração



Módulos

M_CONFIGURACAO

Função da tela

Configurar os parâmetros para a criação de [Usuários](#). O acesso à essa tela só é permitido com o usuário cadastrado como DBA.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Configuração geral

Informação para a criação do usuário

- No campo código deverá ser colocado o numeral 1;
- Selecionar a "Tablespace Default" para a criação do usuário (O Tablespace padrão é: MV2000_D. Fica a critério do DBA do hospital);
- Selecionar a "Tablespace Temporária" para a criação do usuário (O Tablespace padrão é: TEMP. Fica a critério do DBA do hospital).

Parametrizações do Sistema

Código
1

Geral

Informação para a criação do usuário

Tablespace Default MV2000_D	Tablespace Temporária TEMP
--------------------------------	-------------------------------

Impactos

As definições das Tablespaces Default e Temporária, irão definir onde serão armazenadas, no banco de dados, os dados dos usuários cadastrados.

Diretiva segurança

SGU / Tabelas / Diretiva Segurança



[Diretivas de contas](#)
[Diretivas de acesso](#)
[Diretivas de inatividade](#)

Módulos

M_DIRETIVA_SEGURANCA

Função da tela

Definir as diretivas que devem ser seguidas, a fim de prover maior segurança ao ambiente de acesso.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Configurar as diretivas

Diretivas de contas

- Nessa diretiva serão definidos os seguintes pontos:
 - **Comprimento Máximo da Senha:** determinar o maior número de caracteres que a senha de uma conta do usuário pode conter. Este tamanho deve estar entre 8 a 30 caracteres, portanto não é possível cadastrar uma senha menor que a quantidade mínima exigida. O padrão da senha são de 8 caracteres;
 - **Comprimento Mínimo da Senha:** determinar o menor número de caracteres que a senha de uma conta do usuário pode conter. O valor poderá ser entre 8 e 15 caracteres, porém é possível definir outros valores para o comprimento mínimo da senha;
 - **Duração Mínima da Senha:** determinar o período em dias, que uma senha deverá ser utilizada antes que o usuário possa alterá-la. Definir valores entre 1 e 999 e caso utilize o uso da diretiva "Aplicar Histórico de Senha" ou zero (0), serão permitidas alterações imediatas. Padrão: 01 dia;
 - **Duração Máxima da Senha:** determina o período dias, durante a qual uma senha pode ser utilizada antes que o sistema solicite ao usuário sua alteração. O valor poderá estar entre 1 e 999, ou zero (0) que indica que as senhas jamais expirarão. Padrão: 90 dias;
 - **Aplicar Histórico de Senha:** determina o número de senhas novas e exclusivas que precisam ser associadas a uma conta de usuário antes que uma senha antiga possa ser reutilizada. O valor deve estar entre 0 e 30 senhas. Quando informado zero (0) não será mantido o histórico das senhas;
 - **A Senha Deve Satisfazer o Requisito de Complexidade:** utilizada na criação/alteração de senha. Ativa: mínimo de 8 caracteres, não conter todo/parte do nome do usuário, sequências, número repetidos, datas e conter pelo menos um carácter de cada categoria (letra/número/especiais). Padrão: Inativa.

Diretivas de Segurança

- Diretivas de Segurança
 - Diretivas de Contas**
 - Diretivas de Acesso
 - Diretivas de Inatividade

Descrição da Diretiva	Valor
Comprimento Máximo da Senha	30
Comprimento Mínimo da Senha	8
Duração Mínimo da Senha	0
Duração Máxima da Senha	365
Aplicar Histórico de Senha	3
A Senha deve Satisfazer o Requisitos de Complexidade	Inativa

Diretivas de acesso

- Nessa diretiva será definido o seguinte ponto:
 - Número de Tentativas de Login:** números de tentativas de login inválido que o usuário pode realizar para acesso ao sistema em uma seção. Ao errar senha/usuário pelo número de vezes indicado, será desativado o último usuário informado e acrescentará no cadastro uma observação padrão.


Diretivas de Segurança

- Diretivas de Segurança
 - Diretivas de Contas
 - Diretivas de Acesso**
 - Diretivas de Inatividade

Descrição da Diretiva	Valor
Número de Tentativas de Login	30

Diretivas de inatividade

- Nessa diretiva será definido o seguinte ponto:
 - **Tempo de Sessão Inativa:** determina o tempo (minutos) máximo que a sessão pode ficar inativa, antes de perder a conexão. O valor deve estar no intervalo entre 5 a 999 minutos.



Diretivas de Segurança	
Descrição da Diretiva	Valor
Tempo de Sessão Inativa	30

Impactos

Ao realizar uma mudança ou alteração de senha, será necessário respeitar as diretivas de segurança que foram definidas.

- SGU / Autorização / [Mudança de Senha](#)
- SGU / Autorização / [Alteração de Senha](#)

Horário de verão

SGU / Tabelas / Horário de Verão



[Cadastrar os horários de verão](#)

Módulos

M_HORARIO_VERAO

Função da tela

Cadastrar o horário de verão, bem como determinar a quantidade de horas que serão adiantadas ou atrasadas de acordo com a região.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastrar os horários de verão

- Informar as datas inicial e final do horário a ser cadastrado;
- Determinar a quantidade de horas que serão atrasadas (Ex.: -2 horas) ou adiantadas (Ex.: 2 horas), dependendo da região;
- O campo referente ao fuso horário é previamente configurado no servidor de aplicação do banco de dados, não podendo sofrer alterações;
- Descrever o nome do local que utilizará o horário de verão informado;
- Gravar as informações para finalizar o cadastro.

Horário de Verão

Código	Data Inicio	Data Final	Qt Horas	Fuso Horário	Descrição Local
1	19/02/2010 12:00:00	20/02/2010 12:00:00	1	1	RIO DE JANEIRO
2	16/06/2014 12:00:00	16/11/2014 12:00:00	1	0	MACAPÁ

Impactos

N/A

Administração do sistema

Auditoria

Ligar/desligar

Tabelas alternadas



SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / Tabelas Alternadas



[Auditar tabelas](#)

Módulos

M_TAB_COL

Função da tela

Permitir ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), realizar a auditoria das tabelas. Essa auditoria consiste em registrar e depois visualizar os usuários que efetuaram algum processo nessa tabela auditada, seja inclusão, exclusão ou alteração.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Tabelas](#)
- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / [Gerar Tabelas do Dicionário de Dados](#)

Como usar

Auditar tabelas

- Inicialmente deve-se pesquisar a tabela desejada;
- Selecionar as configurações para uma determinada coluna existente na tabela em questão. Ou seja, se essa coluna será auditada no momento da inserção, alteração ou exclusão;
- Após a seleção da coluna que será auditada, é necessário determinar em quais ações essa auditoria acontecerá, podendo ser: Delete (exclusão), Insert (inclusão) e Update (alteração);

Tabelas					
Código	Descrição	Trigger Auditoria	Owner	S/N Auditoria	
ABRE_CAIXA	ABRE_CAIXA	TRG_A_ABRE_CAIXA	DBAMV	NÃO	

Colunas						
Coluna	Tipo de Dado	Delete	Insert	Update	PK	FK
CD_ABRE_CAIXA	NUMBER	☐	☐	☐	☒	☐
CD_LOTE_CAIXA	NUMBER	☐	☐	☐	☐	☒
DT_ABERTURA	DATE	☐	☐	☐	☐	☐
CD_USUARIO_ABERTURA	VARCHAR2	☐	☐	☐	☐	☒
DT_FECHAMENTO	DATE	☐	☐	☐	☐	☐
CD_LOTE_CAIXA_ORIGEM	NUMBER	☐	☐	☐	☐	☒
VL_SALDO_INICIAL	NUMBER	☐	☐	☐	☐	☐
VL_SALDO_FINAL	NUMBER	☐	☐	☐	☐	☐
VL_SALDO_DINHEIRO	NUMBER	☐	☐	☐	☐	☐
DS_JUSTIFICATIVA	VARCHAR2	☐	☐	☐	☐	☐
SN_REABERTURA	VARCHAR2	☐	☐	☐	☐	☐
CD_USUARIO_FECHAMENTO	VARCHAR2	☐	☐	☐	☐	☒

Desligar Auditoria	Ligar Auditoria	Todos	Todos	Todos	Desmarca Todos
--------------------	-----------------	-------	-------	-------	----------------

- Acionar o botão **Ligar Auditoria**, para que a auditoria aconteça nas ações determinadas anteriormente. Vale salientar que, apenas o usuário administrador do sistema poderá efetuar o processo de auditoria;
- Caso queira desfazer o processo de auditoria nas tabelas, basta pressionar o botão **Desligar Auditoria**, desta forma, a auditoria não será efetuada;
- Gravar as informações para finalizar o processo.

Outros botões

- O botão **Todos** é um facilitador, pois permite selecionar uma ação (delete, insert e update) para todas as colunas;
- O botão **Desmarca Todos**, desmarcará todos os registros selecionados.



- Os campos **PK** **FK**, indicam, respectivamente, que a informação não poderá ser repetida e que a tabela em referência recebeu alguma informação;
- Para verificar o dono da tabela (owner) e se o processo de auditoria está ativado ou não, deve-se observar os campos destacados na imagem

Owner	S/N Auditoria
DBAMV	SIM

Impactos

Abaixo as telas de consultas das auditorias realizadas.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria](#)
- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria com Rastreamento](#)

Abaixo o relatório das "Tabelas de Auditoria".

- SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas

Todas as tabelas

SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / Todas as Tabelas



[Ligar/Desligar auditoria geral](#)

Módulos

O_GERAL_AUDIT

Função da tela



Possibilitar ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), criar e remover a auditoria para todas as tabelas existentes no MV2000, ou seja, ligar e desligar, de uma única vez a auditoria para as tabelas.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Tabelas](#)

Como usar

Ligar/desligar auditoria geral

- Ao acessar a tela, o usuário deve realizar a pesquisa das tabelas auditadas ou não;
- Selecionar se deseja auditar todas as tabelas ou desligar todas as auditorias ativas, acionando os botões  e , respectivamente;
- Assim, confirmará a operação.

Ligar / Desligar Auditoria Geral

Dados da Tabela

Código	Descrição	Owner	Trigger Auditoria	Habilitada
ACOMP_PACIENTE_EXTERNO	ACOMP_PACIENTE_EXTERNO	DBAMV	TRG_A_ACOMP_PACIENTE_EXTERNO	Não
ACRESCIMO_TEMPO_SCMA	ACRESCIMO_TEMPO_SCMA	DBAMV	TRG_A_ACRESCIMO_TEMPO_SCMA	Sim
ACRESC_DESCONTOS	ACRESC_DESCONTOS	DBAMV	TRG_A_ACRESC_DESCONTOS	Não
ACRESC_DESCONTOS_PROC	ACRESC_DESCONTOS_PROC	DBAMV	TRG_A_ACRESC_DESCONTOS_PROC	Sim
ACRO_CONFIG	ACRO_CONFIG	DBAMV	TRG_A_ACRO_CONFIG	Sim

Total de Tabelas: **3,012** Total Gerado: **0**

Confirmar Ligar ou Desligar todas as Auditorias

Atenção: Este processo vai criar ou remover as triggers de auditoria para todas as tabelas existentes nos Sistemas MV 2000.

Obs:O processo de criação ou remoção das triggers de auditoria, pode levar alguns minutos.



O processo de ligar ou desligar todas as auditorias irá criar ou remover as triggers de auditoria para todas as tabelas existentes nos sistemas do MV2000.

Impactos

Abaixo as telas de consultas das auditorias realizadas.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria](#)
- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / [Auditoria com Rastreamento](#)

Abaixo o relatório das "Tabelas e Colunas de Auditoria".

- SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas

Consultas

Auditoria

SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / Auditoria



[Consultar auditoria](#)

Módulos

C_AUDITORIA_SGU

Função da tela

Permitir ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), consultar todas as modificações de colunas e tabelas.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Tabelas](#)

Como usar

Consultar auditoria

- Efetuar a pesquisa, informando um ou mais dos seguintes parâmetros:
 - Nr. Auditoria;
 - Tabela (que sofreu a auditoria);
 - O tipo e a data/hora da transação;
 - O nome do usuário.
- Assim, exibirá automaticamente todas as informações sobre a auditoria pesquisada.

[illegible]

Impactos

Abaixo o relatório das "Tabelas e Colunas de Auditoria".

- SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas

SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / Auditoria com Rastreamento

[Rastrear por colunas](#)
[Impressão dos relatórios](#)

Módulos

C_AUDIT_RAST

Função da tela

Permitir ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), acompanhar as transações referente as auditorias nas tabelas, por meio de suas colunas. Ou seja, é possível verificar quais tabelas foram auditadas, bem como as colunas que sofrem auditorias.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Tabelas](#)
- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)

Como usar

Rastrear por colunas

- Informar a tabela a ser consulta;
- Caso haja alguma informação ligada a auditoria para a tabela selecionada, o botão  será habilitado;

Tabela
FORMA_PAGAMENTO

FORMA_PAGAMENTO

1 - Escolher Colunas

2 - Iniciar Consulta

Dados Rastreados

Coluna	Dado Anterior	Dado Atual	Ch Primária	Tp.Trans	Data Transação	Usuário	Auditoria

Gerar Relatório
Imprimir

Total de Itens Auditados..

Filtro Auxiliar

Coluna

Valor da Coluna

3 - Filtrar

- Acionar o botão **1 - Escolher Colunas**, para selecionar as colunas das quais os dados serão utilizados;
- Assim, apresentará a tela "Informe os Valores da(s) Chave(s) Primária(s)" para seleção das colunas. Nessa, é necessário informar a chave primária da tabela, bem como o critério, o valor e a condição dessa tabela. Deve-se ainda informar as colunas e selecionar se a pesquisa será baseada em dados anteriores ou dados atuais;

Informe os Valores da(s) Chave(s) Primária(s)

Tabela:

Chave(s) Primária(s):

Chave(s) Primária(s)	Crítério	Valor	Condição

Escolha a(s) Colunas e seus Critérios

Coluna	Crítério	Valor	Dado

1 - Retornar 2 - Excluir Coluna

- Ao retornar à tela de "Auditoria com Rastreamento", o botão **2 - Iniciar Consulta** será habilitado, possibilitando iniciar a pesquisa, utilizando os critérios pré-estabelecidos;
- Caso alguma coluna tenha sido selecionada erroneamente, é possível excluí-la acionando o botão **2 - Excluir Coluna**.

Tabela:

Dados Rastreados



Coluna	Dado Anterior	Dado Atual	Ch Primária	Tp. Trans	Data Transação	Usuário	Auditoria
CD_USUARIO_FECH		USERMV	919	Upd	28/12/2011 14:22	USERMV	10634605
DT_FECHAMENTO		28/12/2011	919	Upd	28/12/2011 14:22	USERMV	10634605
CD_LOTE_CAIXA_O		2803	919	Upd	28/12/2011 14:22	USERMV	10634604
DS_JUSTIFICATIVA		Ref. Abertura Caixa 67 - Data	919	Upd	28/12/2011 14:22	USERMV	10634604
SN_REABERTURA		N	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603
VL_SALDO_DINHEI		0	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603
VL_SALDO_INICIAL		0	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603
CD_USUARIO_ABEF		USERMV	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603
DT_ABERTURA		28/12/2011	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603
CD_LOTE_CAIXA		2803	919	Inse	28/12/2011 14:22	USERMV	10634603

Total de Itens Auditados.. 2,579

Filtro Auxiliar

Coluna: Valor da Coluna:


Impressão dos relatórios

- Se a pesquisa for bem sucedida o botão  será habilitado, permitindo que os dados do relatório de "Auditoria com Rastreamento de Colunas" sejam gerados para a impressão, ao acionar o botão .

01 - MV SISTEMAS						Página.: 0001
Sistema de Gerenciamento de Usuários						Data.: 17/03/2014
Relatório de Auditoria com Rastreamento de Colunas						Hora.: 11:02
Nome da Tabela: ABRE_CAIXA						
Nº da Auditoria	Chave Primária	Coluna	Dado Anterior	Dado Atual	Tp Data Transacao	Usuario
5514984	149	DT_FECAMENTO	15/03/2008	25/01/2010	U	04/02/2010 USERMV
10413514	173	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413514	173	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413778	174	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413778	174	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413756	175	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413756	175	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413734	176	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413734	176	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413712	177	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413712	177	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413690	178	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413690	178	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413668	179	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413668	179	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413646	180	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413646	180	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413624	181	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413624	181	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413602	182	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413602	182	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413580	183	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413580	183	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413558	184	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413558	184	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10413536	185	CD_USUARIO_FECAMEN TO		USERMV	U	06/07/2010 USERMV
10413536	185	DT_FECAMENTO		06/07/2010	U	06/07/2010 USERMV
10619615	2036	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M		29	U	21/11/2011 USERMV
10619615	2036	GN REABERTURA	N	0	U	21/11/2011 USERMV
10619615	2036	DS JUSTIFICATIVA		363363	U	21/11/2011 USERMV
10619661	2038	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M		29	U	21/11/2011 USERMV
10619661	2038	GN REABERTURA	N	0	U	21/11/2011 USERMV
10619661	2038	DS JUSTIFICATIVA		363363	U	21/11/2011 USERMV
10413407	2040	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M		33	U	06/07/2010 USERMV
10413407	2040	GN REABERTURA	N	0	U	06/07/2010 USERMV
10413407	2040	DS JUSTIFICATIVA		36f	U	06/07/2010 USERMV
10619659	2040	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	33	29	U	21/11/2011 USERMV
10619659	2040	DS JUSTIFICATIVA	36f	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619657	2041	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619657	2041	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619655	2042	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619655	2042	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619653	2045	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619653	2045	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619651	2046	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619651	2046	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619649	2048	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619649	2048	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV
10619647	2049	CD_LOTE_CAIXA_ORIGE M	34	29	U	21/11/2011 USERMV
10619647	2049	DS JUSTIFICATIVA	teste	363363	U	21/11/2011 USERMV

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Filtro auxiliar

- Possibilita consultar as colunas em auditoria. Para tanto, é necessário informar a coluna a ser pesquisada, bem como seu valor, acionando, em seguida, o botão .

Impactos

Abaixo o relatório das "Tabelas de Auditoria".

- SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas

Relatórios

Auditoria por usuário

SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Relatórios / Auditoria por Usuário



Módulos

R_AUDIT_USUARIO

Função da tela

Permitir a emissão do relatório com as auditorias realizadas, verificando ainda as formas de transação, bem como o período.


Pré-requisitos

- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)


Como usar

Imprimir o relatório

- Informar os parâmetros para emissão do relatório, podendo ser:
 - Usuário (pessoa que efetuou a auditoria);
 - Transação (exclusão, inserção, atualização ou todas);
 - Tabela (a tabela que sofreu a auditoria);
 - Período (data de intervalo da auditoria).
- Após informar todos os parâmetros necessários para a pesquisa, deve-se acionar o botão



- Caso não sejam selecionados todos os parâmetros, será exibida a seguinte mensagem: *"Em função do volume de dados, sugerimos que a combinação dos parâmetros seja mais restrita. Indique usuários/tabelas específicos e período de 30 dias, se possível. Deseja alterar os parâmetros? SIM/NÃO"*. Selecionar uma das opções;



The screenshot shows the 'Saída do Relatório' (Report Output) section of the SGU application. It includes fields for 'Saída do Relatório' (set to 'Tela'), 'Tipo' (empty), 'Impressora' (empty), 'Tipo de Impressão' (set to 'Gráfico'), and 'Número de Cópias' (set to '1'). Below this are tabs for 'Parâmetros', 'Usuários', and 'Tabelas'. The 'Parâmetros' tab is active, showing filters for 'Usuário' (set to '%'), 'Transação' (set to 'Todas'), 'Tabela' (set to '%'), and 'Período' (set to '05/01/2008'). A modal dialog box titled 'Monitor - Mensagem ao Usuário' is displayed in the center, containing a warning icon and the text: 'Em função do volume de dados, sugerimos que a combinação dos parâmetros seja mais restritiva. Indique usuários/tabelas específicos e período de 30 dias, se possível. Deseja alterar os parâmetros?'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons. At the bottom of the interface are 'Imprimir' and 'Sair' buttons.

- Alterado os parâmetros ou não, o relatório será impresso. Caso não exista auditoria realizada, de acordo com os parâmetros informados, o relatório será exibido em branco, ou seja, sem informações.

MV Sistemas

Monitor

Relatório de Auditoria por Usuário

Página: 1/4143

Emitido por:

Em: 15/03/2014 13:48

Período de 01/09/2008 até 05/10/2009; Tabela: Todos, Transação: 1, Usuário: Todos

Usuário: DBAMV

Tabela: COLUNAS

Transação: Inserção

Cod Transação	Chave Primária	Data da Transação	Coluna	Dado Anterior	Dado Atual
31597	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	CD_TABELA		AUTORIZACAO_ANS
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	COLUNA		CD_AUTORIZACAO_ANS
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	TP_DADO		NUMBER
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	SN_DELETE		S
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	SN_FK		N
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	SN_PK		S
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	SN_UPDATE		S
	AUTORIZACAO_ANSCD_	23/07/2009 16:42:18	SN_INSERT		S
Cod Transação	Chave Primária	Data da Transação	Coluna	Dado Anterior	Dado Atual
31598	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	CD_TABELA		AUTORIZADOR
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	SN_DELETE		S
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	SN_INSERT		S
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	SN_UPDATE		S
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	SN_FK		N
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	SN_PK		N
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	TP_DADO		VARCHAR2
	AUTORIZADORTP_AUTC	23/07/2009 16:42:20	COLUNA		TP_AUTORIZADOR
Cod Transação	Chave Primária	Data da Transação	Coluna	Dado Anterior	Dado Atual
31614	BANCOCOD_BANCO_INTE	23/07/2009 16:43:10	CD_TABELA		BANCO
	BANCOCOD_BANCO_INTE	23/07/2009 16:43:10	SN_DELETE		S
	BANCOCOD_BANCO_INTE	23/07/2009 16:43:10	SN_INSERT		S
	BANCOCOD_BANCO_INTE	23/07/2009 16:43:10	SN_UPDATE		S
	BANCOCOD_BANCO_INTE	23/07/2009 16:43:10	SN_FK		N

Impactos

N/A

Gerar tabelas do dicionário de dados

SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Gerar Tabelas do Dicionário de Dados



[Acrescentar / remover tabelas pelo dicionário de dados](#)

Módulos

O_GERAR_TABELAS

Função da tela




Alimentar as tabelas do sistema por meio do dicionário de dados do Oracle, para que as tabelas a serem auditadas fiquem disponíveis.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)

Como usar

Acrescentar / remover tabelas pelo dicionário de dados

- Acionar o botão , para gerar as tabelas por meio do dicionário de dados;
- Assim, caso a geração seja efetuada com sucesso, apresentará uma mensagem informativa;
- Para remover a geração das tabelas pelo dicionário de dados, deve-se pressionar o botão .
- Ao acionar o botão , serão refeitas, automaticamente, as colunas que se fizerem necessárias para mais gerações de dados.

Acrescentar / Remover Tabelas pelo Dicionário de Dados

Dados da Tabela

Código	Descrição	Owner	Trigger Auditoria
ATENDIMENTO_XML	ATENDIMENTO_XML	DBAMV	TRG_A_ATENDIMENTO_XML
ATENDIME_GRUPO_ASSISTENC	ATENDIME_GRUPO_ASSISTENCIAL	DBAMV	TRG_A_ATENDIME_GRUPO_ASSIST
ATENDIME_PROGRAMA	ATENDIME_PROGRAMA	DBAMV	TRG_A_ATENDIME_PROGRAMA
ATIVIDADE_XML	ATIVIDADE_XML	DBAMV	TRG_A_ATIVIDADE_XML

Total Lido: 132 Total Gerado: 21

Confirmar Atualização de Tabelas e Colunas

Atenção: Este processo vai atualizar as Tabelas 'TABELAS' e 'COLUNAS', através do dicionário de dados do Oracle.

Obs: O processo de atualização dessas Tabelas, pode levar alguns minutos.



Este processo irá atualizar as "TABELAS" e "COLUNAS", utilizando o dicionário de dados do Oracle, o que poderá durar alguns minutos.



Para atender corretamente o processo de auditoria, é recomendado que seja mantido o dicionário de dados atualizado, já que as tabelas do sistema são alimentadas por meio dele. Porém, no caso de adicionar tabelas com o mesmo nome, só serão incluídas as tabelas com owner (donos) diferentes, por exemplo: "DBASGU.USUARIOS" e "DBAMV.USUARIOS". Se a tabela tiver o owner duplicado, não será possível acrescentar ao dicionário de dados, e então, a auditoria não será habilitada para essa tabela. Nesses casos, sempre será adicionado ao dicionário a tabela do "DBAMV" e depois, as tabelas do "SGU".

Impactos

Esta tela, realiza a configuração para a auditoria das tabelas alternadas após a realização da geração do dicionário de dados.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)

Esta tela, realiza a configuração para a auditoria de todas as tabelas após a realização da geração do dicionário de dados.

- SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)

Exportação de estatística de conexão

SGU / Administração do Sistema / Exportação de Estatística de Conexão



Módulos

O_EXP_CONEXÃO

Função da tela



Permitir ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), efetuar a exportação das estatísticas de conexões em arquivo texto.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Tabelas Alternadas](#)
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Ligar/Desligar / [Todas as Tabelas](#)

Como usar

Exportar as estatísticas

- Informar o diretório de destino, ou seja onde será gerado o arquivo TXT;
- Informar a competência inicial e final para a geração de estatística, sendo essa informação de cunho obrigatório para o andamento do processo;
- Acionar o botão , para efetuar a geração do arquivo de estatística;
- O nome do arquivo que está sendo exportado será exibido no campo "Nome do Arquivo";
- Caso desejar cancelar o processo de exportação, basta acionar o botão .

Exportação de Estatísticas de Conexões

Dados para exportação

Diretório de destino
E:\MV2000\SGU

Nome do arquivo
ESTAT_1_1406180851.TXT

Comp. Inicial
06/2014

Comp. Final
07/2014

Confirmar Exportação

Atenção: Este processo vai exportar as estatísticas de conexões em arquivo texto.
Obs: O tempo de exportação das estatísticas de conexões pode levar alguns minutos.

Confirmar Cancelar

Aguarde Gerando Exportação...



Este processo irá exportar as estatísticas de conexões em arquivo texto. O tempo de exportação poderá levar alguns minutos.

Impactos

Abaixo os relatórios das "Tabelas de Auditoria" e das "Tabelas e Colunas de Auditoria".

- SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas
- [SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas](#)

Autorização

Usuários

SGU / Autorização / Usuários



[Informando os dados](#)

[Configurando](#)

[Associando papéis](#)

[Associando os sistemas e os módulos](#)

[Impactos](#)

Módulos

M_USUARIOS

Função da tela

Permitir ao usuário, com privilégio para tal, cadastrar e configurar os usuários que utilizarão os sistemas. Após cadastrá-los, será necessário associá-los aos papéis, sistemas e módulos permitidos a esses usuários.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Tabelas / [Sistemas](#)
 - SGU / Tabelas / [Papel](#)
 - SGU / Tabelas / [Módulos](#)
 - AMDC / Tabelas / Prestadores
- Configurações
 - GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
 - GLOBAL / Configurações / Cadastro de Máquinas

Como usar

Cadastrar usuários

[Informando os dados](#)

- Informar um código de identificação, permitindo no máximo 30 caracteres;
- Descrever o nome completo do usuário;
- Indicar o tipo de privilégio que o usuário terá, podendo ser: Administrador Geral, Administrador do Setor, Usuário ou Administrador SACR;



Os usuários com privilégios de "Administrador Geral" como os DBAMV e DBASGU, têm permissão para criar outros usuários, bem como alterar senhas, conceder ou revogar permissões de acesso.

- O "Status" do usuário é preenchido automaticamente após salvar o cadastro e atualizado quando esse for inativado ou ativado;
- Caso o usuário que esteja sendo cadastrado seja um prestador que realizará prescrição médica, deve-se selecionar seu código. É possível ainda relacionar um prestador que efetuará a prescrição médica e que esteja vinculado ao usuário logado, ou seja, o usuário logado não é um prestador, mas poderá efetuar a prescrição médica para o prestador informado;



O código do prestador só deverá ser informado quando esse for efetuar uma prescrição médica. É importante salientar que, se o usuário for um prestador é necessário que seja selecionado o código do prestador, tendo em vista que esse poderá ter acesso a determinados recursos do sistema que só serão disponibilizados para os prestadores.

- Informar a data de nascimento;
- Se necessário descrever alguma observação referente ao prestador ou ao usuário;
- Informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), sem caracteres especiais, apenas números;
- Inserir o e-mail para contato do usuário.

Usuários

Identificação: ANDREGUEIROS | Nome Completo: ANDRE GOMES GUEIROS | Privilégio: Administrador Geral | Status: Ativo

Prestador: | Data Nasc.: 07/08/1985 | Observação: | CPF(sem carac especiais (. , -)):

E-Mail: ANDRE.GUEIROS@MV.COM.BR

☐ Permite o desvínculo do pacote
☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
☐ O usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao MV2000
☐ Altera lançamentos em contas em auditoria in-loco
☒ Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de faturamento de convênio
☒ Cadastra Paciente
☒ Altera Cadastro de Paciente

Papéis | Sistemas | Biometria

Papéis do Usuário

ID	Nome do Papel	Nível
65	ADMINISTRADOR	Auxiliar
76	CHEFIA	Principal
67	ALTERAÇÃO DE SENHA	Auxiliar
44	MEDICOS	Auxiliar
125	IMGES TOTAL	Auxiliar
71	ADMINISTRADOR	Auxiliar

Desativar Usuário
Reconciliar

Configurando


- Informar se deverá ou não alterar a senha no próximo login. A senha padrão quando cadastrado será sempre o nome de identificação. Se o campo for marcado, quando o usuário acessar o sistema pela primeira vez, será solicitada a mudança da senha (SGU / Autorização / Mudança de Senha);
- Determinar se poderá alterar lançamentos de contas de atendimento que estão em processo de auditoria, ou não. Mesmo o usuário não estando habilitado para efetuar alterações nas contas em auditoria, caso esse tenha travado a conta para realizar a auditoria, poderá efetuá-la sem impedimentos;
- Indicar se possui permissão para realizar cadastro de novos pacientes;
- Se será permitido a ele realizar o desvínculo do pacote, na conta do paciente;
- Informar se receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao sistema MV2000;
- Determinar se poderá ou não efetuar alterações nos dados da conta (abertura e fechamento) de faturamento de convênio;
- Indicar se possui permissão para realizar alteração no cadastro de pacientes.

E-Mail: LEONARDO.CARVALHO@MV.COM.BR

☐ Permite o desvínculo do pacote
☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
☐ O usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao MV2000
☒ Altera lançamentos em contas em auditoria in-loco
☒ Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de faturamento de convênio
☒ Cadastra Paciente
☒ Altera Cadastro de Paciente

Associando papéis

- Selecionar o código de um ou mais [papéis](#) a serem associados. Caso o papel informado não exista, será exibida uma mensagem impedindo o andamento do processo. Vale salientar que, o papel corresponde a um determinado perfil/função do usuário, para o qual serão cadastrados sistemas e módulos, que ele terá acesso para fins de operacionalização dos sistemas;
- Selecionar na lista o tipo do papel, podendo ser: "Principal" ou "Auxiliar".



Identificação	Nome Completo	Privilegio	Status
ANDREGUEIROS	ANDRE GOMES GUEIROS	Administrador Geral	Ativo

Prestador	Data Nasc.	Observação	CPF(sem carac especiais (.,-))
	07/08/1985		

E-Mail: ANDRE.GUEIROS@MV.COM.BR

☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
☐ Altera lançamentos em contas em auditoria in-loco
☒ Cadastra Paciente

☐ Permite o desvinculo do pacote
☐ O usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao MV2000
☒ Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de faturamento de convênio
☒ Altera Cadastro de Paciente

Papéis		
65	ADMINISTRADOR	Auxiliar
76	CHEFIA	Principal
67	ALTERAÇÃO DE SENHA	Auxiliar
44	MEDICOS	Auxiliar
125	MGES TOTAL	Auxiliar
71	ADMINISTRADOR	Auxiliar

Desativar Usuário
Reconciliar

Associando os sistemas e os módulos

A chave "SN_ACESSO_SOMENTE_PAPEL", configurada no sistema Global (GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros), permitirá ou não a visualização da aba "Sistemas/ Módulos" no SGU. Quando o "Valor da Chave" for "S" a aba NÃO será exibida, quando for "N" será exibida com seus campos habilitados.

Cadastro Geral de Parâmetros

Sistemas:

Cod. Sistema	Nome Sistema
SGU	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

Chave	Somente Leitura
SN_SERVIDOR_EMAIL_AUTENTICADO	Não
SN_SERVIDOR_EMAIL_AUTENTICADO_EXIGE_MAIORMENORQ	Não
NM_USUARIO_EMAIL_AUTENTICADO	Não
PORTA_SERVIDOR_EMAIL	Não
SN_ACESSO_SOMENTE_PAPEL	Não

Orientação da Chave

PARÂMETRO PARA ESCONDER O BLOCO SISTEMA E MÓDULOS DA TELA CADASTRO DE USUÁRIOS

Valor da Chave

N

- Caso deseje obter autorização para acessar algum [sistema](#) que o papel não contenha, é necessário associá-lo, assim como os [módulos](#) e os tipos que esse poderá acessar;
- Pressionar o botão **Reconciliar** para finalizar o processo;
- Para desativar um usuário basta acionar o botão **Desativar Usuário**, seu status será alterado de "Ativo" para "Inativo";

Usuários

Identificação: Nome Completo: MARIA JOANA Privilégio: Administrador do Setc Status: Ativo

Prestador: 134 ALEXANDRE MAVIO Data Nasc.: 04/02/1988 Observação: CPF(sem carac especiais (. , -))

E-Mail:

☐ Permite o desvínculo do pacote
☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
☐ O usuário receberá comunicado de expiração de chave de acesso ao MV2000
☐ Altera lançamentos em contas em auditoria in-loco
☒ Altera dados nas contas (abertura e fechamento) de faturamento de convênio
☒ Cadastra Paciente
☒ Altera Cadastro de Paciente

Papéis: **Sistemas** Biometria

Sistemas

Código	Descrição
ACMA	SISTEMA DE MANUTENÇÃO
ACPR	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO
ACRO	SISTEMA DE ROUPARIA


Módulo	Descrição do Módulo	Tipo
M_TIPO_OS	CADASTRO DO TIPO DE ORDEM DE SERVICO	Formulário
R_ABERTURAOS	RELATORIO DE ABERTURA DE OS	Relatório
R_ESPECIALIDADE	RELATORIO DE ESPECIALIDADE	Relatório

Desmarcar Todos Selecionar Todos

- Os botões **Desmarcar Todos** e **Selecionar Todos** servem como facilitadores, caso seja necessário desmarcar ou selecionar todos os módulos para o sistema escolhido.



- O usuário não poderá ser excluído depois de cadastrado, apenas ser inativado.
- Caso o usuário inativado tente acessar o sistema, será exibida a seguinte mensagem: Atenção! O Usuário XXXXXXX está com acesso desativado. Acesso não permitido;
- Caso o usuário informe a senha errada será exibida a seguinte mensagem:



Associando a Biometria

Caso o [tipo de acesso ao sistema](#) esteja configurado para "Misto (Digitação + biometria)", essa aba será habilitada e será possível cadastrar a biometria para o usuário selecionado.


- Por meio do botão , será exibida uma tela para capturar a imagem da biometria por quatro vezes seguidas. Logo após, as informações do API, da minúcia e o tipo de biometria serão preenchidas de forma automática;

Papéis	Sistemas	Biometria
Api	Minúcia	Tipo
DigitalPersona	00F87F01C82AE3735CC0413709AB7130AD14559A88EE85ADCF108FEC	Digital
DigitalPersona	00F87F01C82AE3735CC0413709AB71B08C14559A1AD83D48103BA9F0	Digital



- O API (Interface de Programação de Aplicativos), é um conjunto de instruções, entre o hardware (leitor biométrico) e o programa. Nesse campo, será exibido o nome de referência do API que foi utilizado para fazer a leitura e identificação das minúcias. Será possível identificar possíveis

incompatibilidades entre os APIs;

- As minúcias são os detalhes formados nas impressões digitais. Por meio da minúcia, será observada a sua interseção, centro ou núcleo, fim de linha ou extremidade, ilha, delta e poro e após a análise desses dados, poderão ser realizadas determinadas comparações;
- A biometria poder ser classificada nos seguintes tipos:
 - Digital: capta a imagem da impressão digital com um leitor biométrico óptico e compara com um banco de dados de imagens com as digitais gravadas. É um método rápido e de alta confiabilidade;
 - Iris: capta a imagem da íris do usuário, sendo muito fiável e imutável com o passar dos anos;
 - Voz: capta o som da voz e é considerado menos fiável, pois, podem ser considerados problemas com ruídos no ambiente, problemas por mudança na voz devido a gripes ou stress, demora no processo de cadastramento, etc.
- Por meio do botão , a biometria inserida para o usuário poderá ser excluída do cadastro;
- Ao inserir a biometria, será identificado o caminho de instalação do JAVA na máquina instalada e o cadastro da biometria será concluído.

Impactos

Os sistemas do MV2000 são acessados por meio da tela de "Login do Usuário", onde, é possível cadastrar o usuário, vincular origens, empresas, estoques, centro de custos, etc.

Mudança de senha

*Esta tela é exibida no menu "Configurações" de todos os sistemas do MV2000.



Módulos

MUDAPASS

Função da tela

Possibilitar a mudança de senha do usuário para acesso ao sistema.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / Usuários

Como usar

Modificar senha

- No campo "Usuário", será apresentado automaticamente o nome do usuário logado no Sistema;
- Inserir a senha atual;
- Informar a nova senha;
- Repetir a nova senha para fins de confirmação;
- Acionar o botão **1- Confirma Alteração** para finalizar a operação.



A tela de "Mudança de Senha" é utilizada para modificar a senha sempre que lhe for conveniente. Como por exemplo, no momento que é feito o cadastro do usuário, a senha é, geralmente, igual ao seu login, desta forma, o usuário deverá mudá-la. Já a tela de "Alteração de Senha" é manipulada apenas pelo administrador do Sistema. Caso o usuário não lembre sua senha, por exemplo, é o administrador quem fará uma nova senha para ele.

Mudança da Senha de Acesso

Usuário	DOCUMENTACAO
Senha Atual	*****
Senha Nova	*****
Repetir Senha Nova	*****

1- Confirma Alteração

Impactos

A nova senha deverá ser informada no momento do login.

Alteração de senha

SGU / Autorização / Alteração de Senha



Módulos

ALT_SENHA

Função da tela

Possibilitar ao usuário, com perfil de administrador (DBA ou DBASGU), alterar a senha de qualquer usuário cadastrado. Essa alteração é realizada mediante opção do administrador ou quando solicitado pelo usuário, que por algum motivo não tenha mais a informação de sua senha.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)

Como usar

Alterar senha

- Ao acessar a tela é necessário selecionar o usuário que terá a senha alterada por meio do botão .
- Informar a nova senha do usuário em referência;
- Repetir a nova senha para fins de confirmação;
- Acionar o botão **1- Confirma Alteração** para finalizar a operação.



Diferença entre as telas de "Alteração de Senha" e "Mudança de Senha":

- A tela de "Alteração de Senha" é manipulada apenas pelo administrador do sistema. Caso o usuário não lembre sua senha, por exemplo, é o administrador quem fará uma nova senha para ele;
- Já a tela de "[Mudança de Senha](#)" é utilizada para modificar a senha sempre que lhe for conveniente. Como por exemplo, no momento que é feito o cadastro do usuário, a senha é, geralmente, igual ao seu login, desta forma, o usuário deverá mudá-la.

Alteração da Senha de Acesso

Usuário	USERMV	
Senha Nova	*****	
Repetir Senha Nova	*****	

1- Confirma Alteração

Impactos

A nova senha deverá ser informada no momento do login.

Cadastro simples de usuário (pré-cópia)

SGU / Autorização / Cadastro Simples de Usuário (Pré-Cópia)



[Cadastrar usuários de forma simplificada](#)

Módulos

M_CAD_USUARIOS_SIMPLES

Função da tela

Cadastrar usuários de forma simplificada, informando apenas o ID do usuário, seu nome completo e o tipo de privilégio.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)

Como usar

Cadastrar usuários de forma simplificada

- Informar o nome de identificação do usuário, permitindo no máximo 30 caracteres;
- Inserir o nome completo do usuário, permitindo no máximo 40 caracteres;
- O tipo de [privilégio](#), nessa tela, apenas poderá ser "Usuário". Porém, na tela de "[Usuários](#)" é possível informar outros tipos de privilégios;
- Acionar o botão  para finalizar a operação.



Os usuários criados nesta tela ficam inativos, somente serão ativados no momento de seu cadastro definitivo na tela [usuários](#), portanto, não será possível acessar o sistema após este cadastro, até a conclusão do processo.

Cadastro Simples de Usuários

Código do Usuário	Nome Completo	Privilegio
MARIAJOAQUINA	MARIA JOAQUINA DE AMARAL	Usuário

Impactos

Após ser ativado, na tela de "Usuários", o usuário poderá efetuar os vínculos com origens, empresas, estoques, centro de custos, etc, sendo possível realizar transações nos sistemas de acordo com as configurações permitidas a ele.

- SGU / Autorização / [Usuários](#)

Cópia múltipla de usuários

SGU / Autorização / Cópia Múltipla de Usuários



[Pesquisar usuários](#)

[Copiar as configurações do usuário origem](#)

[Configurações de acesso](#)

Módulos

M_COPIA_USUARIOS_MULTIPLA

Função da tela


Permite copiar, para vários usuários de uma só vez, os papéis, módulos e configurações do usuário, também será possível copiar todas as configurações de acesso que esse possa ter na aplicação.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)
 - SGU / Autorização / [Cadastro Simples de Usuário \(Pré-Cópia\)](#)

Como usar

Pesquisar usuários

- A tela será exibida com todos os checks boxes de configurações de acesso marcados;
- Caso não saiba o nome do usuário de origem, o qual deseja copiar as configurações, poderá pesquisá-lo da seguinte forma:
 - Selecionar na lista de valores  o "Usuário de Origem";
 - Se necessário, informar uma data inicial e final como parâmetro da pesquisa e acionar o botão  ;
 - No campo "Usuários de Destino" serão exibidos os **usuários inativos**, ou seja, todos que foram cadastrados na tela "[Cadastro Simples de Usuário](#)" e que ainda não foram ativados.

Cópia de Usuários

Usuário de Origem: Nome Completo do Usuário:

Data de Cadastro: Inicial: Final:

Configurações de Acesso

- ☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login
- ☒ Usuários por Empresa
- ☒ Usuários por Estoques
- ☒ Usuários por Setores de Exames
- ☒ Privilégios de Datas de Movimentações
- ☒ Usuários por Caixa
- ☒ Usuários por Centro Cirurgico
- ☒ Privilégios de Autorização de O.C.
- ☒ Usuários por Setor Faturamento
- ☒ Controle Acesso Usuário Faturamento Distribuído

- ☒ Usuários por S.A.M.E
- ☒ Usuários por Unidade de Internação e Setor
- ☒ Usuários por Setores de Diagnósticos
- ☒ Usuários por Origem de Atendimento
- ☒ Usuários por Setor Solicitante e Unidade de Atendimento
- ☒ Usuários por Agenda Central
- ☒ Usuários Autorizadores - Financeiros
- ☒ Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento
- ☒ Grupo e Usuários - Financeiro
- ☒ Usuários por Plano de Contas

☒ *Seleciona / Desmarca Todos*

Usuários de Destino

Usuário	Nome Completo	Seleciona
JULIANALIMA	JULIANA LIMA	☐
		☐
		☐
		☐
		☐

☐ *Seleciona / Desmarca Todos*

Copiar as configurações do usuário origem

- Após realizar a pesquisa, deve-se selecionar um ou mais usuários no bloco "Usuários de Destino";
- Selecionar (marcar os checks box) as [configurações de acesso](#) que deseja copiar;
- Acionar o botão , as configurações selecionadas serão copiadas para os usuários de destino e a mensagem "*Usuário copiado com sucesso!*" será exibida.



- **Usuário de Origem** - apenas será possível copiar as configurações, tendo como "Usuário Origem" um usuário ativo e que tenha pelo menos um papel, sistemas e módulos vinculados à sua configuração;
- **Usuário de Destino** - apenas será possível copiar para "Usuários de Destino" aqueles que ainda estão inativos.

Configurações de acesso

- Os checks boxes podem ser selecionados ou não como opções de cópia nas configurações de acesso. Porém, obrigatoriamente, sempre serão copiados do usuário de origem para o de destino os papéis, sistemas, módulos e configurações iniciais, da tela de "[Usuários](#)";

Configurações de Acesso

☒ O usuário deve alterar a senha no próximo login	☒ Usuários por S.A.M.E
☒ Usuários por Empresa	☒ Usuários por Unidade de Internação e Setor
☒ Usuários por Estoques	☒ Usuários por Setores de Diagnósticos
☒ Usuários por Setores de Exames	☒ Usuários por Origem de Atendimento
☒ Privilégios de Datas de Movimentações	☒ Usuários por Setor Solicitante e Unidade de Atendimento
☒ Usuários por Caixa	☒ Usuários por Agenda Central
☒ Usuários por Centro Cirurgico	☒ Usuários Autorizadores - Financeiros
☒ Privilégios de Autorização de O.C.	☒ Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento
☒ Usuários por Setor Faturamento	☒ Grupo e Usuários - Financeiro
☒ Controle Acesso Usuário Faturamento Distribuído	☒ Usuários por Plano de Contas

☒ *Seleciona / Desmarca Todos*

- Nos campos "Configurações de Acesso" e "Usuários de Destino" existe a opção ☒ *Seleciona / Desmarca Todos*, como um facilitador caso deseje selecionar muitas configurações e/ou usuários destino.



Dados pessoais como e-mail, CPF, data nascimento, prestador, observações, não serão copiados.

Impactos

N/A

Chave de proteção

SGU / Autorização / Chave de Proteção

Módulos

N/A

Função da tela

Realizar a atualização da chave de proteção gerada pelo departamento administrativo da MV.


Pré-requisitos

A chave de proteção é liberada pelo setor administrativo da MV de acordo com o contrato firmado com o cliente.

Como usar

Atualizar a chave

- Para atualizar a chave de proteção, é necessário preencher as seguintes informações:
 - A licença fornecida pela MV;
 - O número de série fornecido pela MV;
 - A chave de acesso fornecida pela MV.
- Caso o usuário não saiba algum desses dados, deverá entrar em contato com o departamento administrativo da MV.



Impactos

Caso a chave não seja atualizada, 5 dias antes de expirar, serão exibidas mensagens de alerta ao

usuário solicitando sua atualização. Se não houver a atualização, o sistema MV2000 poderá ser paralisado.

Emissão de etiquetas com códigos de barras

MGES / Configurações / Geração de Códigos de Barras

GLOBAL / Configurações / Emissão de Etiquetas com Código de Barras

SGU / Autorização / Emissão de Etiquetas com Código de Barra



[Grupo da etiquetas](#)
[Informações emitidas nas etiquetas](#)
[Impressoras](#)

Módulos

M_CADASTRO_BARRA

Função da tela

Cadastrar e gerar as etiquetas a serem utilizadas no processo atendimento das solicitações pelo Palm. Cada tipo de etiqueta deverá possuir um cadastro único vinculado ao seu tipo e às descrições para a emissão.

Pré-requisitos

- Configurações
 - MGES / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
 - PAGU / Configuração / Configurações
- Tabelas
 - MGES / Tabelas / Gerais / Impressoras
 - PARI / Tabelas / Leitos
 - SGU / Autorização / Usuários
 - GLOBAL / Globais / Origens

Como usar

Grupo da etiqueta


- Informar uma descrição para o grupo de impressão;
- Selecionar o tipo de etiqueta a ser utilizado para o grupo, dentre as opções:
 - Usuário: esse tipo é utilizado para gerar o código de barras com o nome do usuário, por exemplo, códigos de barras dos crachás;
 - Entrega imediata: é utilizado para solicitações que foram realizadas dentro de um turno já fechado, ou seja, turno do qual as solicitações já foram impressas;
 - Unidade de internação: é utilizado para gerar o código de barras das unidades de internação;

- Urgente: é utilizado para emissão do código de barras das unidades de Emergência/Urgência;
 - Turno: é utilizado para a geração dos códigos de barras dos turnos;
 - Impressora: é usado para gerar o código de barras das impressoras;
 - Funções: é utilizado para impressão do código de barras de algumas funções como atender, receber, retornar, finalizar. Essas funções são apresentadas na tela do Palm, mas para agilizar o processo é indicado que o usuário gere essas etiquetas, pois caso necessite utilizar uma dessas funções, basta passar o leitor na função desejada;
 - Setor: é utilizado para impressão dos código de barras dos setores, se necessário;
 - Recebimento: é utilizado para gerar o código de barras para recebimento de solicitações na Urgência pelo Palm;
 - Avulso: é utilizado para as solicitações avulsas, aquelas realizadas pela enfermagem sem prescrição médica.
- Determinar o modelo da etiqueta que deverá ser emitida. A configuração desse modelo poderá ser realizada na tela "Etiqueta de Código de Barras" (MGES / Configurações / Etiqueta de Código de Barras).

Informações da etiqueta

- Selecionar o código que será impresso na etiqueta. Dessa forma, a descrição da etiqueta do grupo informado será exibida automaticamente. Os códigos disponíveis para seleção vão depender do tipo de grupo informado:
 - Usuário: ficam disponíveis para seleção os usuários cadastrados na tela "Usuários";
 - Entrega imediata: somente é possível escolher a opção "Entrega Imediata";
 - Unidade de internação: ficam disponíveis para seleção as unidades de internação cadastradas na tela "Unidade de Internação";
 - Urgente: somente é possível escolher a opção "Urgente";
 - Turno: ficam disponíveis para seleção os turnos cadastrados na tela "Configuração do Gerenciamento de Unidades";
 - Impressora: ficam disponíveis para seleção as impressoras cadastradas na tela "Cadastro de Impressoras de Código de Barras";
 - Funções: as funções disponíveis para seleção são Finalizar, Retornar, Imprimir, Atender, Receber, Adiantar Turnos, Redefinir Lista e Alternar Abas;
 - Setor: ficam disponíveis para seleção os setores cadastrados na tela "Origens de Atendimento";
 - Recebimento: somente é possível escolher a opção "Urgente";
 - Avulso: somente é possível escolher a opção "Avulso";
- Inserir uma descrição abreviada da etiqueta.

Impressoras

- Direcionar em qual impressora a etiqueta deve ser emitida;
- Acionar o botão  para que as etiquetas com código de barras sejam impressas. Essas etiquetas serão utilizadas no atendimento das solicitações;

- Salvar as informações cadastradas para gerar o código do grupo de etiqueta e finalizar o processo.

Emissão de Etiquetas com código de barras

Código	Descrição	Tipo	Etiqueta
41	NOVA 01	Unidade de internação	
61	1	Avulso 02	Paciente 03
1	USERMV	Usuário	Etiqueta Zebra 2 Colunas
21	UNIDADE INTERNAÇÃO	Unidade de internação	
22	UNIDADE INTERNAÇÃO 2	Unidade de internação	
23	TURNIO 1	Turno	
24	IMPRESSORA	Impressora	
26	FUNCOES	Funções	

Código	Descrição	Descrição abreviada
31	UNIDADE REAL 04	UNI R 05
46	UNIDADE F	122

Caminho da Impressora
ZEBRA Z4M PLUS (300DPI) **06** Imprimir etiqueta

Legenda	
01	Grupo de impressão;
02	Tipo da etiqueta;
03	Modelo de etiqueta a ser utilizado;
04	Código impresso na etiqueta;
05	Descrição abreviada do código;
06	Localização da impressora.

Impactos

As etiquetas geradas serão utilizadas apenas pelos processos do Palm e não possuem impacto nas demais telas do Gerenciamento do Estoque.

Mensagens

Enviar/receber

SGU / Mensagens / Enviar/Receber

PAGU / Opções Médicas / Enviar/Receber Mensagem

MGCO / Compras / Enviar/Receber Mensagem



[Caixa de entrada](#)

[Encaminhar a mensagem recebida](#)

[Itens agendados](#)

Módulos

M_CENTRAL_MENSAGEM

Função da tela

Receber mensagens do Sistema e enviar mensagens para outros prestadores.

Essa tela consiste numa Central de Mensagens, onde pode ser estabelecida a comunicação entre o Sistema e o usuário prestador que estiver conectado. Os processos interligados à Central de Mensagens podem ser: solicitação de parecer médico, prescrição de itens para um período maior do que 24 horas e envio de documentos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - SGU / Autorização / Usuários
 - SGU / Mensagens / Grupo de Usuário
- Configurações
 - PAGU / Configuração / Funcionamento
- Movimentações
 - PAGU / Opções Médicas / Parecer Médico

Como usar

Caixa de entrada


- Inicialmente deve-se acessar a tela de Enviar/Receber Mensagem para visualizar a existência de novas mensagens.

[Responder as mensagens](#)

- Selecionar com um duplo clique a mensagem que deseja responder. É possível ainda acionar os

botões  e  que permitem responder apenas ao remetente ou responder a todos copiados no e-mail, respectivamente. Assim, a tela de resposta do email será apresentada;

- Após descrever a resposta do email, acionar o botão  para concluir o processo.



Encaminhar a mensagem recebida

- Para encaminhar um e-mail a outros contatos, basta selecionar a mensagem que deseja encaminhar e acionar o botão , assim, a tela para o envio da mensagem será apresentada com o campo "Para:" em branco, permitindo informar o(s) endereço(s) de emails do(s) destinatário(s);
- Após informar o(s) destinatário(s), acionar o botão  para concluir o processo.

Enviar nova mensagem


- Para enviar uma mensagem para outro prestador, basta pressionar o botão , será exibida a tela para envio de email com o campo "Para:" em branco, onde deve(m) ser informado(s) o(s) endereço(s) de email(s) do(s) destinatário(s);
- Após informar o(s) destinatário(s) e descrever o email, acionar o botão  para concluir o processo.

Itens agendados

- Para agendar a entrega de uma mensagem, no momento de responder, deve-se encaminhar ou enviar uma nova mensagem, marcar o campo "Agendar a entrega da mensagem para" e informar a data e a hora que a mensagem deverá ser entregue;

☒ Agendar a entrega da mensagem para: 18/06/2014 18:00

- Os itens agendados para o envio podem ser visualizados na pasta "Itens Agendados".



Impactos

Esta tela receberá o registro das solicitações de parecer médico atendidas pelos prestadores. Esse atendimento é efetuado por meio da mensagem recebida na tela de "Enviar/Receber". Ou seja, ao receber a mensagem, o prestador deve acionar o botão , desta forma, será exibida à tela de "Parecer Médico", para o registro do parecer.

- PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir

Grupo de usuário

SGU / Mensagens / Grupo de Usuário



[Cadastrar grupo](#)
[Associar usuários](#)

Módulos

M_GRUPO_USUARIO

Função da tela

Permitir ao administrador do sistema realizar e efetuar a manutenção no cadastro de grupos de usuários. O grupo de usuário corresponde a um agrupamento para envio/recebimento de mensagens dentro do Sistema MV2000.

Pré-requisitos

- Configurações
 - SGU / Autorização / [Usuários](#)


Como usar

Cadastrar grupo

- Ao acessar a tela o usuário deve informar o nome do grupo de usuários a ser cadastrado;
- Determinar se este grupo está ou não ativo;
- Acionar o botão  para gravar os dados inseridos para finalizar o processo de cadastro.

Associar usuários

- Selecionar um usuário por vez e acionar o botão , esse será exibido no campo "Membros do Grupo";
- Caso deseje selecionar todos os usuários de uma única vez, basta pressionar o botão .



Código	Nome do Grupo	Ativo
21	COMPRAS	Sim
1	CONSULTORES	Sim
22	ADMINISTRAÇÃO	Sim
23	DOCUMENTAÇÃO	Sim

Usuários
DBAIMP
DEVID
DIEGOASFORA
DIOGO
DOCUMENTACAO
DOCUMENTACAO ENF
DONATOSILVEIRA
DULCE
EDEN
EDENCOIMBRA
EDENCOIMBRAENF
EDILANE
EDILENE
EDILEUZA
EDVANIA

>
>>
<
<<

Membros do Grupo
ABIGAIL
ADRIANAS
CARMO
DEBORAH

Impactos

Esta tela envia mensagens para o grupo de usuários cadastrados como facilitador, pois será enviada a mesma mensagem automaticamente para todos os integrantes do grupo.

- SGU / Mensagens / [Enviar/Receber](#)

Cadastro de e-mail

SGU / Mensagens / Cadastro de Email



Módulos

M_CADASTRO_EMAIL

Função da tela


Permitir ao administrador cadastrar os tipos de e-mails que serão enviados aos usuários do sistema em diversas situações, como por exemplo, Notificação (Depto Comercial), Confirmação (Confirmação de Consumo), entre outras.


Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastrar e-mail

- Informar a descrição do tipo de e-mail;
- Selecionar o tipo desse e-mail, podendo ser: Fornecedor, Convênio, Aprovação, Liberação e Confirmação;
- Inserir o assunto que será padrão sempre que o tipo de e-mail em referência for enviado;
- Indicar se o e-mail deve ser com cópia para algum usuário;
- Descrever o texto padrão para o e-mail cadastrado;
- Caso seja necessária a inclusão de campos, poderá selecioná-los e acionar o botão . Desta forma, será inserido no campo referente ao texto do e-mail, o campo selecionado;



- Acionar o botão  para gravar os dados cadastrados para finalizar o processo.

Cadastro de Emails

Processo Email: 4 ALEXANDRE@MV.COM.BR Tipo Email: Liberação

Assunto: AVISO DE LIBERACAO DE CIRURGIA COM OPME

Copia: ALEXANDRE@MV.COM.BR

Texto do Email:

```
DATA DA CIRURGIA: &<DT_INICIO_AGE_CIR>
HORA DA CIRURGIA: &<HR_INICIO_AGE_CIR>
PACIENTE: &<NM_PACIENTE>
CONVENIO: &<NM_CONVENIO>
CIRURGIAO: &<DS_PRESTADOR>
CIRURGIA: &<DS_CIRURGIA>

SEGUEM INFORMACOES DOS MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA CIRURGIA CITADA:

PRODUTOS:

&<DS_PRODUTO> DS_PRESTADOR
```

☐ Sem Tag ☐ ☐ <> Hora da Cirurgia Adicionar

Impactos


Os processos que utilizam o envio de e-mails, como por exemplo: Confirmação de Consumo de OPME, Aviso de Cirurgia, Revisão da Cirurgia, Compras, entre outros.

Relatórios

A seguir serão exibidos os principais relatórios desse sistema. Alguns desses relatórios poderão ser exibidos por mais de um sistema.

Impressão



- No topo da tela de parâmetro, é definido o modo de impressão do relatório;
- Primeiramente, é escolhida a saída, se em impressora, tela, arquivo ou correio eletrônico (e-mail):
 - Para o tipo de saída "Impressora", no campo logo abaixo, é necessário indicar a impressora a ser utilizada. Nessas situações, também pode-se definir o número de cópias a serem impressas;
 - Sendo o tipo de saída "Arquivo", escolher o tipo desse arquivo, se HTML - Hiper Text, PDF - Acrobat Reader ou RTF - Editores de Texto e o local do computador onde ele será salvo;
 - Se o tipo de saída for "Correio Eletrônico (E-mail)", informar o endereço de e-mail para envio.
- Em seguida, determinar o tipo de impressão, se gráfico ou caracter.



The screenshot displays the 'Parâmetros' (Parameters) section of the SGU system's report printing configuration. The top section contains dropdown menus for 'Saída do Relatório' (Report Output) set to 'Tela' (Screen), 'Tipo' (Type), 'Impressora' (Printer), 'Tipo de Impressão' (Print Type) set to 'Gráfico' (Graphic), and 'Número de Cópias' (Number of Copies) set to '1'. The 'Parâmetros' section includes fields for 'Estoque' (Inventory) set to '1', 'Produto' (Product) set to '3770', 'Período de' (Period of) set to '01/09/2014 00:00' to '30/09/2014 23:59', and 'Tipo de Custo' (Cost Type) set to 'Histórico(Data Movimentação)' (Historical (Data Movement)). There are also checkboxes for 'Deseja imprimir o valor do custo do produto?' (Do you want to print the product cost value?) and 'Deseja imprimir o resumo por tipo de documento?' (Do you want to print the summary by document type?), both set to 'Não' (No). The bottom of the screen features 'Imprimir' (Print) and 'Sair' (Exit) buttons.

Botões comuns

As telas de parâmetros dos relatórios apresentam os botões abaixo:

-  - exclui os itens selecionados;
-  - permite a inclusão de todos os itens. Geralmente apresentado nas abas secundárias, nas quais podem ser incluídos vários dos itens que funcionam como parâmetro para emissão do relatório;
-  - também presente nas abas secundárias, quando acionado indica que todos os itens devem ser considerados como parâmetro, exceto os informados na aba;
-  - executa a impressão do relatório;
-  - finaliza a tela.

Usuários por opção

SGU / Relatórios / Usuário por Opção

Módulos

R_USU_OPC

Função da tela

Exibir a relação dos registros de usuários por acesso, tipo de acesso e papel.


Pré-requisitos

- Movimentações
 - SGU / Autorização / Usuários
 - SGU / Tabelas / Sistemas
 - SGU / Tabelas / Módulos
 - SGU / Tabelas / Papel

Como usar

Parametrização do relatório

- Informar o sistema para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os sistemas, basta colocar o símbolo %;
- Indicar o módulo do sistema que será considerado na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os módulos, basta colocar o símbolo %;
- Informar qual o status do usuário que será considerado na geração do relatório que poderá ser:
 - Ativos;
 - Inativos;
 - todos.
- Acionar o botão  para imprimir o relatório de "Usuários por Opção";



Saída do Relatório: Tela Tipo

Impressora

Tipo de Impressão: Gráfico

Número de Cópias: 1

Parâmetros

Sistema: SGU SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS


Módulo: % Todos

Usuários: Ativos

Imprimir Sair

- No relatório "Usuários por Opção", serão exibidos o nome do módulo, o tipo da plataforma, o login do usuário, o tipo de acesso e o papel do usuário;

01 - HOSPITAL MV SISTEMAS		Página: 1 / 192
SOULMV - Sistema Controle de Usuários		Emitido por: DBAMV
Acesso do Usuário		Em: 02/07/2014 09:25
Papel: ACESSO MV Usuário: ADMIN GERAL		
Sistema	Módulo	Tipo
ADMED	AGENDAMENTO E CONFIRMAÇÃO – ADMED	FORM
	AUTORIZAÇÕES POR USUÁRIO	FORM
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA	CADASTRO DE ESCALAS	FORM
	LIBERAÇÃO DE AGENDAS	FORM
BIBLIOTECAS GERAIS DO MV2000 E DO SGPS	RECEPÇÃO	FORM
	GERENCIADOR DE IMPRESSÃO	FORM
	ACESSO AOS DOCUMENTOS	FORM
	AGRUPAMENTO DE SOLICITAÇÕES POR TURNO	REPORT
	ALTERAÇÃO DE SENHA DO PRÓXIMO LOGIN	FORM
	ANÁLISE DOS CUSTOS DAS DIARIAS	FORM
	ANÁLISE DOS CUSTOS DO CENTRO CIRÚRGICO	FORM
	ARQUIVOS DE LOG'S IMPORTADOS	FORM
	AUDITORIA DE CONTA HOSPITALAR	FORM
	BIBLIOTECA DE PROCEDIMENTOS PADROES	FORM
	BIBLIOTECA DE VALIDAÇÃO DE ACESSO AO SIS	FORM
	BIBLIOTECA MODAL DO SISTEMA	FORM
	CADASTRO DE PACIENTES	REPORT
	CADASTRO DE RECÉM-NASCIDO	FORM
	CADASTRO: MENSALIDADE DO CONTRATO	FORM
	CADASTRO: PRESTADOR POLIMED	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CENSO HOSPITALAR - TESTE	FORM
	CENSO HOSPITALAR - TESTE	FORM
	CENSO HOSPITALAR RETROATIVO	FORM
	CENSO HOSPITALAR RETROATIVO - SINTÉTICO	FORM
	CENSO OCUPACIONAL - TESTE	FORM
	CENSO POR COPA	FORM
	CENSO POR COPA	FORM
	CIRURGIAS POR ANESTESIA	FORM
	CIRURGIAS REALIZADAS POR ESPECIALIDADE	FORM
	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA CONTAGEM	FORM
	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONSUMO	FORM
	COMPARATIVO DE INTERNAÇÕES POR CONVÊNIO	FORM
	CONSULTA: AGENDAMENTO DOS PACIENTES	FORM
	CONSULTAS E RETORNOS NAS EMPRESAS	FORM
	CONSUMO DE ESTOQUE EM ORDEM ALFABETICA	FORM
	CONSUMO DE PRODUTOS	FORM
	CONSUMO E COMPRA DE PRODUTOS	FORM
	CONSUMO MENSAL / AQUISIÇÃO MENSAL	FORM
	CONSUMO POR PACIENTE	FORM
	CONTRIBUIÇÃO POR MÉDICO	FORM
	CRÍTICA DOS ATENDIMENTOS	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CUSTO MÉDIO	FORM
	DECLARAÇÃO DE FILANTROPIA	FORM
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	REPORT
	DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS	FORM
	DEMONSTRATIVO DE EVENTOS CONHECIDOS	FORM
	DEMONSTRATIVO DE EVENTOS	FORM
	DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	FORM
	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS	FORM
	ENTRADA (COMPOSIÇÃO DE ROUPARIA)	FORM
	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO	FORM
	ENTRADA DE MATERIAIS	FORM
	ENTRADAS SEM O.C. POR JUSTIFICATIVA	FORM
	ESPECIALIDADE X CONVÊNIO	FORM
	ESTADÍSTICO DE ATENÇÃO POR ESPECIALIDAD	FORM
	ESTATÍSTICA DE AGENDAMENTOS	FORM
	ESTATÍSTICA DE ALTAS	FORM
	ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS POR BAIRRO	FORM
	ESTATÍSTICA DE CIRURGIAS NÃO REALIZADAS	FORM
	ESTATÍSTICA DE CONEXÕES	FORM
	ESTATÍSTICA DE RECÉM-NASCIDOS	FORM
HOSPITAL MV SISTEMAS		

- Acionar o botão  para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

N/A

Acesso do usuário

SGU / Relatórios / Acesso do Usuário

Módulos

R_ACESSO_USU

Função da tela


Exibir a relação dos registros de usuários por módulos.


Pré-requisitos

- Movimentações
 - Apoio a TI / Gestão de Usuários / Autorização / [Usuários](#)
 - Apoio a TI / Gestão de Usuários / Tabelas / [Módulos](#)

Como usar

Parametrização do relatório


- Informar o usuário para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os usuários, basta colocar o símbolo %;
- Indicar o papel do usuário que será considerado na geração do relatório, se deseja visualizar a relação com todos os papéis, basta colocar o símbolo %;
- Informar se os usuários referentes ao papel selecionado serão ou não impressos;
- Informar qual o status dos usuários que será considerado na geração do relatório que poderá ser:
 - Ativos;
 - Inativos;
 - Todos.
- Acionar o botão  para imprimir o relatório de "Acesso do Usuário";



The screenshot displays the 'Parâmetros' (Parameters) section of the SGU interface. At the top, there are settings for the report output: 'Saída do Relatório' (Report Output) set to 'Tela' (Screen), 'Tipo' (Type) set to 'Gráfico' (Graph), 'Impressora' (Printer) set to an empty field, and 'Número de Cópias' (Number of Copies) set to '1'. Below these, the 'Parâmetros' section contains fields for 'Usuário' (User) set to 'DBAMV', 'Papel' (Role) set to '56', 'Imprime Usuários Ref. a Este Papel?' (Print Users Ref. to This Role?) set to 'Sim' (Yes), and 'Status Usuários' (User Status) set to 'Ativos' (Active). A vertical toolbar on the right side of the 'Parâmetros' section includes icons for a list, a search, a print, and navigation arrows. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Imprimir' (Print) and 'Sair' (Exit).

- No relatório "Acesso do Usuário", serão exibidos a sigla do sistema, a descrição dos módulos aos quais o usuário tem acesso e tipo plataforma ao qual o usuário está vinculado;

01 - HOSPITAL MV SISTEMAS		Página: 1 / 192
SOULMV - Sistema Controle de Usuários		Emitido por: DBAMV
Acesso do Usuário		Em: 02/07/2014 09:25
Papel: ACESSO MV Usuário: DBAMV		
Sistema	Módulo	Tipo
ADMED	AGENDAMENTO E CONFIRMAÇÃO – ADMED	FORM
	AUTORIZAÇÕES POR USUÁRIO	FORM
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA	CADASTRO DE ESCALAS	FORM
	LIBERAÇÃO DE AGENDAS	FORM
BIBLIOTECAS GERAIS DO MV2000 E DO SGPS	RECEPÇÃO	FORM
	GERENCIADOR DE IMPRESSÃO	FORM
	ACESSO AOS DOCUMENTOS	FORM
	AGRUPAMENTO DE SOLICITAÇÕES POR TURNO	REPORT
	ALTERAÇÃO DE SENHA DO PRÓXIMO LOGIN	FORM
	ANÁLISE DOS CUSTOS DAS DIARIAS	FORM
	ANÁLISE DOS CUSTOS DO CENTRO CIRÚRGICO	FORM
	ARQUIVOS DE LOG'S IMPORTADOS	FORM
	AUDITORIA DE CONTA HOSPITALAR	FORM
	BIBLIOTECA DE PROCEDIMENTOS PADROES	
	BIBLIOTECA DE VALIDAÇÃO DE ACESSO AO SIS	
	BIBLIOTECA MODAL DO SISTEMA	
	CADASTRO DE PACIENTES	REPORT
	CADASTRO DE RECÉM-NASCIDO	FORM
	CADASTRO: MENSALIDADE DO CONTRATO	FORM
	CADASTRO: PRESTADOR POLIMED	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CALENDÁRIO	FORM
	CENSO HOSPITALAR - TESTE	FORM
	CENSO HOSPITALAR - TESTE	FORM
	CENSO HOSPITALAR RETROATIVO	FORM
	CENSO HOSPITALAR RETROATIVO - SINTÉTICO	FORM
	CENSO OCUPACIONAL - TESTE	FORM
	CENSO POR COPA	FORM
	CENSO POR COPA	FORM
	CIRURGIAS POR ANESTESIA	FORM
	CIRURGIAS REALIZADAS POR ESPECIALIDADE	FORM
	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA CONTAGEM	FORM
	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONSUMO	FORM
	COMPARATIVO DE INTERNAÇÕES POR CONVÊNIO	FORM
	CONSULTA: AGENDAMENTO DOS PACIENTES	FORM
	CONSULTAS E RETORNOS NAS EMPRESAS	FORM
	CONSUMO DE ESTOQUE EM ORDEM ALFABETICA	FORM
	CONSUMO DE PRODUTOS	FORM
	CONSUMO E COMPRA DE PRODUTOS	FORM
	CONSUMO MENSAL / AQUISIÇÃO MENSAL	FORM
	CONSUMO POR PACIENTE	FORM
	CONTRIBUIÇÃO POR MÉDICO	FORM
	CRÍTICA DOS ATENDIMENTOS	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CURVA ABC DE FARMÁCIA	FORM
	CUSTO MÉDIO	FORM
	DECLARAÇÃO DE FILANTROPIA	FORM
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	REPORT
	DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS	FORM
	DEMONSTRATIVO DE EVENTOS CONHECIDOS	FORM
	DEMONSTRATIVO DE EVENTOS	FORM
	DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	FORM
	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS	FORM
	ENTRADA (COMPOSIÇÃO DE ROUPARIA)	FORM
	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO	FORM
	ENTRADA DE MATERIAIS	FORM
	ENTRADAS SEM O.C. POR JUSTIFICATIVA	FORM
	ESPECIALIDADE X CONVÊNIO	FORM
	ESTADÍSTICO DE ATENÇÃO POR ESPECIALIDAD	FORM
	ESTATÍSTICA DE AGENDAMENTOS	FORM
	ESTATÍSTICA DE ALTAS	FORM
	ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS POR BAIRRO	FORM
	ESTATÍSTICA DE CIRURGIAS NÃO REALIZADAS	FORM
	ESTATÍSTICA DE CONEXÕES	FORM
	ESTATÍSTICA DE RECÉM-NASCIDOS	FORM
HOSPITAL MV SISTEMAS		

- Acionar o botão  para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

N/A

Auditoria de tabelas

Tabelas e colunas

SGU / Relatórios / Auditoria de Tabelas / Tabelas e Colunas

Módulos

R_TABCOL

Função da tela

Exibir a situação atual das tabelas e colunas.


Pré-requisitos

- Movimentações
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / Auditoria
 - SGU / Administração do Sistema / Auditoria / Consultas / Auditoria com Rastreamento

Como usar


Parametrização do relatório

- Informar a tabela para a qual deseja gerar o relatório. Caso deseje visualizar a relação com todas as tabelas, basta colocar o símbolo %;



Tabelas

- Nessa aba o usuário poderá informar mais de uma tabela a ser exibida na geração do relatório.



Saída do Relatório: Tela Tipo

Impressora

Tipo de Impressão: Gráfico

Número de Cópias: 1

Parâmetros Tabelas

Selecionar


RE_CAIXA2	ABRE_CAIXA2
O_AVI_CIR	ACHADO_CIRURGICO_AVI_CIR

Imprimir Sair

- Acionar o botão **Imprimir** para imprimir o relatório "Tabelas e Colunas de Auditoria";
- No relatório "Tabelas e Colunas de Auditoria", serão exibidos o nome da tabela e a descrição das colunas correspondentes, o tipo de dado (number, varchar, date), além de informar se as seguintes ações foram realizadas em cada tabela: Insert (inclusão), Delete (exclusão) e Update (alteração);

01 - MV SISTEMAS			Página: 0001			
MV2000 - Sistema de Gerenciamento de Usuarios			Data: 15/03/2014			
Relatório das Tabelas e Colunas de Auditoria			Hora: 10:33			
Nome da Coluna	Tipo de Dado	Insert	Update	Delete	Primary	Foreign
Tabela: ABRE_CAIXA						
CD_ABRE_CAIXA	NUMBER	Não	Não	Não	Sim	
CD_LOTE_CAIXA	NUMBER	Não	Não	Não		Sim
CD_LOTE_CAIXA_ORIGEM	NUMBER	Não	Não	Não		Sim
CD_USUARIO_ABERTURA	VARCHAR2	Não	Não	Não		Sim
CD_USUARIO_FECHAMENTO	VARCHAR2	Não	Não	Não		Sim
DS_JUSTIFICATIVA	VARCHAR2	Não	Não	Não		
DT_ABERTURA	DATE	Não	Não	Não		
DT_FECHAMENTO	DATE	Não	Não	Não		
SN_REABERTURA	VARCHAR2	Não	Não	Não		
VL_SALDO_DINHEIRO	NUMBER	Não	Não	Não		
VL_SALDO_FINAL	NUMBER	Não	Não	Não		
VL_SALDO_INICIAL	NUMBER	Não	Não	Não		
Tabela: ABRE_CAIXA2						
CD_LOTE_CAIXA	NUMBER	Sim	Sim	Sim		
CD_USUARIO_ABERTURA	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
CD_USUARIO_FECHAMENTO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
DT_ABERTURA	DATE	Não	Não	Não		
DT_FECHAMENTO	DATE	Sim	Sim	Sim		
VL_SALDO_FINAL	NUMBER	Sim	Sim	Sim		
VL_SALDO_INICIAL	NUMBER	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ABRE,						
DOD	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ACAO_GRU						
CD_ACAO_TER	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
CD_GRU_FAR	NUMBER	Não	Não	Não	Sim	
Tabela: ACAO_GRUPO_PERGUNTA_DOC						
CD_ACAO	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	
CD_GRUPO_PERGUNTA	NUMBER	Sim	Sim	Sim		Sim
TP_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
TP_MOMENTO_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ACAO_PERFIL_SEGMENTO						
CD_PERFIL_AMBULATORIAL_SEGMENT	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	
DS_CAMINHO_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim	Sim	
TP_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim	Sim	
CD_CAMINHO_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ACAO_REGISTRO_FLUXO_ONCOLOGIA						
CD_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim	Sim	
DS_ACAO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ACAO_TERA						
CD_ACAO_TER	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	
DS_ACAO_TER	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		
Tabela: ACA_PRO						
CD_ACAO_TER	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
CD_PRODUTO	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tabela: ACHADO_CIRURGICO						
CD_ACHADO_CIRURGICO	NUMBER	Sim	Sim	Sim	Sim	
DS_ACHADO_CIRURGICO	VARCHAR2	Sim	Sim	Sim		

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

- Acionar o botão  para fechar a tela de parâmetros.

Impactos

N/A



Documentação & Padronização