



Tecnologia

Exemplo de Relatórios com Variáveis do Tipo Lista P/ v2022.0.4 e Superior

Índice

Layout do Relatório.....	4
Variável do Tipo Lista com Valores Inteiros.....	5
Fonte de Dados: PASTAS	5
Fonte de Dados: FONTE	5
Variável Lista	6
Variável Auxiliar.....	6
Conclusão	7
Relatório de Exemplo.....	7
Variável Lista do tipo String.....	8
Fonte de Dados: PASTAS	8
Fonte de Dados: FONTE	9
Variável Lista	9
Variável Auxiliar.....	10
Conclusão	10
Relatório de Exemplo.....	11
EXEMPLO PARAMETRO LISTA STRING v2022.9.1.mrt https://docs.mv.com.br/download/attachments/183310007/EXEMPLO%20PARAMETRO%20LISTA%20STRING%20v2022.9.1.mrt?api=v2&modificationDate=1717785857000&version=2	11
Variável Lista Opcional	12
Fonte de Dados: FONTE	12
Fonte de Dados: PASTAS	13
Variável Auxiliar 1	14
Variável Auxiliar 2	14
Conclusão	14
Relatório de Exemplo.....	15



Neste manual, abordaremos de forma detalhada a criação e configuração de relatórios que fazem uso de variáveis do tipo Lista e Auxiliar. Exploraremos diversos cenários, incluindo Listas com tipos de dados String e Int, e também o uso da função TRIM para manter a Lista como opcional. É fundamental ressaltar que, na fonte de dados, utilizaremos a variável Auxiliar para receber os valores da Lista e inseri-los como parâmetro na consulta SQL. Por esse motivo, recomendamos que evitem o uso de aspas simples, como por exemplo:

```
| WHERE cdAtendimento in ('{AUX}')
```

Isso ocorre porque, ao executar o relatório, ele pode trazer resultados em branco. Além disso, vale observar que uma Lista não pode conter mais de mil linhas por padrão. Caso contrário, será gerado o erro "ora-01795: o número máximo de expressões em uma lista é 1000". Para solucionar esse problema, é necessário aplicar filtros para reduzir a quantidade de elementos na Lista. O processo de criação da Lista é semelhante para a maioria dos exemplos que serão demonstrados. As diferenças estarão na configuração da variável Auxiliar e suas expressões.

Segue abaixo um exemplo de como a variável Auxiliar pode ser configurada:

```
| PASTA.Count == 0 ? "0" : PASTA.ToQueryString("")
```

```
    [Condição] ? [Resultado se verdadeira] : [Resultado se falsa]
```

```
    "Se ... então ... caso contrário ..."
```

“Se a lista for vazia , então defina a variável como vazia , caso contrário use a função ToQueryString para formatar os valores da lista ”

Count

Argumento: Nenhum

Retorno: numérico, quantidade de itens em uma lista

Exemplos:

VAR = [] -> VAR.Count(), retornará 0

VAR = [1,2,3] -> VAR.Count(), retornará 3

VAR = [João,Maria] -> VAR.Count(), retornará 2

ToQueryString

Argumento: texto, caractere para formatar itens da lista

Retorno: texto, valores da lista separados com vírgulas

Exemplos:


VAR = [] -> VAR.ToQueryString(""), retornará texto vazio

VAR = [1,2,3] -> VAR.ToQueryString(""), retornará 1,2,3

VAR = [João,Maria] -> VAR.ToQueryString(""), retornará 'João','Maria'



Layout do Relatório





Variável do Tipo Lista com Valores Inteiros


No exemplo a seguir, demonstraremos como criar uma variável do tipo Lista que exibirá todas as pastas criadas no Report Designer. Faremos uso de duas fontes de dados: PASTAS e FONTE.

Fonte de Dados: PASTAS

O propósito desta fonte de dados é armazenar os valores que serão carregados na Lista. No exemplo, a consulta SQL e os dados retornados são limitados, mantendo-se nesse padrão recomendado. A seguir, apresentamos a query utilizada:

No exemplo a seguir vamos criar uma variável Lista que vai exibir todas as pastas que criamos no Report Designer e duas fontes de dados, PASTAS e FONTE.

```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
    folder.is_public IN ('0','1')
```




Fonte de Dados: FONTE

Nessa fonte vamos inserir a variável Auxiliar, a responsável por receber os valores da Lista e encaminhar para a query.

```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
```




folder.folder_id in ({PASTA_AUX})
ORDER BY 1



Variável Lista

Para criar uma variável Lista selecionamos a opção Variáveis e com o clique do botão direito do mouse selecionando a opção **Nova Variável**, com a variável em tela vamos no campo **Tipo**: escolher **Int** e o tipo de variável **Lista** e marcar o **checkbox Solicitado ao usuário** e depois no campo **Fonte de Dados**: pode-se escolher a opção Coluna de Dados e por fim em **Chaves**: vamos informar o campo FOLDER_ID da fonte PASTAS, o mesmo para **VALORES**: onde informamos o nome das Pastas na coluna FOLDER_NAME.




Variável Auxiliar

Variável responsável por receber os valores da Lista e encaminhar na Fonte de Dados, é preciso marcar o checkbox **Somente Leitura** e mudar o **Iniciar por**: expressão e ela fica desse modo:




`PASTA.Count == 0 ? "0" : PASTA.ToQueryString("")`

Lembrando que 'PASTA' é o nome da nossa variável Lista.



Conclusão

Após a conclusão de todos os passos e configurações mencionados, o relatório estará pronto para exibir uma variável do tipo Lista e apresentar os resultados de acordo com as seleções realizadas.



Relatório de Exemplo


EXEMPLO PARAMETRO LISTA v2022.9.1.mrt¹

¹ <https://docs.mv.com.br/download/attachments/183310007/EXEMPLO%20PARAMETRO%20LISTA%20v2022.9.1.mrt?api=v2&modificationDate=1717785802000&version=1>



Variável Lista do tipo String


A criação de uma variável Lista do tipo String segue um processo semelhante, com as mesmas etapas de criação das fontes de dados mencionadas no Tópico 1 - Variável Lista do tipo INT. No entanto, há algumas diferenças no que diz respeito à configuração da Lista e da variável Auxiliar.



Fonte de Dados: PASTAS

O propósito dessa fonte é armazenar os valores que serão carregados na Lista. No exemplo, a consulta (query) e os dados retornados são de pequeno volume, sendo recomendado manter esse padrão. Abaixo está a query utilizada como exemplo.


```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
    folder.is_public IN ('0','1')
```

Fonte de Dados: FONTE

Nesta fonte, vamos inserir a variável Auxiliar, que é responsável por receber os valores da Lista e encaminhá-los para a consulta (query).

```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
    folder.folder_name in ({PASTA_AUX})
ORDER BY 1
```




Variável Lista

Primeiro selecionar a opção Variáveis e com o clique do botão direito do mouse selecionando a opção **Nova Variável**, com a variável em tela vamos no campo **Tipo**: escolher **String** e o tipo de variável **Lista** e marcar o **checkbox Solicitado ao usuário** e depois no campo **Fonte de Dados**: pode-se



escolher a opção Coluna de Dados e por fim em **Chaves:** vamos informar o campo FOLDER_NAME da fonte PASTAS, o mesmo para **VALORES:** onde informamos o mesmo campo.




Variável Auxiliar

Variável responsável por receber os valores da Lista e encaminhar na Fonte de Dados, é preciso marcar o checkbox **Somente Leitura** e mudar o **Iniciar por:** expressão e ela fica desse modo:

PASTA.Count == 0 ? "" : PASTA.ToQueryString("")

Lembrando que **'PASTA'** é o nome da nossa variável Lista e no parênteses do ToQueryString existe uma aspas simples entre duas duplas: " ' ".



Conclusão

Ao concluir todos os passos e configurações mencionados, o relatório exibirá uma variável Lista e apresentará seus resultados conforme as escolhas feitas pelo usuário.



Menu Início Inserir Página Layout Pré-visualizar Relatórios de Exemplo MV - EXEMPLO PARAMETRO LISTA STRING

Imprimir Salvar Marcadores de páginas Parâmetros Recorrer Única Página Visualizar com executor

PASTA

Procurar por:

- ☐ Selecionar Tudo
- ☐ 123
- ☐ Breno
- ☒ FFCH
- ☐ HUF - EXTENSIBILIDADE - FFCV
- ☐ Laboratório e Diagnósticos
- ☐ MV_SUPRIMENTOS
- ☐ Portaria
- ☐ Relatórios
- ☐ Relatórios Teste Auto 1
- ☐ Relatórios Teste Auto 2
- ☐ Relatórios Teste Auto 3
- ☐ Relatórios Teste Auto 4
- ☐ Relatórios Teste Auto 5
- ☐ Relatórios Teste Auto 6

09/10/2023 03:34:33 PM

Relatório de Exemplo MV

1

Identificador	Pastas
5	FFCH
6	HUF - EXTENSIBILIDADE - FFCV
11	123
15	Teste para Clientes
16	Relatórios de Exemplo MV
50	Relatórios
150	SMA-PEP
202	Relatórios Teste Auto 3
203	Relatórios Teste Auto 4
206	Relatórios Teste Auto 2
207	Relatórios Teste Auto 5
15050	MV_SUPRIMENTOS

Relatório de exemplo para demonstrar o uso das funcionalidades do Report Manager

1 Página 1 de 1 100%

Relatório de Exemplo


EXEMPLO PARAMETRO LISTA STRING v2022.9.1.mrt²

² <https://docs.mv.com.br/download/attachments/183310007/EXEMPLO%20PARAMETRO%20LISTA%20STRING%20v2022.9.1.mrt?api=v2&modificationDate=1717785857000&version=2>



Variável Lista Opcional


A utilização desse tipo de Lista adiciona um nível de complexidade adicional, uma vez que requer duas variáveis Auxiliares com expressões distintas e uma estrutura diferente na fonte de dados. A criação da fonte de dados PASTAS segue os mesmos passos do Tópico 1 - Variável Lista do tipo INT.



Fonte de Dados: FONTE

Nessa fonte vamos inserir a variável Auxiliar, a responsável por receber os valores da Lista e encaminhar para a query.

```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
    (Trim ({AUX2}) is null
OR   folder.folder_id in ({PASTA_AUX}))
ORDER BY 1
```






Fonte de Dados: PASTAS


O propósito dessa fonte é armazenar os valores que serão carregados na Lista, no exemplo a query assim como os dados retornados são poucos e o ideal é manter neste padrão, segue a query utilizada.

```
SELECT
    folder.folder_id,
    folder.folder_name
FROM
    remweb.folder
WHERE
    folder.is_public IN ('0','1')
```



Variável Lista

Para criar uma variável Lista selecionamos a opção Variáveis e com o clique do botão direito do mouse selecionando a opção **Nova Variável**, com a variável em tela vamos no campo **Tipo**: escolher **Int** e o tipo de variável **Lista** e marcar o **checkbox Solicitado ao usuário** e depois no campo **Fonte de Dados**: pode-se escolher a opção Coluna de Dados e por fim em **Chaves**: vamos informar o campo FOLDER_ID da fonte PASTAS, o mesmo para **VALORES**: onde informamos o nome das Pastas na coluna FOLDER_NAME.






Variável Auxiliar 1

Variável responsável por receber os valores da Lista e encaminhar na Fonte de Dados, é preciso marcar o checkbox **Somente Leitura** e mudar o **Iniciar por:** expressão e ela fica desse modo:

PASTA.Count == 0 ? "" : PASTA.ToQueryString("")

Lembrando que 'PASTA' é o nome da nossa variável Lista.




Variável Auxiliar 2

Variável responsável por receber os valores da Lista e encaminhar na Fonte de Dados, é preciso marcar o checkbox **Somente Leitura** e mudar o **Iniciar por:** expressão e ela fica desse modo:

PASTA.Count == 0 ? "" : PASTA.Count()

Lembrando que 'PASTA' é o nome da nossa variável Lista.



Conclusão

Após seguir todos os passos e realizar as configurações necessárias, o relatório será capaz de exibir uma variável Lista e apresentar seus resultados de acordo com as opções selecionadas.



08/10/2023 04:18:34 PM

Relatório de Exemplo MV

Identificador	Pastas	Código de barras
5	FFCH	5.0
6	HUF - EXTENSIBILIDADE - PFCV	6.0
11	123	11.0
100	Laboratório e Diagnósticos	100.0
200	Relatórios Teste Auto 1	200.0

Relatório de exemplo para demonstrar o uso das funcionalidades do Report Manager

Além disso, ele também mostrará todos os dados caso nenhuma opção seja escolhida.

08/10/2023 04:19:25 PM

Relatório de Exemplo MV

Identificador	Pastas	Código de barras
5	FFCH	5.0
6	HUF - EXTENSIBILIDADE - PFCV	6.0
9	TESTES WAT RD	9.0
11	123	11.0
13	Portaria	13.0
14	Bieno	14.0

Relatório de Exemplo

EXEMPLO PARAMETRO LISTA OPCIONAL v2022.9.1.mrt³

Os dados gerados a partir das fontes de dados dos exemplos são puramente ilustrativos e não possuem valor ou relevância para a inclusão em ambientes de produção. É fundamental substituir esses dados fictícios por informações reais e apropriadas ao ambiente de produção, garantindo assim a integridade e a utilidade das consultas e relatórios gerados.

³ <https://docs.mv.com.br/download/attachments/183310007/EXEMPLO%20PARAMETRO%20LISTA%20OPCIONAL%20v2022.9.1.mrt?api=v2&modificationDate=1717785893000&version=2>