



Gerenciamento de Unidades

Tipos de objetos de prontuário

Índice

Função da tela	5
Como usar	6
Definindo os tipos de objetos de prontuário	6
Grupos de Prescrição e Parâmetros.....	6
Documentos Associados.....	6
Tipos de Consulta e Cadastro de Tipos de Consultas	6
Tipo de Prescrição.....	6
Relatório	6
Exibição de abas como: "Grupos de Prescrição", "Relatórios" e "Parâmetros"	7
Tipo de controle: "Prescrição"	7
Para o controle: Prescr	7
Para o controle: Enferm	8
Para o controle: Receit.....	9
Para o controle: Queatp.....	9
Para o controle: Intern	9
Aba "Questionário"	9
Tipo de controle: "Prescrição de Enfermagem (Assistencial)"	10
Tipo de controle: "Prescrição de Tratamento"	10
Parâmetro SN_PRONTUÁRIO	10
Aba "Documentos Associados"	11
Aba "Parâmetros"	11
Abas "Tipos de Consulta" e "Cadastro de Tipos de Consultas"	12
Aba "Tipo de Prescrição"	12
Aba "Relatório"	13
Botão < Ajustar Legado >	13
Ajuste controle de tipo de objetos para os usuários do PEP versão 2.0	13
Editando o texto da exibição	13
Histórico das telas de documentos clínicos	15
Editando o aplicativo (controle)	15
Configurando a assinatura digital por objeto	16
Configurando pendências impeditivas.....	16
Alta médica (ALTMED).....	16
Encaminhamento de paciente (ENCAMI).....	16
Atualizar as datas dos procedimentos ao finalizar o atendimento	17



Localizações

Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Tipos de Objetos de Prontuário

Módulo

M_PAGU_OBJETO

Pré-requisitos

Configurações

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / [Itens para Prescrever](#)¹
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / Assinatura Digital / [Assinatura de Empresa](#)²

Tabelas

- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Perfil do Usuário](#)³
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Tipos de Consultas](#)⁴
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Apresentação dos Itens de Prescrição](#)⁵
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / PEP / [Associação de Documentos por Tema](#)⁶

1 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Itens+para+prescrever>

2 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Assinatura+de+empresa>

3 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=9210188>

4 <https://docs.mv.com.br/display/PAGU/Tipo+de+consultas>

5 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=9210368>

6 <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelD=9210393>



Função da tela

Definir os tipos de objetos que serão apresentados como telas (segmentos) ou documentos eletrônicos que serão utilizados pelo assistente de acordo com o seu perfil.



Como usar

Definindo os tipos de objetos de prontuário

No bloco "Aplicativos", os dados do campo "Código", "Controle" e "Descrição" serão exibidos default, ou seja, são predefinidos. Será obrigatório o preenchimento dos campos da regra geral da aba "Configuração do Objeto" para os controles "PRESCR", "INTERN", "ENFERM", "TRATMT", "TRANSC", "MEDICA" e "EVOMED".

De acordo com o controle selecionado, são exibidas algumas abas:

Grupos de Prescrição e Parâmetros

- Admissão na Unidade; Prescrição Assistencial; Prescrição de Internado; Receituário; Transcrição; Prescrição de Tratamento; Prescrição Médica - Pagu /MVPEP1.0 e Prescrição Médica.

Documentos Associados

- Documento Eletrônico OCX e Documento Eletrônico.

Tipos de Consulta e Cadastro de Tipos de Consultas

- Grupo de Documento.

Tipo de Prescrição

- Aferição Agrupada, Aferição, Alergia, Anexo de Prontuário, Anotação, Avaliação, Diagnóstico de Enfermagem, Diagnóstico, Evolução, Ficha Anestésica, Histórico de Enfermagem, Impressão de Prontuário, Imunização, Informações Relevantes, Resposta Parecer Médico, Solicitação Internado e Solicitação Parecer Médico.

Relatório

- Alta Médica.

Após selecionar o tipo de controle, deve-se descrever o "Tipo de Prescrição" que será vinculado a ele.

- Selecionar na lista de valores um "Tema Clínico", esses temas são previamente cadastrados (default). Porém, sua exibição poderá ser por objeto ou por prestador, e essa associação deverá ser realizada na tela de "[Associação de Documentos por Tema⁷](#)".

Importante

Os "Aplicativos" são predefinidos pela MV. Caso o cliente deseje, o "Tema Clínico" pode ser alterado. Para isso, deve solicitar à MV um script que possibilite a alteração necessária.

⁷ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9210393>



Exibição de abas como: "Grupos de Prescrição", "Relatórios" e "Parâmetros"

A aba "Grupos de Prescrição" é exibida de acordo com o controle anteriormente selecionado, ou seja, apenas para os controles: "Admissão na unidade", "Prescrição assistencial", "Prescrição de internado", "Receituário", "Transcrição", "Prescrição de tratamento", "Prescrição" e "Prescrição Médica - PAGU/ MVPEP1.0".

Para os controles "Prescrição" e "Prescrição Médica - PAGU/ MVPEP1.0", além da aba "Grupos de Prescrição" também é exibida a aba "Parâmetros" e "Configuração do Objeto".

Para o controle "Prescrição de tratamento", será exibida a aba "Relatórios".

Informação

No bloco "Aplicativos":

- O checkbox "Assinatura Digital" permite sinalizar se o objeto vai utilizar, ou não, Assinatura Digital.
- O botão < Editar texto da exibição >, representado pelo ícone , permite configurar o que será exibido no texto do histórico do documento na tela do PEP, podendo configurar quais os campos que deverão compor cada linha. Esse botão será habilitado toda vez que for criado um novo objeto;
- O botão < Editar Aplicativo >, representado pelo ícone , permite editar o aplicativo do objeto. Este botão será habilitado toda vez que for criado um novo objeto.

Tipo de controle: "Prescrição"

Na aba "Grupos de Prescrição", deve-se selecionar na lista de valores os grupos de prescrição.

Descrever um nome para exibição e define a ordem que ele será exibido.

Na aba "Parâmetros", será exibida a lista de parâmetros do objeto com as seguintes opções:

Para o controle: Prescr

- NM_EXIBE_OBSERVACAO - habilita o campo de observação ao informar o nome neste parâmetro. Normalmente usado para habilitar o campo de observação. Valor: nome da aba que será exibida;
- TP_EXIGE_OBSERVACAO - este parâmetro indica se o cadastro de observação é obrigatório. O campo de observação é ativado pelo parâmetro "NM_EXIBE_OBSERVAÇÃO". Valores possíveis são:
 - NAO_EXIGE - não irá exigir obrigatoriedade de evolução;
 - UM_POR_DIA - obrigatoriedade de evolução por dia;
 - UM_POR_PRESCRICAO - obrigatoriedade de evolução por prescrição;
 - UM_POR_PRESTADOR - obrigatoriedade de evolução por prestador.
- SN_EXIGE_OBSERVACAO - configurado com o valor "S", habilita o campo de observação ao informar o nome nesse parâmetro;
- SN_EDITAR_HORARIOS - configurado com o valor "S", permite a edição dos horários gerados pela frequência;
- SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO - configurar se o documento clínico criado modificará o status do paciente para "Atendido" na lista do paciente. Ao configurar o valor "S", quando for criado um documento desse objeto para o paciente, o status do atendimento mudará para "Atendido", na lista de pacientes, independente do tipo do atendimento. Caso seja configurado o valor "N", o paciente só terá o status



alterado para "Atendido" quando forem realizadas prescrições médicas ou quando for preenchido um documento eletrônico;

- SN_IMPRIME_DIRETO_DOCUM_OBRIGT - configurado com o valor "S", quando for finalizado um documento do item de prescrição, enviará o relatório do documento para a impressão padrão;
- NR_CARACTERES_PESQUISA_ITEM - configurar o número de caracteres para realizar a pesquisa do item;
- TP_DESCRICAO_AVALIACAO - cadastrar um texto corrido que será exibido como título no relatório da prescrição médica quando a prescrição for originada de uma avaliação farmacêutica;
- SN_REPLICA_COPIA_DIAS_SEGUINTE - ao configurar com o valor "S", permitirá ao usuário replicar a cópia da prescrição para a quantidade de dias informado;
- SN_HORA_FIXA_INICIO_SETOR - quando configurado com o valor "S", sempre considerará o horário de corte configurado para o setor;
- SN_EXIBE_PERIODO_PRESCRICAO - quando configurado com valor "S", exibe o período, a data de início e data de validade, da prescrição nas telas de prescrição, avaliação farmacêutica e checagem, de acordo com o objeto;
- QTD_DIAS_PRESCRICAO - configurar o número de dias para a utilização quando a prescrição for de licença médica;
- SN_LICENCA_MEDICA - quando configurado com o valor "S", indica que a prescrição é de licença médica;
- TP_CHECAGEM - esse parâmetro indica o tipo da checagem. Para isso, o usuário deverá selecionar um dos valores:
 - CC - ao configurar esse valor, os itens das prescrições criadas por este objeto, serão exibidos na tela de checagem;
 - CA - ao configurar esse valor, os itens das prescrições criadas por este objeto, serão checados automaticamente;
 - NE - ao configurar esse valor, os itens das prescrições criadas por este objeto serão exibidos, mas os seus horários não serão exibidos na tela de checagem;
 - NI - ao configurar esse valor, os itens das prescrições criadas por este objeto, não serão exibidos na tela de checagem.
- SN_CRIAR_HORARIOS - quando configurado como valor "S", indica que serão criados horários para os itens na prescrição.
- SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO - ao ser configurado com o valor "S", quando um documento desse controle estiver aberto, será impeditivo para o cadastro de encaminhamento do paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será impeditivo.
- SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ALTA - ao ser configurado com o valor "S", quando um documento desse controle estiver aberto, será impeditivo para conceder alta ao paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será impeditivo.
- SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ENCAMINHAR_PAC - ao ser configurado com o valor "S", quando um documento desse controle estiver aberto, será impeditivo para o cadastro de encaminhamento do paciente. Caso esteja configurado o valor "N", não será impeditivo.
- SN_EXIBE_FUNCAO_MEDICA - ao ser configurado com o valor "S", o campo "Função Médica" será exibido no relatório de Prescrição Médica do PEP; caso configurado com o valor "N", o referido campo não será exibido no relatório.

Esses parâmetros serão exibidos no sistema PEP para o tipo de prescrição que foi configurado, nesse caso na "[Prescrição Médica](#)⁸".

Para o controle: Enferm

- SN_EDITAR_HORARIOS - configurar a permissão de editar os horários gerados pela frequência. Valores: caso o valor desse parâmetro seja "S", na tela de "Prescrição" será permitido alterar os horários. Se o valor for "N", ao clicar no botão, será exibida a situação do item de prescrição;

⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9208707>



- NM_EXIBE_OBSERVACAO - habilita o campo de observação ao informar o nome neste parâmetro. Normalmente usado para habilitar o campo de observação. Valor: nome da aba que será exibida;
- TP_EXIGE_OBSERVACAO - este parâmetro indica se o cadastro de observação é obrigatório. O campo de observação é ativado pelo parâmetro "NM_EXIBE_OBSERVAÇÃO". Valores possíveis são NAO_EXIGE - não irá exigir obrigatoriedade de evolução; UM_POR_DIA - obrigatoriedade de evolução por dia; UM_POR_PRESCRICAO - obrigatoriedade de evolução por prescrição e UM_POR_PRESTADOR - obrigatoriedade de evolução por prestador;
- SN_EXIGE_OBSERVACAO - configurado com o valor "S", habilita o campo de observação ao informar o nome nesse parâmetro;
- SN_CRIAR_HORARIOS - quando configurado como valor "S", indica que serão criados horários para os itens na prescrição.

Para o controle: Receit

- SN_OBRIGA_JUSTIFICATIVA - parâmetro com o objetivo de obrigar ou não uma justificativa para os itens do objeto. Configurado com o valor "N", a justificativa não será obrigatória para o item desse objeto. Com o valor "S" prevalece a configuração do item de prescrição;
- SN_CRIAR_HORARIOS - quando configurado como valor "S", indica que serão criados horários para os itens na prescrição.

Para o controle: Queatp

- SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO - ao ser configurado com o valor "S" (Sim), quando for criado um documento desse objeto para o paciente, o status do paciente mudará para "Atendido", na lista de pacientes, independente do tipo de atendimento. Caso seja configurado o valor "N" (Não), o paciente só terá o status alterado para "Atendido" quando forem realizadas prescrições médicas ou quando foi preenchido um documento eletrônico;
- SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ENCAMINHAR_PAC - configurar o valor "S", para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impedido o cadastro de encaminhamento do paciente. Ao configurar como "N", não será impeditivo;
- SN_PENDENCIA_IMPEDITIVA_ALTA - configurar com o valor "S" para que, quando um documento desse controle estiver aberto, seja impeditivo conceder alta ao paciente. Caso configurado como "N", não será impeditivo;
- SN_PRONTUARIO - configurar com o valor "S" para indicar que esse tipo de documento faz parte do prontuário. Ao ser configurado com o valor "Não", o documento não fará parte do prontuário do paciente, e não será exibido nas telas que contêm os documentos clínicos do paciente.

Para o controle: Intern

- SN_CRIAR_NOVA_RESERVA_LEITO - ao ser configurado com o valor "S", habilita a funcionalidade que cria uma reserva de leito ao gerar uma nova prescrição de internado para pacientes da urgência na tela "Prescrição"⁹. Ao ser configurado com o valor "N", a funcionalidade será desabilitada.

Aba "Questionário"

Nesta aba, exibida para o tipo de controle "Queatp", é possível configurar quais questionários serão utilizados para o módulo. Ao clicar nessa aba, será exibida uma listagem dos questionários cadastrados, exibindo informações como o código do questionário, o nome tipo de questionário, e o grupo de

⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9208707>



questionário. O usuário poderá, também, incluir um questionário selecionando seu código numa listagem contendo os questionários cadastrados.

Tipo de controle: "Prescrição de Enfermagem (Assistencial)"

Na aba "Parâmetros", será exibida a lista de parâmetros do objeto com as seguintes opções:

- NM_EXIBE_OBSERVACAO - habilita o campo de observação ao informar o nome neste parâmetro. Normalmente usado para habilitar o campo de observação. Valor: nome da aba que será exibida;
- TP_EXIGE_OBSERVACAO - este parâmetro indica se o cadastro de observação é obrigatório. O campo de observação é ativado pelo parâmetro "NM_EXIBE_OBSERVAÇÃO". Valores possíveis são NAO_EXIGE - não irá exigir obrigatoriedade de evolução; UM_POR_DIA - obrigatoriedade de evolução por dia; UM_POR_PRESCRICAO - obrigatoriedade de evolução por prescrição e UM_POR_PRESTADOR - obrigatoriedade de evolução por prestador;
- SN_EDITAR_HORARIOS - configurar a permissão de editar os horários gerados pela frequência. Valores: caso o valor desse parâmetro seja "S", na tela de "Prescrição" será permitido alterar os horários. Se o valor for "N", ao clicar no botão, será exibida a situação do item de prescrição;
- SN_DOC_CRIADO_INDICA_ATENDIDO - configurar se o documento clínico criado modificará o status do paciente para "Atendido" na lista do paciente. Ao configurar o valor "S", quando for criado um documento desse objeto para o paciente, o status do atendimento mudará para "Atendido", na lista de pacientes, independente do tipo do atendimento. Caso seja configurado o valor "N", o paciente só terá o status alterado para "Atendido" quando forem realizadas prescrições médicas ou quando for preenchido um documento eletrônico;
- SN_INSERE_PRIMEIRO - se configurado com o valor "S", ao inserir um item, a aplicação colocará o último item inserido no início da lista dos itens. Valores: "S" e "N";
- SN_CRIAR_HORARIOS - quando configurado como valor "S", indica que serão criados horários para os itens na prescrição.

Importante

Acessar a tela "Ajuste de Legado" e executar a ação 5, "Adição de parâmetros no tipo de documento Prescr". Essa ação incluirá os parâmetros acima descritos, no tipo do documento: Prescr.

Tipo de controle: "Prescrição de Tratamento"

Na aba "Relatórios", deve-se selecionar, na lista de valores "Módulos Relatório", o módulo do relatório para vinculá-lo ao controle "Prescrição de Tratamento". Informar o parâmetro e o valor, se necessário.

Na aba "Configuração do Objeto", será possível definir algumas configurações para o objeto selecionado, como: se permite prescrição futura, qual o centro de custo, a unidade de internação, o setor, as exceções.

Na aba "Pergunta das Fórmulas", serão exibidas as perguntas apenas do tipo "Numérica", que foram cadastradas na tela "Perguntas para Avaliação".

Parâmetro SN_PRONTUÁRIO

Há alguns parâmetros que são comuns a diversos controles, é o caso do parâmetro "SN_PRONTUARIO". Esse parâmetro é comum aos controles: ADMISS, AFEAGR, AFERIC, ALTMED, ANEXO, ANOENF, ARQPDF,



AVAFAR, AVALIA, DIAENF, DIAEST, DOCELE, ENFERM, EVOMED, EXAFIS, GRUDOC, HISENF, INTERN, MEDICA, PRESCR, RECEIT, RESENF, SOLINT, SOLPRO, TRANSC.

Ao configurar esse parâmetro com o valor "S" e criar um documento para o prontuário do paciente para o controle ao qual ele está associado, o documento ficará disponível para impressão na tela de "Impressão de Prontuário"¹⁰. Caso o valor informado seja "N", o documento não será exibido nessa tela. O valor do parâmetro configurado no objeto é preponderante em relação à definição feita por tipo de documento. Caso o objeto não tenha o parâmetro SN_PRONTUARIO configurado, será considerada a definição feita por tipo de documento.

Aba "Documentos Associados"

O controle "Documento Eletrônico" exibirá as abas - Documentos Associados e Parâmetros, que:

- Na aba "Documentos Associados", deverão ser informados os códigos dos documentos eletrônicos criados no Sistema "Editor de documentos".

Para o controle "Documento Eletrônico OCX", serão exibidas as mesmas abas, porém:

- Na aba "Documentos Associados", deve-se associar os documentos eletrônicos que foram criados no Sistema "Editor de Documentos", selecionando-os na "Lista Documento". Para tal basta clicar no botão < 1 - Associar Documento >;
- Clicar no botão  para importar o histórico do documento para o PEP. Ao concluir o processo será exibida a seguinte mensagem: "Atenção: Importação do histórico do documento XX realizado";
- Para realizar algum ajuste no documento do paciente basta acionar o botão < 2 - Ajustar Documento por Paciente >, informar o código do paciente e consultar. Os documentos do paciente serão exibidos na lista, deve-se selecionar o documento que será ajustado e depois clicar em < Confirmar Ajustes >. Caso o documento possua inconsistência, essa deverá ser resolvida antes de confirmar o ajuste.

Aba "Parâmetros"

É possível configurar, por exemplo, os seguintes parâmetros:

- SN_PERMITE_ASSUMIR_PRESC, ao configurar o valor "S", será permitido assumir uma prescrição em aberto de outro prestador. Caso contrário, ao configurar o valor "N", não será permitido. Sendo preciso excluir, pela tela de consulta de prescrição, ou será necessário que o médico que a criou, a conclua ou exclua. Esse parâmetro deve ser configurado para o controle PRESCR;
- SN_CRIAR_DOC_POS_ALTA, com o valor "S", para criar os documentos eletrônicos, que estão vinculados ao objeto em questão, após a alta do paciente. Porém, o valor padrão para ele será "N";
- SN_CRIAR_ANOTACAO_POS_ALTA: torna configurável a criação de documento de anotação de enfermagem após a alta do paciente, na tela de "Anotação de Enfermagem". Ao configurar o valor "S", será permitido criar anotações pós-alta; já ao configurar o valor "N", não será permitido gerar o documento em questão;
- NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA, configurar o número de arquivos OCX vinculados aos objetos desse controle que serão impressos. Esse parâmetro é exclusivo para Documento Eletrônico OCX, Documento Eletrônico e Grupo de Documentos dos seguintes controles: ARQPDF, DOCELE, GRUPODOC.

Importante

Os documentos eletrônicos OCX são homologados apenas no IE, porém podem ser exibidos também no Chrome.

¹⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9208497>



- TP_GERA_PENDENCIA_FECHAMENTO - esse parâmetro poderá ser configurado para ativar a validação de pendência de assinatura de documento quando o prestador tentar sair do prontuário do paciente para retornar à lista de pacientes. É possível configurar os seguintes valores:
 - O - para obrigar que as pendências de assinatura e/ou fechamento de todos os documentos da lista sejam resolvidas, antes de sair do prontuário do paciente;
 - A - para que o documento que não possua a assinatura digital ou não esteja fechado seja exibido na lista de pendência da janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)¹¹" do MVPEP, mas seja possível assinar depois ao clicar no botão < Resolver Depois >;
 - L - para que o documento não seja exibido na lista de pendências da janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)¹²" do MVPEP.

Abas "Tipos de Consulta" e "Cadastro de Tipos de Consultas"

As abas "Tipos de Consulta", "Cadastro de Tipos de Consultas" e "Parâmetros" serão exibidas apenas para o controle de "Grupo de Documento".

Na aba "Tipos de Consulta", deve-se selecionar na lista de valores um tipo de consulta que já foi previamente cadastrada na aba "Cadastro de Tipos de Consultas".

Marcar o checkbox caso essa informação exija ou não um atendimento cadastrado.

Informar a ordem para ser exibida.

No bloco "Módulos", selecionar na lista de valores os módulos que serão vinculados ao tipo de consulta informada anteriormente.

Definir os parâmetros para cada módulo selecionado.

Os parâmetros possíveis serão SN_CRIAR_DOC_POS_ALTA, configurado com o valor "S" permitirá a criação de documentos eletrônicos após a alta do paciente e o parâmetro NR_VIAS_IMPRESSAO_DIRETA define a quantidade dos arquivos OCX vinculados aos objetos desse controle que serão impressas.

Aba "Tipo de Prescrição"

Para os controles "Aferição Agrupada", "Aferição", "Alergia", "Anexo de prontuário", "Anotação", "Avaliação", "Diagnóstico de enfermagem", "Diagnóstico", "Evolução", "Ficha anestésica", "Histórico de enfermagem", "Impressão de prontuário", "Imunização", "Informações relevantes", "Resposta parecer médico", "Solicitação internado" e "Solicitação parecer médico", deve-se:

- Informar uma descrição para o tipo de prescrição;
- Selecionar um tema clínico na lista de valores;
- Definir uma descrição (nome) para a exibição.

Para o controle "Evolução", existe o parâmetro "SN_IMPRIME_CODIGO_BARRA", com a seguinte função: caso esteja configurado com o valor "S", será impresso no relatório de evolução o código de barras como o código da evolução. Caso esteja configurado como "N" ou "NULO", o código de barras não será impresso.

Importante

¹¹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageld=8446177>

¹² <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageld=8446177>



Será possível configurar o mesmo tema clínico para objetos do tipo SOAP. O mesmo vale para objetos do tipo QUEATP.

Aba "Relatório"

A aba "Relatório" será exibida apenas para o controle do tipo "Alta Médica".

Após selecionar o tipo de prescrição e o tema clínico, deve-se selecionar na lista de valores  "Módulos Relatório", o relatório que deseja exibir no tema clínico definido.

Definir também o parâmetro e o valor para o relatório.

Botão < Ajustar Legado >

Ajuste controle de tipo de objetos para os usuários do PEP versão 2.0

Para esta versão 2.0 do Prontuário Eletrônico do Paciente, alguns controles foram desativados. Será necessário associar o controle do tipo do objeto antigo, para os novos criados. Para isso deve-se:

- Clicar no botão < Ajustar Legado > para que seja exibida a janela "Ajuste do legado";
- Selecionar o controle mais adequado para cada objeto na coluna "Cód. Tipo de Objeto";
- Salvar a alteração após concluir o processo.

Importante

Esse ajuste não deve ser realizado para os clientes do PEP versão 1.0 ou PAGU ([Gerenciamento de Unidades](#)¹³).

Editando o texto da exibição

Para configurar a exibição do texto no histórico do prontuário eletrônico do paciente, será necessário:

- Clicar no botão  para exibir a janela "Editar Exibição". Nela, o usuário poderá selecionar os botões abaixo, que formarão o texto exibido no histórico do controle selecionado. O texto poderá conter duas linhas, essas linhas são configuradas por meio dos blocos "Linha 1" e "Linha 2". Ao clicar no bloco "Linha 1", o usuário irá compor as informações que serão exibidas no texto da primeira linha. Ao selecionar o bloco "Linha 2", o da segunda linha.

Nome do botão	Parâmetro exibido
Código do Atendimento	<CD_ATENDIMENTO>
Nome do Prestador	<NM_PRESTADOR>

¹³ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=9209277>



Data de Referência	<DT_REFERENCIA>
Tipo Conselho	<TP_CONSELHO>
Data do Documento	<DT_DOCUMENTO>
Número Conselho	<NR_CONSELHO>
Hora do Documento	<HR_DOCUMENTO>
Espaço	<_>
Data/Hora de Criação	<DT_CRIACAO>
Hífen	<->
Data/Hora do Fechamento	<DT_FECHAMENTO>
Texto Livre	<TEXTO_LIVRE></TEXTO_LIVRE>
Especialidade do Atendimento	<ESP_ATENDIMENTO>
Serviço do Atendimento	<DS_SERVICOATENDIME>
Especialidade Principal do Prestador	<ESP_PRESTADOR>
CID do Atendimento	<DS_CIDATENDIME>
Nome do Objeto	<NM_OBJETO>
Tipo do Prestador	<TP_PRESTADOR>
Nome da Empresa	<NM_EMPESA>
Setor do Atendimento	<NM_SETOR>
Data/Hora da Validade da Prescrição	<DT_VALIDADE_PRESC>

- As opções "Espaço", "Hífen" ou "Texto Livre" devem ser selecionadas para criar espaços entre os parâmetros predefinidos;



- No bloco "Resultado", é exibido o texto formado nas duas linhas à medida que os parâmetros para a formação dos textos forem selecionados;
- Clicar no botão < Limpar > para que os parâmetros informados nos blocos "Linha 1" e "Linha 2" sejam apagados. Para salvar os parâmetros cadastrados, basta clicar no botão < Salvar >. Ao clicar no botão < Fechar > ou < Cancelar >, a janela será fechada sem que o cadastro e/ou alteração seja salva;
- Ao configurar a opção "Nome do Objeto", por exemplo, na tela "[Legado Clínico](#)¹⁴" será possível consultar um documento pelo nome com o qual ele foi registrado. Nesse caso, é necessário que o usuário configure o campo "Linha 1" com o valor <NM_DOCUMENTO>-</NM_DOCUMENTO>;
- Essa funcionalidade poderá ser utilizada para controles, como exemplo: PRESCR – Prescrição; DIAENF – Diagnostico de Enfermagem, HISENF – Histórico de Enfermagem, AVALIA - Avaliação e AFEAGR – Aferição Agrupada. As opções de exibir o serviço e a CID do atendimento, "Setor do Atendimento" e "CID do Atendimento", quando configuradas, serão exibidas na tela de "Estadiamento"¹⁵ (Diagnóstico) no PEP.

Histórico das telas de documentos clínicos

Nas telas que utilizam histórico de documentos clínicos como a de "[Evolução](#)¹⁶", quando houver um texto de exibição configurado para o objeto utilizado pelo módulo em questão, os valores informados nos campos "Linha 1" e "Linha 2" serão utilizados como agrupadores melhorando a visualização dos documentos por grupos. Os módulos que tenham configurados textos para exibição no histórico exibirão

o botão , indicando os valores do histórico poderão ser filtrados por agrupadores. Para isso, basta clicar nesse botão e selecionar o agrupador desejado que poder ser: Atendimento (<CD_ATENDIMENTO>), Especialidade do Prestador (<ESP_PRESTADOR>), Tipo de Prestador (<TP_PRESTADOR>), Prestador (<NM_PRESTADOR>).

Ao filtrar o histórico com um desses agrupadores, por exemplo "Prestador", serão exibidos todos os prestadores que registraram ao menos um documento eletrônico para o atendimento em questão. Exemplo: caso tenham atendido esse paciente os prestadores Jonathas, Ana Assis e Elisabete. Ao clicar sobre um desses prestadores, serão exibidos na tela todos os resultados obtidos para aquele prestador selecionado. Facilitando a pesquisa, já que o usuário não precisa clicar data a data para visualizar os resultados obtidos para aquele prestador.

Ao clicar no botão , serão impressos apenas os resultados obtidos para o agrupador selecionado.

Editando o aplicativo (controle)

Caso deseje editar o aplicativo (controle), será necessário:

- Clicar no botão  será exibida a janela "Aplicativo" permitindo as alterações;
- Após concluir o processo deve-se acionar o botão < Atualizar >, para salvar as alterações efetuadas.

Importante

O aplicativo só poderá ser editado caso não exista legado para ele ou será exibida a seguinte mensagem "Não é possível realizar a troca do tipo do controle, pois existe dependências geradas!".

¹⁴ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9208664>

¹⁵ <https://docs.mv.com.br/display/PEP/Estadiamento>

¹⁶ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=9207983>



Configurando a assinatura digital por objeto

A ativação dessa funcionalidade está condicionada à configuração da assinatura digital na empresa, realizada na tela "Assinatura de Empresa".

Marcar o checkbox "Assinatura Digital", para os objetos que deverão ser assinados digitalmente pelo prestador. Ao imprimir um relatório, o selo da assinatura digital será exibido. Caso não esteja configurado para assinar digitalmente, os campos para assinar manualmente serão exibidos.

Configurando pendências impeditivas

Clicar no botão < Pendência Documento > para configurar as pendências impeditivas para alta médica e encaminhamento. Ao clicar nesse botão, será apresentada a janela "Pendência Documento" com a listagem dos seguintes tipos de controles:

Alta médica (ALTMED)

- Diagnóstico (DIAEST);
- Encaminhamento (ENCAMI);
- Prescrição Médica (PRESCR);
- Aferição (AFERIC);
- Parecer Médico (PARMED);
- Diagnóstico de Enfermagem (DIAENF);
- Histórico de Enfermagem (HISENF);
- Anotação (ANOENF);
- Avaliação (AVALIA);
- Documento Eletrônico OCX (ARQPDF);
- Documento Eletrônico (DOCELE);
- Grupo de documento (GRUDOC);
- Evolução médica (EVOMED);
- Prescrição Assistencial (ENFERM);
- Aferição Agrupada (AFEAGR);
- Problemas do Paciente (PROBLEMA_PACIENTE);
- Avaliação Farmacêutica (AVAFAR).

Encaminhamento de paciente (ENCAMI)

- Diagnóstico (DIAEST);
- Prescrição Médica (PRESCR);
- Aferição (AFERIC);
- Parecer Médico (PARMED);
- Diagnóstico de Enfermagem (DIAENF);
- Histórico de Enfermagem (HISENF);
- Anotação (ANOENF);
- Avaliação (AVALIA);
- Documento Eletrônico OCX (ARQPDF);
- Documento Eletrônico (DOCELE);
- Grupo de documento (GRUDOC);
- Evolução médica (EVOMED);



- Prescrição Assistencial (ENFERM);
- Aferição Agrupada (AFEAGR);
- Problemas do Paciente (PROBLEMA_PACIENTE);
- Avaliação Farmacêutica (AVAFAR).

O campo "Autor do documento Pendente" ficará fixo com o valor "Prestador Logado" na configuração do "Encaminhamento do Paciente". Apenas para a configuração da "Alta Médica" o campo "Autor do documento Pendente" ficará habilitado. Porém, serão exibidos apenas os valores "Médicos" e "Médicos e Tipo do prestador Logado" para seleção.

Configurar se a pendência para tipo de documento do controle será impeditiva. Ao informar o valor "Não", os documentos em aberto vinculados ao controle selecionado não serão impeditivos para realizar o cadastro. Se configurado com valor "Sim", os documentos em aberto vinculados ao controle selecionado serão impeditivos para realizar o cadastro.

Importante

Na tela de "[Alta Médica](#)¹⁷", quando não existe valor configurado no campo "Pendência Impeditiva?", os documentos em aberto vinculados ao controle selecionado serão impeditivos, caso o prestador que os criou seja médico.

Caso o usuário tente alterar o campo "Pendência Impeditiva?" para o controle PRESCR, será exibida uma mensagem impeditiva. Para esse controle, o campo "Pendência impeditiva?" não pode ser alterado, diferentemente dos outros controles.

Os controles DIAENF e RESENF podem compartilhar o mesmo tema clínico.

Atualizar as datas dos procedimentos ao finalizar o atendimento

Configurar o parâmetro "SN_ATUALIZA_DATA_CONSULTA" para o objeto "ALTMED" com o valor igual a "S", dessa forma as datas de lançamentos dos procedimentos nas contas de Ambulatório e de Urgência/Emergência serão atualizadas ao finalizar o atendimento.

Impactos

Caso a configuração para exibição de pendência de fechamento esteja ativa, ao clicar na opção "Lista de Pacientes" na Área de Prontuário, o documento será exibido na janela "[Pendências de fechamento de documentos](#)¹⁸" do MVPEP.

- Prontuário Eletrônico do Pacientes / Lista de Pacientes / [Área de Prontuário](#)¹⁹

Todas as configurações realizadas nessa tela serão utilizadas no sistema do "[Prontuário Eletrônico do Paciente](#)²⁰", de acordo com o objeto de prontuário selecionado.

A não parametrização impossibilitará que o assistente visualize os documentos e telas do Prontuário Eletrônico do Paciente. Caso não seja feita, o sistema não permitirá o acesso a operação da aplicação.

¹⁷ <https://docs.mv.com.br/display/PEP/Finalizar+atendimento>

¹⁸ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8446177>

¹⁹ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8446177>

²⁰ <https://docs.mv.com.br/pages/viewpage.action?pageId=8445442>