



MV DOCS

Travamentos eventuais com sessões bloqueadas.

Índice



O cliente pode sofrer com travamento do sistema eventual, esse comportamento pode ser reflexo de bloqueio de sessões. Esse erro ocorre devido a falta de index. Para corrigir o problema, é necessário verificar os índices de FK e executar os script abaixo, o resultado gerado são os comandos para criação dos índices que devem ser criados.

Executar o script abaixo:

```
select
'create index ' || owner || '.' || replace(constraint_name , '_FK' , '_IX') ||
CHR(10) ||
' ON ' || owner || '.' || TABLE_NAME || '(' || COLUNAS || ') TABLESPACE MV2000_I
COMPUTE STATISTICS;'
from (
SELECT R.* ,DC.CONSTRAINT_NAME FROM (
select * from (
    select OWNER,table_name, f_lista_colunas_cons( owner, constraint_name ,
constraint_type) colunas
    from dba_constraints
    where owner IN ('DBAMV','DBASGU')
    and constraint_type = 'R' ) cons
    minus
    select * from (
        select OWNER,table_name, f_lista_colunas_index(owner , index_name) colunas
        from dba_indexes
        where owner IN ('DBAMV','DBASGU') ) inde ) R , DBA_CONSTRAINTS DC
WHERE R.TABLE_NAME = DC.TABLE_NAME
AND R.COLUNAS = f_lista_colunas_cons( DC.owner, DC.constraint_name ,
DC.constraint_type)
and dc.constraint_type = 'R'
AND DC.owner IN ('DBAMV','DBASGU') )
```

Executar o resultado do script. A criação dos índices pode apresentar alguns erro já previstos, ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expired ou ORA-00955: name is already used by an existing object. O erro ORA-00054 indica que a tabela onde está sendo criado o índice está ocupada. Para evitar isso, tente executar a criação no momento de pouco uso do sistema. O erro ORA-00955 indica que a coluna da tabela já está indexada. Esse erro pode ser ignorado.

Referência: <https://community.oracle.com/thread/899698>