

## Tarea 2.

## Facultad de Ingeniería

Observaciones:

Laboratorio de docencia

Profesor: <u>Alejandro Esteban Pimente</u>	<u>l Alarcon</u>
Asignatura: <u>Fundamentos de Program</u>	nación
<i>Grupo: <u>3</u></i>	
Alumna: <u>Aguilar Lara Alexa Patricia</u>	
No. de lista o Brigada: <u>01</u>	No. de cuenta: <u>316315515</u>
Fecha de entrega: <u>03/10/2019</u>	
CA	ALIFICACIÓN:

Tarea 2
Recibir un argumento (número), imprimir 1 si es par y 0 si es non.

```
Sc\Users\HP\Desktop\Prácticas\Tarea2.c - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Tarea1.c x Tarea2.c x

#include <stdio.h>
#include <stdib.h>

int main(int argC, char *argu[]){
    int num;
    6 num*2=0){
        printf("1\n");
        }
        else {
            printf("0\n");
        }
        return 0;

1 characters selected

Tab Size: 4 C
```

```
Tarea2: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

#include <stdio.h>
#include <stdiib.h>

int main(int argc, char *argu[]){
    int num;
    num=atoi(argu[1]);
    if (num%2==0){
        printf("1\n");
    }
    else {
        printf("0\n");
    }
    return 0;
}
```

```
Tarea2.c:7:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'p' rintf'
Tarea2.c:7:3: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
Tarea2.c:2:1:
+#include <stdio.h>

Tarea2.c:7:3:
    printf("1\n");

Tarea2.c:19:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
    printf("0\n");

Tarea2.c:10:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'

C:\Users\HP\Desktop\Prácticas\gcc Tarea2.c -o mine

C:\Users\HP\Desktop\Prácticas\mine.exe 8

C:\Users\HP\Desktop\Prácticas\mine.exe 7

C:\Users\HP\Desktop\Prácticas\mine.exe 7
```