


CAPTURAS DE LAS EVIDENCIAS



1 - ACL configuradas

```
show access-lists
Extended IP access list 100
 10 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www (11 match(es))
Extended IP access list 110
 10 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established (3 match(es))
 20 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 30 permit ip any any (6 match(es))
```

Se observan las reglas utilizadas para permitir tráfico web y bloquear accesos entre zonas, así como los contadores de coincidencias.


2 - ACL aplicadas a interfaces

```
Router_FW#show run | include access-group
ip access-group 110 in
ip access-group 100 in
Router_FW#
```

La captura muestra en qué interfaces están activas las ACL y en qué sentido.

3 - Desde PC_External (Web Browser):

- Accede al servidor web DMZ (192.168.3.1). *Resultado esperado: La página web debe **cargar**.*



Se demuestra que el servidor web es accesible desde el exterior gracias a la traducción NAT configurada.

4 - Desde PC_External (Command Prompt):

- ping 192.168.3.1 (Ping a la interfaz WAN/IP pública del servidor).
Resultado esperado: Request timed out

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:


Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

La captura muestra el resultado del intento de comunicación desde el PC externo hacia la red protegida, el cual es bloqueado por la política de seguridad configurada en el router.

5 - Desde PC_Internal (Web Browser):


- Accede al servidor web DMZ (192.168.2.10). *Resultado esperado: La página web debe cargar.*



Se verifica que el servicio HTTP es accesible desde la red interna.

6 - Desde Server-PT Web_DMZ (Command Prompt):

- ping 192.168.1.10 (Ping a PC_Internal). *Resultado esperado: Request timed out*



La imagen muestra que los intentos de comunicación desde la DMZ hacia la red interna son bloqueados por la ACL configurada.