



MANUAL
DE
MARCA





El presente manual define los lineamientos y normas básicas para la aplicación de la imagen corporativa de las marcas: ArquíSkin, ArtistSkin y CronoSkin.



En las siguientes páginas se desarrollan las herramientas e instrucciones precisas que deben ser seguidas para asegurar la coherencia y consistencia de la imagen en la elaboración de todo tipo de piezas de diseño gráfico, así como ejemplos ilustrativos de cómo se debe establecer, promover y sustentar el espíritu de la marca para hacerla perennemente sólida, sobresaliente y diferenciada en el futuro.



De no ser respetadas estas normas, se puede impedir que se reconozca e identifique visualmente a la empresa y poner en riesgo su prestigio y posicionamiento a nivel regional, nacional e internacional, además de distorsionar e impedir la transmisión de los valores distintivos de la empresa hacia su público objetivo.


Isologos



La creación de los Isologos responde a la necesidad de diferenciar las 3 marcas, darles la debida importancia y protagonismo y hacer resaltar sus fortalezas.

ATRIBUTOS: MODERNIDAD, INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, VANGUARDISMO, PROFESIONALISMO Y LIGEREZA.


Composición




Elementos que componen al Isologo.

(A) Isotipo (B) Logotipo

Justificación de Isotipos



Los isotipos fueron creado a partir de trazos que emulan la flexibilidad, movimiento, dinamismo, contraste y modernidad que confieren los todos los productos de CorpoSteel. A la vez, conforman figuras abstractas ligeras y amigables a la vista y fáciles de reconocer.



✗ IMPORTANTE:

Las figuras que corresponden a las iniciales que componen al isotipo no deben ser extraídas ni utilizadas por separado bajo ningún concepto a modo de tipografía. El isotipo debe permanecer y utilizarse siempre como una figura compacta y completa, sin desarmarse, eliminar o modificar ninguna de las partes que lo componen.

Composición cromática

Los isologos se encuentran conformados por una gama de tonos que contribuyen a afianzar el espíritu y valores de las marcas. Es de suma importancia respetar la composición cromática acá indicada para cada uno de los elementos.

COLORES CORPORATIVOS



Medios impresos
C: 20 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

Medios Digitales
R: 222 / G: 220 / B: 0

Web
#DDDC00

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 10

Medios Digitales
R: 222 / G: 220 / B: 0

Web
#DDDC00

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Medios Digitales
R: 112 / G: 111 / B: 111

Web
#6F6F6E



Medios impresos
C: 20 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

Medios Digitales
R: 227 / G: 6 / B: 19

Web
#E30513

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 10

Medios Digitales
R: 222 / G: 220 / B: 0

Web
#DDDC00

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Medios Digitales
R: 112 / G: 111 / B: 111

Web
#6F6F6E



Medios impresos
C: 70 / M: 15 / Y: 100 / K: 0

Medios Digitales
R: 54 / G: 169 / B: 225

Web
#36A9E0

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 10

Medios Digitales
R: 222 / G: 220 / B: 0

Web
#DDDC00

Medios impresos
C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 70

Medios Digitales
R: 112 / G: 111 / B: 111

Web
#6F6F6E

Usos permitidos

■ Isologos Full Color.

Es su presentación principal. Debe procurarse y preferirse su uso en la mayoría de los casos, siempre que el fondo permita su legibilidad óptima.



■ Isologo sobre fondos del color corporativo correspondiente

En este caso se permite la utilización del isologo sobre el tono protagonista de sus colores corporativos. Su tipografía e isotipo se convierte a blanco.



■ Isologos para tintas planas

Este uso se debe reservar exclusivamente para los casos en los que la producción de la pieza a diseñar amerite el uso de una sola tinta (en técnicas como las serigrafía, tampografía, rotulados, grabados, etc). Se puede utilizar tanto en positivo como en negativo (diapo).



■ Isologos en escala de grises.

Esta versión del isologo es funcional para impresiones que sólo admiten escala de grises.



Usos incorrectos

■ No debe alterarse su composición.



■ No debe alterarse su forma.



■ No debe alterarse la relación de tamaños.



■ No debe aplicarse outline o contornos.



■ No deben ser rotados.



■ No deben separarse sus elementos.



Uso sobre fondos

Al momento de utilizar los Isologos, se debe procurar siempre situarlo en fondos que permitan su lectura correcta y no afecten su armonía cromática.

■ Fondos Permitidos


Se aconseja siempre utilizar fondo blanco cuando se trate de isologos en Full Color.

En los casos en los que el color del fondo imposibilite la legibilidad del isologo se permite utilizar una pastilla de color blanco que lo contenga (respetando siempre su área de inviolabilidad). Este lineamiento es aplicable también sobre fotografías.



■ Fondos no permitidos

Los isologos full color no deben emplearse sobre fondos ajenos a lo indicado como permitido. De la misma forma, no deben colocarse sobre fondo negro, en caso tal debe ser utilizada su versión para tintas planas en diapo.



■ Ubicación en el plano

Se debe preferir, siempre que sea posible, ubicar el isologo en la parte superior derecha de la pieza gráfica o documento. Se designa de esta forma con el propósito de preservar su estética, ligereza y preponderancia. En casos en los que el isologo sea el único elemento visual de la pieza o documento, se recomienda situarlo en el centro visual del mismo.



Lineamientos básicos

■ Área de Inviolabilidad

En cualquier pieza de diseño donde sea empleado el Isologo, debe ser respetada cierta área alrededor del mismo con el fin de garantizar su estética y legibilidad. La dimensión del espacio libre se obtendrá al extraer las medidas de la primera letra del isologo luego de haber establecido su tamaño definitivo dentro del diseño de la pieza.



■ Tamaño mínimo

Con la intención de siempre garantizar la correcta legibilidad del Isologo, se establecen tamaños mínimos para su utilización.

Tamaño mínimo: 2cm de ancho x alto a proporción.



Tipografías

■ Tipografía principal

La tipografía principal establecida debe ser empleada en toda pieza de diseño gráfico, papelería y todo tipo de comunicaciones, para bloques de texto, títulos y subtítulos.

AvantGarde Bk BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

■ Tipografía complementaria

Puede utilizarse para títulos, así como también para resaltar o diferenciar frases y lemas.

Desyrel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Elementos gráficos

Los elementos gráficos de respaldo son un complemento muy importante en la diagramación de piezas de diseño de las marcas ArquíSkin, ArtistSkin y CronoSkin.

Tendrán la finalidad de conferir dinamismo y fuerza visual a los isologos, reforzar la identidad de la marca y facilitar su reconocimiento. Las figuras que acá se muestran son derivadas directamente del isotipo.

Utilizadas en grandes dimensiones y sangradas en el espacio proporcionan mucho color, modernidad y dinamismo.

Al utilizarlas, debe buscarse siempre la armonía entre sus elementos y el resto de componentes de la pieza a diagramar.

.....
Se utiliza como elemento gráfico complementario una línea de puntos sucesivos en color gris, como separador visual entre elementos y textos.

.....

FORMATOS DE IMAGENES O LOGOTIPOS Y SUS USOS.

Archivo .AI (Adobe Illustrator)

Es el archivo editable del logo, el archivo fuente. Debe suministrarse al solicitar viniles de corte, bordados, grabados o letras corporeas.

Archivo .EPS

Formato editable al igual que el .AI, es ideal para usar el isologo en cualquier tamaño y al realizar viniles de corte, bordados, grabados o letras corporeas.

Es utilizable en diversas aplicaciones de diseño, ejemplo: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, etc).

Archivo .JPG

Formato útil para impresiones, ya sea en alta o en baja resolución. También para medios digitales.

Archivo .PNG

Este formato permite emplear el isologo sin fondo blanco, evitando que se visualice un rectángulo blanco alrededor del mismo.

Archivos en modo de color RGB

Un archivo con esta características es útil solo para Web o medios digitales. No esta hecho para imprimirse.

Archivos en escala de grises

Los archivos en escala de grises son para ser empleados en cualquier impresión en la que no sea posible usar colores, ejemplo: prensa, facturas, etc.

Archivos en blanco y negro

Un archivo en blanco y negro es aplicable a métodos en los que sólo se puede usar una sola tinta, ejemplo: sellos, facturas.

 **IMPORTANTE:**

Los logos o imagenes siempre deben agrandarse o reducirse tomándolos por las esquinas, únicamente de esa forma, de lo contrario se deforman, perdiendo totalmente su estética y proporción original.

