

Comandos I (*Carpetas del sistema*)

***Arquitectura y Sistemas Operativos
Tecnicatura Superior en Programación.
UTN-FRA***

Autores: *Prof. Villegas Octavio*

Revisores: *Prof. Martín Isusi Seff ,Prof. Marcos Pablo Russo*

Versión: 2



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

1. 1. Listar todos los archivos del directorio bin.
2. 2. Listar todos los archivos del directorio tmp.
3. 3. Listar todos los archivos del directorio etc que empiecen por t en orden inverso.
4. 4. Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty y tengan 5 caracteres.
5. 5. Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por tty y acaben en 1,2,3 ó 4.
6. 6. Listar todos los archivos del directorio dev que empiecen por t y acaben en C1.
7. 7. Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, del directorio raíz.
8. 8. Listar todos los archivos del directorio etc que no empiecen por t.
9. 9. Listar todos los archivos del directorio usr y sus subdirectorios.
- 10.10. Cambiarse al directorio tmp.
- 11.11. Verificar que el directorio actual ha cambiado.
- 12.12. Mostrar el día y la hora actual.
- 13.13. Con un solo comando posicionarse en el directorio \$HOME.
- 14.14. Verificar que se está en él.
- 15.15. Listar todos los ficheros del directorio HOME mostrando su número de inodo.
- 16.16. Borrar todos los archivos y directorios visibles de vuestro directorio PRUEBA.
- 17.17. Crear los directorios dir1, dir2 y dir3 en el directorio PRUEBA. Dentro de dir1 crear el directorio dir11. Dentro del directorio dir3 crear el directorio dir31. Dentro del directorio dir31, crear los directorios dir311 y dir312.
- 18.18. Copiar el archivo /etc/motd a un archivo llamado mensaje de su directorio PRUEBA.

19. Copiar mensaje en dir1, dir2 y dir3.

20. Comprobar el ejercicio anterior mediante un solo comando.