Diccionario de las datos:

Tabla: Cliente
Descripción: Registra a los dueños de las mascotas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del cliente.
rut	VARCHAR(16)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El rut del cliente.
nombres	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Los nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Los apellidos del cliente.
id_comuna	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la comuna a la cual pertenece el cliente (al momento del registro).

Tabla: Mascota
Descripción: Guarda información de las mascotas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la mascota.
nombre	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El nombre de la mascota.
id_raza	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la raza de la mascota.
id_cliente	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id del dueño de la mascota.

Tabla: Raza
Descripción: Clasifica las razas de mascotas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la raza.
tipo	VARCHAR(32)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El tipo de raza.
id_especie	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la especie a la cual pertenece la raza.

Tabla: Especie
Descripción: Cataloga las especies de las mascotas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción

id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la especie.
tipo	VARCHAR(32)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El tipo de especie.

Tabla: Receta
Descripción: Registra la receta emitida para una atención.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la receta.
id_atencion	BIGINT	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la atención donde se indicó la receta.

Tabla: Atencion
Descripción: Guarda información de las atenciones a las mascotas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la atención realizada.
id_tipo	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id que corresponde al tipo de atención que se hizo.
fecha_atención	DATE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Fecha en que se realiza la atención.
costo_total	DECIMAL(12,2)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Costo total de la atención realizada.
id_mascota	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	Identificador de la mascota atendida.
id_sucursal	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	Identificador de la sucursal donde se hace la atención.

Tabla: Tipo_Atencion
Descripción: Cataloga los tipos de atención ofrecidos.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del tipo de

						atención.
tipo	VARCHAR(64)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El tipo de atención.

Tabla: Medicamento
Descripción: Cataloga los medicamentos que pueden incluirse en las recetas.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del medicamento.
nombre	VARCHAR(32)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El nombre del medicamento.
fabricante	VARCHAR(32)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El fabricante del medicamento.
precio	DECIMAL(12,2)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El precio del medicamento (una unidad).

Tabla: Pago
Descripción: Registra los pagos realizados.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del pago.
id_atencion	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	Identificador de la atención pagada.
fecha_pago	DATE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Fecha en que se realiza un pago.
monto	DECIMAL(12,2)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Monto pagado.

Tabla: Sucursal
Descripción: Guarda información de cada clínica veterinaria.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la sucursal.
nombre	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El nombre de la sucursal.
dirección	VARCHAR(128)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	La dirección en la que se encuentra la sucursal.
id_comuna	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id comuna

						relacionado a la sucursal.

Tabla: Empleado
Descripción: Guarda información del personal.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del empleado.
rut	VARCHAR(16)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El rut del empleado.
cargo	VARCHAR(32)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El cargo del empleado.
id_sueldo	INT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id del sueldo que gana el empleado.
nombres	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Los nombres del empleado.
apellidos	VARCHAR(64)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Los apellidos del empleado.

Tabla: Sueldo
Descripción: Define los montos de remuneración de los empleados.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id del sueldo.
monto	DECIMAL(12,2)	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	El valor monetario del sueldo.

Tabla: Comuna
Descripción: Relaciona cada comuna con su región.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la comuna.
nombre	VARCHAR(32)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El nombre de la comuna.
id_region	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la región al cual pertenece la comuna.

Tabla: Región
Descripción: Cataloga las regiones.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la región.
nombre	VARCHAR(32)	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	El nombre de la región.

Tabla: Receta_Medicamento
Descripción: Relaciona cada receta con sus medicamentos y cantidades.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la relación.
id_receta	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la receta vinculada.
id_medicamento	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id del medicamento vinculado
cantidad	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	Las unidades de medicamentos que se solicitan para la receta.

Tabla: Sucursal_empleado
Descripción: Asigna empleados a sucursales.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la relación.
id_sucursal	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la sucursal relacionada.
id_empleado	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id del empleado relacionado.
horario_atencion_inicio	TIME	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	A qué hora inicia su atención
horario_atencion_fin	TIME	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	A qué hora termina su jornada.

Tabla: Atencion_empleado
Descripción: Identifica a los empleados que participaron en cada atención.

Campo	Tipo de dato	Unique	Null	PK	FK	Descripción
id	BIGINT	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	El id de la relación.

id_atencion	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id de la atención relacionada.
id_empleado	BIGINT	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	El id del empleado relacionado.