

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica
Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumentos 1-9 y 13 · Formulario T-22

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	TOTAL DE FOLIOS
1.0	05 de octubre de 2026	Borrador de trabajo	4

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

SOBRE2_LAFROX_OFERTA_TECNICA_20261005.ZIP

Índice general

Índice general	2
1 Subdocumento de ejemplo	3
1.1 Fragmentos dentro del mismo subdocumento	3
1.2 Figuras	3
2 Subdocumento de ejemplo	4
2.1 Fragmentos dentro del mismo subdocumento	4
2.2 Figuras	4

BORRADOR

Subdocumento de ejemplo

Este capítulo existe para comprobar que el mecanismo de carpetas funciona. Al montar el informe real, borra esta carpeta y la línea que la llama en `main.tex`.

La carpeta se llama desde `main.tex` con una sola línea: `\subdocumento{subdocumento-ejemplo}`. Para reubicarla, mueve la carpeta y cambia esa ruta. No hay nada más que tocar.

1.1 Fragmentos dentro del mismo subdocumento

Cuando un capítulo crece —un catálogo de requerimientos, una EDT larga— se parte en archivos dentro de su propia carpeta y se traen con `\parte{}`, que resuelve la ruta **relativa a esta carpeta** y no a la de `main.tex`:

Numbers=Monospaced

Tabla 1.1 Reparto de alcance entre etapas

Etapas	Alcance	Producción
Etapas 1	Preventa, reparto, trazabilidad sanitaria y conteo cíclico	Mes 16
Etapas 2	Costo de servir, planificación de rutas y analítica de OTIF	Mes 21
Operación	36 meses de servicio gestionado, meses 21 a 56	—

1.2 Figuras

Las imágenes van en `figuras/` y se invocan por ruta relativa, porque `\subdocumento` agrega esa carpeta al `\graphicspath` mientras dura la importación. Dos subdocumentos pueden tener cada uno su `figuras/diagrama.png` sin pisarse.

Subdocumento de ejemplo

Este capítulo existe para comprobar que el mecanismo de carpetas funciona. Al montar el informe real, borra esta carpeta y la línea que la llama en `main.tex`.

La carpeta se llama desde `main.tex` con una sola línea: `\subdocumento{subdocumento-ejemplo}`. Para reubicarla, mueve la carpeta y cambia esa ruta. No hay nada más que tocar.

2.1 Fragmentos dentro del mismo subdocumento

Cuando un capítulo crece —un catálogo de requerimientos, una EDT larga— se parte en archivos dentro de su propia carpeta y se traen con `\parte{}`, que resuelve la ruta **relativa a esta carpeta** y no a la de `main.tex`:

Numbers=Monospaced

Tabla 2.1 Reparto de alcance entre etapas

Etapas	Alcance	Producción
Etapas 1	Preventa, reparto, trazabilidad sanitaria y conteo cíclico	Mes 16
Etapas 2	Costo de servir, planificación de rutas y analítica de OTIF	Mes 21
Operación	36 meses de servicio gestionado, meses 21 a 56	—

2.2 Figuras

Las imágenes van en `figuras/` y se invocan por ruta relativa, porque `\subdocumento` agrega esa carpeta al `\graphicspath` mientras dura la importación. Dos subdocumentos pueden tener cada uno su `figuras/diagrama.png` sin pisarse.