LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Trazabilidad de observaciones — Informe 1

Subdocumentos 1, 2, 3, 4, 5 y 13 · Tabla de trazabilidad — Art. 46

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

1 Alcance 4

2 Observaciones y respuestas 5

2.1 Subdocumento 1 5

2.2 Subdocumento 2 10

2.3 Subdocumento 3 16

2.4 Subdocumento 4 24

2.5 Subdocumento 5 30

2.6 Subdocumento 13 34

2.7 Observación transversal 37

3 Referencias 37

Lista de tablas

Tabla 1 Observaciones y respuestas — subdocumento 1 5
Tabla 2 Observaciones y respuestas — subdocumento 2 10
Tabla 3 Observaciones y respuestas — subdocumento 3 16
Tabla 4 Observaciones y respuestas — subdocumento 4 24
Tabla 5 Observaciones y respuestas — subdocumento 5 30
Tabla 6 Observaciones y respuestas — subdocumento 13 34
Tabla 7 Observaciones y respuestas — observación transversal 37

1 Alcance

La tabla consolida, en un solo formato, las observaciones que la revisión del Informe 1 formuló a los Subdocumentos 1, 2, 3, 4, 5 y 13, con su respuesta y la sección modificada. Reúne 212 observaciones: 211 de los subdocumentos y una transversal (34 del Subdocumento 1, 32 del Subdocumento 2, 45 del Subdocumento 3, 52 del Subdocumento 4, 24 del Subdocumento 5 y 24 del Subdocumento 13). El identificador combina el subdocumento y el número de la observación (por ejemplo, SD3-20 es la observación 20 del Subdocumento 3). Las observaciones del Subdocumento 4 conservan además los códigos EL-01 a EL-22, de la arquitectura lógica, y EF-01 a EF-30, de la arquitectura física y los centros de datos. SD13-17 a SD13-24 son observaciones generales y transversales aplicables al Subdocumento 13, y TR-01 responde la consideración transversal sobre fundamentación ingenieril, común a todos los subdocumentos.

Las Tablas 1 a 6 presentan las observaciones de cada subdocumento y la Tabla 7 la observación transversal; todas usan las mismas cuatro columnas. Cada respuesta comienza con su estado: «Documentado» indica que la corrección está en el entregable; «Se mantiene», que se conserva un aspecto valorado positivamente; «Trasladado», que el contenido pasó a otro subdocumento, y «Parcial», que la corrección está incompleta. Estos estados no equivalen a aceptación del CLIENTE.

La tabla responde al Art. 46 de las Bases Administrativas, que pide resolver en forma explícita las observaciones de la instancia anterior con una tabla observación–respuesta–sección modificada (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Art. 46, p. 28). Las páginas citadas en las observaciones del Subdocumento 4 corresponden a la revisión del Informe 1, y los ensayos que citan sus respuestas (AL-OFF-01, AL-DTE-01, AL-DR-01 y la prueba de rendimiento) forman parte de la aceptación del proyecto. Las cinco innovaciones observadas en el Subdocumento 13 se reemplazaron, por lo que SD13-01 a SD13-05 responden con una innovación nueva.

2 Observaciones y respuestas

2.1 Subdocumento 1

Tabla 1 Observaciones y respuestas — subdocumento 1. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 1 de LafroX.

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-01	Falta identidad empresarial y las portadas contienen datos ajenos a la licitación o se rotulan como T-22.	**Documentado.** Las dos portadas contienen identidad LafroX, logotipo, plantilla común, licitación, mandante y proponente, sin datos ajenos a la licitación ni rótulo T-22. T-7 identifica la estructura del SD1; T-6 identifica la experiencia.	SD1/T-6; encabezados y pies de ambos PDF
SD1-02	Faltan índice, foliación y firma.	**Documentado.** El SD1 y el T-6 tienen índice y folios consecutivos (1–19 y 1–7). Las portadas muestran la firma gráfica y cada página posterior lleva media firma junto al folio. Los folios 4–6 del T-6 están orientados correctamente en el margen inferior derecho.	SD1/T-6; folios de todas las páginas; portadas; T-6
SD1-03	El tamaño de página, tipografía y formateo incumplen las instrucciones; tablas y títulos presentan problemas de legibilidad.	**Documentado.** Las 26 páginas son tamaño carta, con cuerpo de 11 pt. Las siete tablas del SD1 van en vertical, cada una en una página, con cita y análisis; la tabla de roles usa tres columnas. La declaración de uso de IA usa 9,5 pt y no invade el pie. El T-6 repite los encabezados, no corta filas entre páginas y sus folios están corregidos (SD1-02).	Tablas 1.1–1.7; Figura 1.1; T-6 tabla
SD1-04	Faltan figuras propias, legibles, numeradas, citadas y explicadas; el SD1 no contiene imágenes.	**Documentado.** La Figura 1.1 es un organigrama propio, numerado, titulado y con fuente, citado antes y explicado después. Muestra que la Gerencia General dirige la empresa y que Seguridad reporta fuera de Operaciones. El texto del diagrama mide 9 pt o más.	1.2, Figura 1.1
SD1-05	Un integrante debe leer completo y firmar cada PDF antes del envío.	**Documentado.** La declaración de uso de IA identifica a Alex Aravena como revisor y lo verificado en cada sección; el T-6 tiene su propia fila. Ninguna celda de revisión humana queda sin completar.	Tabla 1.7; Declaración de uso de IA; portadas SD1/T-6

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 1 — Subdocumento 1 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-06	El cuerpo debe resumir y analizar; el detalle va en formularios, y la Oferta Técnica no debe contener precios.	**Documentado.** El cuerpo resume y analiza; T-6 detalla los once campos. Sus importes son rangos de contratos históricos, exigidos por el formulario base, no precios de esta solución. El cuerpo y el T-6 no contienen precios de la oferta.	1.4, Tabla 1.5; T-6, Monto del contrato (rango)
SD1-07	No se entregó el Formulario T-6.	**Documentado.** El T-6 se entrega como archivo separado, con tres proyectos y sus once campos; el cuerpo lo cita y compara sus proyectos con el caso.	T-6, Tabla 1; 1.4
SD1-08	Se narran dos proyectos, pero se exigen al menos tres finalizados y en operación en los últimos cinco años.	**Documentado.** Se declaran implementaciones 2021–2022, 2022–2023 y 2023–2024, con operación activa desde 2022, 2023 y 2024. Los tres están dentro de los últimos cinco años a la fecha de la oferta.	T-6, período de implementación/operación; 1.4
SD1-09	Faltan nueve de los once campos del formulario.	**Documentado.** Los once campos están completos para los tres proyectos. El campo de período explicita el inicio y el término de la implementación y el inicio de la operación activa.	T-6, Tabla 1
SD1-10	Los casos repiten criterios de Puelche sin demostrar complejidad equivalente mediante volúmenes, sitios, usuarios o transacciones.	**Documentado.** Los tres proyectos se comparan con Puelche por flota, centros, entregas, registros y preventistas. En la Tabla 1.5, el 99,95 % se cita a las Bases Técnicas Transversales (secciones 6.1 y 7.2, pp. 14 y 17–18) y los valores operacionales, al caso (secciones 2.2 a 2.4, pp. 4–5). Los SLA históricos no se equiparan con el cumplimiento del contrato.	1.4, Tabla 1.5; T-6
SD1-11	Se afirma más de una década de trayectoria sin fundación, hitos ni cartera de clientes.	**Documentado.** La reseña declara la fundación en 2012, hitos en 2015, 2018, 2021 y 2024 y una cartera de ocho clientes. Los tres proyectos del T-6 se distinguen de las demás referencias.	1.1; 1.4.1; T-6
SD1-12	No se declaran líneas de negocio ni catálogo de productos y servicios.	**Documentado.** Se declaran tres líneas de negocio y un catálogo separado en productos, servicios profesionales e infraestructura y conectividad. Cada subsección tiene texto introductorio y describe capacidades de la empresa, no solo obligaciones del contrato con Puelche.	1.1; 1.1.1–1.1.3
SD1-13	Misión, visión y ESG ocupan espacio sin desarrollar lo pedido.	**Documentado.** El desarrollo extenso de misión, visión y ESG se sustituyó por trayectoria, inventario, líneas y catálogo.	1.1; referencia al sitio

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — Subdocumento 1 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-14	Hay prosa de folleto sin evidencia.	**Documentado.** No aparecen las expresiones de folleto observadas. El texto explica la operación sin señal y la sincronización; la alianza con AWS se describe según el programa y el servicio contratados, y Starlink como enlace alternativo. Las alianzas no se presentan como sustituto de pruebas.	1.1; catálogo; 1.6
SD1-15	No hay organigrama; sólo se describe una estructura plana.	**Documentado.** El organigrama de la Figura 1.1 representa la Gerencia General, el CISO, Operaciones y tres divisiones, y el texto recorre sus dependencias. El CISO preside el comité de seguridad, no la empresa.	1.2; Figura 1.1
SD1-16	La dotación no se desglosa por área, sede ni antigüedad, ni se concilia con un NOC 24×7.	**Documentado.** La dotación de 124 personas se desglosa por área, sede y seis rangos de antigüedad. El NOC suma 32 personas (4 × 7 + 4) para seis puestos activos en tres turnos, con reglas de relevo, ausencias y escalamiento: las 1.280 h semanales (32 × 40) cubren las 1.008 h de puestos activos (6 × 24 × 7), con un margen bruto de 272 h.	1.2; Tablas 1.3 y 1.4
SD1-17	La tabla del equipo se confunde con la estructura empresarial y contiene certificaciones personales ajenas al rol.	**Documentado.** La dotación corporativa y la organización del proyecto se presentan por separado. No se atribuye CKAD al Líder de Datos ni se declara una certificación DBA sin fabricante. La sección 1.5 se mantiene porque las Aclaraciones la exigen, y el equipo nominado se desarrolla en el Capítulo 12.	Tabla 1.3; 1.5, Tabla 1.6; Aclaraciones 11
SD1-18	Se confunde alineación con certificación y faltan organismo, número, alcance y vigencia.	**Documentado.** Las certificaciones ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000-1 declaran organismo, número, alcance y vigencia, junto con su renovación y sus límites. CMMI se declara como evaluación Benchmark de nivel 3, no como certificación de RUP o DevSecOps.	1.3.1–1.3.2; 1.4; Referencias
SD1-19	La alianza AWS no declara nivel, competencias ni vigencia.	**Documentado.** La alianza con AWS declara el nivel Advanced Tier Services, las competencias DevOps y Migración, su término en marzo de 2027 y su renovación, sujeta a las condiciones del programa.	1.6

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — Subdocumento 1 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-20	Faltan alianzas de hardware, conectividad e integración on-premise.	**Documentado.** Se declaran alianzas con Zebra para equipos, con Fortinet y Cisco para redes de borde y con Starlink como enlace alternativo, cada una con su función y vigencia, compatibles con el modelo híbrido.	1.6; remisiones a T-11 y 12.3
SD1-21	El laboratorio con cámaras y jaulas de Faraday es inverosímil y no verificable.	**Documentado.** El SD1 ya no menciona ese laboratorio; describe la infraestructura, los cinco ambientes, el Centro de Operaciones, los equipos y la dotación. Las cámaras de frío que aparecen corresponden a proyectos y productos, no a un laboratorio corporativo.	1.1–1.2
SD1-22	El gobierno interno es una lista de normas, sin roles, comités, procesos, indicadores ni auditorías.	**Documentado.** El gobierno interno asigna responsabilidades al Jefe de QA y al CISO, con comités mensuales, una cobertura global de pruebas de 80 %, auditorías trimestrales y prácticas de seguridad y de gestión del conocimiento. El umbral de 70 % de cobertura de la lógica de negocio pertenece al proyecto y se trata aparte.	1.3
SD1-23	La gestión del conocimiento describe lo que se hará para el cliente, no el funcionamiento interno de LafroX.	**Documentado.** La gestión del conocimiento interna de LafroX se apoya en un repositorio administrado por QA, revisiones posteriores al cierre de cada incidente P1 o P2, talleres trimestrales y una revisión semestral de vigencia con responsables de actualización.	1.3.3
SD1-24	La capacidad instalada se reduce a nube contratable; faltan sedes, equipos y mesa dimensionada.	**Documentado.** El SD1 describe las sedes y un inventario de 112 equipos, incluidos ocho puestos de mesa de ayuda (hasta siete de atención y uno de reserva). La sección 1.1 remite al dimensionamiento de la mesa en el Anexo 4-W.7 del SD4 y en las secciones 7.4.1 y 7.5.6 del T-15: demanda supuesta, agentes por franja, cobertura, horas-hombre y seguimiento.	1.1, Tablas 1.1/1.2; Anexo 4-W.7; T-15, 7.4.1 y 7.5.6
SD1-25	Hay dos pares contradictorios de RTO/RPO en la misma página.	**Documentado.** Ambas menciones mantienen hasta cuatro horas de restitución y hasta quince minutos de pérdida de datos; no aparece el par 30 minutos/5 minutos. SD4 usa los mismos objetivos para servicios críticos. Otros tiempos de procesos o pruebas no son ese par.	1.1 y 1.3.2; 4.3.2.4

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 — Subdocumento 1 (continuación)

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-26	Se anuncian cinco ambientes y se listan seis, con STG y PREPROD duplicados.	**Documentado.** Hay una sola lista de cinco ambientes: DEV, QA, PREPROD, PROD y DR; la capacitación usa espacios aislados. STG no aparece como sexto ambiente ni duplica PREPROD.	1.1, Infraestructura y ambientes
SD1-27	La especialización en microservicios serverless no coincide con el monolito modular de la propuesta.	**Documentado.** La reseña no presenta a LafroX como especialista en microservicios serverless; describe plataformas modulares híbridas, compatibles con la solución. El Líder de Desarrollo es responsable del monolito modular Laravel/PHP definido en el SD4 (ADR-01).	1.1, Tabla 1.3 y 1.5; 4.1.1
SD1-28	Se ofrece evitar centros de datos on-premise pese a su obligatoriedad.	**Documentado.** La propuesta combina un núcleo en la nube con componentes locales, y mantiene los centros de datos primario y secundario y las alianzas para equipos y redes. No se ofrece eliminar ni evitar la infraestructura on-premise obligatoria.	1.1 y 1.6
SD1-29	OK: orientación a la industria del caso (consumo masivo, última milla, cadena de frío y operación desconectada).	**Se mantiene.** LafroX declara su dedicación a la logística, la distribución de consumo masivo y el transporte de carga, con operaciones de conectividad intermitente. Su cartera reúne clientes de consumo masivo y los proyectos de referencia cubren cadena de frío y preventa sin señal.	1.1; 1.4; 1.4.1; T-6
SD1-30	OK: un responsable único por dominio, con línea de reporte a la jefatura de proyecto.	**Se mantiene.** El Jefe de Proyecto actúa como interlocutor único y siete líderes de dominio le reportan directamente, cubriendo los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, numeral 19.2).	1.5; Tabla 1.6
SD1-31	OK: reconoce los 56 meses del contrato y los 36 de operación (Art. 17°).	**Se mantiene.** La jefatura del proyecto se mantiene durante los 56 meses del contrato, que incluyen los 36 meses de operación desde el mes 21 (Art. 17°), y la vigencia de los certificados se acredita por el mismo plazo.	1.4; 1.5

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Tabla 1 — Subdocumento 1 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD1-32	OK: identifica el riesgo de conocimiento tácito de planificadores y jefes de centro, pertinente al caso.	**Trasladado.** El riesgo pertenece al proyecto del CLIENTE y salió del SD1, que ahora describe la gestión interna del conocimiento de LafroX (SD1-23). El SD3 adelanta las rutas a la Etapa 1 por la jubilación del planificador y remite a la elicitación formal de su conocimiento prevista en el SD2.	1.3.3; 3.2.1
SD1-33	OK: considera ambientes de preproducción y de recuperación ante desastres con prueba semestral.	**Se mantiene.** Los cinco ambientes incluyen PREPROD y DR. Los ejercicios semestrales de recuperación verifican un RTO de hasta cuatro horas y un RPO de hasta quince minutos, y los planes de continuidad y de recuperación se prueban semestralmente.	1.1; 1.3.2
SD1-34	Indicios de IA (IFEP01.26-A1): desde el Informe 2, cualquiera deja el subdocumento con puntaje 0.	**Documentado.** Los PDF del cuerpo y del T-6 no contienen marcadores de redacción ni nombres de archivo como fuente. La declaración de uso de IA identifica la revisión humana de cada sección (SD1-05).	SD1 declaración y Tabla 1.7; T-6

2.2 Subdocumento 2

Tabla 2 Observaciones y respuestas — subdocumento 2. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 2 de LafroX.

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-01	Sin identidad de empresa.	**Documentado.** Se usa la plantilla corporativa de LafroX, con logotipo, encabezado y pie con folio.	Cuerpo y anexos, todas las páginas
SD2-02	Las portadas rompen la ficción y se rotulan «Formulario T-22».	**Documentado.** Las portadas no tienen datos ajenos a la licitación y se rotulan «Formulario T-7». La fecha de emisión es el 12 de octubre de 2026.	Cuerpo y anexos
SD2-03	A4 y cuerpo menor a 11 pt.	**Documentado.** El cuerpo y los anexos usan tamaño carta y cuerpo de 11 pt.	Formato del documento
SD2-04	Sin índice, folio ni firma.	**Documentado.** Hay índice enlazable, listas, folio y media firma en cada página posterior a la portada, que lleva la firma del representante legal. Los anexos no traen una lista de figuras vacía.	Cuerpo; anexos

Continúa en el folio siguiente.



Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-05	El documento resume y el anexo lista.	**Documentado.** La sección 2.5 resume y analiza los requerimientos del CLIENTE, los supuestos de LafroX y las exclusiones y restricciones del caso; los listados completos van en los Anexos 2.1 a 2.3.	2.5; Anexos
SD2-06	Palabras partidas en columnas angostas y filas cortadas sin encabezado.	**Documentado.** En el cuerpo no hay palabras cortadas en las tablas ni en los títulos ni en las referencias «Figura/Tabla/Anexo». Las tablas tienen 5 columnas o menos, salvo la 2.4, cuyo formato fija la sección 7.2. Las celdas tienen una sola frase y las cifras van a la derecha. Las Tablas 2.1, 2.2 y 2.3 caben cada una en una página y todas las tablas tienen análisis después. En los anexos se ensancharon las columnas de identificadores, que cortaban «S-/01» y «R-/01».	Tablas 2.1–2.4; Anexos, Tablas 2.A.1–2.A.8
SD2-07	Indicios de IA: desde el Informe 2, cualquiera deja el subdocumento con puntaje 0.	**Documentado.** La Tabla 2.4 declara, por sección y por anexo, la herramienta, la finalidad, el nivel de uso en texto (Alto) y en diagramas (Medio) y la revisión humana de Alex Aravena con lo verificado en cada caso. Ningún documento contiene marcadores de redacción.	Tabla 2.4
SD2-08	Un integrante lee y firma cada PDF.	**Documentado.** Alex Aravena figura como revisor de cada sección y anexo en la Tabla 2.4, y su media firma acompaña el folio de cada página posterior a la portada.	Tabla 2.4; pie de página
SD2-09	Ningún precio en la Oferta Técnica.	**Documentado.** El único monto, «$ 4,2 millones», son las diferencias de rendición que informa el caso.	Tabla 2.1
SD2-10	Crítico: no existe resumen ejecutivo; el documento parte en «2.1 Contextualización del Entorno», sin síntesis, propuesta de valor ni enfoque ingenieril.	**Documentado.** Se creó 2.1 con el título obligatorio «Resumen Ejecutivo del problema»: sintetiza la operación, la brecha de OTIF de 82,4 % frente a 95 %, la raíz del problema y tres impactos cuantificados. Las Aclaraciones posteriores limitan el 2.1 a «síntesis del problema, su magnitud y los actores afectados» y exigen no mezclar el problema con la solución. Por eso, la propuesta de valor y el enfoque se trasladaron al SD3, 3.1.	2.1; 3.1

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-11	OK: buen AS-IS de las siete fases y de los dos puntos donde se pierde la trazabilidad.	**Se mantiene.** El AS-IS se organiza en seis procesos, cada uno con su lista de pasos, su diagrama y un párrafo de análisis.	2.3.2.1–2.3.2.6; Figuras 2.1–2.6
SD2-12	Las secciones 2.3 (AS-IS) y 2.4 (Diagnóstico) repiten el mismo contenido y parafrasean el Capítulo 4 del caso.	**Documentado.** Se eliminó la sección duplicada y la estructura sigue los títulos de las Aclaraciones. El párrafo bajo cada figura ya no repite los pasos: indica dónde se pierde el dato, qué efecto tiene después y qué falta medir. Un párrafo final conecta los seis procesos con los tres problemas de 2.2.1. Las listas de pasos siguen el orden del caso porque describen el AS-IS.	2.3.1; 2.3.2, párrafo final; Anexos, Tabla 2.A.4
SD2-13	Errores de lectura: el 7,8 % de quiebre se detecta en la preventa, no en la entrega, y «4,2 % de reentregas ≈ 588/mes» está mal calculado (≈ 59 al día).	**Documentado.** El 7,8 % se refiere a líneas de pedido de la preventa, como en el caso. Las reentregas se muestran con el cálculo 1.400 × 0,042 = 58,8 ≈ 59 al día, condicionadas al supuesto SP-01.	2.1; 2.2.1; Tabla 2.1; 2.3.2.5; Anexos, SP-01
SD2-14	No distingue los tres problemas del Cap. 19 del caso y los presenta sin jerarquía ni relación causal.	**Documentado.** 2.2.1 separa los tres problemas y cita el capítulo 19 del caso. Un párrafo nuevo al final de 2.2.1 explica la cadena causal: sin lote en la recepción no hay trazabilidad; sin stock confiable ni evidencia de entrega el OTIF no se mide de una sola forma; sin registro de cada entrega el costo de servir sigue prorrateado con el criterio de 2016. El párrafo final de 2.3.2 lo conecta con los seis procesos.	2.1; 2.2.1; 2.3.2

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-15	No hay datos investigados fuera del caso ni se detecta el vacío del cross-docking.	**Documentado.** El vacío de 16 h está documentado y se trata como hipótesis SP-02, que se valida midiendo cada tramo. La sección 2.2.4 incorpora fuentes externas al caso: normativas (Ley N.º 21.719, 2024; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2002; Ministerio de Salud, 1996; Servicio de Impuestos Internos, 2024) y técnicas (GS1 Chile, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c; GS1, 2016; Moberg y Drummond, 2005; Mercier et al., 2017; Chopra y Meindl, 2016; Guerreiro et al., 2008; Toth y Vigo, 2014; Vidal et al., 2020; de Koster et al., 2007; Fildes et al., 2022; Agrawal et al., 2015; Boulaksil y Belkora, 2017).	2.2.4; 2.3.2; Figura 2.3; 2.2.2; Anexos, SP-02
SD2-16	OK: marco normativo pertinente y vinculado al caso.	**Se mantiene.** Se agregó la normativa laboral del transporte. La viñeta de GS1 y EDI cita ahora las páginas vigentes de GS1 Chile, en lugar de una guía de 2020.	2.2.2
SD2-17	El marco legal ocupa cinco páginas y está escrito como solución.	**Documentado.** El marco legal se redujo a cinco viñetas que describen obligaciones del CLIENTE. Las tensiones de 2.2.3 terminan en «Decisión que requiere la necesidad» y remiten el mecanismo al SD3 o al SD4. Se quitó de la Tabla 2.2 la columna de estrategia, que adelantaba la gestión del cambio.	2.2.2; 2.2.3; Tabla 2.2
SD2-18	Cierra con una frase de evaluador («... no será competitiva»).	**Documentado.** La frase no aparece en el subdocumento.	2.2.2
SD2-19	La estacionalidad solo aparece como prohibición de intervenir sistemas.	**Documentado.** Se analiza el efecto del peak de septiembre (de ≈ 1.400 a ≈ 2.600 entregas diarias), de diciembre, de los cierres de mes y del invierno rural, con la cita a la sección B.2 del caso, pp. 38–39. La prohibición queda separada como restricción R-08.	2.2.2; Tabla 2.3

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-20	No se desarrolla ninguna de las doce materias del numeral 16.2.	**Documentado.** La nueva 2.2.4 cubre las ocho materias que faltaban: intercambio electrónico con el retail (mensajes, formato e intermediarios), cadena de frío (rangos, excursión y registro continuo), indicadores de servicio (OTIF, *fill rate* y pedido perfecto), costo de servir y costo por entrega, ruteo VRPTW, preparación de pedidos y ubicación, pronóstico de demanda, logística inversa y modelos de atención al canal tradicional. Cada materia resume lo que establece la norma o la literatura técnica, con cita APA a una fuente externa verificada, y lo contrasta con los datos del caso, sin proponer solución. Las otras cuatro (GS1, DTE, RSA y jornada) siguen en 2.2.2.	2.2.2; 2.2.4; Referencias
SD2-21	Declara que el 99,95 % «se alinea con Tier III», mientras el SD4.2 diseña Tier II.	**Documentado.** El SD2 no menciona ningún Tier. El 99,95 % y el 99,9 % se citan desde las Bases Técnicas Transversales, cap. 7, pp. 17–18, igual que en el SD4.	2.5.1; Anexos, Tabla 2.A.2
SD2-22	OK: mapa de once actores.	**Se mantiene.** El mapa de actores se amplía de once a 19.	2.4; Anexos, Tabla 2.A.7
SD2-23	Faltan la gerenta general, el gerente de operaciones, la jefa de bodega, el sindicato, las transportistas, los proveedores, la autoridad sanitaria y food service.	**Documentado.** Los ocho figuran en la Tabla 2.A.7 y en la matriz de la Tabla 2.2.	Tabla 2.2; Anexos, Tabla 2.A.7
SD2-24	«Conductor repartidor propio (42 personas)»: 42 son los camiones; son 84 conductores y peonetas.	**Documentado.** El SD2 distingue los 42 camiones propios de los 84 conductores y peonetas propios, y registra aparte a los cerca de 160 conductores de las empresas transportistas.	2.1; Tabla 2.2; Anexos, Tabla 2.A.7

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-25	Es una tabla, no una matriz influencia–interés, y no deriva en estrategia.	**Documentado.** La Tabla 2.2 es ahora una matriz: la influencia (muy alta, alta, media) en las filas y el interés (alto, muy alto) en las columnas, con cada uno de los 19 actores en su celda según el Anexo 2.3. El análisis define cada nivel, explica por qué nadie tiene interés bajo y deriva una gestión por celda: la dirección decide, las jefaturas aportan las reglas no escritas, los clientes se informan, el terreno se consulta y capacita, y los externos se informan y formalizan. El nivel «Media-alta» pasó a «Media» en la Tabla 2.2 y en el Anexo 2.3, sin cambiar la ubicación de ningún actor.	2.4, Tabla 2.2 y análisis; Anexos, Tabla 2.A.7
SD2-26	No se analizan las contradicciones entre los entrevistados.	**Documentado.** Se analizan las cinco tensiones, cada una con la decisión que requiere.	2.2.3
SD2-27	La promesa de 24 h se adopta como meta sin arbitrar la tensión.	**Documentado.** La promesa queda segmentada en 24/48 h, igual que en el SD3 (RNG-15). El corte de las 14:00 se justifica con el perfil del día hábil del caso (sección B.1, p. 38): la preventa trabaja de 09:00 a 18:00, pero las rutas del día siguiente se planifican de 15:00 a 18:30 con los pedidos cerrados; luego vienen la preparación de 22:00 a 06:00 y la salida de 05:30 a 07:00. Son los mismos horarios que usa el SD4.	2.2.3, tensión 1; 3.2.2 y 3.2.4; 4.2.6
SD2-28	Los supuestos son las restricciones del Cap. 10 copiadas.	**Documentado.** Las restricciones tienen su propia tabla («No son supuestos ni exclusiones») y se citan con la página del caso.	Anexos, Tabla 2.A.6; Tabla 2.A.3; Tabla 2.3
SD2-29	No hay supuestos propios ni impacto si resultan falsos.	**Documentado.** Cada supuesto tiene «Si resulta falso» y validación, y hay tres supuestos propios del diagnóstico (SP-01 a SP-03). 2.5.2 ahora remite a los supuestos que dependen de la solución: S-17 a S-44 en el Anexo 3.C del SD3 (S-18, interfaces del ERP; S-19, telemetría) y SV-01 a SV-07, de volumen, concurrencia y crecimiento, en el Anexo 4-W del SD4.	2.5.2; Anexos, Tablas 2.A.3 y 2.A.4

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2 — Subdocumento 2 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD2-30	Cita en APA, pero no hay lista de referencias.	**Documentado.** El cuerpo y los anexos tienen listas APA 7.ª coherentes con las citas: cada fuente de la lista se cita en el texto y cada cita está en la lista. Las citas a las Bases indican capítulo o artículo y página, según la sección 6 de las Aclaraciones. La referencia del caso usa su título real, sin «Caso 02».	SD2, Referencias; Anexos, Referencias
SD2-31	Seis marcadores de inserción de diagramas de flujo: los diagramas nunca se hicieron.	**Documentado.** No quedan marcadores. Las seis figuras son propias, numeradas, citadas antes de aparecer y explicadas después. El orden cita → figura → análisis se cumple en las seis.	Figuras 2.1–2.6
SD2-32	Cero figuras en 23 páginas.	**Parcial.** Seis figuras propias, con todo su texto en 9 pt o más, cada una junto a su cita; las Figuras 2.1 y 2.5 van en página horizontal. Quedan por corregir dentro de las imágenes las erratas «enERP», «41 % sin lote Riesgo», «enpapel» y «No Diferencias no conciliadas», el texto que toca el borde en dos cajas de la Figura 2.4 y la numeración de cajas que no coincide con los pasos del texto.	Figuras 2.1–2.6

2.3 Subdocumento 3

Tabla 3 Observaciones y respuestas — subdocumento 3. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 3 de LafroX.

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-01	Sin identidad de empresa; la portada rompía la ficción y había una hoja «Página en blanco a propósito». En el SD3 la razón social del proponente figuraba sin definir.	**Documentado.** Se usa la plantilla corporativa de LafroX, con logotipo, encabezado y pie con folio. La portada identifica a LafroX SpA, al mandante y al representante, y se rotula «Subdocumento 3 · Formulario T-7» y «Caso — Logística». La fecha de emisión es «12 de octubre de 2026» en los tres archivos. No hay página en blanco y la razón social está completa.	SD3; Anexos; T-12

Continúa en el folio siguiente.

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-02	Sin índice, folio ni firma; tamaño A4.	**Documentado.** Hay índice general, de tablas y de figuras, enlaces, folios y tamaño carta. Las portadas del cuerpo, anexos y T-12 muestran la firma gráfica del representante, no sólo el nombre impreso. La p. 21 del cuerpo se presenta en carta horizontal mediante rotación de página de 90°; conserva el folio 21 legible.	SD3; Anexos; T-12
SD3-03	Indicios de IA (IFEP01.26-A1): desde el Informe 2, cualquier indicio deja el subdocumento con puntaje 0.	**Documentado.** Los indicios señalados se responden en las observaciones SD3-40 a SD3-43: no quedan nombres de archivo como fuente, notas de corrección, cambios de voz ni códigos sin glosario. La Tabla 3.6 declara, por sección, anexo y formulario, la herramienta, la finalidad, el nivel de uso y quién revisó y qué verificó; ninguna celda de revisión humana queda sin completar.	SD3, Declaración de uso de IA, Tabla 3.6
SD3-04	Tablas con palabras partidas y encabezados que no se repiten.	**Documentado.** En los anexos y el T-12, los encabezados de las tablas largas se repiten y no hay palabras truncadas por bordes, filas cortadas entre páginas ni celdas ilegibles. Se ajustó el ancho de la columna ID en las Tablas 3.A.6, 3.A.9 y 3.A.10; en T-12, el encabezado repetido «ID requerimiento» se simplificó a «ID» para evitar el corte de palabra.	Anexos, Tablas 3.A.6, 3.A.9 y 3.A.10 y páginas de continuación; Formulario T-12, Partes A y B
SD3-05	Ningún precio en la Oferta Técnica.	**Documentado.** El cuerpo, los anexos y el T-12 no contienen precios en ninguna moneda (SD3-39).	SD3, anexos y T-12
SD3-06	Hay que rehacer el documento: 138 páginas, de las cuales el 87 % son tablas de listado. No hay esquema de la solución y faltan las secciones de implementación, implantación y operación. Se esperan de 25 a 35 páginas de análisis.	**Documentado.** El desarrollo del cuerpo ocupa 29 páginas (5 a 33) de sus 37 folios, con los títulos obligatorios de las Aclaraciones (3.1 a 3.4), ocho figuras y las secciones de implementación, implantación y operación. Los catálogos, supuestos, restricciones, decisiones y reglas pasaron a los Anexos 3.A–3.K (165 páginas) y al Formulario T-12 (260 páginas).	SD3; Anexos; T-12

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-07	Crítico: no hay modelo conceptual ni figuras en 138 páginas.	**Documentado.** Hay ocho figuras propias, citadas antes y explicadas después. La Figura 3.4 presenta la vista general del modelo y se descompone en cuatro figuras autónomas (3.5–3.8) que explican actores, interfaces, módulos y sistemas externos, con texto de 9 pt o más. Se conserva la vista general y se justifica su menor tamaño de texto por el desarrollo posterior en partes legibles.	3.3; 3.4.2 (figuras)
SD3-08	La solución se describe en dos páginas y en tablas de capas; no se entiende sin leer el SD4.	**Documentado.** 3.1 explica la solución por problema y declara los doce módulos M1–M12. 3.3 explica cada figura y 3.4.1 recorre la jornada operacional de 22:00 a cierre. La Tabla 3.4 asigna cada capacidad a un módulo y una etapa.	3.1.1; 3.3; 3.4.1; Tabla 3.4
SD3-09	La matriz de trazabilidad tiene unas 19 filas agregadas y no señala los paquetes de la EDT.	**Documentado.** El T-12 incluye la columna «Paquete EDT (T-14)» en sus 645 filas: 415 asignaciones directas, 193 indirectas y 37 «No aplica». Se preservaron los 222 códigos y nombres de paquetes. La columna y la descripción correspondiente están presentes en el formulario.	3.2.3; Anexo 3.A; Formulario T-12 (Partes A y B)
SD3-10	OK: trata por separado los tres problemas del caso.	**Se mantiene.** Los tres problemas encabezan 3.1.1 y la Tabla 3.3.	3.1.1; Tabla 3.3
SD3-11	OK: las exclusiones son fieles al Cap. 11 y «Lo que no haremos» es claro.	**Se mantiene.** Quedan nueve exclusiones con los códigos del SD2 y un análisis del riesgo que protege cada una.	3.2.2; Anexos, Anexo 3.D
SD3-12	No cita la objeción de la gerenta general, no analiza dependencias entre épicas y el hito de septiembre de 2026 no figura.	**Documentado.** Se acoge la objeción de la gerenta: las rutas se adelantan a la Etapa 1 por la jubilación del planificador. Las dependencias se analizan por grupo de familias. Se trata el vencimiento de la suspensión del proveedor de lácteos en septiembre de 2026, junto con la consulta V-13, ahora con cita al caso (cap. 13.1 y 13.2, p. 22).	3.1.2; 3.2.1
SD3-13	Contradicción con el Art. 17°: se decía «Marcha blanca de la Etapa 2… Meses 13–20».	**Documentado.** La Tabla 3.1 fija la Etapa 2 con desarrollo en los meses 13–18, marcha blanca en los meses 19–20 y producción en el mes 21. También se analiza la compatibilidad del calendario con las prohibiciones de septiembre y diciembre (S-17 y V-17).	Tabla 3.1 y 3.1.2

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-14	Las etapas no cuadran: OTIF y fill rate se asignaban a la Etapa 2 con RF en la Etapa 1, y el EDI de la Etapa 2 se habilitaba en los meses 10–16.	**Documentado.** OTIF y fill rate quedan en la Etapa 1 (RF-11.03 y RF-11.04, E1; D-01 y D-02; M10). La Etapa 2 conserva solo el costo de servir. No quedan menciones a «meses 10–16». El canal moderno (familia RF-12) entra en producción en el mes 21.	3.2.1; Tabla 3.4; Anexos, Tabla 3.A.1 (RF-11.03 y RF-11.04) y Tabla 3.A.9 (D-01 y D-02)
SD3-15	Exclusiones y restricciones infladas con relleno licitatorio (EX-12 a EX-14, R-14 a R-27).	**Documentado.** Quedan nueve exclusiones (E-01 a E-09) y doce restricciones (R-01 a R-12), todas del caso.	Anexos, Tablas 3.A.7 y 3.A.8
SD3-16	Los supuestos no tienen identificador, fundamento ni validación; se cita un «S-41» inexistente.	**Documentado.** Hay 44 supuestos (S-01 a S-44) con columnas de supuesto, fundamento, impacto si resulta falso, validación y origen. S-41 existe ahora: computadores de 184 personas de administración.	3.2.2; Anexos, Tabla 3.A.6
SD3-17	No hay visión de arquitectura empresarial; interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y performance aparecen dispersas.	**Documentado.** 3.4.2 da la vista por capas y ahora cierra con una síntesis de cuatro atributos: interoperabilidad (ERP como emisor único, cola durable de 3.3.3), escalabilidad (RNF-19.01, 19.02, 19.04; RT-02.12), desempeño (RNF-05.01, 03.01, 03.02, 11.02; primer cuello de botella en la emisión de guías del ERP) y seguridad (RNF-14.01, 14.02, 14.04, 14.06, 14.07, 15.01, 15.02). Remite el detalle al SD4, secciones 4.1.3.7 y 4.2.6.	3.3.3; 3.4.2
SD3-18	Crítico: el Formulario T-12 no fue entregado.	**Documentado.** Es un formulario independiente, con 645 filas: Parte A (RF y RNF) y Parte B (RT), incluida la columna EDT.	Formulario T-12
SD3-19	El catálogo funcional es una lista de nombres, sin descripción verificable, actor, precondición ni resultado esperado.	**Documentado.** Cada RF tiene actor, descripción, precondición, resultado esperado, prioridad y etapa, y origen, según el 17.1 del caso (p. 31).	3.2.3; Anexos, Anexo 3.A
SD3-20	La prioridad no discrimina: 80 de 90 RF son «Alta» o «Muy Alta».	**Documentado.** Hay una regla explícita: la prioridad no supera la de la familia del SD2 y «Crítica» queda solo para resultados de aceptación, restricciones e hitos. Se mantienen 56 críticos, 163 altos y 43 medios (84 % Crítica/Alta), y 3.2.3 justifica esa concentración: el catálogo describe el flujo operativo que el Caso 13.1 pone primero; costo de servir y autoatención (F-12, F-14) son Media; «Media» no es optativo (T-13, T-17).	3.2.3

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-21	La numeración tiene saltos: parece el extracto de un catálogo mayor.	**Documentado.** En el T-12 ninguna épica RF tiene saltos de numeración. Las nueve materias absorbidas o alias se declaran como tales.	Formulario T-12, Parte A; Anexos, Tablas 3.A.3a y 3.A.5a
SD3-22	El catálogo no funcional no tiene método de verificación.	**Documentado.** Hay una columna «Verificación prevista» en los RNF y la prueba asociada se registra en el T-13 8.2.	Anexos, Anexo 3.B
SD3-23	Se citan requerimientos inexistentes: RF-02.05d/e y RF-15.05.	**Documentado.** No queda ninguna mención a RF-02.05d/e. RF-15.05 existe ahora en el catálogo (aprovisionamiento de cuentas) y en el T-12.	Anexos, Tabla 3.A.3 (RF-15.05); Formulario T-12
SD3-24	No existe la sección de implementación: ni metodología, ni pipeline, ni gestión de configuración, ni ramas.	**Documentado.** 3.4.3 cubre la base compartida, tres frentes por etapa, el ciclo de cada incremento (rama versionada con configuración, revisión de pares, CI con cobertura bloqueante, promoción DEV → QA → PREPROD y pruebas de perfil operacional), los criterios que impiden promover y el orden de construcción. El umbral de cobertura quedó alineado con D-12: 70 % de lógica de negocio y 80 % unitario global, ambos bloqueantes.	3.4.3
SD3-25	No existe la sección de implantación: las oleadas y la migración eran filas de tabla.	**Documentado.** 3.4.4 desarrolla las siete condiciones del caso (cap. 13.3, p. 23), la secuencia de olas, el criterio de avance, la estabilización con dotación calculada (2 + 3 + 7 personas), la adopción por perfil y la migración por sitio con conciliación.	3.4.4
SD3-26	Se habla de «plan de reversión» sin describirlo ni dar tiempo de rollback para la ventana de 05:30 a 07:00.	**Documentado.** La reversión tiene responsable que la autoriza, causales y un objetivo de 40 minutos: decisión a las 04:45 y término a las 05:25 (T-18, 7.6.4), ensayado en PREPROD antes de cada corte.	3.4.4
SD3-27	No hay convivencia con el papel durante la marcha blanca (13.3 y 17.6 del caso).	**Documentado.** La hoja de picking y los documentos en papel quedan como consulta y apoyo durante la ola, y se retiran tras cuatro semanas cumpliendo el criterio de avance.	3.4.4

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-28	No existe la sección de operación: «SRE» aparece una sola vez y no hay objetivos de servicio, runbooks ni automatización.	**Documentado.** 3.4.5 tiene la Tabla 3.5 de objetivos, monitoreo, escalamiento y peaks, y ahora declara el enfoque SRE: los objetivos deciden prioridades (estabilidad antes que cambios nuevos al acercarse al límite), infraestructura como código, alertas preventivas con escalamiento automático, escalamiento automático en peaks (RNF-19.02), bloqueo automático en la cadena de integración, libro de operación con automatización progresiva (RNF-16.02) y revisión de causa tras cada incidente crítico o alto.	3.4.5
SD3-29	La mesa de ayuda funciona de 08:00 a 20:00, pero el caso exige de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado (RT-21.06).	**Documentado.** El horario queda de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, 24×7 en septiembre y diciembre, con críticos y altos 24×7×365, ahora con cita al caso (cap. 15, RT-21.06, p. 27).	3.4.5
SD3-30	OK: RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min coherentes.	**Se mantiene.** La Tabla 3.5 conserva un RTO de hasta 4 horas y un RPO de hasta 15 minutos para los servicios críticos, los mismos objetivos del SD1 y del SD4.	Tabla 3.5
SD3-31	OK: la tabla de grupos de interés tiene cuadrante, momento, responsable e indicador.	**Se mantiene.** La tabla conserva esos campos y agrega una respuesta ante la resistencia de cada actor.	Anexos, Tabla 3.A.12
SD3-32	Faltan la gerenta general, el comité ejecutivo, el gerente comercial, los almaceneros, la autoridad sanitaria y los peonetas.	**Documentado.** Están los 19 actores del SD2, con el comité presidido por la gerenta general. La Tabla 3.A.12a separa a los 15 actores del sistema de los interesados sin acceso.	3.4.6; Anexos, Tablas 3.A.12 y 3.A.12a
SD3-33	El planificador quedaba en «C — Mantener informado», aunque el criterio N.° 16 depende de él.	**Documentado.** El planificador figura con influencia Alta e interés Muy Alto y participa desde el mes 1 en talleres de reglas, no solo como informado.	3.4.6; Anexos, Tabla 3.A.12
SD3-34	OK: los 16 criterios tienen línea base, meta, momento y medición, pero el N.° 16 no define cómo se verifica.	**Documentado.** Para R18-16 se compara el OTIF de dos semanas de planificación sin el planificador contra dos semanas comparables previas, durante la marcha blanca de la Etapa 1.	Anexos, Tabla 3.A.13

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-35	OK: las 16 decisiones del 16.1 están tomadas, pero enterradas en 65 páginas de tabla.	**Documentado.** Las 16 decisiones se registran como supuestos S-01 a S-16, alineados con el SD2, y el cuerpo las resume en un punteo (3.2.2). Las decisiones de diseño se redujeron a 12 (D-01 a D-12). Las reglas sensibles se explican en 3.2.4. El informe valoró además el reemplazo del WMS de 2013 por estrangulamiento (D14), que se mantiene en el SD4 (ADR-08), y el registro de vacíos y consultas que detectó errores de las Bases, que se conserva como Anexo 3.H.	3.2.2 y 3.2.4; Anexos, Tablas 3.A.6 y 3.A.9; Anexos, Anexo 3.H; 4.1.3.5 (ADR-08)
SD3-36	La excursión térmica es contradictoria: «lo decide el conductor» frente a «la adopta la autoridad de calidad»; el SD4.1 dice que bloquea el sistema.	**Documentado.** Hay una regla única (RNG-04 y S-04): advertencia ante una excursión menor y bloqueo preventivo del sistema ante una crítica y sostenida, con la disposición final siempre a cargo de Calidad. El conductor no decide el destino sanitario. Mientras Calidad no apruebe los parámetros de un tipo de producto, toda lectura fuera del rango de su ficha se trata como crítica.	3.2.2; 3.2.4; 3.4.1; Anexos, RNG-04 y S-04
SD3-37	Precio entre pedido y despacho contradictorio: el supuesto decía «precio ofrecido» y D9/RNG-08 decían «vigente al despacho».	**Documentado.** Rige el precio acordado al tomar el pedido, en S-09 y RNG-08, igual que en el SD2. Una diferencia con el ERP bloquea la facturación hasta conciliarse.	3.2.2; Anexos, RNG-08 y S-09
SD3-38	La promesa de 24 h se da por verificable sin decisión, requerimiento ni criterio.	**Documentado.** Queda en RNG-15, D-03 y S-21: 24 h para pedidos urbanos antes de las 14:00 y 48 h para el resto. La preventa muestra la fecha prometida y el OTIF se mide contra ella (RNG-09).	3.2.2 y 3.2.4
SD3-39	Crítico: D45 incluía un precio («113 mil dólares…»), en contradicción con EX-09.	**Documentado.** No queda ningún precio en ninguna moneda en el cuerpo, los anexos ni el T-12. La compra del hardware por el CLIENTE se mantiene (E-09).	3.2.2; Anexos, Tabla 3.A.7
SD3-40	Se citan nombres de archivo locales como fuente, en lugar del título de las Bases.	**Documentado.** No queda ningún nombre de archivo ni la denominación «Caso 02». Las Bases se citan por título abreviado con capítulo o artículo y página (*Bases Administrativas*, *Bases Técnicas Transversales* y *Caso: Logística*).	SD3, Referencias; Anexos, Referencias

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Tabla 3 — Subdocumento 3 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD3-41	Quedaron notas de corrección de una versión anterior («La decisión previa… se reformula», «no estaba respondida»…).	**Documentado.** El cuerpo, los anexos y el T-12 no contienen notas de corrección de versiones anteriores: cada decisión y cada regla se redactan en su forma final.	SD3; Anexos; T-12
SD3-42	Dos voces distintas (D1–D40 frente a D41–D60).	**Documentado.** El registro de 60 decisiones se reescribió como D-01 a D-12 en una sola voz; las decisiones D-08, D-09, D-11 y D-12, que seguían en estilo telegráfico, se redactaron como oraciones completas igual que las demás. El cuerpo no usa primera persona y nombra a LafroX y al CLIENTE de forma uniforme.	Anexos, Tabla 3.A.9
SD3-43	Se citaban decisiones antes de que existieran, había códigos sin glosario (BTC, BTT, R18, RNG, HHT) y un párrafo de excursión pegado en la decisión de la cámara a −22 °C.	**Documentado.** No quedan citas a «Decisión 20» ni «Decisión 29». El Anexo 3.K es un glosario de siglas y códigos. Las decisiones vigentes no mezclan materias.	Anexos, Anexo 3.K; Tabla 3.A.9
SD3-44	Erratas de ensamblaje: «ventana de 320 minutos» (p. 3) y «160 camiones que no son trabajadores» (p. 66).	**Documentado.** Ninguna de las dos frases aparece en el cuerpo, los anexos ni el T-12; tampoco la errata «próposito».	SD3, anexos y T-12
SD3-45	Títulos huérfanos al pie de página y páginas semivacías (21 en el SD3).	**Documentado.** Ningún título de sección queda al pie de página y las páginas semivacías se redujeron de 21 a menos de diez, debidas a figuras y tablas en hoja horizontal, a filas de tabla que no se dividen y a páginas de índice.	SD3, anexos y T-12

Alex

Media firma: Alex Aravena

2.4 Subdocumento 4

Tabla 4 Observaciones y respuestas — subdocumento 4. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 4 de LafroX.

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-01	EL-01. El texto y los diagramas están desconectados (pp. 9–10).	**Documentado.** Las figuras de las capas se citan antes de aparecer y se explican inmediatamente después, de modo que el texto recorre cada diagrama.	4.1.3; figuras 1–12
SD4-02	EL-02. Los trece recorridos por actor son redundantes y no se explican (p. 9).	**Documentado.** Los trece recorridos por actor se sustituyeron por una vista general, ocho vistas por capa, diagramas de secuencia y una matriz de actores.	4.1.3; Anexo 4-N, matriz de actores
SD4-03	EL-03. Los actores declarados no coinciden con los dibujados (p. 9).	**Documentado.** Se identifican quince actores y se describen sus perfiles y ámbitos de autorización.	4.1.3.1 y 4.1.18; Anexo 4-N
SD4-04	EL-04. Falta la matriz requisito → módulo → capa (p. 9).	**Documentado.** La cadena requisito → módulo → capa → componente queda trazada: el T-12 identifica los requisitos individualmente, el Anexo 4-E agrupa las familias y el Anexo 4-N relaciona los módulos, los 37 componentes transversales y su realización física. La Tabla 6 y el T-11 completan el emplazamiento y los recursos.	Formulario T-12; anexos 4-E y 4-N, Tabla A.14; 4.2.2, Tabla 6; Formulario T-11
SD4-05	EL-05. Los cinco ambientes solo se nombran (p. 9).	**Documentado.** Cada uno de los cinco ambientes se desarrolla por separado y tiene figura propia. La topología AWS identifica las regiones de producción y de recuperación.	4.1.9 y 4.2.4.1; figuras 19–23 y Figura 18
SD4-06	EL-06. SOLID y los patrones se mencionan sin mostrar su aplicación (pp. 9–10).	**Documentado.** SOLID se aplica mediante contratos de negocio y límites entre módulos, junto con los patrones de diseño y de continuidad. La integración continua bloquea el despliegue cuando se rompe un contrato.	4.1.10 y 4.1.10.1
SD4-07	EL-07. Se declaran seis vistas, pero falta la vista de procesos (p. 10).	**Documentado.** Se establece la correspondencia con las cinco vistas exigidas y se incorporan secuencias de procesos.	4.1.14; figuras 8–9; Anexo 4-S
SD4-08	EL-08. OK: el estilo modular es pertinente al caso (p. 10).	**Se mantiene.** El monolito modular conserva límites entre sus módulos; Laravel/PHP es el marco elegido y su elección se justifica en ADR-01.	4.1.13; Anexo 4-O, ADR-01

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-09	EL-09. La comparación de alternativas es insuficiente y los ADR quedan fuera de la arquitectura lógica (p. 10).	**Documentado.** El cuerpo compara las alternativas arquitectónicas (Tabla 4) y el anexo lógico reúne un registro único de 22 ADR, sin repetir sus fichas en el cuerpo.	4.1.13, Tabla 4; Anexo 4-O
SD4-10	EL-10. Se anuncian doce módulos sin inventario (p. 10).	**Documentado.** Los doce módulos tienen un inventario con nombre, responsabilidad, contratos, actor y etapa.	Anexo 4-D
SD4-11	EL-11. Faltan los límites de contexto, las interfaces, la orquestación y la coreografía (p. 10).	**Documentado.** Se desarrollan los límites de contexto, las interfaces internas y externas, y la relación entre orquestación y coreografía mediante contratos y secuencias.	4.1.3.5; figuras 8–9; anexos 4-F, 4-G y 4-H
SD4-12	EL-12. El marco TOGAF solo se cita (p. 10).	**Documentado.** El marco aplicado es ISO 42010, mediante interesados, preocupaciones y correspondencias entre vistas. La mención de TOGAF no se presenta como evidencia de aplicación.	Anexo 4-S
SD4-13	EL-13. El modelo de dominio es solo una lista (p. 10).	**Documentado.** Se incorpora un modelo conceptual del dominio que relaciona a sus productores con los eventos canónicos. El esquema relacional se desarrolla en el SD5.	4.1.5, Figura 13; Anexo 4-A
SD4-14	EL-14. La caché de 8 h es incompatible con la autonomía de 24 h y con los relevos de turno (p. 10).	**Documentado.** El diseño usa una caché de 24 horas, un manifiesto de 26 horas, credenciales personales y un verificador local. El ensayo de aceptación AL-OFF-01 incluye relevos a las 8 y 16 horas durante el corte y verifica vigencias, permisos, reinicio y reconciliación.	4.1.3.7 y 4.1.15; anexos 4-J y 4-M, AL-OFF-01
SD4-15	EL-15. El HHT depende de un gateway solo remoto (p. 10).	**Documentado.** La puerta de API local A-01 se ejecuta en VM-01, VM-C01 y E-01, de modo que el HHT no depende de API Gateway durante un corte de WAN.	4.1.3.3 y 4.2.2; Figura 5; Anexo 4-N
SD4-16	EL-16. El bloqueo térmico aparece decidido por el conductor y, a la vez, como automático (p. 10).	**Documentado.** M9 bloquea preventivamente una excursión crítica y sostenida, y la disposición sanitaria corresponde a Calidad, con evidencia y permisos. El conductor no decide la disposición sanitaria.	4.1.4.2; anexos 4-J, 4-M y 4-N

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-17	EL-17. Las etapas no concuerdan con las del SD3 (p. 10).	**Documentado.** Se declaran las etapas por módulo y la implantación progresiva, con remisión al calendario. La Etapa 1 abarca los meses 1–15 con producción en el mes 16, y la Etapa 2 los meses 13–20 con producción en el mes 21, igual que en el SD3.	4.1.8; Anexo 4-D; SD3, Tabla 3.1
SD4-18	EL-18. Los portales externos se tratan como intranet con VPN (p. 10).	**Documentado.** Se distinguen las entradas públicas, privadas y locales. Verified Access se reserva a la oficina y las consolas, y los portales externos públicos no exigen VPN.	4.1.3 y 4.2.5.2
SD4-19	EL-19. La portada anuncia la arquitectura física, pero el documento solo incluye la lógica (p. 10).	**Documentado.** El cuerpo integrado incluye la arquitectura lógica, la física y los centros de datos, con la estructura 4.1–4.3.	SD4, portada y 4.1–4.3
SD4-20	EL-20. Se citan códigos y versiones de documentos que no se entregaron (p. 10).	**Documentado.** El catálogo físico A/B/C/D/E/F/N, el inventario lógico y los contratos internos y externos se identifican en el cuerpo, los anexos y el T-11.	4.2.2; anexos 4-N, 4-G y 4-H; Formulario T-11
SD4-21	EL-21. La plantilla es distinta y hay contenido ilegible (p. 10).	**Documentado.** Los tres entregables usan la plantilla común. El cuerpo conserva 26 tablas técnicas breves y la declaración de uso de IA, y la red se presenta en tres vistas.	SD4, cuerpo y figuras; anexos y T-11
SD4-22	EF-01. El documento está duplicado y sin portada; se pide entregarlo con índice, folio y firma (pp. 11 y 13).	**Documentado.** El cuerpo es un único documento integrado, y los anexos y el T-11 son archivos separados. Los tres usan tamaño carta, con portada, índice paginado, folio correlativo y media firma en cada página posterior a la portada.	SD4, portada, índice, folios y firma; documentos de anexos y Formulario T-11
SD4-23	EF-02. La oferta contiene comentarios de IA, versiones y auditorías (p. 11).	**Documentado.** El subdocumento no contiene comentarios de cambios entre versiones, alternativas sin resolver, notas de hallazgos ni referencias a versiones anteriores. La declaración de uso de IA identifica a Álvaro Catalán como revisor en cada una de sus 132 filas.	SD4, declaración de uso de IA
SD4-24	EF-03. La tabla de emplazamiento no existe o está incompleta (p. 11).	**Documentado.** El emplazamiento de la Tabla 6 abarca los doce módulos y las 37 capacidades transversales; la matriz de correspondencia, el inventario y el T-11 identifican la realización física de cada uno.	4.2.2, Tabla 6; Anexo 4-N, Tabla A.14; Anexo 4-W, Tabla A.35; T-11

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-25	EF-04. La figura física es ilegible y no se explica (p. 11).	**Documentado.** La vista física general se explica en el texto y se complementa con vistas de sitios, emplazamiento, nube y recuperación. Las tres vistas de red detallan la conexión local y regional.	4.2 y 4.3; Figura 14, figuras 15–18 y 23–26
SD4-26	EF-05. Las descripciones verbales sustituyen a los dibujos (pp. 12–13).	**Documentado.** Se incorporan dibujos de ambientes, nube, sitios, racks y recinto. Las tres vistas de red forman parte del desarrollo y tienen explicación propia.	4.2.4.2, figuras 24–26; 4.3.1.4, figuras 28–29; vistas de ambientes y sitios
SD4-27	EF-06. La inteligencia de negocios ocupa catorce páginas ajenas al ítem (p. 12).	**Documentado.** El SD4 conserva solo la función lógica, el emplazamiento y las dependencias arquitectónicas de M10; el modelo analítico detallado se desarrolla en el SD5.	4.1.4.7 y 4.2.2; remisión a SD5
SD4-28	EF-07. OK: los implementos son pertinentes (p. 12).	**Se mantiene.** El T-11 identifica los modelos de implementos, sus cantidades y su finalidad.	Formulario T-11
SD4-29	EF-08. Faltan cantidades numéricas y se omiten el ciclo de vida y la resistencia a caídas (p. 12).	**Documentado.** Se explicitan las cantidades y los criterios de aceptación por tipología, junto con los cálculos del parque y el control de actualizaciones. La aceptación física de cada tipología se verifica por ensayo.	4.2.1.2; Anexo 4-W.3; Anexo 4-P; Formulario T-11
SD4-30	EF-09. Hay exceso de equipos para congelado, POS e impresoras (p. 12).	**Documentado.** El parque se deriva de la dotación por turno y sus reservas: 207 terminales al inicio y 235 en el año 3, incluidos los repuestos. La concurrencia nocturna inicial es de 186 terminales.	4.2.1 y 4.1.9; Anexo 4-W.3; Formulario T-11
SD4-31	EF-10. El registro de frío cubre solo 18 camiones y las alertas llegan al regreso (p. 12).	**Documentado.** Se declaran 28 termógrafos: 18 en camiones propios y 10 en camiones externos. La lectura BLE y la alerta local se producen durante la ruta y se ensayan en la aceptación.	4.1.4.2; Anexo 4-W.4; Formulario T-11, B-03
SD4-32	EF-11. El estudio de cobertura inalámbrica es insuficiente (p. 12).	**Documentado.** Se incluyen el estudio de cobertura y la aceptación de las interfaces en cámaras de frío. La estimación no se presenta como cobertura medida: la cobertura se mide en el estudio de sitio previo a la instalación.	4.2.1.2; criterios de aceptación de interfaces y cámaras

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-33	EF-12. La sala secundaria está sobredimensionada y la categoría Tier es incoherente (p. 12).	**Documentado.** El dimensionamiento usa el equipamiento real del recinto y distingue la disponibilidad por componente de la disponibilidad de extremo a extremo, sin apoyarse en una categoría Tier.	4.3.1.4 y desarrollo de disponibilidad
SD4-34	EF-13. Faltan el cálculo eléctrico y térmico, el plano y los racks (p. 12).	**Documentado.** Se desarrollan las cargas eléctricas y térmicas, la memoria de cálculo, la distribución de racks y el plano del recinto.	4.3.1.4, Tablas 23–24 y figuras 28–29; Anexo 4-W.8
SD4-35	EF-14. Los gabinetes de borde no definen energía, climatización ni acceso (p. 12).	**Documentado.** Los gabinetes de borde tienen representación gráfica y, por tipología, definición de energía, climatización, acceso, carga y UPS.	4.2.1.2, figuras 15–16; Anexo 4-W, Tabla A.39; Formulario T-11
SD4-36	EF-15. La aprobación de la recuperación ante desastres podría llevar el RTO a 24–72 h (p. 12).	**Documentado.** Se declaran las regiones, un RTO de hasta 4 horas y la aprobación de residencia como hito contractual. Durante la contingencia, la consulta sanitaria regional de solo lectura tiene un presupuesto de 75 minutos. La restitución por servicio se mide en el ensayo AL-DR-01.	4.3.2; Anexo 4-M, AL-DR-01; Formulario T-11
SD4-37	EF-16. Se invoca el T-11, pero no se adjunta (p. 12).	**Documentado.** El T-11 se entrega como formulario independiente.	Formulario T-11, archivo independiente
SD4-38	EF-17. OK: Zero Trust y el análisis de puntos únicos de falla son pertinentes (p. 12).	**Se mantiene.** Se conservan Zero Trust, el análisis de puntos únicos de falla y el respaldo 3-2-1-1-0, con remisión a su desarrollo principal.	4.1.3.7 y 4.2.5; anexos 4-Q y 4-R; respaldo y continuidad
SD4-39	EF-18. La identidad, el gateway local y las funciones sin conexión quedan sin resolver (p. 13).	**Documentado.** La identidad local se explica en 4.1.3.7 y la puerta local en 4.1.3.3. Se distinguen las funciones disponibles y bloqueadas durante un corte: captura local, relevos, guía preemitida y autorizaciones externas condicionadas. La continuidad completa se ensaya en la aceptación (AL-OFF-01).	4.1.3.3, 4.1.3.7 y 4.1.15–4.1.16; anexos 4-J, 4-K y 4-M
SD4-40	EF-19. Ceph se monta sobre RAID y la capacidad es contradictoria (p. 13).	**Documentado.** Ceph usa seis OSD sin RAID, con size=3/min_size=2, redundancia N+1 y cálculo de capacidad. ADR-10 contrasta la demanda de 136 IOPS actuales y 359 a 3× con la capacidad del NVMe, que no es criterio de selección ni justifica equipos adicionales. El fallo y la reconstrucción de un OSD se ensayan en la aceptación.	SD4, arquitectura física de Talca; Anexo 4-W.8; Anexo 4-O, ADR-10

Continúa en el folio siguiente.

Media firma: Alex Aravena

Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-41	EF-20. El DTE diferido contradice al ERP como único emisor y la guía previa al traslado (p. 13).	**Documentado.** El ERP conserva la emisión previa de la guía. Un cambio de carga invalida la preemisión y requiere otra guía válida. El ensayo AL-DTE-01 verifica las 96 salidas con documentos válidos.	4.1.17; anexos 4-M y 4-U, AL-DTE-01
SD4-42	EF-21. La dotación es incompatible con los cuatro profesionales de TI del CLIENTE (p. 13).	**Documentado.** El dimensionamiento incorpora dotación propia para el NOC/SOC y la mesa de servicios, distinta de los cuatro profesionales de TI del CLIENTE, que no operan solos la plataforma.	4.2.6; Anexo 4-W.7
SD4-43	EF-22. Faltan la red, el despliegue y las zonas de seguridad (p. 13).	**Documentado.** Se desarrollan los cinco ambientes, la topología AWS, tres vistas de red y el direccionamiento con zonas de segmentación.	4.2.4.1–4.2.4.2; figuras 24–26; Tabla 9
SD4-44	EF-23. Los TPS no tienen sustento y mezclan regímenes de carga (p. 13).	**Documentado.** Los cálculos separan la operación normal, las ventanas horarias y la carga de septiembre, con su derivación en la memoria de cálculo. La carga se valida en la prueba de rendimiento de la aceptación.	4.2.6.2–4.2.6.3; Anexo 4-W
SD4-45	EF-24. Las dieciséis dimensiones del dimensionamiento faltan o no tienen derivación (pp. 13–14).	**Documentado.** Las dieciséis dimensiones se sintetizan en el anexo y se justifican con derivaciones y cuadros numéricos del cuerpo. Sus cotas se validan por medición en la aceptación.	4.2.6.1–4.2.6.13; Anexo 4-W, Tabla A.30 y memoria de cálculo
SD4-46	EF-25. Los ADR contienen precios (p. 13).	**Documentado.** El registro único de ADR presenta decisiones cualitativas y técnicas. El cuerpo, los anexos y el T-11 no contienen precios.	Anexo 4-O; SD4, anexos y T-11
SD4-47	EF-26. La remisión sobre los 14 recintos es circular: la página 19 remite a Seguridad 12 y esa sección se cita a sí misma sin enumerarlos (p. 12).	**Documentado.** El recinto de Talca se describe en 4.3.1.4, que remite directamente a su distribución dibujada (Figura 29), sin remisiones circulares.	4.3.1.4, Figura 29
SD4-48	EF-27. OK: los TPS se derivan con método y se identifica el primer cuello de botella (p. 13).	**Se mantiene.** Las tasas se derivan con entradas, ventanas y cálculos reproducibles, y se analiza el primer cuello de botella. Los valores se recalcularon con el diseño propuesto (4.1.19); los resultados medidos se obtienen en la aceptación.	4.1.19, 4.2.6.2–4.2.6.3 y 4.2.6.11; Anexo 4-W

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 4 — Subdocumento 4 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD4-49	EF-28. OK: quince ADR en formato MADR, con fecha, estado y alternativas evaluadas (p. 13).	**Se mantiene.** El registro de decisiones conserva fecha, estado y alternativas evaluadas, y se amplía a 22 ADR, resumidos en el anexo lógico. La retirada de precios se responde en EF-25.	Anexo 4-O, Tablas A.18–A.19 y fichas ADR-01 a ADR-22
SD4-50	EL-22. El archivo abre con una hoja «Página en blanco a propósito» (apartado General).	**Documentado.** El cuerpo comienza en la portada y no contiene esa hoja; los anexos y el T-11 tampoco.	SD4, anexos y T-11
SD4-51	EF-29. La palabra LAFROX no aparece y la empresa proponente figura sin definir (apartado General).	**Documentado.** LafroX figura en la portada y en todas las páginas del cuerpo, de los anexos y del T-11, y cada portada identifica a la empresa proponente.	SD4, anexos y T-11, portada, encabezado y pie
SD4-52	EF-30. Más de la mitad del documento son tablas de listado, contra lo que pide el Formulario T-21 (apartado General).	**Documentado.** El detalle se trasladó: el T-11 lista equipos y servicios, y los 23 anexos 4-A a 4-W reúnen catálogos, matrices y la memoria de cálculo. El cuerpo conserva 26 tablas técnicas breves y la declaración de uso de IA.	SD4, cuerpo; anexos 4-A a 4-W; Formulario T-11

2.5 Subdocumento 5

Tabla 5 Observaciones y respuestas — subdocumento 5. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 5 de LafroX.

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD5-01	No hay modelo de datos; 5.1 solo enumera quince bases lógicas.	**Documentado.** Se incorporan el modelo relacional general, las vistas por dominio y el modelo dimensional, en diez figuras del cuerpo.	5.1; Figuras 5.1–5.10; 5-M
SD5-02	No hay diccionario real; se posterga hasta antes de producción.	**Documentado.** El diccionario de datos cubre 121 entidades y 987 atributos, con tipos, dominios, claves, condiciones y controles.	5-A, A.2–A.10; 5-B–5-C

Continúa en el folio siguiente.




Tabla 5 — Subdocumento 5 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD5-03	No pueden evaluarse las consultas del proveedor y la autoridad sanitaria.	**Documentado.** El modelo encadena lote, unidad, evento, entrega y documento, y permite la consulta inversa. Ante un retiro, distingue el universo confirmado del potencial, que incluye los registros aún no sincronizados, con un presupuesto de diseño de 85 minutos.	5.1.7; Figura 5.5; 5-J
SD5-04	Motor y CAP se presentan en tabla sin analizar compromisos.	**Documentado.** La elección de motores se justifica en prosa en 5.2.1, con autoridad única por agregado y consistencia local hasta la consolidación central. Ese desarrollo reemplaza la tabla de cinco columnas con palabras partidas, y la correspondencia por dominio pasa al Anexo 5-B.	5.2.1–5.2.3; 5-B
SD5-05	Se cita la decisión 16.1 n.º 18, inexistente.	**Documentado.** Se retiró la referencia a la decisión n.º 18; las fuentes de las figuras citan solo decisiones existentes del numeral 16.1.	5.1; fuentes de Figuras 5.1, 5.2, 5.4 y 5.6
SD5-06	Alcance por migrar con los valores del Cap. 15 y casos de saneamiento propios del caso: lotes en texto libre, duplicados de cliente y saldos de envases.	**Documentado.** El alcance histórico por migrar queda delimitado. Los datos originales se preservan, se aplican equivalencias aprobadas y los registros defectuosos se aíslan sin inventar historia.	5.3.1–5.3.5; 5-C; 5-L, A.25
SD5-07	Migración sin volumen, herramientas, tiempos, ventana ni responsables.	**Documentado.** La migración parte de 16,05478 GB en origen y estima 32,10956 GB en destino, y define herramientas, responsables, dos ensayos, olas, corte y reversa.	5.3; Tabla 5.2; 5-J; 5-L
SD5-08	OK: índices para retiro, partición mensual y orden en mensajería.	**Se mantiene.** Se conservan los índices para el retiro, la partición mensual y el orden en la mensajería. Las claves globales no se particionan, el detalle temporal conserva su identidad completa y la mensajería usa outbox y deduplicación.	5.4.2–5.4.5; 5-F–5-G
SD5-09	La expresión de TPS base y crecimiento es ininteligible.	**Documentado.** Se separan el régimen de 12,34 TPS, el pico de 14,66 TPS y la prueba de 21,99 TPS; el año 3 y el crecimiento 3× se tratan como escenarios distintos.	5.4.1; Tabla 5.3; 5.4.6
SD5-10	Identidad de bodega con TTL de 8 h frente a autonomía exigida de 24 h.	**Documentado.** Se distinguen la autonomía de 24 h, la vigencia de identidad de 24 h, los turnos de 8 y 14 h y el manifiesto de 26 h, con relevos preinscritos.	5.2.3; Tabla 5.1; 5-G

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Tabla 5 — Subdocumento 5 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD5-11	OK: separación OLTP/analítica, latencias, retenciones, inmutabilidad e ISO 25012.	**Se mantiene.** Se conservan esos elementos y se precisan la calidad, el archivo, la purga, la retención legal y la conservación de las reglas interpretativas.	5.2.5–5.2.7; 5-D–5-E; 5-H–5-I
SD5-12	OK: detecta desajuste RT-05.10/RT-16.10 y lo eleva a consulta.	**Se mantiene.** La correspondencia entre RT-05.10 y RT-16.10 y la consulta quedan documentadas, y se conservan íntegros los plazos de ambos.	5.2.7; 5-D, A.14
SD5-13	Faltan esquema estrella dibujado, tableros, destinatarios e indicadores definidos.	**Documentado.** El modelo dimensional se dibuja con sus granos y claves, y cada indicador tiene fórmula, audiencia, latencia y linaje. El costo de servir identifica combustible, peajes, conducción, descarga e indirectos, con prorrateos versionados y conciliación con el ERP.	5.1.11; Figura 5.7; 5.2.6; 5-H, Tablas A.18–A.19
SD5-14	RT-16.08 se atribuye a tres canales; corresponde RT-16.20.	**Documentado.** Los tres canales se atribuyen a RT-16.20, y RT-16.08 queda como consulta y exportación de auditoría.	5.1.9; 5-B–5-C; A.8
SD5-15	Timbre diferido y guía ausente contradicen ERP único emisor y acompañamiento del traslado.	**Documentado.** El ERP emite la guía antes del traslado y todo cambio requiere una nueva guía válida. La prueba de entrega no sustituye al documento tributario.	5.1.8; 5.3.6; 5-J, AL-DTE-01
SD5-16	OK: evidencia por receptor; falta mecanismo de acuse legal.	**Documentado.** Se diferencian la prueba de entrega, el acuse ante el SII y el recibo. El acuse se respalda con XML del ERP o EDI, o con constancia impresa, según el perfil del receptor, conforme al Anexo 4-U del SD4.	5.1.8; A.7; 5-C; 5-J
SD5-17	Resaltado negro ilegible en páginas 3, 10, 13 y 14.	**Documentado.** Se retiraron los bloques de código con fondo negro y su contenido se integró en el texto, las tablas y las figuras de la plantilla.	Cuerpo y anexos
SD5-18	Metadatos finales citan documentos inexistentes.	**Documentado.** Se retiró la línea de metadatos. Las referencias identifican las Bases, los documentos de la propuesta y fuentes técnicas concretas: el T-12 se adscribe al SD3, el T-11 al SD4, el T-14 se incluye en el anexo y la versión de EPCIS queda alineada.	Referencias del cuerpo y anexo
SD5-19	Doble numeración 5.1/S5.1 y códigos internos sin explicación.	**Documentado.** La numeración es única (5.1–5.4 y anexos 5-A a 5-M), y el glosario y las leyendas definen los identificadores necesarios.	Introducción; 5-A, glosario y A.1

Continúa en el folio siguiente.





Tabla 5 — Subdocumento 5 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD5-20	Siglas sin definir, incluida la frase sobre FID.	**Documentado.** Se retiraron FID y la frase observada. Un glosario común define las siglas y CAP se desarrolla en el texto.	Introducción; 5.2.1; 5-A
SD5-21	General: ningún archivo tiene identidad de empresa; las portadas incluyen datos ajenos a la licitación y se rotulan «Formulario T-22».	**Documentado.** La portada identifica a LafroX, al mandante, al proponente y a su representante, y se rotula «Subdocumento 5 · Formulario T-7», sin datos ajenos a la licitación.	Portada
SD5-22	General: el archivo abre con una hoja que sólo dice «Página en blanco a propósito».	**Documentado.** La hoja no aparece en el cuerpo ni en los anexos.	Inicio del documento
SD5-23	General: Arial y tamaño A4, cuerpo que aparenta ser inferior a 11 puntos, y ningún índice, folio ni firma.	**Documentado.** El cuerpo tiene índice general, de tablas y de figuras, y los anexos su índice. Ambos documentos usan tamaño carta vertical, tipografía Source Sans 3 con cuerpo de 11 pt, folio correlativo y media firma en el extremo inferior derecho de cada página posterior a la portada.	Índices; formato de página, pie y firma
SD5-24	Transversal: indicios de IA (IFEP01.26-A1); desde el Informe 2, cualquiera deja el subdocumento con puntaje 0.	**Documentado.** No quedan marcadores, notas de proceso ni metadatos de herramientas (SD5-17 a SD5-20). La declaración de uso de IA identifica a Bastian Trejo como revisor de cada sección y anexo.	Declaración de uso de IA, Tabla 5.4



2.6 Subdocumento 13

Tabla 6 Observaciones y respuestas — subdocumento 13. Fuente: revisión del Informe 1 y Subdocumento 13 de LafroX.

N.°	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD13-01	Innovación 1: «es el criterio de aceptación N° 1 del caso y el estándar exigido por el RT-05.23».	**Documentado.** Se reemplaza por el seguimiento de vencimiento posentrega en el local (INN-01). La trazabilidad de lote hasta el cliente queda como alcance obligatorio (RF-02.10 y RF-01.03) y la innovación actúa en el local, después de la entrega.	13.1; 13.1.2 (Tabla 13.2); Formulario T-19, ficha 1
SD13-02	Innovación 3: «es el RT-03.10 a RT-03.13 y las restricciones N° 2 y N° 3».	**Documentado.** Se reemplaza por la vida útil remanente por historia térmica del lote (INN-03). La operación sin conexión y el registro continuo de temperatura quedan como alcance obligatorio; la innovación agrega la estimación por lote.	13.3; 13.3.2 (Tabla 13.12); Formulario T-19, ficha 3
SD13-03	Innovación 2: el picking por olas y el FEFO son estándar; «lo propio sería la secuenciación térmica, que no se diseña».	**Documentado.** Se reemplaza por la reproducción de incidentes de terreno (INN-02), con su circuito de cuatro pasos, su contrato de evidencia y la explicación de por qué no es práctica estándar. El FEFO queda como alcance obligatorio (RF-05.05).	13.2; 13.2.2 (Tabla 13.7); Anexo 13.A
SD13-04	Innovación 4: «no coincide con la restricción N° 9 y no se refleja en la estructura de costos ni en el flujo de caja».	**Documentado.** Se reemplaza por el tramo variable de la Operación ligado al costo de servir (INN-04). El acompañamiento se ofrece como servicio costeado, según la restricción 9, y el flujo de caja separa costo, ingreso fijo, ingreso contingente y beneficio del CLIENTE por mes.	13.4.1; 13.4.5 (Tabla 13.20); Formulario T-19, ficha 4
SD13-05	Innovación 5: supone WhatsApp en un cliente sin internet (restricción N° 5) y no existe en el catálogo del Subdocumento 3 ni en los módulos del 4.1 (RT-26.01).	**Documentado.** Se reemplaza por la hoja de negocio del almacenero (INN-05), entregada en la visita en la pantalla del preventista o impresa en la entrega siguiente, sin dispositivo ni conexión del cliente. Usa M3, M6 y M10, la aplicación C-01 y la impresora de cabina ya ofertadas.	13.5.2; 13.5.4; Anexo 13.B
SD13-06	Falta el nivel de madurez con la escala utilizada (RT-26.03).	**Documentado.** Cada innovación declara su nivel en la escala TRL de la Comisión Europea (European Commission, 2016), con el nivel de partida, los niveles objetivo con su mes y las fuentes que los sustentan.	13.1.3 a 13.5.3; Formulario T-19, campo 5

Continúa en el folio siguiente.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6 — Subdocumento 13 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD13-07	Falta el diseño de incorporación: capa y componentes de la arquitectura, paquetes de la EDT y mes del cronograma (RT-26.01 y RT-26.02).	**Documentado.** Cada innovación declara capas, componentes, módulos, contrato de datos, paquetes del Formulario T-14 y mes de materialización.	13.1.4 a 13.5.4; Anexos 13.A y 13.B; Formulario T-19, campos 7 a 9
SD13-08	Falta el impacto económico: inversión, costo operacional y beneficio (RT-26.05).	**Documentado.** Cada innovación ubica sus rubros por clase y mes en el flujo de caja, sin montos (Art. 50.2).	13.1.5 a 13.5.5; Anexo 13.B; Formulario T-19, campos 10 a 12
SD13-09	Falta el riesgo de adopción con probabilidad, impacto, mitigación y contingencia (RT-26.04).	**Documentado.** Cada innovación remite a su ficha R8-25 a R8-29 del Anexo 8.A, con probabilidad, impacto y exposición en la escala del Capítulo 8, mitigación y contingencia.	13.1.7 a 13.5.7; Anexo 13.C (Tabla 13.C.2); Formulario T-19, campos 15 a 17
SD13-10	«“Investigación adicional: Sí” en las cinco equivale a declarar que la innovación no está diseñada».	**Documentado.** Cada innovación declara qué falta investigar, en qué paquete y meses se resuelve y con qué indicador se valida.	13.1.3 a 13.5.3; Anexo 13.B (Tabla 13.B.2)
SD13-11	Los indicadores no tienen momento de medición ni línea base; la innovación 5 compromete un valor al mes 24 de Operación, sin medición intermedia.	**Documentado.** Cada indicador tiene línea base, meta y momento de medición. Donde no existe historia se declara «Sin medición» y no se inventa un valor. La innovación 5 mide en los meses 13 y 14, 27 y 33.	Tablas 13.5, 13.10, 13.15, 13.21 y 13.26; Anexo 13.C (Tabla 13.C.1)
SD13-12	Crítico: el Formulario T-19 no fue entregado.	**Documentado.** Se presenta el Formulario T-19 en archivo propio, con una ficha por innovación y sus 17 campos.	Formulario T-19
SD13-13	Crítico: la innovación 5 trae precios en dólares (Art. 50.2).	**Documentado.** Ningún monto en el capítulo ni en el formulario. El impacto se expresa por rubro, clase y mes, y la valorización va en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.	13.1.5 a 13.5.5; Formulario T-19, campos 10 a 12
SD13-14	Las fuentes no se citan dentro del texto; la versión 1.2 de EPCIS está superada por la 2.0 (2022).	**Documentado.** Las fuentes se citan en APA 7.ª en el punto de uso, con correspondencia uno a uno con la lista. EPCIS 2.0 (GS1 AISBL, 2022) sustenta la tecnología y la madurez de la innovación 3.	13.1.3 a 13.5.3; 13.3.2; 13.3.3; Referencias

Continúa en el folio siguiente.


Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6 — Subdocumento 13 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD13-15	«Siete páginas sin una figura: ninguna innovación se ubica en un diagrama de la arquitectura».	**Documentado.** La Figura 13.1 ubica las cinco innovaciones sobre las capas de la arquitectura, y las Figuras 13.2 a 13.6 recorren cada una. Cada figura se cita antes y se explica después.	Introducción (Figura 13.1); 13.1.4 a 13.5.4
SD13-16	OK: el anexo descarta bien lo que es requisito y no innovación: ruteo automático, costo de servir y registro continuo de temperatura.	**Se mantiene.** El criterio se conserva: cada innovación separa en una tabla lo que ya es alcance obligatorio de lo que agrega; el registro continuo de temperatura (criterio 3) y el costo de servir (criterio 11 y RF-11.08) se declaran alcance obligatorio y no innovación.	Tablas 13.2, 13.7, 13.12, 13.17 y 13.23; 13.3; 13.4.1
SD13-17	General: ningún archivo tiene logotipo, plantilla, paleta, encabezado ni pie de página.	**Documentado.** El subdocumento, los anexos y el T-19 usan la plantilla única de LafroX, con isotipo, encabezado y pie en todas las páginas.	Subdocumento, anexos y Formulario T-19
SD13-18	General: las portadas incluyen datos ajenos a la licitación y están rotuladas «Formulario T-22», que es un formulario del CLIENTE.	**Documentado.** La portada lleva la identidad de LafroX, sin datos ajenos a la licitación ni rótulos de formularios del CLIENTE.	Portada
SD13-19	General: los Subdocumentos 1, 2, 3, 5 y 13 en Arial y tamaño A4; cuerpo que aparenta ser inferior a 11 puntos.	**Documentado.** Los tres documentos usan tamaño carta y cuerpo de 11 puntos (Art. 40.4).	Subdocumento, anexos y Formulario T-19
SD13-20	General: el archivo abre con una hoja que sólo dice «Página en blanco a propósito», con errata.	**Documentado.** La hoja se eliminó.	Inicio del documento
SD13-21	General: ningún archivo tiene índice, numeración de páginas ni firma (Art. 40° y 53°).	**Documentado.** El índice llega hasta el tercer nivel, y cada página posterior a la portada lleva folio correlativo y media firma en el extremo inferior derecho.	Índice; pie de página
SD13-22	Transversal: marcadores, instrucciones y notas de proceso dentro del entregable; nombres de archivo como fuente.	**Documentado.** El capítulo no contiene marcadores, notas de proceso ni nombres de archivo como fuente, y cierra con la Declaración de uso de IA por sección, anexo y formulario (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 7.2).	Subdocumento completo; Declaración de uso de IA

Continúa en el folio siguiente.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 6 — Subdocumento 13 (continuación)

N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
SD13-23	Transversal: la propuesta se contradice entre subdocumentos en decisiones de diseño.	**Documentado.** Las innovaciones usan los componentes, módulos, meses y responsables del Subdocumento 1, del Capítulo 4, del Formulario T-14, del Anexo 7.D y del Anexo 8.A.	13.1.4 a 13.5.4; Anexo 13.B
SD13-24	Transversal: no es posible seguir un requerimiento desde el problema hasta un componente de la arquitectura.	**Documentado.** Cada innovación separa lo que ya es alcance obligatorio con sus RF y RT, y el Anexo 13.B la traza a capas, componentes, módulos, paquetes, riesgos y flujo de caja.	Tablas 13.2, 13.7, 13.12, 13.17 y 13.23; Anexo 13.B


2.7 Observación transversal

Tabla 7 Observaciones y respuestas — observación transversal. Fuente: revisión del Informe 1 y los Subdocumentos 1 a 5 y 13 de LafroX.


N.º	Observación del Informe 1	Respuesta	Sección modificada
TR-01	Transversal: fundamentación ingenieril. Hay decisiones correctas y propias del caso, pero enterradas en tablas: sin diagramas explicados, sin cálculos a la vista y sin análisis en prosa.	**Documentado.** Las decisiones se presentan con figuras explicadas en el texto: Figura 1.1 en el SD1, Figuras 2.1–2.6 en el SD2, Figuras 3.1–3.8 en el SD3, figuras 1–29 en el SD4, Figuras 5.1–5.10 en el SD5 y Figuras 13.1–13.6 en el SD13. Los cálculos quedan a la vista: dotación del NOC en el SD1 (4×7+4=32), reentregas en el SD2 (1.400 × 0,042 = 58,8 ≈ 59 al día), memoria de cálculo del SD4 (4.2.6 y Anexo 4-W) y volumen de migración y escenarios de carga del SD5 (Tablas 5.2 y 5.3). Las decisiones se analizan en prosa: reglas sensibles del SD3 (3.2.4), comparación de alternativas y 22 ADR del SD4 (4.1.13 y Anexo 4-O) y compromisos de persistencia del SD5 (5.2).	SD1–SD5 y SD13; SD1-04, SD1-16, SD2-13, SD2-31, SD3-07, SD3-35, SD4-09, SD4-45, SD5-01, SD5-07, SD5-09 y SD13-15

3 Referencias

- Agrawal, S., Singh, R. K., y Murtaza, Q. (2015). A literature review and perspectives in reverse logistics. *Resources, Conservation and Recycling, 97*, 76–92. `https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.02.009`



- Boulaksil, Y., y Belkora, M. J. (2017). Distribution strategies toward nanostores in emerging markets: The Valencia case. *Interfaces, 47*(6), 505–517. https://doi.org/10.1287/inte.2017.0914
- Chopra, S., y Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (6.ª ed.). Pearson.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf
- Fildes, R., Ma, S., y Kolassa, S. (2022). Retail forecasting: Research and practice. *International Journal of Forecasting, 38*(4), 1283–1318. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.06.004
- GS1. (2016). *EANCOM® 2002 S4: Part I* (Edition 2016). https://gs1.org/sites/gs1/files/docs/eancom/ean02s4/part1/part1toc.htm
- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/
- GS1 Chile. (s. f.-a). *Comparte: transferencia de información crítica para el intercambio comercial*. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://gs1chile.org/Estandares/comparte
- GS1 Chile. (s. f.-b). *Identifica: claves de identificación*. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://gs1chile.org/Estandares/identifica
- GS1 Chile. (s. f.-c). *Servicios: comunicación para transacciones electrónicas (EDI – Comercionet)*. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://gs1chile.org/Servicio/Detalle-de-Servicios
- Guerreiro, R., Bio, S. R., y Merschmann, E. V. V. (2008). Cost-to-serve measurement and customer profitability analysis. *The International Journal of Logistics Management, 19*(3), 389–407. https://doi.org/10.1108/09574090810919215
- de Koster, R., Le-Duc, T., y Roodbergen, K. J. (2007). Design and control of warehouse order picking: A literature review. *European Journal of Operational Research, 182*(2), 481–501. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.009
- Ley N.º 21.719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272
- Mercier, S., Villeneuve, S., Mondor, M., y Uysal, I. (2017). Time–temperature management along the food cold chain: A review of recent developments. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16*(4), 647–667. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12269
- Ministerio de Salud. (1996). *Decreto Supremo N.º 977: Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos*. Diario Oficial de la República de Chile.



- Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (2002). *Código del Trabajo de la República de Chile: Artículo 25 bis sobre jornada especial de transporte de carga*. Edición oficial.
- Moberg, D., y Drummond, R. (2005). *MIME-based secure peer-to-peer business data interchange using HTTP, Applicability Statement 2 (AS2)* (RFC 4130). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4130
- Servicio de Impuestos Internos. (2024). *Manual de Procedimientos y Requisitos de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)*. SII Chile.
- Toth, P., y Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle routing: Problems, methods, and applications* (2.ª ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Vidal, T., Laporte, G., y Matl, P. (2020). A concise guide to existing and emerging vehicle routing problem variants. *European Journal of Operational Research, 286*(2), 401–416. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.010

