

cal_evento_objeto
PK evento_objeto_id uuid
FK UK evento_id uuid
UK secuencia_linea integer
PK FK UK ts_evento timestamptz
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
cantidad decimal(18,3)
epcis_parent_id varchar(255)
cal_evento_custodia
PK UK2 evento_id uuid
FK parent_event_id uuid
UK2 ts_ocurrencia timestamptz
ts_recepcion timestamptz
business_step varchar(255)
UK1 event_id_epcis varchar(255)
epcis_version varchar(16)
cbv_version varchar(16)
perfil_evento varchar(64)
tipo_epcis varchar(32)
accion varchar(32)
FK ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
transaccion_id varchar(255)
FK actor_id uuid
→ mae_actor · 5.8
dispositivo_id uuid
correlacion_id varchar(64)
zona_horaria varchar(255)
cal_asociacion_lectura
PK asociacion_id uuid
FK ventana_id uuid
FK lectura_id uuid
cal_documento_evento
PK documento_evento_id uuid
FK evento_id uuid
FK documento_id uuid
→ doc_documento · 5.6
hash_evidencia varchar(64)
cal_lectura
PK lectura_id uuid
FK sensor_id uuid
ts_medicion timestamptz
valor decimal(18,3)
unidad varchar(32)
calidad varchar(32)
hash_evidencia varchar(64)
cal_sensor
PK sensor_id uuid
UK codigo varchar(64)
tipo varchar(32)
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK vehiculo_id uuid
→ mae_vehiculo · 5.8
gateway_ref varchar(255)
intervalo_minutos integer
estado varchar(32)
cal_asociacion_ventana
PK ventana_id uuid
FK sensor_id uuid
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
desde timestamptz
hasta timestamptz
cal_calibracion
PK calibracion_id uuid
FK sensor_id uuid
fecha_calibracion timestamptz
fecha_vencimiento timestamptz
incertidumbre decimal(18,3)
certificado_obj_id varchar(255)
resultado varchar(32)
cal_regla_termica
PK regla_id uuid
FK UK1,2 producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
UK1 version integer
umbral_min decimal(18,3)
umbral_max decimal(18,3)
duracion_minutos integer
severidad varchar(32)
vigente_desde date
vigente_hasta date
aprobado_por (NULL) varchar(255)
estado varchar(32)
ficha_ref varchar(512)
ficha_version integer
cal_excursion
PK excursion_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK sensor_id uuid
FK regla_id uuid
inicio timestamptz
fin timestamptz
magnitud decimal(18,6)
severidad varchar(32)
cal_bloqueo
PK bloqueo_id uuid
FK excursion_id uuid
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
motivo varchar(512)
estado varchar(32)
FK actor_id uuid
→ mae_actor · 5.8
fecha timestamptz
cal_resolucion_calidad
PK resolucion_id uuid
FK bloqueo_id uuid
FK responsable_id uuid
→ mae_actor · 5.8
decision varchar(32)
fundamento varchar(512)
fecha timestamptz
Notación
1 : N
0..1 : N
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD