



## *Actividad Evaluativa*



### **DESARROLLO WEB II - 2410 (B1)**

<b>ALUMNO</b>	<b>: PATRICIO JELDES ZÚÑIGA</b>
<b>PROFESOR</b>	<b>: RODRIGO ALEJANDRO POBLETE DIAZ</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>: EPE1</b>
<b>FECHA</b>	<b>: 06 de abril de 2024</b>



## DESARROLLO

El presente informe tiene la finalidad de mostrar el paso a paso del desarrollo de la actividad EPE1 la cual, en el contexto del requerimiento, se nos solicita crear un sitio web que consta de 5 páginas según detalle:

- Inicio.
- Destinos.
- Hoteles.
- Centro de Ayuda.
- Contacto.

Debemos incorporar a nuestro esquema HTML, la biblioteca Bootstrap para darle un diseño más dinámico a nuestro sitio. Además de utilizar algunos elementos de CSS para el formato de nuestros elementos.

### Pantalla inicio.html






Imagen módulo inicial de nuestro sitio, en el cual se pueden ver los diferentes elementos con los que puede interactuar el usuario. Puede seleccionar cualquiera de las opciones del menú al costado derecho el cual lo llevará a navegar por las distintas páginas que conforman el sitio.

## Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Aerolinea Vuela Lejos</title>

  <!--esto inserta un formato definido de bootstrap a mi página-->

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

</head>

<body>

  <!--aquí se crea el elemento que nos permite ver los menú para seleccionar-->

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">

    <div class="container">

      <a class="navbar-brand" href="index.html">Vuela Lejos</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"

        data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"

        aria-expanded="false" aria-label="toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="#navbarnav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>

          </li>

        </ul>

      </div>

    </div>

  </nav>
```



```
<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="destinos.html">Destino</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="hoteles.html">Hoteles</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="ayuda.html">Ayuda</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- contenido de la pagina, se crea el elemento carousel que muestra las imagenes
en movimiento-->

<div class="container mt-5">

  <div id="carouselExample" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

    <div class="carousel-inner">

      <div class="carousel-item active">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

    </div>

  </div>

</div>
```



</div>

<div class="row mt-4">

<div class="col-md-4">

<div class="card">



<div class="card-body text-center">

<h5 class="card-title">Destino Especial 1</h5>

<p class="card-text">

¡Aprovecha esta oferta unica

</p>

<a href="destinos.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<div class="card">



<div class="card-body text-center">

<h5 class="card-title">Destino Especial 2</h5>

<p class="card-text">

¡Aprovecha esta oferta unica

</p>

<a href="destinos.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<div class="card">





```
<div class="card-body text-center">

  <h5 class="card-title">Destino Especial 3</h5>

  <p class="card-text">

    ¡Aprovecha esta oferta unica

  </p>

  <a href="destinos.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">

  <div>

    <p>Contacto:</p>

    <a href="tel:996040090 ">Teléfono 1: 996040090</a>

    <a href="tel:996040091 ">Teléfono 2: 996040091</a>

  </div>

  <br>

  <div>

    <p>Correo Electrónico:</p>

    <a href="contacto@aerolinea.cl">Email: contacto@aerolinea.cl</a>

  </div>

</div>

</div>

</div>

<!--esto inserta la funcionalidad de bootstrap a mi página-->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```



## Pantalla Destinos.html




### Berlín



### París



### Madrid



El usuario al seleccionar el menú Destino o cualquiera de los destinos desde la pantalla de inicio, lo llevará a la visualización de los destinos. Para el caso, solo se muestran 3 divisiones con sus respectivas imágenes como referencia.

No tiene ninguna funcionalidad extra puesto que solo se pide que la página esté disponible.

## Código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aerolinea Vuela Lejos</title>
  <!--esto inserta un formato definido de bootstrap a mi página-->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">
</head>
```





```
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">

  <div class="container">

    <a class="navbar-brand" href="index.html">Vuela Lejos</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"
      aria-expanded="false" aria-label="toggle navigation">

      <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="#navbarnav">

      <ul class="navbar-nav ms-auto">

        <li class="nav-item">

          <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

          <a class="nav-link" href="destinos.html">Destino</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

          <a class="nav-link" href="hoteles.html">Hoteles</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

          <a class="nav-link" href="ayuda.html">Ayuda</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

          <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>

        </li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</nav>
```





```
<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">

    <h3 class="card-title">Berlín</h3>

  </div>

</div>

<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">

    <h3 class="card-title">París</h3>

  </div>

</div>

<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">

    <h3 class="card-title">Madrid</h3>

  </div>

</div>

<footer class="footer mt-4">

  <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">

    <div>

      <p>Contacto:</p>

      <a href="tel:996040090 ">Teléfono 1: 996040090</a>

      <a href="tel:996040091 ">Teléfono 2: 996040091</a>

    </div>

    <br>

    <div>

      <p>Correo Electrónico:</p>

      <a href="contacto@aerolinea.cl">Email: contacto@aerolinea.cl</a>

    </div>

  </div>

</footer>
```



<!--esto inserta la funcionalidad de bootstrap a mi página-->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>

## Página hoteles.html



**Hotel HolidayInn**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)



**Hotel Ibis**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)



**Hotel Santiago**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)



**Hotel Sheraton**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)



**Hotel W**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)



**Hotel Terrado**  
¡Aprovecha esta oferta unica  
[Ver Detalles](#)

### Contacto:

Teléfono 1: 996040090 Teléfono 2: 996040091

### Correo Electrónico:

Email: [contacto@aerolinea.cl](mailto:contacto@aerolinea.cl)



Esta página nos permite visualizar algunos hoteles como referencia para el usuario, además al hacer clic en ver detalles, lo direcciona a la página oficial de cada hotel para gestionar sus reservas.

## Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Aerolinea Vuela Lejos</title>

  <!--esto inserta un formato definido de bootstrap a mi página-->

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">

    <div class="container">

      <a class="navbar-brand" href="index.html">Vuela Lejos</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"

        data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"

        aria-expanded="false" aria-label="toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="#navbarnav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="destinos.html">Destino</a>

          </li>

        </ul>

      </div>

    </div>

  </nav>

</body>

</html>
```



```
<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="hoteles.html">Hoteles</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="ayuda.html">Ayuda</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- contenido de la pagina -->

<div class="container mt-5">

  <div id="carouselExample" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

    <div class="carousel-inner">

      <div class="carousel-item active">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

      <div class="carousel-item">

      </div>

    </div>

  </div>

</div>
```



```

</div>

<div class="carousel-item">

</div>

</div>

<!-- <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExample"
  role="button" data-bs-slide="prev">

    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>

    <span class="visually-hidden">Siguiente</span>

  </a> -->

</div>

<div class="row mt-4">

  <div class="col-md-4">

    <div class="card">

      <div class="card-body text-center">

        <h5 class="card-title">Hotel HolidayInn</h5>

        <p class="card-text">

          ¡Aprovecha esta oferta unica

        </p>

        <a href="https://www.holidayinnexpress.cl/" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

      </div>

    </div>

    <div class="card">

      <div class="card-body text-center">

        <h5 class="card-title">Hotel Sheraton</h5>

        <p class="card-text">

          ¡Aprovecha esta oferta unica

        </p>

```



[Ver Detalles](https://www.marriott.com/es/hotels/sclsi-sheraton-santiago-hotel-and-convention-center/overview/.html)

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<div class="card">



<div class="card-body text-center">

<h5 class="card-title">Hotel Ibis</h5>

<p class="card-text">

¡Aprovecha esta oferta unica

</p>

<a href="https://ibis.accor.com/es/city/hoteles-santiago-de-chile-v7056.shtml" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

<div class="card">



<div class="card-body text-center">

<h5 class="card-title">Hotel W</h5>

<p class="card-text">

¡Aprovecha esta oferta unica

</p>

<a href="destinos.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<div class="card">







```
<div class="card-body text-center">

  <h5 class="card-title">Hotel Santiago</h5>

  <p class="card-text">

    ¡Aprovecha esta oferta unica

  </p>

  <a href="destinos.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

</div>

</div>

<div class="card">

  <div class="card-body text-center">

    <h5 class="card-title">Hotel Terrado</h5>

    <p class="card-text">

      ¡Aprovecha esta oferta unica

    </p>

    <a href="https://www.terrado.cl/es/suites-antofagasta.html" class="button btn-primary"> Ver Detalles</a>

  </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">

  <div>

    <p>Contacto:</p>

    <a href="tel:996040090 ">Teléfono 1: 996040090</a>

    <a href="tel:996040091 ">Teléfono 2: 996040091</a>

  </div>

  <br>

  <div>

    <p>Correo Electrónico:</p>

  </div>

</div>
```





```

<a href="contacto@aerolinea.cl">Email: contacto@aerolinea.cl</a>

</div>

</div>

</footer>

<!--esto inserta la funcionalidad de bootstrap a mi página-->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>

```

## Página Ayuda.html

[Inicio](#)
[Destino](#)
[Frecuencias](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)

---

**¿Cómo funciona el Check-in automático?**

Una vez que hayas realizado la compra de tu pasaje en nuestro nacional, te enviaremos inmediatamente tu tarjeta de embarque dinámica. Cuando queden 48 horas antes de tu vuelo, ya tendrás la información actualizada con los últimos detalles de tu viaje. El día de tu vuelo, preséntate en el aeropuerto normalmente. Si viajas con equipaje de mano, solo tienes que pasar directamente a la puerta de embarque con tu cédula de identidad o pasaporte. En tu tarjeta de embarque dinámica verás actualizado el número de puerta. Si llevas equipaje de bodega, dirígete a nuestro counter o kiosco de autogestión para etiquetar tus maletas y entregarlas en el counter.

---

**¿Puedo cambiar un vuelo o la fecha de mi pasaje?**

Puedes llamar para verificar si tu pasaje te permite cambiar la fecha o destino de tu viaje sin multas ni diferencias tarifarias. Si el vuelo es cancelado o reprogramado debido a la pandemia COVID-19, o por otras razones de seguridad o de fuerza mayor, podrás reprogramar tu viaje, solicitar el reembolso del valor del pasaje o contratar otros servicios de nuestra aerolínea. Conoce más en nuestra sección de política de cambios. Ten en cuenta que por ahora, el cambio de pasajes en línea solo está disponible en Chile y Ecuador.

---

**¿Qué pasa si mi vuelo se canceló?**

No te preocupes, llama y podrás aceptar el nuevo itinerario que te proponemos:

- Elegir una nueva fecha.
- Pedir la devolución.

---

**Si quieres elegir una nueva fecha**

- Podrás hacer un cambio sin costo en la misma cabina del viaje original.
- Podrás reprogramar el nuevo vuelo durante la vigencia de tu pasaje.

---

**\* Vigencia del pasaje:**

- Si tu viaje original comenzaba entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre 2020, la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Si tu viaje original comienza en 2021, la vigencia es de 12 meses a partir de la fecha del primer vuelo de tu pasaje.
- Si ya comenzaste el viaje, debes completar el regreso no más allá de 12 meses desde tu primer vuelo.

---

**Si prefieres no viajar y pedir la devolución**

- Recibirás un Travel Voucher que podrás canjear por servicios de la aerolínea o dinero. Si usaste tus millas para canjear tu pasaje, éstas serán devueltas en tu cuenta de socio.

---

[Contacto](#)
[Compañía](#)
[Reservación](#)
[Política de cambios](#)

[Compañía](#)
[Reservación](#)
[Política de cambios](#)

Esta página tiene como finalidad entregar información de ayuda relevante al usuario en el proceso de compra en la página.

## Código

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Aerolinea Vuela Lejos</title>

```



```
<!--esto inserta un formato definido de bootstrap a mi página-->

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">

<link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">

    <div class="container">

      <a class="navbar-brand" href="index.html">Vuela Lejos</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"

        data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"

        aria-expanded="false" aria-label="toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="#navbarnav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="destino.html">Destino</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="hoteles.html">Hoteles</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="ayuda.html">Ayuda</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>

          </li>

        </ul>

      </div>

    </div>

  </nav>

</body>
```



```
</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- contenido de la pagina -->

<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">

    <h3 class="card-title">¿Cómo funciona el Check-in automático?</h3>

    <p class="card-body">
```

Una vez que hayas realizado la compra de tu pasaje en vuelo nacional, te enviaremos inmediatamente tu tarjeta de embarque dinámica. Cuando queden 48 horas antes de tu vuelo, ya tendrás la información actualizada con los últimos detalles de tu viaje. El día de tu vuelo, preséntate en el aeropuerto normalmente. Si viajas con equipaje de mano, solo tienes que pasar directamente a la puerta de embarque con tu cédula de identidad o pasaporte. En tu tarjeta de embarque dinámica verás actualizado el número de puerta. Si llevas equipaje de bodega, dirígete a nuestro counter o kiosco de autoatención para etiquetar tus maletas y entregarlas en el counter.

```
</p>

</div>

</div>

<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">

    <h3 class="card-title">¿Puedo cambiar un vuelo o la fecha de mi pasaje?</h3>

    <p class="card-body">
```

Puedes llamar para verificar si tu pasaje te permite cambiar la fecha o destino de tu viaje sin multas ni diferencias tarifarias. Si el vuelo es cancelado o reprogramado debido a la pandemia COVID-19, o por otras razones de seguridad o de fuerza mayor, podrás reprogramar tu viaje, solicitar el reembolso del valor del pasaje o contratar otros servicios de nuestra aerolínea. Conoce más en nuestra sección de política de cambios. Ten en cuenta que por ahora, el cambio de pasajes en línea sólo está disponible en Chile y Ecuador.

```
</p>

</div>

</div>

<div class="card">

  <div class="card-body text-justify">
```



### >¿Qué pasa si mi vuelo se canceló?</h3>

No te preocupes, llama y podrás aceptar el nuevo itinerario que te proponemos: <br>- Elegir una nueva fecha. <br>- Pedir la devolución.

</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body text-justify">

<h3 class="card-title">Si quieres elegir una nueva fecha</h3>

<p class="card-body">

- Podrás hacer un cambio sin costo en la misma cabina del viaje original. <br>- Podrás reprogramar el nuevo vuelo durante la vigencia de tu pasaje\*.

</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body text-justify">

<h3 class="card-title">\* Vigencia del pasaje:</h3>

<p class="card-body">

- Si tu viaje original comenzaba entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre 2020, la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2021. <br>- Si tu viaje original comienza en 2021, la vigencia es de 12 meses a partir de la fecha del primer vuelo de tu pasaje. <br>- Si ya comenzaste el viaje, deberás completar el regreso no más allá de 12 meses desde tu primer vuelo.

</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body text-justify">

<h3 class="card-title">Si prefieres no viajar y pedir la devolución</h3>

<p class="card-body">



- Recibirás un Travel Voucher que podrás canjear por servicios de la aerolínea o dinero. Si usaste tus millas para canjear tu pasaje, éstas serán devueltas en tu cuenta de socio.

```

    </p>
  </div>
</div>

<footer class="footer mt-4">
  <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">
    <div>
      <p>Contacto:</p>
      <a href="tel:996040090 ">Teléfono 1: 996040090</a>
      <a href="tel:996040091 ">Teléfono 2: 996040091</a>
    </div>
    <br>
    <div>
      <p>Correo Electrónico:</p>
      <a href="contacto@aerolinea.cl">Email: contacto@aerolinea.cl</a>
    </div>
  </div>
</footer>

<!--esto inserta la funcionalidad de bootstrap a mi página-->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

## Página Contacto.html



Esta página tiene como finalidad, entregarlos correo y teléfonos de contacto al cliente.



## Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Aerolinea Vuela Lejos</title>

  <!--esto inserta un formato definido de bootstrap a mi página-->

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">

    <div class="container">

      <a class="navbar-brand" href="index.html">Vuela Lejos</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"

        data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"

        aria-expanded="false" aria-label="toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="#navbarnav">

        <ul class="navbar-nav ms-auto">

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="destinos.html">Destino</a>

          </li>

          <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="hoteles.html">Hoteles</a>

          </li>

        </ul>

      </div>

    </div>

  </nav>
```



```
<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="ayuda.html">Ayuda</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<footer class="footer mt-4">

  <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">

    <div>

      <p>Contacto:</p>

      <a href="tel:996040090 ">Teléfono 1: 996040090</a>

      <a href="tel:996040091 ">Teléfono 2: 996040091</a>

    </div>

    <br>

    <div>

      <p>Correo Electrónico:</p>

      <a href="contacto@aerolinea.cl">Email: contacto@aerolinea.cl</a>

    </div>

  </div>

</footer>

<!--esto inserta la funcionalidad de bootstrap a mi página-->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```





## CONCLUSIÓN

Como conclusión al trabajo desarrollado, podemos ver que, desde un simple esquema HTML, en donde podemos generar todo el contenido de nuestras páginas, sin diseños muy elaborados más de lo que nos permite HTML, podemos incorporar algunos estilos mediante hojas CSS las que nos permite generar diferentes estilos para cada elemento de nuestras páginas. Además, incorporando una biblioteca como Bootstrap podemos lograr una presentación más amigable y de apariencia más agradable al usuario que una simple estructura HTML. Sin duda a mi parecer, incorporando páginas de estilo en conjunto de CSS con otras bibliotecas de estilos disponibles como Bootstrap, se puede lograr una interfaz más elegante y profesional para lograr un producto atractivo.

### Código Style.css

```
body{  
    background-color: white;  
}  
  
.navbar{  
    background-color: blue;  
}  
  
.navbar-toogler-icon{  
    background-color: blue;  
}  
  
.navbar-nav .nav-link{  
    color: white;  
}  
  
.navbar-brand{  
    color: blue;  
}  
  
.footer{
```



```
color: white;  
background-color: blue;  
}
```

```
.carousel-inner img{  
    max-height: 400px;  
    object-fit: cover;  
}
```

## BIBLIOGRAFÍA

En este caso no aplica bibliografías más que el material de apoyo entregado por el docente para el desarrollo del módulo 1. “*M1\_DWII\_APUNTE Versión Final.pdf*”

Apoyo con algunos tutoriales disponibles en youtube.

[\(32\) Curso CSS para Principiantes - YouTube](#)

[HTML desde cero | Curso tutorial completo gratis por Sergie Code \(youtube.com\)](#)