escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja operadores condicionales y la instrucción IF, ELSE y ELIF

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Decisiones “anidadas” (nested)



escola britânica de artes criativas & tecnologia

Decisiones de dos caminos





escola britânica de artes criativas & tecnologia

Decisiones de caminos múltiples





escola britânica de artes criativas & tecnologia

Decisiones de múltiples caminos

Ejemplo de condicional de múltiples caminos:

```
if x < 2 :
    print(‘Pequeño')
elif x < 10 :
    print(‘Mediano')
elif x < 20 :
    print(‘Grande')
elif x < 40 :
    print(‘Muy grande')
elif x < 100:
    print(‘Enorme')
else :
    print(‘Gigante')
```



escola britânica de artes criativas & tecnologia

Decisiones de múltiples caminos

¿Cuál parte de los siguientes dos códigos jamás se imprimirá?
(independiente del valor de x)

Código 1

```
if x < 10 :
    print(‘Menor a 10')
elif x >= 10 :
    print(‘Superior a 10')
else :
    print(‘Otro resultado')
```

Código 2

```
if x < 10 :
    print(‘Menor a 10')
elif x < 40 :
    print(‘Menor a 40')
elif x < 30 :
    print(‘Menor a 30')
else :
    print(‘Otro resultado')
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Sentencias condicionales cortas

Caso 1:

if **condición: acción**

Caso 2:

acción 1 if **condición** else **acción 1**

Caso 3:

acción 1 if **condición 1** else **acción 1** if **condición 2** else **acción 2**

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

¡Mucho éxito en tus estudios!