escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Glosario

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Instrucciones de control: Algebra booleana y condicionales

- **Conoce las tablas de verdad**
- **Maneja operadores condicionales y la instrucción IF, ELSE y ELIF**



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Conoce las tablas de verdad

escola britânica de artes criativas & tecnologia

- **Álgebra Booleana**

  Sistema de álgebra que se basa en valores de verdad (verdadero y falso) y operadores lógicos.

- **Operadores Lógicos**

  Símbolos o palabras que conectan expresiones o valores para formar expresiones lógicas (AND, OR, NOT).

- **Operador de Comparación**

  Símbolos utilizados para comparar valores (>, <, ==, !=, >=, <=).

- **Conjunción**

  En álgebra booleana, es un operador lógico que resulta en verdadero si ambos operandos son verdaderos. En Python, se representa con la palabra clave "and".

- **Tabla de Verdad**

  Herramienta utilizada para mostrar las posibles combinaciones de valores de verdad en expresiones lógicas.

- **Disyunción Opuesta (NOR)**

  Operador lógico que devuelve verdadero solo si todas las expresiones son falsas.

- **Disyunción**

  Es un operador lógico que resulta en verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. En Python, se representa con la palabra clave "or".

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja operadores condicionales y la instrucción IF, ELSE y ELIF

- **If**

  Es una estructura condicional que permite ejecutar un bloque de código solo si se cumple una condición específica.

- **Sentencia If**

  Estructura condicional que permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición específica.

- **Elif**

  Palabra clave que permite verificar una condición adicional si la condición 'if' anterior es falsa.

- **Else**

  Palabra clave que define un bloque de código que se ejecuta cuando ninguna de las condiciones 'if' o 'elif' se cumple.

- **Indentación**

  Espacios o tabulaciones utilizadas para definir bloques de código en estructuras condicionales y bucles.

- **Operador Lógico**

  Símbolo o palabra (como 'and', 'or', 'not') que se utiliza para combinar o modificar condiciones booleanas.

- **input`**

  Es una función en Python que permite al usuario ingresar datos desde la consola. Los datos ingresados se tratan como una cadena de texto (string).

- **`operador ternario`**

  Es una forma abreviada de escribir una instrucción condicional que asigna un valor a una variable basado en una condición. Su forma general es `valor_si_verdadero if condición else valor_si_falso`.

- **`pass`**

  Es una instrucción en Python que no realiza ninguna acción y se utiliza en bloques de código donde se requiere una declaración sintácticamente pero no se desea ejecutar ningún código.

- **try-except`**

  Es una estructura de manejo de excepciones en Python que permite capturar y manejar errores que ocurren durante la ejecución de un bloque de código, evitando que el programa se detenga inesperadamente.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Buena suerte con sus estudios!