Usecase-Name	>>Geschichten/Erlebnisse/Eintrag finden<<
Kurzbeschreibung	Ein Nutzer läuft durch die Umgebung und sucht eine Geschichte
Usecase beinhaltet	
Usecase ist enthalten in	Kompass
User-Rolle	registrierter Nutzer
User Rechte	Lesen
Standard-Workflow (1)	
Voraussetzungen: Nutzer ist Registriert und hat O	rtungsdienste aktiviert und freigegeben
Nutzer	System
1. Nutzer steht an einem Ort wo kein Eintrag ist	2. System zeigt ihm in welcher Richtung und welcher Entfernung die 3 nächsten Posts sind.
3. Nutzer nähert sich einem Eintrag	4. Die Angezeigte Entfernung wird geringer
5. Nutzer ist im Umkreis von 15m beim Eintrag	6. System zeigt Lesen-Button
7. Nutzer wählt Lesen-Button	8. System öffnet die entsprechende Geschichte
Alternativer Workflow - User hat schon etwas	gelesen (2)
Voraussetzungen: Nutzer hat Standard Workflow	I6. durchgemacht
Nutzer	System
Nutzer entfernt sich vom Ort mit einer	10. System lässt Lesen-Button verschwinden

Geschichte

Usecase-Name	>>Eintrag schreiben<<
Kurzbeschreibung	Nutzer ist an einem Ort und möchte darüber etwas schreiben
Usecase beinhaltet	-
Usecase ist enthalten in	Kompass
User-Rolle	registrierter Nutzer
User Rechte	editieren, Fotos hochladen

# Standard-Workflow (1)

Voraussetzungen: Nutzer ist Registriert, hat Zugriff auf Fotos freigegeben hat Ortungsdienste aktiviert und freigegeben

Nutzer	System
1. Nutzer wählt "Posten"	2. System lädt Eingabeseite
3. Nutzer schreibt den Titel seiner Geschichte	4. Bei der Texteingabe verschwindet der graue Platzhalter Text "Titel deiner Geschichte"
5. Nutzer trägt Datum ein	6. System zeigt Eingabefeld Datum an
7. Nutzer schreibt seine Geschichte	8. Bei der Texteingabe verschwindet der graue Platzhalter Text "Schreibe was hier passiert ist"
9. Nutzer wählt Foto aus und bestätigt	10. System lädt ausgewähltes Foto als Miniatur hinein
11. Nutzer bestätigt die Geschichte	12. Bestätigt Post und weißt Nutzer darauf hin, das der Post erst veröffentlicht wird, nach dem er geprüft wurde.
	13. System lädt Kompass-Seite

# **Alternativer Workflow (2)**

Voraussetzungen: Nutzer hat Standard Workflow 1.-2. durchgemacht

Nutzer	System
311. Nutzer bricht mit oder ohne Eingabe ab	14. System fragt den Nutzer ob er wirklich abbrechen möchte
12. Nutzer bestätigt	13. System lädt Kompass-Seite

# **Alternativer Workflow (3)**

Voraussetzungen: Nutzer hat Standard Workflow 1.-2. durchgemacht

Nutzer	System
311. Nutzer bricht mit oder ohne Eingabe ab	14. System fragt den Nutzer ob er wirklich abbrechen möchte
12. Nutzer bricht ab	15. System bleibt auf Eingabeseite

# **Alternativer Workflow (4)**

Voraussetzungen: Nutzer hat Standard Workflow 1.-8. durchgemacht

Nutzer	System
16. Nutzer wählt kein Foto	
11. Nutzer bestätigt die Geschichte	12. Bestätigt Post und weißt Nutzer darauf hin, das der Post erst veröffentlicht wird, nach dem er geprüft wurde.

Usecase-Name	>>Eintrag lesen<<
Kurzbeschreibung	Nutzer liest den Eintrag vorort.
Usecase beinhaltet	-
Usecase ist enthalten in	-
User-Rolle	registrierter Nutzer
User Rechte	lesen

# Standard-Workflow (1)

Voraussetzungen: Nutzer wurde beim Kompass entweder automatisch oder durch bestätigen auf den Eintrag geleitet

Nutzer	System
1. Nutzer liest den Text	2. System zeigt Inhalt
3. Nutzer scrollt	
4. Nutzer wählt Zeitstrahl	5. System lädt Zeitstrahl

Usecase-Name	>>Zeitstrahl<<
Kurzbeschreibung	Nutzer sucht nach Einträgen zu einer anderen Zeit
Usecase beinhaltet	-
Usecase ist enthalten in	-
User-Rolle	registrierter Nutzer
User Rechte	lesen, navigieren
Standard-Workflow (1)	
Voraussetzungen: Nutzer hat beim Eintrag Zeitstrahl gewählt	
Nutzer	System
Nutzer  1. Nutzer wischt über die Einträge	System  2. System chronologisch nächste Vorschaueintrag
Nutzer wischt über die Einträge	<ol> <li>System chronologisch nächste Vorschaueintrag</li> <li>System springt zu dieser Zeit und zeit Vorschau</li> </ol>
Nutzer wischt über die Einträge     Nutzer wischt über die Zeitleiste	System chronologisch nächste Vorschaueintrag     System springt zu dieser Zeit und zeit Vorschau der Einträge
Nutzer wischt über die Einträge     Nutzer wischt über die Zeitleiste     Nutzer wählt Eintrag aus	System chronologisch nächste Vorschaueintrag     System springt zu dieser Zeit und zeit Vorschau der Einträge
Nutzer wischt über die Einträge     Nutzer wischt über die Zeitleiste     Nutzer wählt Eintrag aus     Alternativer Workflow (2)	System chronologisch nächste Vorschaueintrag     System springt zu dieser Zeit und zeit Vorschau der Einträge