```
C S2L2.c > 分 main()
      #include <stdio.h> // include la limbreria standard
      int main() // punto di ingresso del programma
          int primo;
          int secondo:
          int media;
          printf("\n Inserisci il primo numero: "); // Serve per stampare il messaggio
          scanf("%d", &primo); //legge il messaggio del User e lo memorizza
          printf("\n Inserisci il secondo numero: ");
11
          scanf("%d", &secondo);
 12
13
          media = (primo + secondo) / 2;
           //faccio si che mi calcoli la media dei due numeri inseriti
15
17
          printf("\nLa moltiplicazione dei numeri inseriti è: %d",primo * secondo);
          //Serve per stampare la moltiplicazione dei nimeri inseriti
21
          printf("\nLa media delle due invece è: %d",media);
22
          //Stampa la media
23
          printf("\n");
          // Lo faccio per andare a capo e mandare il messaggio finale sotto
25
          return 0; // Termina il programma
PROBLEMS
         OUTPUT
                 DEBUG CONSOLE
                                         PORTS
                               TERMINAL
Inserisci il primo numero: 2
Inserisci il secondo numero: 10
La moltiplicazione dei numeri inseriti è: 20
La media delle due invece è: 6
                                "/usr/bin/qdb" --interpreter=mi --tty=${DbqTerm} 0<"/td>
[1] + Done
```