Título do trabalho: Desenvolvimento em javascript (Estrutura de repetição)

Nome do autor: Patrick Jose Martins dos Santos

Nome da instituição: Anhanguera

Curso: ADS

Cidade: Americana - SP

Ano: 2025

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Gerador de tabuada Interativo</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Gerador de tabuada Interativo</h1>
    Insira um numero para gerar a tabuada.
    <input type="number" id="numeroInput" placeholder="Digite um número">
    <button onclick="gerarTabuada()">Gerar Tabuada</button>
    <div id="tabuada-output"></div>
  </div>
  <script>
    function gerarTabuada() {
      let numero = document.getElementById('numeroInput').value;
      numero = parseInt(numero);
      if(numero >= 1 && numero <= 10 ) {
        let resultadoDiv = document.getElementById('tabuada-output');
        resultadoDiv.innerHTML = "";
        let tabuadaTexto = "";
        for (let i = 1; i <= 10; i++) {
          let resultado = numero * i;
          tabuadaTexto += \final {numero} x ${i} = {resultado} \n';
        }
       resultadoDiv.innerText = tabuadaTexto;
```

```
} else {
    alert("por favor, insira um numero valido entre 1 e 10. ");
}
</script>
</body>
</html>
```

