

Voir également le WageType Catalog "standard"

Tables SAP à download avec le Report: YFRP_PRO_RE_SOL_DOWNL_TAB

T554C

T554S

T554T

Y00BA_TAB_COMPAN

Data Browser : table T001P 8 occurrences

Mnt	Dflr	SdComp	Txt SdComp	GrPay	GrSP	Chp	Tp	GrSP	Zone réservée / zone non utilisée de L.	Zone réservée / zone non utilisée de L.	GrSP	GrS	P3	GrSP	GrSP	GrSP
461	PR10	0001	Survenas	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR10	0002	Nantema	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR13	0001	Survenas	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR13	0002	Nantema	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR14	0001	Survenas	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR14	0002	Nantema	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR64	0001	Survenas	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06
461	PR64	0002	Nantema	06	00	01	88	06	06	06	06	06	06	06	06	06

Data Browser : table T5A4P 46 occurrences

Mnt	GrSP	TypAb	Remboursement	Dérogation
461	88	0M	MT	Fin d'indemnisation
461	88	0P	PAT	Fin d'indemnisation
461	88	1M	Maternité	100%
461	88	1P	Maternité	100%
461	88	AO	AT	Fin d'indemnisation
461	88	A1	AT	Indemnité 100%
461	88	AJ	Absence justifiée	
461	88	AI	Accident de trajet	
461	88	AI	Absence aut. non pay	
461	88	AP	Absence aut. payée	
461	88	AT	Accident du travail	
461	88	CD	C. Adop. Fin d'indem.	
461	88	C1	Compé. Adoption 100%	
461	88	CA	Compé. d'adoption	
461	88	CC	Compé. création d'ent.	
461	88	CF	Compé. Pave	
461	88	CS	Compé. sabbatique	
461	88	DU	Compé. de deuil	
461	88	DC	Compé. de deuil	
461	88	EF	Compé. évén. fam.	
461	88	GR	Grève	
461	88	3I	3I Fin d'indem.	
461	88	BI	Inactivité	
461	88	3I	ATI Fin d'indem.	
461	88	3I	ATI Indemnité 100%	
461	88	MO	Maladie Fin d'indem.	
461	88	H1	Maladie Indemnité 100%	
461	88	HA	Maladie	
461	88	HE	Maternité Pré-natale	
461	88	HP	Mai prof.	
461	88	HT	Maternité	
461	88	HN	Abs. non aut. non pay	
461	88	PO	Mai. Prof. Fin Indem.	
461	88	P1	Mai prof Indem 100%	
461	88	PA	Paternité	
461	88	PN	Préavis non eff. pay	
461	88	PP	Préavis effect. payé	
461	88	PR	Compé. parental	
461	88	QT	Covid-19	
461	88	RC	Repos compens. légal	
461	88	RT	RTT	
461	88	SD	Compé. sans solde	
461	88	SO	Solde	
461	88	SO	Compé. sans solde	
461	88	TL	Mit temps thérapeutiq	
461	88	TT	Mit temps thérapeutiq	

Maladie professionnelle

Code Absence/Présence	Libellé Absences	Rubrique Paiement	Libellé Rubrique Paiement	Unité de temps	Rubrique Paiement
41	Texte et notes	Arrêt de travail			
43	1100	Maladie	3200	Paiement Maladie 100%	Jours calendrier
44	1100	Maladie	3200	Paiement Maladie 90%	Jours calendrier
45	1100	Maladie	3210	Paiement Maladie 75%	Jours calendrier
46	1100	Maladie	3370	Paiement Maladie 65.66%	Jours calendrier
47	1100	Maladie	3220	Paiement Maladie 50%	Jours calendrier
48	1100	Maladie	3230	Paiement ATT 100%	Jours calendrier
49	1110	Accident du travail	3380	Paiement ATT 90%	Jours calendrier
50	1110	Accident du travail	3240	Paiement ATT 75%	Jours calendrier
51	1110	Accident du travail	3390	Paiement ATT 65.66%	Jours calendrier
52	1110	Accident du travail	3250	Paiement ATT 50%	Jours calendrier
53	1110	Accident du travail	3260	Paiement Maladie 100%	Jours calendrier
54	1120	Accident du trajet	3200	Paiement ATT 100%	Jours calendrier
55	1120	Accident du trajet	3100	Paiement ATT 90%	Jours calendrier
56	1120	Accident du trajet	3270	Paiement ATT 75%	Jours calendrier
57	1120	Accident du trajet	3110	Paiement ATT 65.66%	Jours calendrier
58	1120	Accident du trajet	3280	Paiement ATT 50%	Jours calendrier
59	1130	Accident du travail	3290	Paiement Mal. Prof. 100%	Jours calendrier
60	1130	Accident du travail	3271	Paiement Mal. Prof. 90%	Jours calendrier
61	1130	Accident du travail	3272	Paiement Mal. Prof. 75%	Jours calendrier
62	1210	Cure	3350	Paiement Mal. Prof. 100%	Jours calendrier
63	1210	Cure	3351	Paiement Mal. Prof. 90%	Jours calendrier
64	2100	Maternité	3140	Paiement Mal. Pré-nat.	Jours calendrier
65	2110	Maternité pré-natale	3140	Paiement Mal. Pré-nat.	Jours calendrier
66	2120	Maternité post-natale	3140	Paiement Mal. Post-nat.	Jours calendrier
67	2130	Maternité	3140	Paiement Mal. Post-nat.	Jours calendrier
68	2140	Compé. d'adoption	3321	Paiement Compé. d'adoption	Jours calendrier
69	2150	Compé. sabbatique	3340	Paiement Compé. sabbatique	Jours calendrier
70	GAP sans rubrique standard				
71	1101	Retenue Inactivité			3001

Data Browser : table T554C 2 occurrences

Mnt	GrPay	GrSP	Fin	CLARS	Pa.	Pourc.	Règle	CLARS	Pa.	Pourc.	Règle	CLARS	Pa.	Pourc.	Règle	CLARS	Pa.	Pourc.	Règle
461	06	06	52	31.12.9999	00	0.00	00	0.00	00	0.00	1	100.00	KT	1	100.00	KT	1	100.00	KT
461	06	06	52	31.12.9999	00	0.00	00	0.00	00	0.00	1	100.00	KT	1	100.00	KT	1	100.00	KT

Performance Assistant

Design.

Unité de temps

Définition

L'unité de temps vous permet de définir l'unité avec laquelle la rubrique considérée doit être valorisée. Les unités de temps se rapportent aux zones de même nom dans l'infotype Absences (2001).

Utilisation

L'unité de temps détermine la méthode de calcul de la zone de paiement d'une rubrique. Indiquez en plus une règle journalière si vous pouvez substituer à vos besoins les valeurs calculées par le système.

Procédure

Il est possible d'utiliser les unités de temps suivantes :

- RT - Jours de paie
Les jours d'absence sont définis dans la table Règles de décompte des absences et présences et Décompte du congé. Reportez-vous aussi à l'étape de travail Définir règles de décompte des absences du guide d'installation de la Gestion des temps.
- RH - Heures de paie
Le nombre d'heures d'absence est défini dans la table Règles de décompte des absences et présences et Décompte du congé. Reportez-vous à l'étape de travail Définir règles de décompte des absences du guide d'installation de la Gestion des temps.
- AT - Jours calendrier
Le nombre de jours d'absence est défini dans les jours du calendrier. Les formules suivantes permettent de définir ces jours :
- Jour de l'absence
- Jour de retour de l'absence
- 1 jour
- AT - Jours d'absence
Le nombre de jours d'absence est défini dans le plan de roulement individuel du salarié. Le système prend en compte uniquement les jours dont la classe de plan de roulement n'est pas ESPACE ou D (jour, non chôme) et dont le type de jour est 0 (ouvré, payé).
- AH - Heures d'absence
Le nombre d'heures d'absence est défini dans le plan de roulement individuel du salarié. Le système prend en compte uniquement les jours dont la classe de plan de roulement n'est pas ESPACE ou D (jour, non chôme) et dont le type de jour est 0 (ouvré, payé).

Exemples

Vous avez sélectionné l'unité de temps Jours d'absence. En règle générale, cela signifie que les jours d'absence tombent sur des jours fériés ne sont pas pris en compte (Jours fériés prévus sur l'absence).

Par l'affectation supplémentaire d'une règle journalière correspondante, il vous est possible de substituer le calcul original des jours d'absence et faire en sorte qu'une absence lors d'un jour férié soit incorporée dans le calcul des jours d'absence. Pour cela, vous devez définir une règle journalière valable pour tous les types de jours.

1110	Accident du travail	3390	Paiement ATT 66.66%	Jours calendrier	3030	Retenu ATT	Jours calendrier
1110	Accident du travail	3250	Paiement ATT 50%	Jours calendrier	3030	Retenu ATT	Jours calendrier
1110	Accident du travail	3260	Paiement ATT 100%	Jours calendrier	3030	Retenu ATT	Jours calendrier
1120	Accident du trajet	3270	Paiement ATT 75%	Jours calendrier	3000	Retenu Accident trajet	Jours calendrier
1120	Accident du trajet	3110	Paiement ATT 66.66%	Jours calendrier	3000	Retenu Accident trajet	Jours calendrier
1120	Accident du trajet	3280	Paiement ATT 50%	Jours calendrier	3000	Retenu Accident trajet	Jours calendrier
1120	Accident du trajet	3270	Paiement ATT 75%	Jours calendrier	3000	Retenu Accident trajet	Jours calendrier
1130	Maladie professionnelle	3290	Paiement Mal Prof 100%	Jours calendrier	3090	Retenu Mal. Prof.	Jours calendrier
1130	Maladie professionnelle	3271	Paiement Mal. Prof. Thérapeutiq.	Jours calendrier	3171	Paiement Mal. Prof. Thérapeutiq.	Jours calendrier
1210	Cure	3260	Paiement Cure	Jours calendrier	3150	Retenu Cure	Jours calendrier
2100	Maternité	3220	Paiement Maternité	Jours calendrier	3120	Retenu Maternité	Jours calendrier
2110	Maternité pré-natal	3140	Paiement Mat. Pré-nat.	Jours calendrier	3140	Retenu Mat. Pré-nat.	Jours calendrier
2120	Maternité post-natal	3150	Paiement Mat. Post-nat.	Jours calendrier	3150	Retenu Mat. Post-nat.	Jours calendrier
2130	Maternité	3220	Paiement Maternité	Jours calendrier	3120	Retenu Maternité	Jours calendrier
2140	Congé d'adoption	3221	Paiement Congé d'adoption	Jours calendrier	3121	Retenu Congé d'adoption	Jours calendrier
2150	Congé parental	3240	Paiement Congé Parental	Jours calendrier	3140	Retenu Congé Parental	Jours calendrier
3001	Retenu Invalité				3001	Retenu Invalité	

Table T512T

Mod	Lang	Grp/Rubrique	Dés.
461	1	Code langue	工类语言
461	1	00	0001 日语
461	1	00	0002 英语
461	1	00	0003 韩语
461	1	00	0004 俄语
461	1	00	0005 阿拉伯语
461	1	00	0006 西班牙语
461	1	00	0007 意大利语
461	1	00	0008 法语
461	1	00	0009 葡萄牙语
461	1	00	0010 其他语言
461	1	00	0011 其他语言
461	1	00	0012 其他语言
461	1	00	0013 其他语言
461	1	00	0014 其他语言
461	1	00	0015 其他语言
461	1	00	0016 其他语言
461	1	00	0017 其他语言
461	1	00	0018 其他语言
461	1	00	0019 其他语言
461	1	00	0020 其他语言

Table T554C

Mod	Grp	Grp	Règle de valorisat.	Cd	Fin	Début
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991

Mod	Grp	Grp	Règle de valorisat.	Cd	Fin	Début
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991

Mod	Grp	Grp	Règle de valorisat.	Cd	Fin	Début
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991
461	06	06	02	02	31.12.99	01.01.1991

Performance Assistant

Design.

Unité de temps

Definition

Utilisation

Procédure

Exemples

Unité de temps

Definition

Utilisation

Procédure

Exemples

Performance Assistant

Design.

Utilisation

Performance Assistant

Design.

Definition

Utilisation

Performance Assistant

Design.

Definition

Utilisation

Performance Assistant

Design.

Definition

Utilisation

TABLE V_T554C

Afficher vue "Valorisation des absences" : synthèse

Table with 4 columns: Type, Règle val., Désignation, Cd HC, Début, Fin. Rows include Congé de deuil, Congé payé, Congé anticipé, Congé rétroactif, Congé de fraction, Congé d'ancienneté, Congé cadre, Congé conventionnel, etc.

Afficher la vue "Valorisation des absences" : détails

Formes classes déc. Table with 5 columns: Cl. décompte, Tit. classe, Pavé, Pourcentage, RègleJourn, Texte pr. règle. Rows include Congé, Stage payée Impact, RATP.

Valorisation avec constantes/moyennes. Table with 5 columns: Rubrique, Libellé de rubrique, Date/heure, Pourcent., Unité tmp, Descr. Rows include Retenue congé deuil, Paiement congé deuil.

Valorisation selon le principe du conditionnel. Table with 2 columns: Rubrique, Libellé de rubrique. Rows include Congé de deuil, Stage payée Impact, RATP.

Performance Assistant

Design.

Definition

Utilisation

Table T554T

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Texte cat. prés./abs.

461 F 01 0100 Congé

461 F 01 0101 IT0005 Congé

IS Performance Assistant

Design.

Un groupe de sous-domaines du pers. pour cat. abs./présences

Definition

Un groupe de sous-domaines du personnel pour les catégories d'absences et de présences consiste en une partie des sous-domaines du personnel pour lesquels les mêmes catégories d'absences et de présences ont été définies.

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Texte cat. prés./abs.

461 F 01 0100 Congé

461 F 01 0101 IT0005 Congé

IS Performance Assistant

Design.

Catégorie absence/présence

Definition

Chaque forme de présence ou d'absence est représentée par une catégorie de présence ou d'absence. Cette catégorie permet de spécifier la présence ou l'absence.

Utilisation

L'incapacité de travail, les congés, les mises en disponibilité, etc. d'un salarié peuvent être spécifiés par un grand nombre de catégories d'absence. À partir de ces catégories d'absence, le système reconnaît, par exemple, automatiquement la pertinence de la rémunération des absences, la performance pour les statistiques et les provisions, etc.

Les catégories de présence sont principalement utilisées pour documenter la performance des salariés et pour décrire la catégorie d'activité.

Exemple

Incapacités de travail:

- Malade avec certificat médical (payé)
- Malade sans certificat médical (non payé)
- Accident de travail
- Accident de trajet
- Accident privé

Présences:

- Heures supplémentaires
- Déplacements professionnels
- Activité au sein du comité d'entreprise

Table T5545

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Un groupe de sous-domaines du pers. pour cat. abs./présences

Definition

Un groupe de sous-domaines du personnel pour les catégories d'absences et de présences consiste en une partie des sous-domaines du personnel pour lesquels les mêmes catégories d'absences et de présences ont été définies.

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Catégorie absence/présence

Definition

Chaque forme de présence ou d'absence est représentée par une catégorie de présence ou d'absence. Cette catégorie permet de spécifier la présence ou l'absence.

Utilisation

L'incapacité de travail, les congés, les mises en disponibilité, etc. d'un salarié peuvent être spécifiés par un grand nombre de catégories d'absence. À partir de ces catégories d'absence, le système reconnaît, par exemple, automatiquement la pertinence de la rémunération des absences, la performance pour les statistiques et les provisions, etc.

Les catégories de présence sont principalement utilisées pour documenter la performance des salariés et pour décrire la catégorie d'activité.

Exemple

Incapacités de travail:

- Malade avec certificat médical (payé)
- Malade sans certificat médical (non payé)
- Accident de travail
- Accident de trajet
- Accident privé

Présences:

- Heures supplémentaires
- Déplacements professionnels
- Activité au sein du comité d'entreprise

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Deuxième date obligatoire CuiFin

Definition

Dans l'écran initial du menu Données de temps ou Données de base, il est possible de définir la période de validité d'un enregistrement de données.

Utilisation

Exemples : des déclarations entrées de la période de validité

La saisie de certaines présences/absences a de nombreuses incidences sur la poursuite du traitement des données du salarié.

Exemples : des déclarations entrées de la période de validité

La période de validité est en règle générale automatiquement générée dans les infotypes. Activez cette zone pour évaluer qu'une période de validité soit mal paramétrée. Il importe qu'un paramètre ait alors directement indiqué la date de fin de l'enregistrement de données dans le menu Données de temps ou Données de base lors de la saisie d'une présence/absence.

Lorsque cette zone n'est pas activée, le système utilise les valeurs par défaut de la vue Infotype (V_T552A).

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Code de réaction Début Chémé

Definition

Ce code gère la réaction du système lors de la saisie de périodes de présences/absences dont la date de début correspond, selon le plan de roulement mensuel, à un jour chémé.

Vous pouvez déterminer à l'avance la réaction du système en attribuant un code en conséquence.

Les codes possibles sont les suivants:

- 1 E : l'entrée est refusée, erreur
- 2 W : l'entrée est acceptée, mais avec un message d'avertissement
- 3 I : l'entrée est acceptée, mais avec un message d'information
- 4 Espace : l'entrée est acceptée sans message d'avertissement

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Code de réaction Fin chémé

Definition

Ce code permet de gérer la réaction du système lors de la saisie de présences et d'absences dont la date de fin est chémé (selon le plan de roulement périodique).

Il est possible de prévoir la réaction du système en attribuant un code en conséquence.

Les codes possibles sont les suivants:

- 1 E : l'entrée est refusée avec un message d'erreur
- 2 W : l'entrée est acceptée avec un message d'avertissement
- 3 I : l'entrée est acceptée avec un message d'information
- 4 Espace : l'entrée est acceptée sans message d'avertissement

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Code de réaction si la période est chémé

Definition

Ce code gère la réaction du système lors de la saisie de présences/absences dont toute la période, telle que définie dans le plan de roulement périodique, est chémé.

Il est possible de prévoir la réaction du système en attribuant un code en conséquence.

Les codes possibles sont les suivants:

- 1 E : l'entrée est ignorée avec un message d'erreur
- 2 W : l'entrée est acceptée avec un message d'avertissement
- 3 I : l'entrée est acceptée avec un message d'information
- Espace : l'entrée est acceptée sans message d'avertissement

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Durée minimale en jours

Definition

La zone Durée minimale en jours indique la durée minimale que doit avoir une présence/absence pour pouvoir être saisie dans le système.

Le code 000 est affecté aux présences/absences qui peuvent également être inférieures à un jour. Un code supérieur ou égal à 001 est affecté aux présences/absences pour lesquelles un enregistrement inférieur à un jour doit être rejeté par le système.

Corrélations

Dans la zone Unité, spécifiez laquelle des trois durées (exprimées en jours) calculées par le système doit être utilisée pour la vérification.

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant

Design.

Durée maximale en jours

Definition

La zone Durée maximale en jours indique la durée que ne peut dépasser la présence/absence pour pouvoir être saisie dans le système.

Le code 000 est affecté aux présences/absences qui peuvent uniquement être inférieures à un jour. La saisie du code 999 signifie qu'une présence/absence peut avoir une durée illimitée.

Corrélations

Dans la zone Unité, spécifiez laquelle des trois durées (exprimées en jours) calculées par le système doit être utilisée pour la vérification.

IS Mit Lang GrSOP CatAbsP Fin Début D D F PC

461 00 31.12.9999

461 00 4700 31.12.9999 01.01.1990 W W W

461 01 0100 31.12.1998 01.01.1990 X E E

IS Performance Assistant










Design.

Classe d'occurrence

Definition

La classe d'occurrence est utilisée pour la vérification de chevauchement des infotypes de temps (2001 à 2012). La classe d'occurrence permet de créer des règles d'occurrence de vérification de chevauchement pour les sous-types particuliers d'un même infotype.

Les règles de vérification de chevauchement se trouvent dans les vues réaction d'occurrence dans les infotypes de gestion des temps (V_554_0) et réaction d'occurrence (globale) (V_T554Y).



Définition

Design.

Décompte via fin d'intervalle de décompte

Définition

Marquez la zone si vous souhaitez que la catégorie de présence/absence entraîne un décompte du contingent via la fin de l'intervalle de décompte de contingent. Le décompte est effectué si la date de début de l'enregistrement de présence/absence correspondant est compris dans l'intervalle de décompte du contingent.

Enterprise Miner

File Edit View Tools Windows Help CoRI_3Min

Design.

Imputation requisite/possible/impossible

Type Test : C3 - Régle Décl. Exp. F.

DécompteDePaContTrav

Fichier Paramètres Aide

Design.

Décompte de plusieurs contrats de travail

Définition

Indique que la catégorie d'absence des contingents d'absences peut décompter plusieurs contrats de travail.

Utilisation

Si vous activez cette zone, vous pouvez saisir les absences de cette catégorie qui sont saisies pour un salarié à plusieurs employeurs décomptant des contingents d'absences de plusieurs contrats de travail. Ceci est plus particulièrement intéressant pour les absences décomptant de contingents d'absences qui sont gérés pour une personne et non pour un contrat de travail à cause d'une réglementation légale.

Corrélations

Condition préalable est que les contingents d'absences correspondants sont également créés pour le décompte par plusieurs contrats de travail. Vous trouverez de plus amples informations dans la documentation de la zone Décompte par plusieurs contrats de travail de la vue type de contingent d'absences (V_1566A).

Exemple

Un salarié dispose de deux contrats de travail dans votre entreprise. Les contrats de travail sont traités via les fonctions des employeurs multiples. Pour ceci, vous avez effectué toutes les options de Customizing requises. Vous voulez que les deux contrats de travail soient également pris en compte lors du traitement des données de la pension des temps.

Lors du décompte par exemple, le droit acquis du salarié par les deux contrats de travail du salaire doit être pris en compte lors du traitement de cette absence.

Pour ceci, vous sélectionnez cette zone. Lorsqu'une absence de cette catégorie est saisie pour le salarié, le système le décompte des droits des deux contrats de travail de ce salarié.

[illegible]