

1、修改RUCM用例描述

442.4K


微信电脑版

助教，这是我们修改后的图，麻烦您看一下，给我们提一些修改的建议

以下是新消息



用例比较少，应该还有一些，比如文档转换过程，分词、领域匹配这些、打标签、RUCM文档生成，查看这些好像都没有体现。
类图中没有GWT Given、When、Then这些类，没有GWT 限制、RUCM限制这些类模型



Use Case Specification

Use Case Name	获取一组RUCM
Brief Description	将选择出的GWT组合转化成一组RUCM
Precondition	系统处于空闲状态,显示可生成RUCM
Primary Actor	软件开发方
Secondary Actors	None
Dependency	INCLUDE USE CASE 添加标签, INCLUDE USE CASE RUCM生成
Generalization	None

Basic Flow (Untitled) ▼	Steps
	1 软件开发方启动获取一组RUCM
	2 系统获取已存储的GWT列表
	3 软件开发方选择一组需转化的GWT
	4 系统获取需转化的GWT
	5 INCLUDE USE CASE 添加标签
	6 INCLUDE USE CASE RUCM生成
	7 系统导出一组RUCM
Postcondition	系统生成包含一组RUCM的文档, 系统处于空闲状态, 系统显示可生成RUCM

Use Case Specification

Use Case Name	添加标签
Brief Description	将原始GWT中的分支结构
Precondition	None
Primary Actor	None
Secondary Actors	None
Dependency	INCLUDE USE CASE 分词, INCLUDE USE CASE 标注
Generalization	None

Basic Flow (Untitled) ▼	Steps
	1 系统判断GWT中需要分词的语句
	2 DO
	3 INCLUDE USE CASE 分词
	4 INCLUDE USE CASE 标注
	5 UNTIL 所有需分词语句结束
	6 系统将分词标注后的GWT添加标签 (该标签可以通过模式匹配直接分配到RUCM上)
Postcondition	None

2、根据mentor的建议修改类图

汇总相关问题，明天上课与老师讨论。