

wellow

Technická dokumentácia

Verzia 1.0 · Máj 2025

Stack: Nuxt 4 · Vue 3 · Tailwind CSS · Three.js · TypeScript

Produkcia: wellow.sk

Contents

1	Úvod a prehľad projektu	2
2	Konfiguračná príručka (User Guide)	2
2.1	Hero sekcia — <code>app/config/head.ts</code>	2
2.2	Počet aktívnych produktov — <code>app/data/products.ts</code>	3
2.3	Mobilné zobrazenie produktových obrázkov	3
2.4	Base URL pre deployment	3
2.5	Parametre jednotlivých produktov	3
2.6	SEO & Open Graph metadata	3
2.7	Lokalizačné texty	4
2.8	Galérijné fotografie	4
2.9	About slider — fotografie	4
3	Technologický stack	4
3.1	Render pipeline	4
4	Adresárová štruktúra	4
4.1	Poradie sekcií (<code>app/pages/index.vue</code>)	5
5	Dátový model produktov	5
5.1	Interface <code>Product</code>	5
5.2	Interface <code>GlowConfig</code>	5
5.3	Interface <code>ScentImage</code>	5
5.4	Pravidlá pre vonné obrázky (<code>ScentImage ruleset</code>)	6
5.5	Zoznam aktuálnych produktov	6
6	Komponenty – technický popis	6
6.1	<code>HeroWaves.vue</code>	6
6.2	<code>AboutSection.vue</code>	7
6.3	<code>ProductShowcase.vue</code>	7
6.4	<code>SiteNav.vue</code>	7
6.5	<code>GallerySection.vue</code>	7
7	Public folder – kompletný inventár	7
7.1	Koreňové súbory	7
7.2	<code>public/pngs/</code> — produktové obrázky	8
7.3	<code>public/gallery/</code>	8
7.4	<code>public/slider/</code>	9
7.5	<code>public/scents/</code> — SVG ikony vôní	9
8	Lokalizácia	9
8.1	Prekladové namespace-y	9
9	SEO & Metadata	9
9.1	JSON-LD štruktúrované dáta	10
10	Tailwind konfigurácia	10
10.1	Vlastná farebná paleta	10
10.2	Fonty	10
11	Build & Deployment	10

11.1	NPM skripty	10
11.2	GitHub Pages deployment	11
11.3	Premenné prostredia	11
11.4	<code>useAsset()</code> composable	11

Úvod a prehľad projektu

Wellow je statická prezentačná webová aplikácia pre rovnomenný produkt — vonný difuzér určený pre bytové klimatizácie. Stránka je generovaná ako SSG (Static Site Generation) pomocou Nuxt 4, nasadená na GitHub Pages a dostupná na doméne **wellow.sk**.

Atribút	Hodnota
Produkčná URL	<code>https://www.wellow.sk</code>
Kontaktný e-mail	<code>info@wellowair.com</code>
Render mode	<code>SSG (nitro.preset = 'static', ssr: true)</code>
Primárny jazyk	Slovenčina (sk), sekundárny anglický (en)

Konfiguračná príručka (User Guide)

Táto sekcia popisuje **všetky parametre, ktoré možno meniť bez zásahu do logiky komponentov**.

Hero sekcia — `app/config/head.ts`

Súbor `app/config/head.ts` je jediný konfiguračný vstupný bod pre celú hero sekciu.

heroClaim

```
export const heroClaim = {
  visible: true,           // ťzobrazí/ťskry pretitle nad obrázkom produktu
  showTaglines: true,     // ťzobrazí/ťskry cyklické taglines produktov pod logom
}
```

heroContact

```
export const heroContact = {
  visible: true,
  email:    'info@wellowair.com',
  phone:    '+421 900 000 000',
  facebook: 'https://www.facebook.com/wellow.sk',
  instagram: 'https://www.instagram.com/wellow.sk',
}
```

heroLogo

```
export const heroLogo = {
  weight:      600,           // CSS font-weight loga
  scaleX:      1,             // horizontálne rozťahnutie celého slova
  scaleY:      1,             // vertikálne čstlaenie (< 1 = šplochie)
  letterSpacing: 'normal',   // letter-spacing
  eScaleX:     1.15,          // extra rozťahnutie písmena 'e'
  oScaleX:     1.15,          // extra rozťahnutie písmena 'o'
}
```

znaky **e** a **o** sú renderované ako samostatné `<span>` s individuálnou `scaleX` transformáciou. Marginové kompenzácie sú vypočítané automaticky z hodnoty $(scaleX - 1) / 2$.

Počet aktívnych produktov — `app/data/products.ts`

ACTIVE_COUNT

```
export const ACTIVE_COUNT = 6
```

Určuje, koľko produktov z poľa `products[]` zobrazí `ProductShowcase`. Pole je zoradené a produkty za indexom `ACTIVE_COUNT - 1` sú ticho ignorované. Umožňuje dočasne skryť produkty bez mazania ich dát.

Mobilné zobrazenie produktových obrázkov

Vizuálna strana produktového panelu je na mobile škálovaná pomocou CSS transformácie v `ProductShowcase.vue`:

.visual-side media query

```
@media (max-width: 767px) {  
  .visual-side {  
    transform: scale(0.50) translateY(200px);  
    transform-origin: center top;  
  }  
}
```

- `scale(x)` — mierka obrázka; `0.50` = 50 % originálnej veľkosti
- `translateY(x)` — vertikálny posun nadol v px; zníženie hodnoty posúva obrázky vyššie
- `transform-origin: center top` — kotvový bod škálovania je horný stred

Base URL pre deployment

nuxt.config.ts – baseUrl

```
app: {  
  baseUrl: process.env.NUXT_APP_BASE_URL || '/',  
}
```

Pre deployment do subadresára nastaviť env premennú `NUXT_APP_BASE_URL=/podadresar/` pri buildovaní. Composable `useAsset()` automaticky prefixy všetky asset cesty touto hodnotou.

Parametre jednotlivých produktov

Každý produkt v `app/data/products.ts` obsahuje konfigurovateľné vizuálne parametre. Zoznam všetkých polí a ich sémantika je v sekcii [5](#).

Poznámka

Rýchla referencia najčastejšie menených polí na produkte: `glow.intensity` (globálny jas efektov), `backgroundSize` (veľkosť produktového obrázka), `ACTIVE_COUNT` (počet viditeľných produktov).

SEO & Open Graph metadata

Všetky meta tagy, JSON-LD štruktúrované dáta a canonical URL sú definované v `nuxt.config.ts` v sekcii `app.head`. Jednoduché zmeny (popis, OG titulok, kontaktný e-mail v FAQ) nevyžadujú zmenu komponentov.

Lokalizačné texty

Všetky viditeľné texty na stránke (okrem produktových názvov v `products.ts`) sú uložené v objekte `ui` v `app/composables/useLocale.ts`. Editácia nevyžaduje zásah do komponentov — stačí zmeniť hodnoty v príslušnom jazykovom bloku (`sk` alebo `en`).

Galérijné fotografie

Nahradiť alebo doplniť súbory `public/gallery/1.jpg` až `public/gallery/6.jpg`. Zmeniť pole `images[]` v `GallerySection.vue` pri pridávaní ďalších fotografií.

About slider — fotografie

Súbory `public/slider/01.jpg` – `public/slider/05.png`. Automatický interval: **3 s** (konfigurovateľné v `AboutSection.vue`, riadok `setInterval(..., 3000)`).

Technologický stack

Technológia	Účel	Verzia
Nuxt	Framework, SSR/SSG, routing, auto-imports	^4.4.2
Vue 3	Reaktívne UI komponenty	(s Nuxtom)
Tailwind CSS	Utility-first styling, custom paleta	^6.14.0
Three.js	WebGL animácia, GLSL shader v Hero	^0.184.0
GSAP	Animácie (zahrnuté, zatiaľ neaktívne)	^3.15.0
Swiper	Slider knižnica (zahrnutá, zatiaľ neaktívna)	^12.1.3
Lenis	Smooth scroll (zahrnutý, zatiaľ neaktívny)	^1.0.42
VueUse	Vue composables utility	^14.2.1
tw-animated	Animačné utility triedy pre Tailwind	^2.0.0

Render pipeline

`nuxt generate` → Nitro static preset → HTML/CSS/JS bundle v `.output/public/`. Každá stránka je predrenderovaná do statického HTML. Hydratácia prebehne na klientovi (plnohodnotná Vue3 SPA po prvom načítaní).

Adresárová štruktúra

```
wellow_presentation/
  app/
    app.vue           # Root komponent, SiteNav + <NuxtPage>
    pages/
      index.vue       # Poradie sekcií (jediná stránka)
    components/
      HeroWaves.vue   # Hero + Three.js WebGL animácia
      AboutSection.vue # O nás + auto-slider
      ProductShowcase.vue # Produktové panely (fullscreen)
      UniversalUse.vue # ŹPouitie / kompatibilita
      GallerySection.vue # CSS grid fotogaléria
      FaqSection.vue  # Accordion FAQ
      SiteNav.vue     # Fixná čboná nav (desktop only)
      SiteFooter.vue  # čPätika
    data/
      products.ts     # šVetky produkty + ACTIVE_COUNT
    config/
      head.ts         # Hero konfigurácia (logo, claim, kontakt)
    composables/
      useLocale.ts    # i18n SK/EN + toggle
```

```

    useAsset.ts           # Base URL prefix pre asset cesty
  assets/
    css/tailwind.css      # Tailwind entry + @font-face
    fonts/                # Lokálne OTF (Termina, Kinetica)
  public/                 # Statické assets (dvi sekciu 7)
  docs/                   # Dokumentácia
  nuxt.config.ts          # Nuxt konfigurácia, SEO, JSON-LD
  tailwind.config.ts      # Tailwind téma: farby, fonty
  package.json

```

Poradie sekcií (app/pages/index.vue)

#hero → #about → #products → #use → #gallery → #faq

Každý id atribút zodpovedá záznamom v navItems v SiteNav.vue. Zmena poradia v index.vue sa automaticky prejaví aj v správaní navigácie (IntersectionObserver sleduje DOM poradie).

Dátový model produktov

Súbor: app/data/products.ts

Interface Product

```

interface Product {
  id: string // URL-safe ID, zhoduje sa so #section id
  sk: ProductLocale // SK obsah
  en: ProductLocale // EN obsah
  flavour: string // Krátky štítok (rovnaký pre oba jazyky)
  colour: string // Hex farba z palety štítkov
  colourRgb: [number, number, number] // RGB tuple pre rgba() volania
  gradient: string // CSS gradient (rezerva)
  backgroundSize?: number // px ltvkos dpozaového obrázku (default 420)
  backgroundOffsetX?: number // px posun od centra, + = vpravo (default 0)
  backgroundOffsetY?: number // px posun od centra, + = nadol (default 0)
  backgroundZIndex?: number // z-index dpozaového obrázku (default 3)
  glow?: GlowConfig
  blur?: number // blur() pre icon glow circle v px (default 24)
  scents: ScentImage[]
}

```

Interface GlowConfig

```

interface GlowConfig {
  intensity?: number // Globálny lnásobite pre švetky opacity (default 1)
  gradientMid?: number // Opacity - stred linear-gradient (default 0.04)
  gradientEnd?: number // Opacity - koniec linear-gradient (default 0.10)
  bloom?: number // Opacity - radiálna elipsa za vizuálnou stranou (default 0.07)
  icon?: number // Opacity - radiálny glow kruh ikony (default 0.12)
}

```

Interface ScentImage

```

interface ScentImage {
  src: string // Cesta k PNG (relatívna k /public)
  size: number // px štvorcová ltvkos
  offsetX: number // px od centra, + = vpravo
  offsetY: number // px od centra, + = nadol
  delay: number // čAnimané oneskorenie v sekundách
  duration: number // ÍžDka float cyklu v sekundách
}

```

```

bounce?:      number // Max vertikálny posun v px (default 18)
zIndex?:      number // Explicitný z-index (default auto)
saturation?:  number // CSS saturate(): 1=normálna (default 1)
blur?:        number // CSS blur() v px (default 0)
brightness?:  number // CSS brightness(): 1=normálna (default 1)
rotate?:      number // Statická rotácia v štupoch (default 0)
glowIntensity?: number // Násobí drop-shadow opacity (default 1)
}

```

Pravidlá pre vonné obrázky (ScentImage ruleset)

1. **Hierarchia** — produkt je vždy vizuálne dominantný. `zIndex` vonných obrázkov musí byť nižší ako `backgroundZIndex` produktu.
2. **Zobrazenie** — používať detaily, plátky a textúry; nie celé ovocie ako dominantný prvok.
3. **Pohyb** — `duration` ≥ 6 s, `bounce` ≤ 12 px, `timing`: `ease-in-out`. Stagrovanie `delay` medzi scents.
4. **Reveal poradie** — produkt sa zobrazí prvý; `scents[0]` s 1 s oneskorením; `scents[1+]` ďalej stagrovane.
5. **Saturácia** — 0.6–0.85 pre výrazné ovocie; ≈ 1.0 pre neutrálne témy (drevo, korenie, vanilka).

Zoznam aktuálnych produktov

ID	Názov	Hex	Primárne vonné obrázky	Aktívny
golden-peach	Golden Peach	#f47923	peach_leaf, peach_inside, crown	✓
coconut-blanc	Coconut Blanc	#c8cac8	coconut_front, coconut_two_halves, palm	✓
citrus-garden	Citrus Garden	#89c540	slice_lemon, lemon_whole, lime	✓
watermellow	Watermellow	#f0517b	water_malone slices, leaves	✓
pure-platinum	Pure Platinum	#b8bcc3	platinum_piece, bark_piece, spice	✓
vanilla-candy	Candy Vanilla	#efd35a	vanilla_flower, vanilla_sticks $\times 2$	✓

Komponenty – technický popis

HeroWaves.vue

Zodpovednosť: Fullscreen hero sekcia s WebGL animovaným pozadím, cyklickými taglines a logom.

Three.js pipeline:

1. `WebGLRenderer` s `pixelRatio = 1` (fixné, výkon)
2. `OrthographicCamera` $(-1, 1, 1, -1)$ + `PlaneGeometry(2, 2)`
3. GLSL fragment shader generovaný dynamicky funkciou `buildFragmentShader()` z farieb a RGB hodnôt produktov
4. `uTime` uniform aktualizovaný cez `requestAnimationFrame`; delta clampovaný na 50 ms pre stabilitu

Colour-cycle timing:

$$\text{PERIOD} = N_{\text{produktov}} \times 5,0 \text{ s}$$

Každý produkt má vlastný **center** bod v cykle:

$$\text{center}_i = \text{PERIOD} \times \frac{i + 0,25}{N}$$

Váha aktivácie sa počíta cez smoothstep okno (polomer 2 s):

$$w_i = 1 - \text{smoothstep}(0,5; 2,0; |t - \text{center}_i|)$$

Logo 'o' farba: Vážený priemer RGB farieb všetkých produktov podľa váh w_i ; interpolovaný smerom k bielej pri $\max(w_i) < 0,02$.

Resize handling: `window.addEventListener('resize')` aktualizuje `renderer.setSize` aj `uRes` uniform.

AboutSection.vue

Slider: 5 obrázkov (`public/slider/`), automatické prepínanie každé 3 s, swipe podpora (`threshold` 40 px). Výška slider kontajnera sa dynamicky zistí z výšky textového stĺpca (`offsetHeight * 1.1`) pomocou `ResizeObserver` ekvivalentu. Na mobile je výška overrideovaná na 220px **!important**.

ProductShowcase.vue

Layout: Párny index $\rightarrow$ text vľavo, obraz vpravo; nepárny $\rightarrow$ zrkadlovo. Gradient a bloom sa zrkadlia synchronne.

Pozadový obrázok: `esbee_3_4_right.png` pre párny, `esbee_3_4_left.png` pre nepárny panel.

IntersectionObserver: Threshold 0,35 — panel musí byť viditeľný na aspoň 35 % plochy. `visibleIndex` riadi opacity glow efektov cez CSS `transition-opacity duration-1000`.

Animácie:

- `scent-float` — pre `scents[0]`, translate cez (-50%, -50%) + vertikálny bounce
- `scent-float-offset` — pre `scents[1+]`, čistý vertikálny bounce bez centovania
- CSS custom properties: `--bounce` (max posun), `--rotate` (statická rotácia)

Filter pipeline: `scentFilter()` zostavuje CSS filter reťazec: `blur()` $\rightarrow$ `brightness()` $\rightarrow$ `saturate()` $\rightarrow$ `drop-shadow()`.

SiteNav.vue

Fixná vertikálna navigácia, viditeľná len na desktope (`hidden md:flex`). `IntersectionObserver` s `rootMargin: '-45% 0px -45% 0px'` detekuje aktívnu sekciu — sekcia je "aktívna" len keď jej stred prechádza cez stred viewportu.

GallerySection.vue

CSS grid, 4 stĺpce desktop / 2 stĺpce mobile. `grid-auto-rows: 220px (desktop), 180px (mobile)`. Položky na indexoch 0, 3, 6 majú `col-span-2` pre vizuálny rytmus. Obrázky: `loading="lazy"`, `object-cover`, hover zoom 105 %.

Public folder – kompletný inventár

Koreňové súbory

Súbor	Účel
<code>favicon.ico</code>	Favicon v ICO formáte (legacy prehliadače)
<code>favicon.svg</code>	Preferovaný vektorový favicon
<code>CNAME</code>	GitHub Pages custom doména $\rightarrow$ <code>wellow.sk</code>
<code>robots.txt</code>	SEO robot direktívy
<code>sitemap.xml</code>	XML sitemap, aktualizovať manuálne
<code>1.jpg</code>	Nepoužívaný legacy obrázok

public/pngs/ — produktové obrázky

Súbor	Popis	Použitie
esbee_3_4_right.png	Produkt 3/4 pohľad, pravá strana	Párne panely
esbee_3_4_left.png	Produkt 3/4 pohľad, ľavá strana	Nepárne panely
esbee_3_4_right_white.png	Biela varianta vpravo	Rezerva
esbee_3_4_left_white.png	Biela varianta vľavo	Rezerva
esbee_3_4.png	Frontálny pohľad	Rezerva
esbee_frontal.png	Frontálny pohľad alt	Rezerva
new_frontal_black.png	Nový frontálny — čierny	Rezerva
new_frontal_white.png	Nový frontálny — biely	Hero + OG image
peach_leaf.png	Golden Peach — list	Aktívny
peach_inside.png	Golden Peach — rez vnútra	Aktívny
crown.png	Golden Peach — korunka kvapky	Aktívny
peach.png	Celý plod	Rezerva
peach_2.png	Celý plod alt	Rezerva
peach_inside_2.png	Rez vnútra alt	Rezerva
peach_leaf_old.png	Starší list	Rezerva
crown_2.png	Korunka kvapky alt	Rezerva
coconut_front.png	Coconut Blanc — pohľad spredu	Aktívny
coconut_two_halfs.png	Coconut Blanc — dve polovice	Aktívny
palm.png	Coconut Blanc — palmový list	Aktívny
coconut.png	Celý kokos	Rezerva
slice_lemon.png	Citrus Garden — plátok citróna	Aktívny
lemon_whole.png	Citrus Garden — celý citrón	Aktívny
lime.png	Citrus Garden — limeta	Aktívny
lemon.png, lemon_2.png	Alternatívy	Rezerva
lime_2.png	Alternatíva	Rezerva
lemon_whole_1.png	Celý citrón alt	Rezerva
slice_lemon_2.png	Plátok citróna alt	Rezerva
water_malone_slice_big.png	Watermellow — veľký plátok	Aktívny
water_malone_slice_small.png	Watermellow — malý plátok	Aktívny
leaves.png	Watermellow — listy	Aktívny
melone.png	Celý melón	Rezerva
leaves_whole.png	Listy alt	Rezerva
water_malone_slice_*_2.png	Alternatívy plátkov	Rezerva
platinum_piece.png	Pure Platinum — fragment platiny	Aktívny
bark_piece.png	Pure Platinum — fragment kôry	Aktívny
spice.png	Pure Platinum — korenie	Aktívny
platinum.png	Platina alt	Rezerva
vanilla_flower.png	Vanilla Candy — kvet vanilky	Aktívny
vanilla_sticks.png	Vanilla Candy — tyčinky (menej)	Aktívny
vanilla_sticks_more.png	Vanilla Candy — tyčinky (viac)	Aktívny
vanila.png	Alt	Rezerva

public/gallery/

6 JPEG fotografií (1.jpg–6.jpg). AI generované interiérové snímky. Použité v `GallerySection.vue`.

public/slider/

5 obrázkov (01.jpg–04.jpg, 03.png, 05.png) pre lifestyle slider v AboutSection.vue.

public/scents/ — SVG ikony vôní

8 SVG ikon (citrus-drop, flame, ice-crystal, lime-slice, mint-leaf, orange-slice, raspberry, water-drop). Definované, ale **momentálne nepoužívané** v produkcii. Rezerva pre budúce využitie.

Lokalizácia

Súbor: app/composables/useLocale.ts

Podporované jazyky: sk (default), en

Jazyková voľba je uložená ako Nuxt server state `useState<Lang>('locale')` — pretrváva počas celej session bez reloadu.

```
const { t, lang, toggle } = useLocale()
t('nav.home')           // 'Domov' | 'Home'
lang.value                // 'sk' | 'en'
toggle()                 // prepne jazyk
```

Prekladové namespace-y

Namespace	Kľúče
nav	home, about, products, use, gallery, faq
hero	pretitle, scrollHint, explore
about	pretitle, title, intro, pillar1--3Title, pillar1--3Body
products	learnMore, interested, sectionPretitle, shopNoteTitle, shopNoteBody, shopNoteCta
gallery	pretitle
use	pretitle, title, intro, installTitle, installStep1--3, techTitle, specDimensionsLabel/Value, specMountLabel/Value, specColourLabel/Value, specLifeLabel/Value, specFootnote, safetyTitle, safetyText
faq	pretitle, title, q1--q8, a1--a8
footer	tagline, products, company, about, press, careers, rights, contact, instagram, facebook, madeWith, aiNote

Poznámka

Pre pridanie tretieho jazyka: rozšíriť union typ `type Lang = 'sk' | 'en'` a pridať zodpovedajúci blok do objektu `ui` v `useLocale.ts`.

SEO & Metadata

Konfigurácia: nuxt.config.ts sekcia `app.head`.

Tag / typ	Hodnota
Canonical URL	<code>https://www.wellow.sk/</code>
OG image	<code>/pngs/new_frontal_white.png</code> (1200×630)
Theme color	<code>#131311</code>
HTML lang	<code>sk</code>
Meta robots	<code>index, follow</code>

JSON-LD štruktúrované dáta

Dva inline bloky v `<head>`:

1. `Organization` — názov, URL, logo, popis, `foundingLocation`: Slovakia
2. `FAQPage` — 7 otázok a odpovedí zo SK verzie FAQ

Aktualizovať pri každej zmene FAQ otázok.

Tailwind konfigurácia

Súbor: `tailwind.config.ts`

Vlastná farebná paleta

```
colors: {
  scent: {
    peach:    '#f47923', // Golden Peach
    coconut:  '#c8cac8', // Coconut Blanc
    platinum: '#b8bcc3', // Pure Platinum
    melon:    '#f0517b', // Watermelon
    vanilla:  '#efd35a', // Vanilla Candy
    citrus:   '#89c540', // Citrus Garden
  },
}
```

Použiteľné ako Tailwind utility triedy: `text-scent-peach`, `bg-scent-melon`, atď.

Fonty

Tailwind trieda	Font	Zdroj
<code>font-sans</code>	Manrope	Google Fonts CDN
<code>font-display</code>	Barlow	Google Fonts CDN
<code>font-termina</code>	Termina	Lokálne OTF (<code>app/assets/fonts/</code>)

Termina je dostupná v rezoch: Thin, ExtraLight, Light, Regular, Medium, Demi, Bold, Heavy, Black. Kinetica Bold je tiež zahrnutá (lokálne).

Build & Deployment

NPM skripty

Príkaz	Popis
<code>npm run dev</code>	Vývojový server na <code>http://localhost:3000</code> , HMR
<code>npm run build</code>	SSR build (Node.js server)
<code>npm run generate</code>	SSG build → <code>.output/public/</code>
<code>npm run preview</code>	Preview SSG výstupu lokálne
<code>npm run deploy</code>	<code>nuxt generate</code> + vytvorenie <code>.output/public/.nojekyll</code>

GitHub Pages deployment

```
npm run deploy
# Výstup: .output/public/
# Obsah ťnasadí na branch gh-pages
```

Súbor `.nojekyll` v koreňovom adresári výstupu je nutný — bez neho GitHub Pages ignoruje súbory a adresáre začínajúce `_` (vrátane Nuxt assets).

Premenné prostredia

Premenná	Default	Popis
<code>NUXT_APP_BASE_URL</code>	<code>/</code>	Base URL pre asset cesty; nastaviť pre subadresárový deployment

`useAsset()` composable

```
export function useAsset() {
  const config = useRuntimeConfig()
  const base = config.app.baseUrl.replace(/\/$/, '')
  return (path: string) => `${base}${path}`
}
```

Každý asset `src` v komponentoch musí prechádzať cez `asset('/cesta/k/suboru.png')` — zaisťuje správnu cestu aj pri deployment do subadresára.

Upozornenie

Priame referencie `src="/pngs/..."` (bez `useAsset()`) budú fungovať na root doméne, ale zlyhajú ak je `NUXT_APP_BASE_URL` nastavená na inú hodnotu. Výnimka: `HeroWaves.vue` — pevne zakódovaný `src="/pngs/new_frontal_white.png"` (obraz v SSG HTML, nie JS).