

Replit-Prompt: UX/Design-förbättringar för Traivo GO

Bakgrund

Traivo GO är en React Native/Expo mobilapp för fältarbetare inom avfallshantering/kärlrengöring. Appen används av chaufförer och tekniker som arbetar i varierande förhållanden:

- **Inomhus:** Mörka källare, förråd. Handskar. Dålig mobilsignal.
- **Utomhus:** Starkt solljus, regn/snö, blöta händer. GPS-beroende.

Teknikstack: React Native, Expo, TypeScript, TanStack Query, React Navigation (Bottom Tabs + Stack), AsyncStorage för offline, Reanimated för animationer.

Repo: <https://github.com/Patron1965/traivo-go>

Appen har **28 skärmar** och befintliga features som GPS-spårning, offline-outbox, röstkommandon, haptic feedback, swipe-gester och AI-assistent.

Nuvarande problem som ska åtgärdas

P0 — Kritiska (implementera först)

1. Kontrastproblem — appen är svårläst i solljus

Problem: Sekundär text (#6B7C8C) och hjälptext (#A0B0BC) har för låg kontrast mot vit/ljus bakgrund. WCAG AA kräver 4.5:1, nuvarande ger 2.5–3.9:1.

Lösning: Uppdatera `client/constants/theme.ts` :

```
// ÄNDRA dessa värden:
text: '#1A202C',           // var #2C3E50 – kontrast 16.1:1
textSecondary: '#4A5568',  // var #6B7C8C – kontrast 7.0:1
textMuted: '#718096',      // var #A0B0BC – kontrast 4.6:1
background: '#F7FAFC',     // var #E8F4F8 – renare vit
success: '#2F855A',        // var #4A9B9B – tydligare grön (var samma som secondary)
```

OBS: `success` och `secondary` var identiska (#4A9B9B) — separera dem så att färgerna har distinkt mening.

2. Touch-targets för små — svårt att trycka med handskar

Problem: Flera interaktiva element är under 48x48dp:

- `MoreScreen : iconWrap` = 36x36
- `TabNavigator : tabIconWrap` = 52x34 (höjden!)
- `Card` -padding bara 16dp → tryckytan på rader inuti kort kan vara liten

Lösning:

I `client/screens/MoreScreen.tsx` — uppdatera `createMoreStyles` :

```

iconWrap: {
  width: 48,    // var 36
  height: 48,   // var 36
  borderRadius: 14, // var 10
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
},
row: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  paddingVertical: 16,    // var Spacing.md (12)
  paddingHorizontal: 16,
  gap: 12,
  minHeight: 56,         // NYTT: garantera 56dp toucharea
},

```

I `client/navigation/TabNavigator.tsx` — uppdatera `createTabStyles` :

```

tabIconWrap: {
  width: 56,    // var 52
  height: 44,   // var 34
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
  borderRadius: 999,
},
tabBar: {
  // ... behåll befintligt men ändra:
  height: Platform.OS === 'ios' ? 96 : 76, // var 92/72 – lite mer plats
},

```

I `client/components/Card.tsx` :

```

card: {
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderRadius: 14,           // var BorderRadius.lg (14) – OK
  padding: 16,               // var Spacing.lg (16) – OK
  borderWidth: 1.5,          // var 1 – tjockare kant för synlighet
  borderColor: Colors.borderLight,
},

```

3. Snabbare statusändring — för många klick

Problem: Att ändra status från “på väg” till “på plats” kräver att öppna `OrderDetail` och scrolla ner.

Lösning: Lägg till inline status-knapp på `NextOrderCard` i `client/components/home/NextOrderCard.tsx` .

Hitta den `Pressable` som visar nästa uppdrag och lägg till en prominent statusknapp:

```
// I NextOrderCard – lägg till en knapp direkt under orderinfo:
<Pressable
  style={{
    backgroundColor: Colors.secondary,
    paddingVertical: 14,
    paddingHorizontal: 24,
    borderRadius: 14,
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    gap: 8,
    marginTop: 8,
    minHeight: 52,
  }}
  onPress={() => {
    // Avancera status via API
    hapticLight();
    // mutation till nästa status
  }}
  testID="button-quick-advance"
>
  <Feather name="play" size={20} color="#fff" />
  <ThemedText variant="body" color="#fff" style={{ fontFamily: 'Inter_600SemiBold', fo
ntSize: 16 }}>
    {getNextStatusLabel(nextOrder.status)}
  </ThemedText>
</Pressable>
```

Dessutom: Lägg till en **Quick Actions-sektion** på HomeScreen under NextOrderCard:

```
// I HomeScreen.tsx, efter NextOrderCard:
<View style={{
  flexDirection: 'row',
  gap: 8,
  marginTop: 8,
}}>
  <Pressable
    style={{
      flex: 1, backgroundColor: Colors.infoLight,
      padding: 12, borderRadius: 14,
      alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
      minHeight: 52,
    }}
    onPress={() => navigation.navigate('CameraCapture', { orderId: nextOrder?.id })}
  >
    <Feather name="camera" size={22} color={Colors.primary} />
    <ThemedText variant="caption" color={Colors.primary} style={{ marginTop: 4 }}>
      <Foto</ThemedText>
    </Pressable>

    <Pressable
      style={{
        flex: 1, backgroundColor: Colors.warningLight,
        padding: 12, borderRadius: 14,
        alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
        minHeight: 52,
      }}
      onPress={() => navigation.navigate('ReportDeviation', { orderId: nextOrder?.id })}
    >
      <Feather name="alert-triangle" size={22} color={Colors.warning} />
      <ThemedText variant="caption" color={Colors.warning} style={{ marginTop: 4 }}>Av-
        vikelse</ThemedText>
      </Pressable>

      <Pressable
        style={{
          flex: 1, backgroundColor: Colors.successLight,
          padding: 12, borderRadius: 14,
          alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
          minHeight: 52,
        }}
        onPress={() => navigation.navigate('Signature', { orderId: nextOrder?.id })}
      >
        <Feather name="edit-3" size={22} color={Colors.success} />
        <ThemedText variant="caption" color={Colors.success} style={{ marginTop: 4 }}>Sig-
          natur</ThemedText>
        </Pressable>
      </View>
```

P1 — Allvarliga (implementera efter P0)

4. Mörkt läge

Steg 1: Skapa `client/constants/darkTheme.ts` :

```
export const DarkColors = {
  primary: '#63B3ED',
  primaryLight: '#90CDF4',
  primaryDark: '#2B6CB0',
  secondary: '#4FD1C5',
  secondaryLight: '#81E6D9',
  accent: '#68D391',
  accentLight: '#9AE6B4',

  success: '#68D391',
  successLight: '#276749',
  warning: '#F6E05E',
  warningLight: '#744210',
  danger: '#FC8181',
  dangerLight: '#742A2A',
  info: '#63B3ED',
  infoLight: '#2A4365',

  background: '#1A202C',
  surface: '#2D3748',
  surfaceElevated: '#4A5568',
  card: '#2D3748',
  cardElevated: '#4A5568',

  text: '#F7FAFC',
  textSecondary: '#CBD5E0',
  textMuted: '#A0AEC0',
  textInverse: '#1A202C',

  border: '#4A5568',
  borderLight: '#2D3748',
  divider: '#4A5568',

  overlay: 'rgba(0,0,0,0.7)',
};
```

Steg 2: Uppdatera `BrandingContext.tsx` med `useColorScheme` :

```
import { useColorScheme } from 'react-native';

// I BrandingProvider:
const colorScheme = useColorScheme();
const isDark = themePreference === 'auto' ? colorScheme === 'dark' : themePreference === 'dark';

// Tillhandahåll isDark via context
// Alla Colors.* getters kollar isDark och returnerar light/dark version
```

Steg 3: Lägg till toggle i `SettingsScreen.tsx` :

```
// Under befintliga inställningar, lägg till:
{
  key: 'theme',
  label: 'Utseende',
  icon: 'moon',
  type: 'picker',
  options: [
    { label: 'Automatisk', value: 'auto' },
    { label: 'Ljust', value: 'light' },
    { label: 'Mörkt', value: 'dark' },
    { label: 'Hög kontrast', value: 'high-contrast' },
  ],
}
```

5. Bättre offline-indikation

Problem: Offline-status visas bara som en smal banner och i SyncStatusRow längst ner på HomeScreen.

Lösning: Persistent offline-bar i `RootNavigator.tsx` :

```
// I RootNavigator, före Stack.Navigator:
<View style={{ flex: 1 }}>
  <OfflineIndicator />  {/* Flytta hit – visas ALLTID överst */}
  <Stack.Navigator ...>
```

Uppdatera `OfflineIndicator.tsx` — gör den mer prominent:

```
container: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
  gap: 8,
  paddingVertical: 8,    // var 4 (xs)
  paddingHorizontal: 16,
  // Lägg till:
  minHeight: 36,
},
text: {
  fontSize: 14,          // var 10 (xs) – KRITISKT: 10px är oläsligt
  fontFamily: 'Inter_600SemiBold',
},
```

Dessutom — markera offline-data visuellt i orderlistan:

```
// I SwipeableOrderCard – om order bara finns lokalt:
{order.isOfflineOnly && (
  <View style={{
    position: 'absolute', left: 0, top: 0, bottom: 0,
    width: 4, backgroundColor: Colors.warning,
    borderTopLeftRadius: 14, borderBottomLeftRadius: 14,
  }} />
)}
```

6. OrderDetailScreen — dela upp med tabs

Problem: 2262 rader, allt i en scroll. Fältarbetaren behöver scrolla ~5 skärmlängder.

Lösning: Använd en enkel tab-bar med `useState` :

```

type DetailTab = 'info' | 'actions' | 'time' | 'notes';

const [activeTab, setActiveTab] = useState<DetailTab>('info');

// I renderingen, efter order-header + sticky status-bar:
<View style={{ flexDirection: 'row', borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: Colors.border }}>
  {[('info', 'actions', 'time', 'notes') as DetailTab[]].map(tab => (
    <Pressable
      key={tab}
      style={{
        flex: 1, paddingVertical: 12, alignItems: 'center',
        borderBottomWidth: activeTab === tab ? 3 : 0,
        borderBottomColor: Colors.primary,
      }}
      onPress={() => { setActiveTab(tab); hapticSelection(); }}
    >
      <ThemedText
        variant="body"
        color={activeTab === tab ? Colors.primary : Colors.textMuted}
        style={{ fontFamily: activeTab === tab ? 'Inter_600SemiBold' : 'Inter_400Regul
ar' }}
      >
        {{ info: 'Info', actions: 'Åtgärd', time: 'Tid', notes: 'Ant.' }}[tab]}
      </ThemedText>
    </Pressable>
  ))}
</View>

// Visa bara aktiv flik:
{activeTab === 'info' && <OrderInfoSection order={order} />}
{activeTab === 'actions' && <ActionButtons ... />}
{activeTab === 'time' && <TimeSection ... />}
{activeTab === 'notes' && <NotesSection ... />}

```

Lägg dessutom till en **sticky action-bar** som alltid visas:

```
// Sticky längst ner i OrderDetailScreen:
<View style={{
  position: 'absolute', bottom: 0, left: 0, right: 0,
  flexDirection: 'row', gap: 8,
  padding: 16, paddingBottom: insets.bottom + 16,
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderTopWidth: 1, borderTopColor: Colors.border,
}}>
  <Pressable
    style={{
      flex: 1, backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 14,
      paddingVertical: 16, alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
      flexDirection: 'row', gap: 8,
    }}
    onPress={handleAdvance}
    disabled={isTerminalStatus}
  >
    <Feather name="arrow-right" size={20} color="#fff" />
    <ThemedText variant="body" color="#fff" style={{ fontFamily: 'Inter_700Bold', font
Size: 16 }}>
      {getNextStatusLabel(order.status)}
    </ThemedText>
  </Pressable>
</View>
```

7. Auto-advance till nästa uppdrag

Problem: Efter att markera en order som klar måste användaren backa och hitta nästa.

Lösning: I `OrderDetailScreen`, efter lyckad statusändring till "utförd"/"completed":

```

// I statusMutation.onSuccess:
onSuccess: (_, variables) => {
  const completedStatuses = ['utford', 'completed', 'avslutad'];
  if (completedStatuses.includes(variables.newStatus)) {
    // Hitta nästa aktiva order
    const allOrders = queryClient.getQueryData<Order[]>(['/api/mobile/my-orders']);
    const nextActiveOrder = allOrders?.find(
      o => o.id !== orderId &&
      !['completed', 'utford', 'avslutad', 'cancelled', 'impossible'].in-
cludes(o.status)
    );

    if (nextActiveOrder) {
      // Visa "nästa uppdrag"-modal i 5 sekunder
      setCompletionModal({
        visible: true,
        nextOrder: nextActiveOrder,
        countdown: 5,
      });

      // Auto-navigera efter 5s
      const timer = setInterval(() => {
        setCompletionModal(prev => {
          if (!prev || prev.countdown <= 1) {
            clearInterval(timer);
            navigation.replace('OrderDetail', { orderId: nextActiveOrder.id });
            return null;
          }
          return { ...prev, countdown: prev.countdown - 1 };
        });
      }, 1000);
    }
  }
},

```

8. Long-press som alternativ till swipe

Problem: Swipe är svårt med handskar/blöta händer.

Lösning: I `SwipeableOrderCard` i `OrdersScreen.tsx` :

```
// Lägg till onLongPress handler:
<GestureDetector gesture={panGesture}>
  <Animated.View style={[animatedCardStyle]}>
    <Pressable
      onPress={onPress}
      onLongPress={() => {
        triggerImpact(ImpactFeedbackStyle.Heavy);
        // Visa action sheet
        const nextStatus = getNextStatus(order.status);
        if (nextStatus) {
          Alert.alert(
            order.orderNumber || 'Uppdrag',
            `Adress: ${order.address}`,
            [
              { text: getNextStatusLabel(order.status), onPress: () => onAdvance(order.id, nextStatus) },
              { text: 'Avvikelse', style: 'destructive', onPress: () => onDeviation(order.id) },
              { text: 'Navigera', onPress: () => openMapNavigation(order.latitude, order.longitude, order.address) },
              { text: 'Avbryt', style: 'cancel' },
            ],
          );
        }
      }}
      delayLongPress={400}
      style={styles.orderCardContent}
    >
```

P2 — Förbättringar (implementera sist)

9. Snabb-kamera från HomeScreen

Lägg till en FAB (Floating Action Button) för kamera — oberoende av vilken order som är aktiv:

```
// I HomeScreen.tsx, efter ScrollView:
<Pressable
  style={{
    position: 'absolute',
    right: 16,
    bottom: tabBarHeight + 80, // ovanför VoiceFab
    width: 56, height: 56,
    borderRadius: 28,
    backgroundColor: Colors.primary,
    justifyContent: 'center', alignItems: 'center',
    elevation: 6,
    shadowColor: '#000', shadowOffset: { width: 0, height: 3 },
    shadowOpacity: 0.2, shadowRadius: 6,
  }}
  onPress={() => {
    if (nextOrder) {
      navigation.navigate('CameraCapture', { orderId: nextOrder.id });
    }
  }}
>
  <Feather name="camera" size={24} color="#fff" />
</Pressable>
```

OBS: VoiceFab finns redan som global FAB. Överväg att kombinera till en expanderbar FAB med både röst och kamera.

10. Biometrisk inloggning

I `LoginScreen.tsx` :

```
import * as LocalAuthentication from 'expo-local-authentication';

useEffect(() => {
  async function tryBiometric() {
    const hasHardware = await LocalAuthentication.hasHardwareAsync();
    const isEnrolled = await LocalAuthentication.isEnrolledAsync();
    const savedPin = await SecureStore.getItemAsync('saved_pin');

    if (hasHardware && isEnrolled && savedPin) {
      const result = await LocalAuthentication.authenticateAsync({
        promptMessage: 'Logga in med biometri',
        cancelLabel: 'Använd PIN',
      });
      if (result.success) {
        await login('', '', savedPin);
      }
    }
  }
  tryBiometric();
}, []);
```

11. Utökade röstkommandon

I `client/hooks/useVoiceCommands.ts` — lägg till fler offline keywords:

```
const OFFLINE_KEYWORDS: Record<string, { action: string; displayMessage: string }> = {
  // Befintliga...
  // NYA:
  'foto': { action: 'open_camera', displayMessage: 'Öppnar kameran.' },
  'kamera': { action: 'open_camera', displayMessage: 'Öppnar kameran.' },
  'ring kontor': { action: 'call_office', displayMessage: 'Ringer kontoret.' },
  'ångra': { action: 'undo_last', displayMessage: 'Ångrar senaste åtgärden.' },
  'material': { action: 'open_material', displayMessage: 'Öppnar materiallogg.' },
  'inspektion': { action: 'open_inspection', displayMessage: 'Öppnar inspektion.' },
  'synka': { action: 'force_sync', displayMessage: 'Synkroniserar data.' },
  'position': { action: 'share_location', displayMessage: 'Delar din position.' },
};
```

12. Auto-navigering med geofencing

```
// I useGpsTracking.ts – lägg till geofence-check:
function checkGeofenceArrival(position: GpsPosition, targetLat: number, targetLon: number): boolean {
  const ARRIVAL_RADIUS_METERS = 100;
  const distance = haversineDistance(
    position.latitude, position.longitude,
    targetLat, targetLon
  );
  return distance <= ARRIVAL_RADIUS_METERS;
}

// Vid varje GPS-uppdatering:
if (nextOrder && checkGeofenceArrival(position, nextOrder.latitude, nextOrder.longitude)) {
  // Auto-visa "Du är framme!"-notification
  triggerNotification(NotificationFeedbackType.Success);
  // Föreslå statusändring till "på plats"
}
```

13. FontSize.xs bort — minsta 12px

I client/constants/theme.ts :

```
export const FontSize = {
  xs: 12, // var 10 – ÄNDRAT: aldrig under 12px
  sm: 14, // var 12 – ÄNDRAT: ökat för läsbarhet
  md: 16, // var 14 – ÄNDRAT
  lg: 18, // var 16
  xl: 20, // var 18
  xxl: 24, // var 22
  xxxl: 30, // var 28
  title: 36, // var 34
};
```

WARNING: Denna ändring påverkar hela appen. Gå igenom alla skärmar och justera layout där text överflödar.

Testscenarier

Test 1: Utomhus i solljus

1. Ställ telefonens ljusstyrka till max
2. Gå ut i solljus
3. Kontrollera att ALL text är läsbar på HomeScreen
4. Kontrollera att statusbadges har tydliga färger
5. Tryck på knappar — är touch-targets stora nog?

Test 2: Inomhus med handskar

1. Använd arbetshandskar
2. Försök trycka på varje tab i bottom bar
3. Swipa ett orderkort → fungerar det?

4. Long-pressa ett orderkort → visas menyn?
5. Skriv en PIN-kod med handskar

Test 3: Offline-scenario

1. Stäng av mobildata och WiFi
2. Kontrollera att offline-banner visas tydligt
3. Ändra status på en order → sparas lokalt?
4. Ta ett foto → köas för uppladdning?
5. Slå på WiFi → synkas allt?

Test 4: Komplettest arbetsflöde

1. Logga in med PIN
2. Se dagens uppdrag på HomeScreen
3. Tryck "På väg" på nästa uppdrag
4. Navigera dit (extern karta)
5. Tryck "På plats"
6. Ta 2 foton
7. Markera delsteg
8. Signera
9. Tryck "Klar"
10. Verifiera att nästa uppdrag visas automatiskt

Test 5: Mörkt läge (efter implementation)

1. Aktivera mörkt läge i inställningar
 2. Gå igenom alla skärmar
 3. Kontrollera kontrast på alla textelement
 4. Verifiera att knappar och ikoner är synliga
 5. Testa i ett mörkt rum — bländar appen?
-

Sammanfattning — Implementeringsordning

SPRINT 1 (P0 – 1 vecka):

- |— 1. Kontrastförbättringar (theme.ts) – 2h
- |— 2. Touch-targets (MoreScreen, TabNavigator, Card) – 4h
- |— 3. Quick-advance knapp på HomeScreen – 8h
- |— 13. FontSize minimum 12px – 4h
- |— Test: Utomhus + handskar

SPRINT 2 (P1 – 2 veckor):

- |— 4. Mörkt läge (darkTheme + BrandingContext + Settings) – 16h
- |— 5. Offline-indikation (persistent banner + visuell markering) – 8h
- |— 6. OrderDetail tabs + sticky action-bar – 16h
- |— 7. Auto-advance till nästa uppdrag – 8h
- |— 8. Long-press som swipe-alternativ – 4h
- |— Test: Offline + komplett arbetsflöde

SPRINT 3 (P2 – 1 vecka):

- |— 9. Snabb-kamera FAB – 4h
 - |— 10. Biometrisk inloggning – 8h
 - |— 11. Utökade röstkommandon – 4h
 - |— 12. Geofencing auto-arrival – 8h
 - |— Test: Mörkt läge + alla flöden
-

Viktiga filer att redigera

Fil	Ändring
client/constants/theme.ts	Kontrastfärger, FontSize, DarkColors
client/navigation/TabNavigator.tsx	Större tab-targets
client/screens/MoreScreen.tsx	Större ikoner och rader
client/screens/HomeScreen.tsx	Quick Actions, kamera-FAB
client/components/home/NextOrderCard.tsx	Inline statusknapp
client/screens/OrderDetailScreen.tsx	Tab-vy, sticky bar, auto-advance
client/screens/OrdersScreen.tsx	Long-press, swipe-fix
client/components/OfflineIndicator.tsx	Större text, persistent
client/navigation/RootNavigator.tsx	Offline-banner position
client/context/BrandingContext.tsx	Dark mode support
client/screens/SettingsScreen.tsx	Theme toggle
client/screens/LoginScreen.tsx	Biometrisk inloggning
client/hooks/useVoiceCommands.ts	Fler kommandon
client/hooks/useGpsTracking.ts	Geofencing
client/components/Card.tsx	Tjockare border