

Att tänka på: Uppgift-konceptet

Förtydligande från Mats (2026-06-11)

Mats har förklarat vad en "Uppgift" är i det större systemkontextet:

"Den här grovplaneringslistan ska ju då innehålla samtliga uppgifter som sen ska placeras på utförarnas att-göra-listor."

Vad en Uppgift innehåller i systemet:

En uppgift har följande **sorteringsbegrepp**:

- ☒ **Utförda uppgifter** → Status: `utford`
- ☒ **Tilldelade uppgifter** → Status: `grovplanerad` (tilldelad till team/vecka)
- ☒ **Ej tilldelade uppgifter** → Status: `ej_planerad`

En uppgift har även följande **metadata**:

- **Typ av uppgift** → T.ex. "Sophämtning", "Tömning"
- **Önskad leverans** → `senast_utforande` (datum)
- **Ordervärde** → Värdet på just denna uppgift (INTE totalt ordervärde)
- **Produktionstid** → Hur lång tid uppgiften tar

VIKTIGT om Ordervärde:

Mats är tydlig:

"Det är ju då inte ordervärdet på ordern, utan det är ju alltså värdet på uppgifterna under förutsättning då att de sen utförs på urvalet."

Detta betyder:

- En uppgift kan ha ett eget ordervärde
- Detta är värdet för uppgiften OM den utförs
- Det är INTE samma sak som totalt ordervärde för hela ordern

Hur detta relaterar till grovplaneringen

I datamodellen (backend):

Uppgiftstabellen KAN innehålla fält som:

```
CREATE TABLE uppgifter (
  -- Visat i grovplanering:
  uppgiftsnummer    VARCHAR(50),
  uppgiftsnamn      VARCHAR(255),
  senast_utforande  DATE,
  objekt_id         UUID,

  -- Finns i systemet men visas INTE i grovplanering:
  typ_av_uppgift    VARCHAR(100), -- T.ex. "Sophämtning"
  ordervarde       DECIMAL(10,2), -- Värde för DENNA uppgift
  produktionstid    INTEGER,      -- Minuter/timmar

  -- Status
  status           VARCHAR(50)
);
```

I grovplaneringsvyn (frontend):

Enligt Mats krav ska grovplaneringen vara **ENKEL** och endast visa:

- ☒ Uppgiftsnummer
- ☒ Uppgiftsnamn
- ☒ Adress/Plats
- ☒ Önskad leverans
- ☒ Status (för filtrering: ej planerad)

Det ska **INTE** visas:

- ☒ Ordervärde (även om det finns i databasen)
- ☒ Produktionstid (även om det finns i databasen)
- ☒ Typ av uppgift (om Mats inte explicit begär det)

Gotchas för utvecklare

1. Datamodell vs Vy

Datamodellen kan innehålla mer än vad som visas i vyn.

Det är OK att ha fält som `ordervarde` och `produktionstid` i databastabellen, **men dessa ska inte visas i grovplaneringsvyn** enligt Mats förenklingsbesked.

2. Ordervärde är per uppgift

Om du implementerar ordervärde i systemet:

- Det är värdet för EN specifik uppgift
- Det är INTE summan av hela ordern
- Det gäller endast om uppgiften utförs

3. Statusflöde

En uppgift går igenom detta flöde:

```
ej_planerad → grovplanerad → utford
    ↑           ↑           ↑
Syns i        Tilldelad    Klar och utförd
grovplan      till team    (syns ej i grovplan)
```

4. Filter på status

Grovplaneringen ska visa uppgifter med status `ej_planerad`.

Om du vill visa "tilldelade men inte utförda" kan du filtrera på:

```
WHERE status IN ('ej_planerad', 'grovplanerad')
```

Men enligt Mats nuvarande krav ska det vara **ENKELT** och bara visa ej planerade uppgifter.

Relaterar till huvudspecen

Se `/home/ubuntu/replit_grovplanering_FINAL_spec.md` för:

- **Sektion 3:** Datamodell → Vilka fält som MÅSTE finnas
- **Sektion 4:** API Endpoints → Vad som ska returneras
- **Sektion 5:** Frontend → Vad som ska visas

Huvudregeln:

Grovplaneringen är EN ENKEL LISTA. Inget mer.

Detta förtydligande ändrar inte den regeln, det förklarar bara vad en uppgift är i det större systemet.

Sammanfattning för utvecklare

✓ Gör:

- Implementera datamodellen med alla nödvändiga fält (inkl. ordervärde, produktionstid om det behövs senare)
- Visa bara det Mats begärt i grovplaneringsvyn (nummer, namn, adress, leveranstid)
- Håll grovplaneringsvyn ENKEL

✗ Gör inte:

- Visa ordervärde eller produktionstid i grovplaneringsvyn (även om det finns i databasen)
- Gör komplexa sammanfattningar eller KPI:er
- Lägg till "massa jävla skit med olika rutor"

Mats är tydlig: Enkelt är bättre.

Dokument skapat: 2026-06-11

Baserat på: Förtydligande från session_2026-06-11T15-35.json

Relaterar till: `/home/ubuntu/replit_grovplanering_FINAL_spec.md`