

Analys: Röd tråd i sessionen — Importflöde för objekt till Traivo

Källa: session_2026-05-28T11-42.json

Deltagare: Kunden (domänexpert/verksamhetsansvarig, "You") + Utvecklare/teknisk part ("Others", minimal dialog)

Datum: 2026-05-28

Övergripande röd tråd

Sessionen handlar om **hur objekt (fysiska tillgångar som sopkärl, sopstugor, butiker, kundvagnsgarage etc.) ska importeras, organiseras och underhållas i Traivo**. Kunden driver hela samtalet med en tydlig trestegsmodell plus en uppdateringsmekanism. Den centrala filosofin är:

Ingen direkt systemintegration med Modus. All data ska exporteras ur Modus, manuellt rensas/struktureras i Excel, och sedan importeras till Traivo via Excel-filer.

De tre stegen + uppdatering

Steg 1: Intankning av grundobjekt

- Objektet tankas in som en **enkel lista** — först bara huvudobjekten (t.ex. butiker, sopstugor).
- Varje objekt får tre grundläggande identitetsselement:
 1. **Namn** — eget unikt namn + automatiskt löpnummer ("personnummer")
 2. **Adress** — gatuadress, ort, GPS-kod, What3Words (inte alla fält behöver vara ifyllda)
 3. **Förälder** — hierarkisk koppling (kan vara dynamisk, inte bara statisk)
- **Namngivning med "släktnamn"**: Objekt kan ärva namn uppåt i hierarkin (t.ex. "Matavfallskärl → Södra återvinningsstugan → Järpen 3 → Västerort → Familjebostäder"). Kan bli långt — konfigureras per kund.
- **Befintliga namn i Modus ska INTE behållas** — "titta inte, det är skit" — helt ny namnstandard ska definieras.

Steg 2: Metadata (associationsdata)

- När grundobjekten finns inne, läggs metadata till **kolumn för kolumn** i Excel.
- Metadata = "allt" — varje metadatafält har en **rubrik** och ett **innehåll**:

Metadatatyp	Exempel
Objekttyp	Matavfallskärl, restavfallskärl, komprimator, pantkärl
Kund	Kundnummer (från Fortnox), kontaktperson, bolagsnamn
Tjänstemängd	Antal (1-10), Small/Medium/Large, kvadratmeter
Tömningsdata	Fördelaktig utförandetid, fördelaktig tid parkering
Modell	Alfanumeriskt fält (t.ex. "City Cave 2003")
Serienummer	Separat datafält
Status	Krok OK, lucka OK etc.
Region	Grov regionindelning, stad, kundindelning

- **Nivålösning:** Viss metadata kan låsas så att den inte oavsiktligt ändras.
- **Metadata-arv:** Faller normalt nedåt i hierarkin, men idén att metadata även kan "rinna uppåt" diskuteras (t.ex. om fältpersonal uppdaterar tömtid på ett enskilt kärl och det gäller alla kärl i rummet).
- **Underobjekt:** Butiker fylls med innehåll genom att "hänga på" underobjekt — matavfallskärl, pantkärl, kundvagnsgarage etc. kopplas till huvudobjektet via föräldra-relationen.

Steg 3: Gruppering / Klusterbygge

- Bygga **kluster utifrån olika associationsdatafält** — inte bara statistiskt föräldraskap.
- Dynamiskt föräldraskap: kluster kan skapas utifrån t.ex.:
- **Lokalkund** (alla objekt tillhörande samma kund)
- **Adress** (alla objekt på samma plats)
- **Region** (alla objekt i samma geografiska område)
- **Immateriella objekt** (blå i originalpresentationen) — organisatoriska noder som regioner, områden, som inte har fysisk adress men strukturerar hierarkin.
- Manuellt arbete att söka, filtrera, och koppla objekt till rätt förälder/kluster via metadata.

Uppdatering (löpande)

- **Metadata uppdateras av utförare** i fält (t.ex. ändrat antal kärl, krokstatus).
- **Versionering av metadata:** Nya värden klistras ovanpå gamla — gamla behålls med datum för historik och orderkoppling.
- Exempel: Antal = 10 (2024-01-30) → Antal = 12 (2026-05-26). Tian behålls för orderhistorik.
- Krokstatus = OK (2025-03-10) → Krokstatus = EJ/Måste bytas (2026-05-26).
- **Arkivering av objekt:** Objekt som försvinner (t.ex. nedlagd butik) ska **aldrig raderas** utan **arkiveras**, speciellt om det finns kopplade ordrar. System ska varna vid borttagning.

- **Order-uppdatering vid metadataändring:** Om t.ex. antal ändras på objektnivå, måste inneliggande ordrar automatiskt uppdateras via bakgrundskörning.

Beslut: Ingen direkt Modus-export — manuell Excel-process

Kundens ståndpunkt är kristallklar och upprepas genom hela sessionen:

1. **Data i Modus är kaotiskt** — dubletter, felaktiga namn, blandade datafält, ostrukturerad information.
2. **Inga namn från Modus ska behållas** — helt ny namnstandard.
3. **Processen är:**
 - Exportera data ur Modus (hämtlistor, butikslistor) till Excel/CSV
 - **Manuellt** rensa dubletter (t.ex. en sopstuga ≠ fyra sopstugor), strukturera kolumner, definiera metadata
 - Importera de rensade Excel-filerna till Traivo
4. **Initialt ska allt göras manuellt** — “jag tror inte att nån AI ska bygga de här åt oss i första ledet”
5. **Teamet (Lukas/order-to-cash) ska lära sig processen** — det handlar om att bygga förståelse, inte bara flytta data.

“Det här är det enda sättet att få ordning på det. Vi har redan gjort det här [direkt], det funkar inte.”

Konsekvenser för Traivo-systemet

Vad Traivo MÅSTE stödja

Krav	Detalj
Excel-import	Stödja import av objekt via Excel-filer, kolumn-mappning till namn/adress/metadata
Flexibel namngivning	Eget namn + valfritt "släktnamn" som byggs från hierarkin
Adress med flera fält	Gatuadress, ort, postnummer, GPS, What3-Words — inte alla obligatoriska
Dynamiskt föräldraskap	Kluster kan byggas utifrån valfritt associationsdatafält
Obegränsade metadata-fält	Fritt konfigurerbara associationsfält per kund
Nivålåsnig av metadata	Möjlighet att låsa specifika fält mot oavsiktlig ändring
Metadata-versionering	Nya värden läggs ovanpå gamla med datum-stämpel, gamla behålls
Arkivering (inte radering)	Objekt arkiveras, inte raderas — orderkopplingar bevaras
Varningssystem	Vid borttagning av objekt med kopplade ordrar, vid borttagna metadata som ordrar beror på
Multipel intankning	Iterativ process — först huvudobjekt, sedan underobjekt i omgångar
Fortnox-koppling	Kunder måste ha kundnummer från Fortnox för fakturering

Vad som är NICE-TO-HAVE (framtida iteration)

Feature	Detalj
AI-stödd metadata-identifiering	AI som kan identifiera/klassificera datafält från ostrukturerad kunddata
Bulk-uppdatering via AI	“Alla butiker i region X får objekttyp lastkaj”
Kundportal med orderbeställning	Interface där kunden själv kan beställa — “har inte hög prioritet”
Metadata som rinner uppåt	Fältuppdatering som propagerar uppåt i hierarkin

Nyckelinsikter om kundens tankesätt

1. **Fordonsbransch-tänk:** Kunden kommer från fordonsbranschen och refererar till registreringskyltar som ideal — varje objekt ska ha en unik identifierare som ger direkt åtkomst till all historik.
2. **Hämtlistor är offentlig handling:** Kommunala hämtlistor (för avfallshämtning) kan begäras ut, vilket ger en startpunkt för objektdata utan att fråga kunden.
3. **Franchising-komplexitet:** Butikskedjor (Hemköp, City Gross) ägs av olika juridiska personer (franchisetagare). Kund ≠ kedja — “Mathus Södra Backa AB” kan äga en Hemköp-butik. Detta kräver korrekt kundhantering för fakturering.
4. **Order-konceptet bygger på objektdata:** Hela order-to-cash-flödet (NVH: När, Var, Hur) förutsätter att objekten är korrekt intankade med metadata. Utan det kollapsar planering, kalkylering och fakturering.
5. **Pragmatism framför teknisk elegans:** “Det måste vara mycket lättare att göra det manuellt” — kunden föredrar beprövade manuella processer över automatisering i första ledet.

Sammanfattning i en mening

Sessionen definierar ett **Excel-drivet importflöde i tre steg** (grundobjekt → metadata → kluster) med löpande uppdatering, där all data från Modus manuellt rensas innan import till Traivo, och systemet måste stödja hierarkisk namngivning, dynamiska kluster, versionerad metadata och arkivering — aldrig radering.