

Traivo Artikelformulär — Uppdateringsrapport (Delta)

Datum: 2026-06-10

Jämförelse: Session 2026-06-09 → Session 2026-06-10

Källa: `session_2026-06-10T08-10.json` + 8 skärmdumpar (10:11-10:18)

What's Changed — Snabböversikt

#	Ändring	Typ	Status
1	Formuläret omstrukturerat till hopfällbara sektioner (accordion)	 Layout	✓ Implementerat
2	Fasthakning-fältet borttaget	 Borttaget	✓ Genomfört
3	Objekttyper-sektionen borttagen	 Borttaget	✓ Genomfört
4	Etikett-koppling (Kinab) konsoliderad in i Metadata-koppling	 Sammanfogat	✓ Genomfört
5	Filuppladdning (PDF, bild) tillagd	 Nytt	✓ Implementerat
6	Ledtid (leverans, dagar) — nytt fält	 Nytt	✓ Implementerat
7	Max antal per adress — nytt fält	 Nytt	✓ Implementerat
8	Strukturartikel med checkboxar synlig	 Nytt	✓ Implementerat
9	Artikelnummer → Fortnox-sökning (placeholder uppdaterad)	 Ändrat	✓ Implementerat
10	Namnfält visar nu teckenräknare 0/50	 Ändrat	✓ Implementerat
11	Kvantitetsläge-text rensad (inget "(äldre)")	 Ändrat	✓ Genomfört
12	Kostnad/Listpris visar nu 0.00 som default	 Ändrat	✓ Genomfört
13	Enhet & ersättning = ny egen sektion	 Layout	✓ Implementerat
14		 Ändrat	⚠ Nämns i session

#	Ändring	Typ	Status
	Artikeltypen utökade: kontroll, felanmälan, vara		
15	Geografisk position — nytt koncept för artiklar	● Nytt	⚠ Nämns i session
16	Beskrivningsfält för extern länk tillagt	● Nytt	✅ Implementerat

1. Ny UI-struktur: Accordion-layout

Före (2026-06-09)

Formuläret var en **lång vertikal lista** utan visuell gruppering — alla fält synliga samtidigt, kräver 4+ skärmhöjder scrollning.

Nu (2026-06-10)

Formuläret är organiserat i **6 hopfällbara sektioner**:

The screenshot shows a vertical list of six accordion sections. Each section has a header with an icon and a toggle arrow on the right. The sections are: Grundinformation (globe icon), Extern info & leverantör (document icon), \$ Pris & kvantitet (dollar icon), Enhet & ersättning (globe icon), Metadata-koppling (document icon), and Association (tvåstegsfilter) (link icon). Below the sections are two buttons: [Avbryt] and [Skapa artikel].

Teknisk rekommendation: Implementera som kontrollerad accordion-komponent. Varje sektion ska kunna öppnas/stängas oberoende. Överväg att hålla “Grundinformation” öppen som default.

2. Borttagna element (beslut från förra sessionen genomförda)

✗ Fasthakning-fältet

- **Borta** — dropdown med “Välj nivå” (koncern/BRF etc.) finns inte längre
- Ersatt av: “Förvalt metadatafält (Hakar fast på)” som nu ligger under Pris & kvantitet-sektionen

✗ Objekttyper-sektionen

- **Borta** — chip-selektorn med Område/Fastighet/Soprum etc. finns inte längre
- Association (tvåstegsfilter) tar helt över den rollen

✗ Etikett-koppling (Kinab) som separat sektion

- **Borta som egen sektion** — konsoliderad in i Metadata-koppling (se §4)

3. Nya fält och funktioner



Filuppladdning (PDF, bild)

Sektion: Extern info & leverantör

Extern info – länk

https://...

Beskrivning av den externa länken...

← NYTT: beskrivningsfält

Eller ladda upp fil (PDF, bild)

← NYTT

Välj fil Ingen fil har valts

- **Typ:** Standard HTML file input (`<input type="file">`)
- **Accepterade format:** PDF, bild (tolkas som `accept=".pdf,image/*"`)
- **Beskrivningsfält:** Textarea under URL-fältet — fanns inte i förra versionen
- **Status:** Var Planerad — nu Implementerad

Teknisk rekommendation: Implementera med `accept=".pdf,.png,.jpg,.jpeg,.gif,.webp"` . Lagra filer i blob storage med referens i artikelobjektet. Visa filnamn + storlek efter uppladdning. Max filstorlek bör definieras (förslagsvis 10 MB).



Ledtid (leverans, dagar)

Sektion: Pris & kvantitet (under Offsettid)

Ledtid (leverans, dagar)

Leverantörens leveranstid i dagar (t.ex. materialartiklar som måste beställas i förväg). Vid orderkoncept-expansion används ledtiden för att beställa/förbereda i tid innan huvudjobbet och systemet varnar om ledtiden inte hinner före leveransdatumet. Lämna tomt om ledtid inte är relevant.

- **Typ:** Numeriskt (dagar)
- **Default:** Tom (ej relevant)
- **Status:** Var Planerad — nu Implementerad
- **Logik:** Används vid orderkoncept-expansion för att trigga beställning i förväg

Teknisk rekommendation: Numeriskt input, heltal ≥ 0 . `null` = ej relevant. Varningssystemet ska jämföra `planerat_datum - ledtid` mot aktuellt datum.

Max antal per adress

Sektion: Association (tvåstegsfilter), längst ner

Max antal per adress

Ingen begränsning

Hur många gånger artikeln får beställas på samma adress.

Lämna tomt för obegränsat.

Exempel: en etablering behövs bara en gång per adress – skriv 1.

En tvätt kan göras hur ofta som helst – lämna tomt.

- **Typ:** Numeriskt (positivt heltal) eller tomt = obegränsat
- **Helt nytt fält** — inte nämnt i förra sessionen
- **Användningsfall:** Begränsa engångstjänster (etablering = max 1 per adress)

Teknisk rekommendation: `null` / `0` / tomt = obegränsat. Positivt heltal = max antal. Validering vid orderläggning — inte i formuläret.

Strukturartikel-checkboxar

Sektion: Pris & kvantitet (efter offsettid/ledtid)

- ☒ Strukturartikel – artikeln består av flera underartiklar (BOM).
Varje underartikel blir en delkomponent/deluppgift.
- ☒ Kan användas som komponent i strukturartiklar.

- **Checkbox 1:** Markerar att artikeln ÄR en strukturartikel (huvudartikel med BOM)
- **Checkbox 2:** Markerar att artikeln KAN ingå som delkomponent i andra strukturartiklar
- **Default för checkbox 2:** Bör vara ikryssad (från sessionen: “default att den alltid kan användas”)
- **Status:** Var  Planerad — nu  Implementerad i UI

Teknisk rekommendation: När “Strukturartikel” kryssas i bör ett underformulär expandera för att lägga till underartiklar med artikelnummer-sökning. Checkbox 2 bör vara `true` som default.

4. Ändrade sektioner

Grundinformation — uppdateringar

Fält	Före (06-09)	Nu (06-10)
Artikelnummer placeholder	t.ex. ART-001 eller fritext	Sök i Fortnox eller skriv fritext
Artikelnummer hjälptext	(saknas)	Sök i Fortnox eller skriv fritext – måste vara unikt per organisation.
Namn teckenräknare	(ej synlig)	0/50 — bekräftar 50-tecken-gränsen
Fasthakning-dropdown	Synlig	Borttagen

Notera: Artikeltyp-dropdown visar fortfarande "Tjänst" som default, men sessionen diskuterar nu utökade typer: **tjänst, vara, kontroll, felanmälan**.

Pris & kvantitet — omgruppering

Sektionen innehåller nu **alla tids- och prisrelaterade fält** samlade:

Pris & kvantitet

Produktionstid (min)

Kostnad

Listpris

15

0.00

0.00

—

Marginal per enhet

—

+0.00

kr

γ

Kvantitetsläge: [Per styck – multi...]

Offsettid

Enhet: [Minuter ▼]

Värde: [0]

○ Före huvudjobb (negativ)

● Samtidigt (0)

○ Efter huvudjobb (positiv)

Ledtid (leverans, dagar): [-]

← NYTT

□ Strukturartikel (BOM)

← NYTT

□ Kan användas som komponent

← NYTT

Förvalt metadatafält (Hakar fast på)

[- ▼]

Ändringar vs förra versionen:

- Kostnad/Listpris visar nu 0.00 (inte tomma fält)
- Kvantitetsläge-texten rensad: Per styck – multipliceras med objektets antal (borta: "(äldre)")
- Ledtid tillagd

- Strukturartikel-checkboxar tillagda
- "Förvalt metadatafält" flyttad in hit (var fristående förut)

Metadata-koppling — konsoliderad

Etikett-koppling (Kinab) har **absorberats** in i Metadata-koppling som underrubrik:

Metadata-koppling

Hämta metadata
(fetchMetadataCode)
[Ingen ▼]

Lämna metadata
(leaveMetadataCode)
[Ingen ▼]

Fält-etiketter
(visning & uppdatering i fält)
Etiketter som fältarbetaren ser och
kan uppdatera vid utförande.

Hämta etikett
[Ingen ▼]

Visningsformat
[Fritext ▼]

☐ Fältarbetare kan uppdatera metadata

☐ Blindartikel (informationsbärare) ⓘ

Begränsningstyp
[Obegränsad ▼]

← Ny rubrik (f.d. Etikett-koppling)

Teknisk rekommendation: Behåll som en sektion med tydlig visuell separator. Underrubriken "Fält-etiketter" kan eventuellt göras hopfällbar om sektionen upplevs som lång.

Association (tvåstegsfilter) — redesignad

Association (tvåstegsfilter)

Haka fast artikeln på objekt vars
metadata uppfyller ALLA villkor
(OCH-logik)

Inga villkor. Artikeln hakar inte fast
automatiskt via metadata.

[+ Lägg till villkor]

Max antal per adress

Obegränsat

Ingen begränsning


NYTT

Ändringar:

- Tydligare tom-tillstånd: "Inga villkor. Artikeln hakar inte fast automatiskt via metadata."
- Explicit "OCH-logik" markering i hjälptext
- Dynamisk "+ Lägg till villkor"-knapp (ersätter statiska dropdowns)
- **Max antal per adress** tillagt längst ner
- Operatoren **"Innehåller"** nämns nu explicit i sessionen (tillägg till lika med, större/mindre)

Enhet & ersättning — ny separat sektion

Tidigare låg Enhet och Status utspridda i formuläret. Nu en egen accordion-sektion:



5. Nya koncept från sessionen (ej synliga i UI ännu)

Geografisk positionsberoende

Sessionen introducerar ett nytt koncept:

- Artiklar som skapar en tjänst eller fysisk vara **ärver objektets geografiska position** för planeringssyfte
- Man ska kunna **avmarkera** geografiskt beroende för artiklar som inte behöver geopositionering
- **Ej synligt i UI** ännu — behöver en checkbox: ☐ Ej beroende av objektets geografiska position

Utökade artikeltyper

Sessionen nämner nu explicit:

- **Tjänst** (befintlig)
- **Vara** (ny)
- **Kontroll** (ny — t.ex. kontroll av lyftkrok med sant/falskt-metadata)
- **Felanmälan** (ny)
- Registret ska vara **fritt** — användare skapar egna utförandekoder

Operator “Innehåller”

Tillkommer i association-villkoren:

- **Lika med** (befintlig)
- **Innehåller** (ny — söker delsträng i text/siffersträngfält)
- **Större än / Mindre än** (befintliga)

Slutförande-logik

Nytt koncept: Uppdraget kan bara slutföras om **alla deluppgifter/beroendeartiklar är utförda**. Bör implementeras som systemregel, inte som artikelfält.

Metadata-leveranstyper (förfinat)

Sessionen förtydligar tre steg i metadata-koppling:

1. **Villkor** — vilka metadatafält artikeln hakar fast på
2. **Kvantitetskälla** — var antal hämtas (eller “per träff”)
3. **Returhantering** — hur levererad metadata lagras:
 - Antal → uppdatera samma fält (eller nytt fält)
 - Foto → lägg i katalog (kronologisk)
 - Text/värde → ersätt gammal data, arkivera

6. Tekniska rekommendationer för Replit

Prioritet 1 — Implementera direkt

1. **Accordion-layout** — Byt från flat form till `<details> / <summary>` eller React Accordion-komponent med 6 sektioner
2. **Filuppladdning** — `<input type="file" accept=".pdf,image/*">` med preview och filstorlek
3. **Ledtid-fält** — Numeriskt input (heltal, dagar), nullable
4. **Max antal per adress** — Numeriskt input, nullable (null = obegränsat)
5. **Strukturartikel-checkboxar** — Två booleans, checkbox 2 default `true`
6. **Teckenräknare** på Namn-fältet: `maxLength={50}` med `{length}/50` visat

Prioritet 2 — Strukturella ändringar

1. **Ta bort** Fasthakning-fältet helt
2. **Ta bort** Objekttyper-sektionen helt
3. **Flytta** Etikett-koppling in som undersektion i Metadata-koppling
4. **Flytta** Enhet + Status till egen sektion "Enhet & ersättning"
5. **Uppdatera** Artikelnummer placeholder till "Sök i Fortnox eller skriv fritext"
6. **Uppdatera** Kostnad/Listpris default till `0.00`

Prioritet 3 — Ny logik (behöver ytterligare specifikation)

1. **Fortnox API-koppling** — tvåspaltig sökning (artikelnummer + beskrivning)
2. **Association villkors-builder** — dynamisk "+ Lägg till villkor" med operator-val inkl. "Innehåller"
3. **Strukturartikel BOM-editor** — underformulär med artikelnummer-sökning vid ikryssning
4. **Geografisk position** — checkbox per artikel
5. **Utökade artikeltyper** — registret ska vara dynamiskt

Datamodell-uppdatering

```

interface Article {
  // Grundinformation (oförändrade)
  articleNumber: string;
  articleType: string;           // Utökat: 'service' | 'product' | 'control' |
  'faultReport' | string
  name: string;                 // maxLength: 50
  description?: string;

  // Extern info (ÄNDRAT)
  externalInfoUrl?: string;
  externalInfoDescription?: string; // NYTT
  externalInfoFile?: File | null;   // NYTT – filuppladdning
  supplierNumbers: string[];

  // Pris & kvantitet (ÄNDRAT)
  productionTimeMinutes?: number;
  costKr: number;               // Default: 0.00 (var undefined)
  listPriceKr: number;          // Default: 0.00 (var undefined)
  quantityMode: 'perPiece' | 'perHit' | 'group' | 'matchMetadata';

  // Offsettid (oförändrad)
  offsetUnit: 'minutes' | 'hours' | 'days';
  offsetValue: number;
  offsetType: 'before' | 'simultaneous' | 'after';

  // NYTT
  leadTimeDays?: number | null;

  // Strukturartikel (NYTT)
  isStructureArticle: boolean;   // NYTT
  canBeComponent: boolean;       // NYTT, default: true
  subArticles?: SubArticle[];   // NYTT

  // Fasthakning (ÄNDRAT)
  defaultMetadataField?: string;
  // BORTTAGET: hookLevel (fasthakning)

  // Enhet & ersättning (omgrupperat)
  unit: string;
  status: 'active' | 'inactive';

  // Metadata-koppling (konsoliderad)
  fetchMetadataCode?: string;
  leaveMetadataCode?: string;
  fetchLabel?: string;           // f.d. Etikett-koppling
  displayFormat: string;         // f.d. Etikett-koppling
  fieldWorkerCanUpdate: boolean;
  isBlindArticle: boolean;
  restrictionType: string;

  // Association (ÄNDRAT)
  associationConditions: AssociationCondition[];
  maxPerAddress?: number | null; // NYTT

  // BORTTAGET: objectTypes: string[]
  // BORTTAGET: hookLevel: string

  // NYA KONCEPT (kommande)
  // isGeoDependent: boolean;      // Default: true
}

```

7. Sammanfattning: Vad som faktiskt ändrats

Kategori	Antal ändringar
Borttagna fält/sektioner	3
Nya fält	4
Omstrukturerade sektioner	4
Nya UI-element	2 (accordion, villkors-builder)
Uppdaterade texter/defaults	4
Nya koncept (enbart i session)	3

Formuläret har gått från en **ostrukturerad lång lista** till en **välorganiserad accordion** med tydliga sektioner. De tre beslutade raderande (fasthakning, objekttyper, etikett-koppling som separat) är genomförda. Tre helt nya fält har tillkommit (ledtid, max per adress, filuppladdning). Strukturartikel-funktionen har fått UI-representation.

Rapporten fokuserar på delta mellan 2026-06-09 och 2026-06-10. Se `/home/ubuntu/traivo_artikel_analys.md` för fullständig basanalys.