

Traivo — Replit-instruktion: Enkel Uppgift

Session 9A · 4 juni 2026 (13:55-session)

Dokumenttyp: Implementeringsinstruktion för Replit

Källa: Designsession med Kinab 2026-06-04T13:55

Prioritet: 🟠 HÖG — Grundläggande funktionalitet för fältarbetare

Relaterade dokument: Traivo_Replit_Session9B_Komplex_Uppgift.md,
Traivo_Replit_Session8_Objektskapande_Korrigerings.md

1. Sammanfattning

“Enkel uppgift” är en lättviktig uppgiftsskapare avsedd för snabba tillägg och ad hoc-uppgifter. Den ska vara tillgänglig **både för planerare (kontoret) och utförare (fältet)**. Det är en psykologiskt och praktiskt förenklad variant av den fullständiga uppgiftsskaparen, men delar samma underliggande datamodell.

Nyckelprincip

“Av psykologiska och praktiska skäl så tror jag vi ska ha någonting som vi kallar enkel uppgift.”

Enkel uppgift är **INTE** ett orderkoncept — den ska vara spärrad från att multipliceras nedåt i hierarkin. Den pekar alltid på ett specifikt objekt eller objektkluster.

2. Nuläge vs. Korrekt design

2.1 Nuvarande “Nytt jobb”-formulär (FEL)

Baserat på skärmdumparna (2026-06-04 kl. 15.57–15.58) ser det nuvarande formuläret ut så här:

Fält	Status
Jobbnamn	✓ Behåll (men döp om, se nedan)
Kund	⚠ Behåll, men ska vara VALFRITT — inte tvingande
Objekt	⚠ Behåll, men logiken måste ändras (se flöde nedan)
Prioritet	✗ Finns inte i designen — TA BORT eller flytta till metadata
Ordertyp	✗ Finns inte i designen — TA BORT
Önskad leveranstid (Från/Till)	✓ Behåll och utöka
Prislista	⚠ Ska vara automatisk baserat på kundval/ order — inte manuellt val
Meddelande till utföraren	✓ Behåll
Beskrivning	✓ Behåll

2.2 Korrekt formulärdesign

Formuläret ska byggas som ett **stegvist flöde** (wizard) med villkorlig logik:

```

Steg 1: Tillägg på befintlig order? → JA / NEJ
├─ JA → Steg 2A: Befintlig order (förskriven kund + prislista)
└─ NEJ → Steg 2B: Välj kund (valfritt) + välj objekt
Steg 3: Koppling till objekt/kluster
Steg 4: Leveranstid (valfritt)
Steg 5: Välj artiklar
Steg 6: Bekräfta & Spara

```

3. Detaljerad steg-för-steg-specifikation

STEG 1 — Är detta ett tillägg på en befintlig order?

Skapa enkel uppgift

Är detta ett tillägg på en befintlig order?

☒ Ja, tillägg på befintlig order

☐ + Ny uppgift (fristående)

Logik:

- **“Ja, tillägg”**: Användaren är redan i en order-kontext (typiskt utförare i fält). Kund, prislista och villkor ärvs automatiskt från den befintliga ordern. Systemet visar vilken order som är vald.
- **“Ny uppgift”**: Fristående uppgift. Går vidare till kundval.

Speciellt för utförare i fält:

Om utföraren redan står på ett objekt och trycker “+”-knappen, ska systemet automatiskt:

1. Förfyllt “Ja, tillägg” om det finns en aktiv order på objektet
2. Visa bekräftelsefråga: “Koppla till [orderns namn] på [objektets namn]?”

STEG 2A — Tillägg på befintlig order (vid “Ja”)

Tillägg på befintlig order

Order: Kontraktstvätt Q2 2026

Kund: BRF Strandhöjden (ej redigerbar)

Prislista: Avtal 2026-A (ej redigerbar)

i Uppgiften kompletterar denna order och baseras på gällande prislistor och villkor.

Regler:

- Kund och prislista är **låsta** (ärvda från ordern)
- Uppgiften betraktas som en “efterskapad uppgift baserad på verkligheten”
- Fakturering sker enligt orderns villkor

STEG 2B — Ny fristående uppgift (vid “Ny uppgift”)

Ny fristående uppgift

Extern eller intern?

 Extern
(faktureras)

 Intern
(Kinab)

Kund (valfritt vid extern):

 Sök kund...

 Väljs ingen kund behandlas uppgiften som intern.

Logik:

- Om kund väljs → kundens villkor och prislista gäller
- Om ingen kund väljs → intern uppgift (Kinab som kund)
- Kundvalet är **VALFRITT** — ska INTE vara ett krav

“Det ska inte vara ett krav att man ska välja kund. För man kan ju skapa en uppgift som bara ska göras.”

STEG 3 — Koppling till objekt eller objektkluster

Koppling till objekt

Vilket objekt eller objektkluster ska uppgiften kopplas till?

 Sök objekt eller kluster...

Sökresultat:

 Soprum A
Område Telgebostäder Syd > Storgården A >
Soprum A

 Soprum B
Område Telgebostäder Nord > Bergsgården >
Soprum B

☐ Ingen objektkoppling (endast internt)

 Geografiska uppdrag KRÄVER ett kopplat objekt.

KRITISKT — Släktnamn i sökresultat:

Precis som specificerat i Session 8 måste sökresultaten visa det **fullständiga släktnamnet** (hierarkikedjan) så att användaren inte av misstag kopplar uppgiften till fel gren.

Regler:

- Geografiska uppdrag **MÅSTE** ha ett kopplat objekt
- Om inget objekt finns (t.ex. nyckelutlämning) → skapa objektet först med relevant metadata
- Systemet **MÅSTE** acceptera uppgifter utan objektkoppling (för utförare som skapar interna uppgifter)
- Om utföraren trycker "+" på ett befintligt objekt → objektet ska vara förifyllt

"Om du ska göra en geografisk grej så måste det finnas ett objekt. Vi ska nog inte frångå det för då blir det väldigt snurrigt."

"Men den måste kunna hantera och acceptera att det inte finns någon koppling till ett objekt eller en geografisk position." (för interna icke-geografiska uppgifter)

STEG 4 — Leveranstid (valfritt)

Önskad leveranstid

 Startdatum (valfritt)	 Slutdatum (valfritt)
 Starttid (valfritt)	 Sluttid (valfritt)

 Lämnas tomt = "Ska göras så snart som möjligt"

Vid tillägg på order: ärver tider från ursprungsordern om inget specifikt anges.

Regler:

- Tomt fält = uppgiften ska göras **så snart som möjligt**
- Start- och sluttid med klockslag = **bokningsfunktion** (t.ex. "Hämta nyckel i Uppsala tisdag 28:e efter kl 14:00")
- Vid tillägg på befintlig order → ärver orderns tider om inget specifikt anges
- Utförare i fält som gör uppgiften direkt → leveranstid irrelevant (görs nu)

"Många av de här extra-uppgifterna tror jag kommer att vara alla minut på något vis. Så att man ska kunna lämna det där fältet tomt och då blir det detsamma som att den ska göras så fort som möjligt."

STEG 5 — Välj artiklar

Uppgifter / Artiklar

+
Lägg till artikel

Sök bland artiklar...

Efterbehandling – Lukt borttagning (kär)

Taktvätt – Enkel

Rangeringstillägg – Per kär

[+]

[+]

[+]

Valda artiklar:

Efterbehandling – Lukt borttagning
Antal: [10] kär
Pris: 200 kr/st = 2 000 kr
Tid: 3 min/st = 30 min

[]

Lägg till fritext (blindgångare)

Beskrivning av uppgift...

Totalt: 2 000 kr | ~30 min

Funktionalitet:

1. **Sök bland artiklar** — sökning i artikelregistret (som Blick-referensen)
2. **Artikeln ser antalet** — antingen hämtas antal automatiskt från objektets metadata eller anges manuellt
3. **Beräkna pris & tid** — systemet beräknar baserat på antal enheter × pris/tid per enhet
4. **Fritext/blindgångare** — om ingen artikel finns i systemet kan användaren skriva fritext

“Om man inte har en artikel så kan man lägga till en blindgångare, alltså en fritext.”

Exempel på blindgångare:

- “Jag hjälpte tant Agnes som låg i soprummet till ambulansen” (tidrapportering utan artikel)
- Tillfälliga arbetsmoment som inte finns i artikelregistret

STEG 6 — Bekräfta & Spara

Sammanfattning

Uppgift: Efterbehandling – Luktborttagning
Kund: BRF Strandhöjden
Objekt: Område Syd > Storgården A > Soprum A
Order: Kontraktstvätt Q2 2026 (tillägg)
Antal: 10 kärl
Pris: 2 000 kr
Tid: ~30 min
Leverans: Omedelbart

Avbryt

☒ Skapa
uppgift

Efter skapande:

- Uppgiften kvitteras/sparas
- Vid fler uppgifter i samma svep: möjlighet att "kvittera" batch

"När man har gjort det här nu, då trycker man bara på skapa och så skapas de här uppgifterna och så får man kvittera dem eller spara."

4. Spärr mot orderkoncept-multiplikering

KRITISKT: En enkel uppgift ska **INTE** kunna bli ett orderkoncept som multipliceras nedåt i hierarkin.

Om användaren pekar in uppgiften på en **högre nivå** i hierarkin (t.ex. ett kluster istället för ett enskilt objekt), ska systemet:

1. Visa varning: "Du pekar in uppgiften på en kluster-nivå. Vill du att den ska betraktas som ett orderkoncept och gå in längre ner, eller ska den bara gälla detta specifika kluster?"
2. Default-val: **"Bara detta kluster"** — uppgiften spärras på den valda nivån
3. Alternativ: Användaren kan medvetet välja att konvertera till orderkoncept (men detta bör vara ett undantag)

⚠ Uppgiften pekas in på kluster-nivå

"Område Syd" innehåller 12 objekt.

Vad vill du göra?

- Spärra på denna nivå
(uppgiften gäller bara "Område Syd" som helhet)
- Konvertera till orderkoncept
(uppgiften multipliceras till alla 12 objekt)

Fortsätt →

5. Integration med "snöret" (arbetsplaneringen)

Varje skapad enkel uppgift korresponderar med ett "snöre" — den tidslinje som styr när arbetet ska utföras.

5.1 Fast tid vs. Löpande

- **Fast tid:** Uppgiften har en beräknad tidsåtgång (t.ex. 30 min för 10 kärl)
- **Löpande:** Ingen fast tid — tiden räknas från start till avslut

5.2 Effekt på planering

När en utförare skapar en extra uppgift under planerat arbete:

- Systemet registrerar att utföraren är **sysselsatt**
- Planerade uppgifter **knuffas framåt** i snöret
- Väntetid (t.ex. väntar på en person) registreras som sysselsatt tid

"Om jag är sysselsatt med att vänta i tjugo minuter, så knuffar jag ju bara de andra planerade uppgifterna framåt."

5.3 Datamodell-koppling

```

EnkelUppgift {
  id: auto-generated
  namn: string
  typ: "tillägg" | "fristående"

  // Kopplingar
  order_id: UUID | null           // Om tillägg på befintlig order
  kund_id: UUID | null           // Valfritt
  objekt_id: UUID | null         // Kan vara null för icke-geografiska
  kluster_id: UUID | null        // Alternativ till objekt

  // Artiklar
  artiklar: [
    {
      artikel_id: UUID | null     // null vid blindgångare
      antal: number
      pris_per_enhet: decimal
      tid_per_enhet: minutes
      fritext: string | null      // Vid blindgångare
    }
  ]

  // Tid
  leveranstid_start: datetime | null
  leveranstid_slut: datetime | null
  är_omedelbar: boolean          // true om leveranstid lämnas tom

  // Spärr
  spärrad_på_nivå: boolean       // true = multipliceras INTE nedåt

  // Snöre-integration
  beräknad_tid: minutes
  faktisk_tid: minutes | null
  status: "skapad" | "pågående" | "avslutad"

  // Kontext
  skapad_av: UUID                // Planerare eller utförare
  skapad_i_fält: boolean
  meddelande_till_utförare: string | null
  beskrivning: string | null

  // System
  created_at: datetime
  updated_at: datetime
}

```

6. Närbesläktade funktioner

Enkel uppgift är **nära besläktad** med:

Funktion	Likhet	Skillnad
Avvikelse rapport	Kopplas till objekt/kluster, snabb skapning	Fokus på avvikelse, inte arbetsuppgift
Felanmälan	Kopplas till objekt, utlöser arbete	Fokus på fel/problem, kan generera uppgift
Orderkoncept	Samma uppgiftsstruktur	Orderkoncept multipliceras, enkel uppgift gör det INTE

“Den här inklo-uppgiften är väldigt närbesläktad med en avvikelse rapport som förmodligen också är kopplad till ett kluster eller ett enskilt objekt. Och den är också väldigt nära besläktad med felanmälan.”

Framtida integration: Dessa tre funktioner kan dela UI-komponenter men ska ha separata ingångspunkter och behålla sin unika identitet.

7. Tillgänglighet per roll

Roll	Tillgång	Kontext
Utförare (fält)	✓ Fullständig	Primärt: “+”-knapp på aktivt objekt
Planerare (kontor)	✓ Fullständig	Via meny “Skapa uppgifter”
Administratör	✓ Fullständig	Via meny + översikt

8. Implementeringsprioritet för Replit

Fas 1 — KRITISKT (Bygg först)

#	Uppgift	Beskrivning
1	Steg 1: Tillägg/Ny	Toggle-val: tillägg på order vs ny uppgift
2	Steg 2B: Kundval	Valfritt kundsökfält med intern-fallback
3	Steg 3: Objektkoppling	Sökfält med släktnamn i resultat
4	Steg 5: Artikelval	Sökbar artikellista med antal, pris, tid

Fas 2 — HÖG PRIORITET

#	Uppgift	Beskrivning
5	Steg 2A: Ordertillägg	Visa ärvd kund/prislista vid tilläggsval
6	Steg 4: Leveranstid	Datum + klockslag med "tom = omedelbart"
7	Steg 6: Sammanfattning	Bekräftelsesida med alla val
8	Blindgångare/fritext	Möjlighet att lägga till fritext istället för artikel

Fas 3 — MEDIUM PRIORITET

#	Uppgift	Beskrivning
9	Spärr-varning vid kluster	Varning om uppgift pekas in på kluster-nivå
10	Snöre-integration	Koppla uppgift till planeringsnötet
11	Kvittering/batch	Skapa flera uppgifter i ett svep + kvittera
12	Pris/tid-beräkning	Automatisk beräkning baserat på artikel x antal

9. Fält som ska TAS BORT från nuvarande “Nytt jobb”

Baserat på skärmdumparna (15.57-15.58) ska följande fält **tas bort** eller **omarbetas**:

Fält i nuvarande UI	Åtgärd	Motivering
Prioritet (Normal/dropdown)	✗ TA BORT	Finns inte i designen. Prioritet styrs av leveranstid och snöret.
Ordertyp (service/dropdown)	✗ TA BORT	Uppgiftstypen bestäms av steg 1 (tillägg/ny)
Prislista (Automatisk standard)	⚠ OMARBETA	Ska vara automatiskt ärvd från kund/order — inte manuellt val

10. Sammanfattning av beslut från sessionen

Beslut	Detalj
Enkel uppgift ska finnas som egen kategori	Av psykologiska och praktiska skäl
Tillgänglig för utförare	Primär användare i fält
Kundval valfritt	Ingen kund = internt (Kinab)
Geografiska uppdrag kräver objekt	Ingen frångång — annars “snurritg”
Icke-geografiska uppgifter OK utan objekt	T.ex. interna minnesuppgifter
Spärrad mot orderkoncept-multipliering	Enkel uppgift ≠ orderkoncept
Artikelval med fritext-fallback	“Blindgångare” för saknade artiklar
Tom leveranstid = omedelbart	Flesta extrauppgifter är akuta
Bokningsfunktion via start/sluttid	T.ex. hämta nyckel tisdag kl 14