

Traivo Gap-Verifiering

Analys av röstanteckningar 2026-06-10

1. SAMMANFATTNING AV VAD JSON-FILEN FAKTISKT SÄGER

1.1 Konceptuella problem som identifieras

A. Terminologi och begrepp som ska avvecklas

“Kluster” ska tas bort som term:

“För det första så finns det bara objekt. Det finns inte objekt och objekt utan, eh, koordinater. Det finns ingenting som heter kluster, utan kluster är bara ett objekt som är kopplat till ett annat objekt, alltså barn, barnbarn och, och, och så vidare. Så kluster måste ovillkorligen bort, utan det finns enbart objekt.”

“Snöret”-flödet ska tas bort:

“Snittställtid har systemet inte den blekaste aning om i det här fallet. Eh, för det här är ju bara objekt och det finns ingen ställtid där. Snöret, flödet igenom klustret, ska bara ovillkorligen bort. Eh, det har ingenting med det här att göra.”

Ingen kund-objektkoppling:

“Sen är det viktigt att understryka nu att objekten har ingen för femtielfte gången naturlig strukturerad koppling till kunder. Så glöm det. Det finns ingenting sånt. Däremot kan man ju välja att döpa en grupp av objekt, det vill säga ett objektkluster, till Axfood Sverige. Men det är inte, inte den benämningen en kund, utan det är bara en benämning på, på det klustret då.”

Hierarkinivå som fast fält:

“Ser också då hierarkinivå. Det finns ingenting som heter hierarkinivå i vårt system. Utan, utan ett objekt är ju bara kopplat till ett annat objekt. [...] Sen vilken hierarkinivå det har, det är ju ointressant. Utan det enda som är intressant är ju om det objektet är ett organisatoriskt objekt som är, eh, eh, eh, är, är utav objekttyp då organisation, organisation eller distrikt eller något sånt där.”

Fasta fält som borde vara metadata:

“Så bort med tillgång, bort med adress, eventuellt typ skulle kunna finnas kvar då. Men låt i stället för att man kan lägga upp då, eh, eh, kolumner där med de metatäl-fäl-datafält som man vill använda då.”

B. Strukturella problem

Objektlistan är felaktig:

“Ja, så, så, så ser det ut. Och om vi då går tillbaka till denna ursprungliga listan då, så har vi då det här som är... Finns det små löjliga markeringar här. Det, det står rum inboxat och, och någonting här och det står Södertälje kommun flera gånger och så. Eh, bort, bort, bort. Hela den här listan, liksom den, den, den, den ska bara vara bort.”

Abonnemang felaktigt kopplat:

“Sen kommer det då en sån konstig grej, abonnemang. Bort, bort, bort, bort. Alltså abonnemang. Ja, eh, det har ju inget direkt med objekten att göra, utan det är ju då, eh... Där handlar vi om liksom orderkoncept då som är kopplade.”

Regler för automatisk tilldelning:

“Sen finns det någonting som kallas regler och det har- Förstår jag inte heller vad det har med den här att göra. Eh, objekt som matchar reglerna tilldelas automatiskt detta kluster. Eh, det här är bara bort, bort, bort, bort.”

1.2 Konkreta lösningar som efterfrågas

A. Objekthierarki och navigation (HÖG PRIORITET)

Trädhierarki med sökning:

“Ska det då komma upp en trädhierarki på ba- eh, samma sätt som om man då går in på det som kallas objekthierarki drill down. Och den objekthierarkin som ju då är kollapsbar på topp. Eh, nivåer. Ska ju då gå att söka i.”

Sökfunktionalitet (eventuellt två nivåer):

“Jag kan tänka mig att för att minska belastningen så kan man ha två sökfunktioner då. Alltså en där man söker i hela företagets objekt då och, och att man då får träff. Man, man vet att Anna Svensson är involverad i, i ett antal objekt. Ja, då skriver man Anna Svensson och så får man då träff på alla objekt som hon har med att göra. Och så kan man klicka på dem för att sen komma in då i, i, i helheten. Det andra är ju då att man söker för att minska belastningen enbart på toppnivå då.”

Renoverad listfunktion med valbara metadata:

“Mitt förslag är alltså om vi ska ha den här listfunktionen då som användbar verktyg, då, då kan man alltså filtrera och söka den på, på, på så att säga objekt och så kan man se vilka som är underordnade och så kan man välja då in, eh, vilka metadata som man vill se.”

Strukturerat formulär för objekt:

“Grejen är att, att, att när vi öppnar upp ett objekt så ska vi ha en strukturerad, ett strukturerat formulär eller en strukturerad bild där man då ser de metadatafält som är kopplad till objektet och den information som är kopplad till metadatafältena, antingen i form av alfanumerisk information, eh, numerisk information eller bilder eller filinformation då.”

B. Tidsperspektiv och kalendervy (KRITISK PRIORITET)

Viktigheten av tidsperspektiv:

“Och tänker man sig vad, vad, vad ordemottagaren här och även kunden vill ha reda på, så kommer ju, ju den... Åtta av tio frågor som vi har- Ja, -det är ju att de undrar när vi kommer. Ja, ja, exakt. Och, och kommer ni till höst också?”

Kalendervy för uppgifter:

“Men i alla de här lägena så blir det ju då att det kommer att finnas uppgifter som är kopplade då. Det kan ju vara flera år framåt i tiden om det tar på en- Ja, ja, ja ...vagn.”

Zoombar kalendervy:

“Sen, sen måste det bli en möjlighet att man kan liksom zooma in på det då. [...] Ja, det är en form av kalendervy. Ja, och så klickar du djupare in i den.”

Grafisk utmaning - två informationsflöden:

“Här har vi ju en grafisk utmaning då. Dels ska vi alltså tala om hur objekten är anord- inordnade i varandra i en trädstruktur. Och sen så behöver du då utifrån trä- det, det är så två trädstrukturer, inte riktigt trädstrukturer då- Mm. -men det är två stycken informationsflöden som möter varandra. En trädstruktur med objekten och en kalender kan man säga med uppgifter.”

Exempel på zoomning:

“Ja, och så klickar du djupare in i den. Ja, då ser du då... Ja. [...] kanske att de så kommer ut då på, på dag då för- Ja, man kan inte ha bara vyn som planeraren gör just för den kunden- Ja, i- ...som är visuellt- Jo, precis. Det, det skulle man kunna tänka sig- ...att man kommer in i, i den rensad från alla andra kunder. Ja, rensad från alla andra, utan man ser bara det som är planerat just för mig, men är i princip samma vy.”

Aktiekursexempel:

“om jag drar som en e-exempel här, så är det ju ungefär som, eh, man, man skulle kunna tänka sig om man har en, en aktiekurs. De brukar ofta vara då sådant där liten diagram då- Ja. ...där man ser. Och så kan du trycka om du ska se på tremånadersbasis eller om du ska se på årsbasis- Mm. -eller om du ska se det här året.”

C. Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept (HÖG PRIORITET)**Kunna zooma mellan perspektiv:**

“Ja, o-och att han då liksom kan... För på det här viset då så kommer du alltså kunna, om vi summerar läget, nu började vi order eller utifrån, från objekt, eh, hierarkin och, och det du vill se är ju liksom... Nummer ett, vilka är mina objekt? Nummer två, hur ser metadata ut på objekten? [...] Och det andra är då att kunna se då vilka uppgifter som härstammar ifrån orderkoncept, som härstammar ifrån beställningar och beställningsreferenser och kund.”

Gå fram och tillbaka:

“Du kan gå fram och tillbaka- Mm. Bildligt talat. Alltså från, från ordern via orderkonceptet till uppgiften till den fasthållade objektet. Och från objektstrukturen- Mm. Till ett, ett enskilt, antingen en butik som då innehåller flera objekt och påkopplade uppgifter som är kopplade till flera orderkoncept med referensnumren. Så kan du alltså klicka där och se vilka, vilka, vilka beställningar är nu kopplat till, till mitt och så ser du det.”

Zooma mellan nivåer:

“Ja, och, och, och då, och då måste man ju kunna liksom zooma sig fram och tillbaka då. Alltså att antingen börjar man på ordern och då ser man vilka uppgifter som har skapats. Eller så börjar man på objektet och ser vilka uppgifter som är kopplade till mitt objekt. Och så kan jag då klicka på de uppgifterna och jag kan klicka på de referensnummer, det vill säga beställningsnummer och, och bes-beskrivningar då.”

D. Kundportal (HÖG PRIORITET)

Kundportal = filtrerad objekthierarki:

“För det här kommer ju också bli kundportalen då. Så att om, om, om man går in i den här hierarkin nu då och vi har alltså en användare som är kopplad nu då till hemköpskedjan i Sverige. Ja, då kommer ju de att se då det här, den här grenen ner då här.”

Kundens vy av uppgifter:

“Så ska han ju då kunna se butiken med kontaktpersoner, det vill säga metadataadresser, det vill säga metadata och så, så vidare då, allt som är kopplat till den här. Och sen så ska han kunna se undervarande barn och så ska han kunna se hur, eh, hur de är kopplade till mamman i det här fallet till hans egen butik då. Mm. Och så skulle man då kunna tänka sig att vi utvecklar nån form av å... Uppgiftssammanställning.”

Tidsperspektiv i kundportal:

“Då både tidsmässigt, så vi behöver alltså nån form av kalender för det först- Oavsett om man är börje på butiken här eller om man är kundservicemedarbetaren så kommer man ju då försöka se då vad de uppgifter nu som är kopplade till mitt objekt eller det objekt som jag går in på.”

E. Förälder-barn-hantering (MEDEL PRIORITET)

Kunna ändra förälder:

“Då vill jag ju då klicka på den, det objektet och så vill jag då kunna gå in i det objektet och se vilken förälder det har. Och i det fallet så är det Göteborg Egenägda. Och om jag vill nu att, att den här ska bli en helt egen butik som inte längre är en Hemköp, vilket skulle kunna hända, så kan jag antingen ta bort kopplingen till Göteborg Egenägda eller koppla den till en annan mamma då som jag kallar då Handlarn i Sverige eller något sånt där för han har bytt så att säga samarbetspartner då.”

Barn följer med:

“När det gäller Hemköp Kortedala så har ju de då pantkärl och matavfallskärl och kundvagnsgarage då ett antal objekt. Och då kommer ju de, den svansen då eller den grenen kommer ju då bara att följa med in till den nya mamman om den då har en mamma då.”

1.3 Prioritering baserat på röstanteckningar

KRITISK prioritet:

1. Tidsperspektiv/kalendervy för uppgifter (“8 av 10 frågor handlar om när vi kommer”)
2. Kundportal med objekthierarki och tidsperspektiv

HÖG prioritet:

3. Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept (kunna “zooma” mellan perspektiv)
4. Trädhierarki med sökning
5. Avveckla felaktiga begrepp (kluster, snöret, hierarkinivå, kund-objektkoppling)

MEDEL prioritet:

- 6. Renoverad listfunktion med valbara metadata
- 7. Strukturerat formulär för objekt
- 8. Förälder-barn-hantering

LÅG prioritet:

- 9. Månadsvärde som årsvärde/diagram
- 10. Två sökfunktioner (om systembegränsning)

2. VERIFIERING AV DE TRE URSPRUNGLIGA GAPEN

GAP 1: “Snöret”-processflödet på kundnivå

✓ **STÄMMER - men med reservation**

Bevis från JSON:

“Snöret, flödet igenom klustret, ska bara ovillkorligen bort. Eh, det har ingenting med det här att göra.”

Reservation:

- Beskrivningen “på kundnivå” är missvisande
- Det är inte specifikt på kundnivå utan generellt i objektsystemet
- Det är inte egentligen ett “gap” (saknad funktionalitet) utan något som ska **TAS BORT**

Är detta ett verkligt behov?

Ja, men det är inte ett utvecklingsbehov utan ett **städbehov** - funktionalitet som ska avvecklas.

Prioritering:

Medel - Det är viktigt att ta bort, men det är inte lika kritiskt som att bygga tidsperspektivet.

GAP 2: Zoombar kalender-tidslinje

✓✓✓ **STÄMMER FULLSTÄNDIGT - KRITISK PRIORITET**

Bevis från JSON:

1. Högsta prioritet enligt användaren:

“Och tänker man sig vad, vad, vad ordemottagaren här och även kunden vill ha reda på, så kommer ju, ju den... Åtta av tio frågor som vi har- Ja. -det är ju att de undrar när vi kommer.”

2. Grafisk utmaning:

“Här har vi ju en grafisk utmaning då. Dels ska vi alltså tala om hur objekten är anord- inordnade i varandra i en trädstruktur. Och sen så behöver du då utifrån trä- det, det är så två trädstrukturer, inte riktigt trädstrukturer då- Mm. -men det är två stycken informationsflöden som möter varandra. En trädstruktur med objekten och en kalender kan man säga med uppgifter.”

3. Zoombarheten:

“Sen, sen måste det bli en möjlighet att man kan liksom zooma in på det då.”

4. Nivåer av zoomning:

“Klickar du på den så får du då upp, ja, det ligger i januari, februari och så ligger det i, i jun-juli. Ja, det är en form av kalendervy. Ja, och så klickar du djupare in i den.”

5. Aktiekursexempel:

“om man har en, en aktiekurs. De brukar ofta vara då sådant där liten diagram då- Ja. ...där man ser. Och så kan du trycka om du ska se på tremånadersbasis eller om du ska se på årsbasis- Mm. -eller om du ska se det här året.”

Är detta ett verkligt behov?

Ja, detta är det MEST KRITISKA behovet enligt röstanteckningarna.

Prioritering:

KRITISK - Detta är gap nummer 1 i verkligheten.

GAP 3: Redundansen Objekttyp = Hierarkinivå

! STÄMMER DELVIS - För snävt formulerat

Bevis från JSON:

“Ser också då hierarkinivå. Det finns ingenting som heter hierarkinivå i vårt system. Utan, utan ett objekt är ju bara kopplat till ett annat objekt.”

Problem med gap-definitionen:

Detta gap är för snävt formulerat. Det handlar inte bara om redundansen “Objekttyp = Hierarkinivå”, utan om en **bredare konceptuell städning**:

1. Hierarkinivå ska tas bort helt:

“Det finns ingenting som heter hierarkinivå i vårt system.”

2. Fasta fält ska bli metadata:

“Så bort med tillgång, bort med adress, eventuellt typ skulle kunna finnas kvar då.”

3. Kluster som begrepp:

“Det finns ingenting som heter kluster, utan kluster är bara ett objekt som är kopplat till ett annat objekt”

4. Kund-objektkoppling:

“objekten har ingen för femtielfte gången naturlig strukturerad koppling till kunder”

Är detta ett verkligt behov?

Ja, men det borde formuleras bredare som “Konceptuell städning av objektsystemet”.

Prioritering:

HÖG - Det är viktigt för systemets konceptuella klarhet, men inte lika akut som tidsperspektivet.

3. MISSADE GAP - Viktiga behov som inte fångades

GAP 4: Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept KRITISKT MISSAT

Varför detta är viktigt:

Detta är ett centralt behov som upprepas många gånger i röstanteckningarna.

Bevis:

“Ja, o-och att han då liksom kan... För på det här viset då så kommer du alltså kunna, om vi summerar läget, nu började vi order eller utifrån, från objekt, eh, hierarkin och, och det du vill se är ju liksom... Nummer ett, vilka är mina objekt? Nummer två, hur ser metadata ut på objekten? [...] Och det andra är då att kunna se då vilka uppgifter som härstammar ifrån orderkoncept, som härstammar ifrån beställningar och beställningsreferenser och kund.”

“Du kan gå fram och tillbaka- Mm. Bildligt talat. Alltså från, från ordern via orderkonceptet till uppgiften till den fasthållade objektet. Och från objektstrukturen- Mm. Till ett, ett enskilt, antingen en butik som då innehåller flera objekt och påkopplade uppgifter som är kopplade till flera orderkoncept med referensnumren.”

Prioritet: HÖG - Detta är ett funktionellt kärnbehov

GAP 5: Sökfunktionalitet i objekthierarki VIKTIGT MISSAT

Bevis:

“Men här behöver det finnas en, en, en sökruta eller en, en filterruta då så att man kan filtrera ut vilka objekt man vill titta på, antingen generellt eller på toppnivå. Jag kan tänka mig att för att minska belastningen så kan man ha två sökfunktioner då.”

Prioritet: MEDEL-HÖG

GAP 6: Flexibel listvy med anpassningsbara metadatafält MISSAT

Bevis:

“Mitt förslag är alltså om vi ska ha den här listfunktionen då som användbar verktyg, då, då kan man alltså filtrera och söka den på, på, på så att säga objekt och så kan man se vilka som är underordnade och så kan man välja då in, eh, vilka metadata som man vill se.”

Prioritet: MEDEL

GAP 7: Kundportal = objekthierarki + tidsperspektiv KRITISKT MISSAT

Varför detta är viktigt:

Detta kombinerar objekthierarkin med tidsperspektivet och är en egen funktionalitetsdomän.

Bevis:

“För det här kommer ju också bli kundportalen då. Så att om, om, om man går in i den här hierarkin nu då och vi har alltså en användare som är kopplad nu då till hemköpskedjan i Sverige. Ja, då kommer ju de att se då det här, den här grenen ner då här.”

“Då både tidsmässigt, så vi behöver alltså nån form av kalender för det först- Oavsett om man är börje på butiken här eller om man är kundservicemedarbetaren så kommer man ju då försöka se då vad de uppgifter nu som är kopplade till mitt objekt eller det objekt som jag går in på.”

Prioritet: KRITISK - Detta är en kärnfunktion

GAP 8: Förälder-barn-hantering i objekthierarki

Bevis:

“Då vill jag ju då klicka på den, det objektet och så vill jag då kunna gå in i det objektet och se vilken förälder det har. [...] så kan jag antingen ta bort kopplingen till Göteborg Egenägda eller koppla den till en annan mamma”

Prioritet: MEDEL

4. REKOMMENDERAD UPPDATERAD GAP-LISTA

Baserat på den noggranna analysen av röstanteckningarna rekommenderas följande gap-lista:

KRITISKA GAP (Måste göras först)

GAP 1: Zoombar kalender-tidslinje för uppgifter

- **Prioritet:** KRITISK
- **Motivering:** “8 av 10 frågor handlar om när vi kommer”
- **Omfattning:**
 - Tidsperspektiv som kan zoomas (år → månad → vecka → dag)
 - Integration med objekthierarki
 - Visuellt presentation av uppgifter över tid
 - Synlig både för interna användare och i kundportal
- **Action item från JSON:**

“Implementera ett tidsperspektiv/kalendervy för uppgifter kopplade till objekt, synligt även för kunden via en kundportal.”

GAP 2: Kundportal baserad på objekthierarki med tidsperspektiv

- **Prioritet:** KRITISK
- **Motivering:** Kärnfunktion för kundinteraktion
- **Omfattning:**
 - Filtrerad objekthierarki per användare
 - Integrerad kalendervy med uppgifter
 - Möjlighet att se metadata på objekt
 - Visa orderkoncept och beställningsreferenser
- **Nytt gap:** Ja, fångades inte i ursprungliga listan

● HÖGA GAP (Bör göras tidigt)

GAP 3: Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept

- **Prioritet:** HÖG
- **Motivering:** Behöver kunna "zooma" mellan olika perspektiv
- **Omfattning:**
 - Från objekt → se uppgifter → se orderkoncept → se beställningsreferens
 - Från orderkoncept → se uppgifter → se objekt
 - Från uppgift → se orderkoncept → se objekt
- **Action item från JSON:**

"Utveckla en möjlighet att navigera mellan objekt, uppgifter, orderkoncept och beställningsreferenser."

- **Nytt gap:** Ja, fångades inte i ursprungliga listan

GAP 4: Konceptuell städning av objektsystemet

- **Prioritet:** HÖG
- **Motivering:** Nödvändig för systemets konceptuella klarhet
- **Omfattning:**
 - Ta bort "kluster" som term (endast objekt finns)
 - Ta bort "snöret"-flödet
 - Ta bort "hierarkinivå" som fast fält
 - Ta bort direktkoppling kund-objekt
 - Ta bort fasta fält "tillgång" och "adress" → ersätt med metadata
 - Ta bort "regler för automatisk tilldelning"
- **Decisions från JSON:**

"Konceptet 'kluster' ska tas bort ur terminologin; det är enbart en undergrupp av objekt."

"'Snöret, flödet igenom klustret' ska tas bort från systemet."

"Attribut som 'tillgång' och 'adress' ska tas bort som fasta fält och ersättas av anpassningsbara metadatafält."

- **Relation till ursprungliga gap:** Detta är en breddare version av ursprungliga GAP 3

GAP 5: Trädhierarki med sökfunktionalitet

- **Prioritet:** HÖG
- **Motivering:** Grundläggande för navigation i objektsystemet
- **Omfattning:**
 - Kollapsbar trädhierarki för objekt
 - Sökfunktion i objektnamn och metadatafält
 - Eventuellt två söklägen (hela företaget vs toppnivå)
 - Filterruta för att snabbt hitta objekt
- **Action item från JSON:**

"Utveckla en trädhierarki för objekt som är sökbar och kollapsbar på toppnivå."

"Lägg till en sökruta/filterruta för objekthierarkin, eventuellt med två sökfunktioner (hela företaget/toppnivå)."

- **Nytt gap:** Delvis nytt (inte explicit i ursprungliga listan)
-

🟡 MEDEL GAP (Viktiga men kan vänta)

GAP 6: Renoverad listfunktion med anpassningsbara metadatafält

- **Prioritet:** MEDEL
- **Motivering:** Användbart verktyg men inte kritiskt
- **Omfattning:**
 - Strukturerad lista med objekt, föräldrar, barn
 - Valbara kolumner baserat på metadatafält
 - Filtrering och sökning
 - Exportmöjlighet
- **Action item från JSON:**

“Renovera listfunktionen för objekt för att erbjuda filtrering, sökning och anpassningsbara metadatafält som kolumner.”

- **Nytt gap:** Ja

GAP 7: Strukturerat formulär för objektvy

- **Prioritet:** MEDEL
- **Motivering:** Förbättrar användarupplevelsen
- **Omfattning:**
 - Strukturerad presentation av objekt med metadatafält
 - Stöd för olika datatyper (alfanumerisk, numerisk, bilder, filer)
 - Visuellt tilltalande layout
- **Action item från JSON:**

“Skapa ett strukturerat formulär/bild för varje objekt som visar kopplade metadatafält och information (alfanumerisk, numerisk, bilder, filinformation).”

- **Nytt gap:** Ja

GAP 8: Förälder-barn-hantering

- **Prioritet:** MEDEL
 - **Motivering:** Behövs för objektadministration
 - **Omfattning:**
 - Visa förälder-barn-relationer
 - Möjlighet att ändra förälder (flytta objekt)
 - Barn följer med vid flytt
 - Visa hela grenen under ett objekt
 - **Nytt gap:** Ja
-

5. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

5.1 Var de ursprungliga tre gapen korrekta?

Gap	Korrekt?	Kommentar
GAP 1: "Snöret"-processflödet	⚠ Delvis	Stämmer att det ska tas bort, men det är inte ett utvecklings-gap utan ett städ-gap. Dessutom låg prioritet.
GAP 2: Zoombar kalender-tidslinje	✓✓✓ Ja	Helt korrekt och faktiskt DET VIKTIGASTE gapet. KRITISK prioritet.
GAP 3: Objekttyp = Hierarkinivå	⚠ För snävt	Stämmer delvis men är för snävt formulerat. Borde vara "Konceptuell städning av objektsystemet".

5.2 Var prioriteringen rätt?

NEJ, prioriteringen var inte helt rätt:

Ursprunglig prioritering:

1. GAP 1: "Snöret"-processflödet
2. GAP 2: Zoombar kalender-tidslinje
3. GAP 3: Redundansen Objekttyp = Hierarkinivå

Korrekt prioritering enligt röstanteckningar:

1. GAP 2: Zoombar kalender-tidslinje (KRITISK - "8 av 10 frågor")
2. Kundportal med objekthierarki + tidsperspektiv (KRITISK - nytt gap)
3. Navigation objekt-uppgifter-orderkoncept (HÖG - nytt gap)
4. Konceptuell städning inkl. "snöret" (HÖG - bredare än GAP 1)
5. Trädhierarki med sökning (HÖG - nytt gap)

5.3 Missade viktiga gap?

JA, flera kritiska gap missades:

1. **Kundportal** - KRITISK, helt missat
2. **Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept** - HÖG, helt missat
3. **Trädhierarki med sökfunktionalitet** - HÖG, delvis missat
4. **Flexibel listfunktion** - MEDEL, helt missat
5. **Strukturerat objektformulär** - MEDEL, helt missat
6. **Förälder-barn-hantering** - MEDEL, helt missat

5.4 Är något av de tre gapen faktiskt inte ett verkligt behov?

Alla tre är verkliga behov, men:

- **GAP 1** ("Snöret") är inte ett utvecklings-gap utan ett **borttagnings-gap** och har lägre prioritet än angivet

- **GAP 3** är för snävt formulerat och borde breddas till "Konceptuell städning"
- Endast **GAP 2** var helt korrekt identifierat och prioriterat

6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

6.1 Huvudbudskap

De ursprungliga tre gapen fångade bara **en tredjedel** av de verkliga behoven. Det viktigaste gapet (kalender-tidslinje) identifierades korrekt, men flera kritiska gap missades helt, särskilt:

1. **Kundportal** (kritisk funktionalitet)
2. **Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept** (kärnfunktionalitet)
3. **Trädhierarki med sökning** (grundläggande navigation)

6.2 Prioriterad implementeringsordning

Fas 1 - KRITISK (Gör först):

1. Zoombar kalender-tidslinje för uppgifter
2. Kundportal baserad på objekthierarki + tidsperspektiv

Fas 2 - HÖG (Gör tidigt):

3. Navigation mellan objekt-uppgifter-orderkoncept
4. Konceptuell städning (ta bort kluster, snöret, hierarkinivå, fasta fält)
5. Trädhierarki med sökfunktionalitet

Fas 3 - MEDEL (Kan vänta):

6. Renoverad listfunktion med anpassningsbara metadata
7. Strukturerat formulär för objektvy
8. Förälder-barn-hantering

6.3 Kritisk insikt från röstanteckningarna

Den mest kritiska insikten som användaren upprepade gång på gång är:

"8 av 10 frågor handlar om när vi kommer"

Detta understryker att **tidsperspektivet är systemets viktigaste funktionalitetsgap**. Allt annat är sekundärt till detta.

Den andra kritiska insikten är den grafiska utmaningen:

"Två stycken informationsflöden som möter varandra: En trädstruktur med objekten och en kalender med uppgifter"

Detta är kärnproblemet som systemet måste lösa för att vara användbart.
