

\newpage

TÄCKBLAD

TRAIVO GROVPLANERING

KOMPLETT TEKNISK SPECIFIKATION

VIKTIG INSTRUKTION TILL REPLIT:

→ Följ denna spec EXAKT

→ Vid tveksamhet: se bilderna

→ Implementera steg-för-steg

→ Fråga om något är oklart

Version: 2026-06-11

Uppdaterad: Baserad på Mats exakta UI-vision

BILDERNA ÄR GRUNDEN:

• UI_REFERENS_huvudvy.png

• UI_REFERENS_tilldela_modal.png

FÖLJ DEM PIXEL-FÖR-PIXEL!

\newpage

1. EXAKT UI-LAYOUT

⚠

DETTA ÄR DET VIKTIGASTE AVSNITTET

All implementation ska följa denna spec pixel-för-pixel.


1.1 Referensbilder

Bild	Fil	Visar
Huvudvy	UI_REFERENS_huvudvy.png	Dashboard + Filter + Tabell
Tilldelning	UI_REFERENS_tilldela_modal.png	Modal för batch-tilldelning

Öppna bilderna och ha dem bredvid när du kodar.

1.2 Övergripande Layout

Sidstruktur (top-to-bottom)




Färgschema

Användning	Färg	Hex (ungefärlig)
Primärfärg (knappar, aktiva element)	Stark blå	#007BFF
Sidbakgrund	Ljusgrå	#F0F2F5
Kort/paneler	Vitt	#FFFFFF
Primär text	Mörkt svart/grå	#212529
Sekundär text / placeholder	Ljusgrå	#6C757D
Markerad rad (highlight)	Ljusblå	#E8F0FE
Header-botten	Mörkblå linje	#0056B3

Statusfärger

Status	Färg	Hex	Ikon
Utförd	Grön	#28A745	 Fylld cirkel
Tilldelad	Gul	#FFC107	 Fylld cirkel
Otilldelad	Grå	#ADB5BD	 Ofylld/grå cirkel
Delvis utförd	Orange	#FD7E14	 Fylld cirkel
Avviker	Röd	#DC3545	 Fylld cirkel

1.3 HEADER



Layout

- **Vänster:** Hamburgermeny-ikon (≡) + Titel **“Grovplanering”** i fet, stor stil
- **Höger:** Rad med ikoner:
 - ? Hjälp/support (frågetecknen i cirkel)
 - 🔔 Notifieringar (klock-ikon)
 - 👤 Användarprofil (person-ikon)
- Text “Planerare” + nedåtpil (▼) för dropdown
- **Bottenlinje:** Mörkblå accent-linje

1.4 DASHBOARD - Summering

SUMMERING - ENLIGT FILTER	SUMMERING - MARKERADE
🕒 Produktionstid 4 120 h	🕒 Produktionstid 482 h
💰 Ordervärde 5 820 000 kr	💰 Ordervärde 610 000 kr
📊 Kostnad 3 940 000 kr	📊 Kostnad 350 000 kr
✅ Uppgifter 1 285	✅ Uppgifter 145
📅 Objekt 423	📅 Objekt 54

Layout

- **Två vita kort (cards) side-by-side** med `grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 24px;`
- Varje kort har:
 - **Rubrik** överst: SUMMERING - ENLIGT FILTER resp. SUMMERING - MARKERADE UPPGIFTER
 - Rubriken i **versaler**, liten fontstorlek, mörkgrå
 - **5 nyckeltal** med ikon, etikett och värde

Beteende

- **Vänster kort:** Uppdateras automatiskt när filter ändras
- **Höger kort:** Uppdateras live när användaren markerar/avmarkerar rader

1.5 FILTER (expanderbar sektion)

Sektion: Område / Geografi

Fält	Typ	Beskrivning
Distrikt	Dropdown (multi-select med tags)	Valt värde visas som tagg med x-knapp
Postnummer	Textfält	“Ange postnummer”
Ort	Dropdown	“Välj ort”

Sektion: Tidsperiod

- **Flikar:** Månad | Vecka (aktiv) | Datumintervall
- **Veckoval:** < > 2026 - V26 17 med pilar för stegning

Sektion: Uppgiftstyp

Kryssrutor i 2 kolumner (4 rader):

- BÖK, Tvätt
- RBK, Besiktning
- Service, Administration
- Driftkontroll, Konsultation

Sektion: Uppgiftsstatus

Horisontell rad:

☐ Ottilldelad ☐ Tilldelad ☐ Utförd ☐ Delvis utförd ☐ Avviker

1.6 GRUPPERING & ÅTGÄRDER

Gruppera per:
☒ Objekt
☐ Kund
☐ Orderkoncept
☐ Ingen gruppering

[Markera alla]
[Avmarkera alla]
[Markera grupp ▼]

☒ Tilldela markerade ▼

☒ Återkalla tilldelning

Radioknappar

- **Objekt** (förvald) — Grupperar per objekt/fastighet
- **Kund** — Grupperar per kund
- **Orderkoncept** — Grupperar per avtal/abonnemang
- **Ingen gruppering** — Platt lista

1.7 HIERARKISK TABELL

Kolumner (12 st)

#	Kolumn	Beskrivning
1	☒	Kryssruta för markering
2	Status	Färgad prick + statustext
3	Kund	Kundnamn
4	Objekt/Uppgift	Objektnamn + uppgiftsbeskrivning
5	Uppgiftstyp	“BÖK”, “RBK”, “Service” etc.
6	Önskad lev.	Datum (YYYY-MM-DD)
7	Tid	Timmar (t.ex. “3 h”)
8	Team	Teamnamn
9	Tilldelad vecka	Blå tagg (t.ex. “V26”)
10	Senast utförd	Datum
11	Ordervärde	Kronor
12		Åtgärder (:)

Grupprad (header)

[✓] ▼  BRF Solsidan 3 objekt 12 uppgifter 2026-06-25 18 h 650 000 kr

- Grå bakgrund, bold text
- Expandera/kollapsa-pil (▼/►)
- Byggnadsikon
- Summering av gruppen

Underrad (individuell uppgift)

[✓]  Tilldelad Miljörum A Tvätt kärl 660L BÖK 2026-06-25 3 h Team
Norr 1 V26 ...

- Vit bakgrund (ljusblå om markerad)
- Alla kolumner fyllda
- Otilldelad: team och vecka visar -

1.8 PAGINATION + STATUSLEGEND

Visar 1 - 20 av 1 285 uppgifter

 Utförd  Tilldelad  Otilldelad
 Delvis utförd  Avviker

< [1] [2] [3] ... [65] > [20/sida ▼]

1.9 MODAL - Tilldela markerade uppgifter

Referensbild: UI_REFERENS_tilldela_modal.png

Tilldela markerade uppgifter [X]


 Du är på väg att tilldela 145 markerade uppgifter (54 objekt) till valt team/utförare och vecka.

Team / Utförare:
 [ Team Norr 2 ▼]

Vecka:
 [ 17 2026 - V26 ▼]

Kommentar (valfritt) 

Skriv en kommentar...

0 / 250

SUMMERING AV URVAL:
 145 uppgifter | 54 objekt | 482 h
 610 000 kr ordervärde | 350 000 kr kostnad

[Avbryt] [Tilldela]

Element

- **Informationsruta:** Ljusblå bakgrund, blå vänsterkant,  ikon
- **Team-dropdown:**  ikon
- **Vecka-dropdown:**  ikon
- **Kommentar:** Textarea, max 250 tecken med räknare
- **Summering:** 5 nyckeltal
- **Knappar:** Avbryt (outline) + Tilldela (fylld blå)

\newpage

2. GRUPPERINGSDEFINITIONER

Källa: Mats definitioner av grupperingsnivåer

2.1 Orderkoncept

Definition

Orderkoncept är ett avtal, abonnemang eller projekt som genererar uppgifter.

Egenskaper

- En **kund** kan ha **flera orderkoncept**
- Varje orderkoncept genererar **en eller flera uppgifter**
- Orderkoncept har unikt namn (t.ex. KINAB-AVTAL-10245)
- Representerar den **affärsmässiga/kontraktuella relationen**

Exempel

Orderkoncept	Kund	Typ	Beskrivning
KINAB-AVTAL-10245	BRF Solsidan	Avtal	Årsavtal för sophantering
PROJ-2026-0042	Fastighets AB Norra	Projekt	Renoveringsprojekt kv. Björken
ABON-SERVICE-887	Kommun Stockholm	Abonnemang	Månatlig driftservice

2.2 Kund

Definition

Kund är den juridiska/ekonomiska enheten — den som betalar och har avtal.

Egenskaper

- En kund kan ha **flera orderkoncept**
- En kund kan ha **flera objekt**
- Kunden är den **överordnade affärsentiteten**

Exempel

Kund	Typ	Antal orderkoncept	Antal objekt
BRF Solsidan	Bostadsrättsförening	3	8
Fastighets AB Norra	Fastighetsbolag	5	22
Kommun Stockholm	Offentlig sektor	12	45

2.3 Plats (Objekt) — 30-meters-regeln

Definition

Plats/Objekt är en geografisk arbetsplats — den fysiska plats där uppgifter utförs.

Egenskaper

- Varje objekt har **koordinater** (latitude/longitude)
- Objekt som ligger **inom 30 meter** från varandra kan grupperas till en **gemensam arbetsplats**
- Detta optimerar **logistiken** för fältpersonalen

3. DATAMODELL

3.1 Prisma Schema

```
// =====
// GROVPLANERING  Prisma Schema
// =====

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// 
// TENANT (Multi-tenant)
// 
model Tenant {
  id          String   @id @default(cuid())
  namn        String
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt

  kunder      Kund[]
  objekt       Objekt[]
  orderkoncept Orderkoncept[]
  uppgifter    Uppgift[]
  team         Team[]

  @@map("tenants")
}

// 
// KUND
// 
model Kund {
  id          String   @id @default(cuid())
  tenantId    String
  namn        String   // "BRF Solsidan"
  orgNummer   String?
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt

  tenant       Tenant      @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  objekt       Objekt[]
  orderkoncept Orderkoncept[]
  uppgifter    Uppgift[]

  @@index([tenantId])
  @@map("kunder")
}

// 
// OBJEKT
// 
model Objekt {
  id          String   @id @default(cuid())
  tenantId    String
  kundId      String
  namn        String   // "Miljörum A"
  adress      String?
  postnummer  String?
  ort         String?
}
```

```

    distrikt    String? // För filtrering
    latitude    Float?  // Krävs för 30-meters-regeln
    longitude    Float?
    createdAt    DateTime @default(now())
    updatedAt    DateTime @updatedAt

    tenant      Tenant    @relation(fields: [tenantId], references: [id])
    kund        Kund      @relation(fields: [kundId], references: [id])
    uppgifter   Uppgift[]

    @@index([tenantId])
    @@index([kundId])
    @@index([distrikt])
    @@map("objekt")
  }

  // 
  // ORDERKONCEPT
  // 
  model Orderkoncept {
    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String
    kundId      String
    namn        String    // "KINAB-AVTAL-10245"
    beskrivning String?
    typ         String?   // "Avtal", "Abonnemang", "Projekt"
    createdAt    DateTime @default(now())
    updatedAt    DateTime @updatedAt

    tenant      Tenant    @relation(fields: [tenantId], references: [id])
    kund        Kund      @relation(fields: [kundId], references: [id])
    uppgifter   Uppgift[]

    @@index([tenantId])
    @@index([kundId])
    @@map("orderkoncept")
  }

  // 
  // TEAM
  // 
  model Team {
    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String
    namn        String    // "Team Norr 1"
    createdAt    DateTime @default(now())
    updatedAt    DateTime @updatedAt

    tenant      Tenant    @relation(fields: [tenantId], references: [id])
    uppgifter   Uppgift[]

    @@index([tenantId])
    @@map("team")
  }

  // 
  // UPPGIFT (Huvudentiteten)
  // 
  model Uppgift {
    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String
    kundId      String
    objektId    String

```

```

orderkonceptId String
teamId         String? // null = Otilldelad

uppgiftsnamn   String // "Tvätt kärl 660L"
uppgiftstyp    String // "BÖK", "RBK", "Service"...
status         String @default("Otilldelad")
onskadLeverans DateTime
produktionstid Float // Timmar
ordervarde     Float // Kronor
kostnad        Float // Kronor
tilldeladVecka String? // "V26"
senastUtford   DateTime?
tilldelningsKommentar String?

createdAt      DateTime @default(now())
updatedAt      DateTime @updatedAt

tenant         Tenant @relation(fields: [tenantId], references: [id])
kund           Kund   @relation(fields: [kundId], references: [id])
objekt         Objekt @relation(fields: [objektId], references: [id])
orderkoncept   Orderkoncept @relation(fields: [orderkonceptId], references: [id])
team           Team?   @relation(fields: [teamId], references: [id])

@@index([tenantId])
@@index([kundId])
@@index([objektId])
@@index([teamId])
@@index([status])
@@index([uppgiftstyp])
@@map("uppgifter")
}

```

3.2 Enum-värden

Uppgiftstyp

BÖK, RBK, Service, Driftkontroll,
Tvätt, Besiktning, Administration, Konsultation

Uppgiftsstatus

Otilldelad, Tilldelad, Utförd, Delvis utförd, Avviker

\newpage

4. API ENDPOINTS

4.1 Översikt

Metod	Endpoint	Beskrivning
GET	/api/grovplanering/dashboard	Dashboard-summering
GET	/api/grovplanering/uppgifter	Hämta uppgifter (paginering + gruppering)
POST	/api/grovplanering/tilldela	Batch-tilldela
POST	/api/grovplanering/aterkalla	Återkalla tilldelning
GET	/api/grovplanering/filteroptions	Filtervärden
GET	/api/grovplanering/team	Team-lista
POST	/api/grovplanering/sok	Avancerad sökning

4.2 GET /api/grovplanering/dashboard

Query parameters

```
distrikt, postnummer, ort, vecka, manad, datumFran,  
datumTill, uppgiftstyp[], status[], markeradeIds[]
```

Response

```
{  
  "enligtFilter": {  
    "produktionstid": 4120,  
    "ordervarde": 5820000,  
    "kostnad": 3940000,  
    "antalUppgifter": 1285,  
    "antalObjekt": 423  
  },  
  "markeradeUppgifter": {  
    "produktionstid": 482,  
    "ordervarde": 610000,  
    "kostnad": 350000,  
    "antalUppgifter": 145,  
    "antalObjekt": 54  
  }  
}
```

4.3 GET /api/grovplanering/uppgifter

Query parameters

```
page=1, pageSize=20, grupperaPer="objekt",
distrikt[], ort, vecka, uppgiftstyp[], status[]
```

Response

```
{
  "grupper": [
    {
      "id": "kund-brf-solsidan",
      "namn": "BRF Solsidan",
      "summering": {
        "antalObjekt": 3,
        "antalUppgifter": 12,
        "produktionstid": 18,
        "ordervarde": 650000
      },
      "uppgifter": [
        {
          "id": "uppg-001",
          "status": "Tilldelad",
          "kundNamn": "BRF Solsidan",
          "objektNamn": "Miljörum A",
          "uppgiftsnamn": "Tvätt kärl 660L",
          "uppgiftstyp": "BÖK",
          "onskadLeverans": "2026-06-25",
          "produktionstid": 3,
          "teamNamn": "Team Norr 1",
          "tilldeladVecka": "V26",
          "ordervarde": 1250
        }
      ]
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "totalUppgifter": 1285,
    "totalSidor": 65
  }
}
```

4.4 POST /api/grovplanering/tilldela

Request Body

```
{
  "uppgiftIds": ["uppg-001", "uppg-002"],
  "teamId": "team-norr-2",
  "vecka": "V26",
  "kommentar": "Prioritera Miljörum A"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "tilldelade": 145,
  "message": "145 uppgifter tilldelade",
  "summering": {
    "antalUppgifter": 145,
    "antalObjekt": 54,
    "produktionstid": 482,
    "ordervarde": 610000,
    "kostnad": 350000
  }
}
```

Beteende

1. Sätter `uppgift.teamId` = valt team
2. Sätter `uppgift.tilldeladVecka` = vald vecka
3. Sätter `uppgift.status` = "Tilldelad"
4. Sätter `uppgift.tilldelningsKommentar` = kommentar
5. Uppdaterar `uppgift.updatedAt`

4.5 POST /api/grovplanering/aterkalla

Request Body

```
{
  "uppgiftIds": ["uppg-001", "uppg-002"]
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "aterkallad": 2,
  "message": "Tilldelning återkallad för 2 uppgifter"
}
```

\newpage

5. FRONTEND-KOMPONENTER

5.1 Komponentträd

```

<GrovplaneringPage>
├── <Header />
├── <Dashboard>
│   ├── <SummeringKort titel="ENLIGT FILTER" />
│   └── <SummeringKort titel="MARKERADE" />
├── <FilterPanel>
│   ├── <GeoFilter />
│   ├── <TidsperiodFilter />
│   ├── <UppgiftstypFilter />
│   └── <StatusFilter />
├── <GrupperingOchAtgarder>
│   ├── <GrupperingRadio />
│   ├── <MarkeringsKnappar />
│   └── <AtgardsKnappar />
├── <UppgiftTabell>
│   ├── <TabellHuvud />
│   └── <HierarkiskGrupp>
│       ├── <GruppRad />
│       └── <UppgiftRad />
├── <Pagination />
├── <StatusLegend />
└── <TilldeladeModal />

```

5.2

```

interface Summering {
  produktionstid: number;
  ordervarde: number;
  kostnad: number;
  antalUppgifter: number;
  antalObjekt: number;
}

function Dashboard({ filterSummering, markeradeSummering }) {
  return (
    <div className="grid grid-cols-2 gap-6 mb-6">
      <SummeringKort titel="SUMMERING - ENLIGT FILTER"
        data={filterSummering} />
      <SummeringKort titel="SUMMERING - MARKERADE UPPGIFTER"
        data={markeradeSummering} />
    </div>
  );
}

```

5.3

```

interface FilterState {
  distrikt: string[];
  postnummer: string;
  ort: string;
  tidsperiodTyp: "manad" | "vecka" | "datumintervall";
  vecka: string;
  uppgiftstyp: string[];
  status: string[];
}

function FilterPanel({ filter, onChange, onFiltrera }) {
  return (
    <div className="bg-white rounded-lg shadow-sm p-6 mb-6">
      <h3 className="text-sm font-semibold uppercase">FILTER</h3>

      {/* Område / Geografi */}
      <div className="mb-4">
        <label>Område / Geografi:</label>
        <MultiSelectDropdown label="Distrikt" />
        <input placeholder="Ange postnummer" />
        <SelectDropdown label="Ort" />
      </div>

      {/* Tidsperiod */}
      <TabGroup tabs={["Månad", "Vecka", "Datumintervall"]} />
      <VeckoValjare value={filter.vecka} />

      {/* Uppgiftstyp */}
      <div className="grid grid-cols-2 gap-2">
        {["BÖK", "Tvätt", "RBK", ...].map(typ => (
          <CheckboxItem label={typ} />
        ))}
      </div>

      {/* Uppgiftsstatus */}
      <div className="flex gap-4">
        {["Otilldelad", "Tilldelad", ...].map(s => (
          <CheckboxItem label={s} />
        ))}
      </div>

      {/* Knappar */}
      <button onClick={onFiltrera}>Filtrera</button>
    </div>
  );
}

```

5.4 +

```
function UppgiftTabell({ grupper, markerade, onToggle }) {
  return (
    <div className="bg-white rounded-lg shadow-sm">
      {/* Tabellhuvud */}
      <div className="grid grid-cols-12 bg-gray-50 px-4 py-3">
        <div>☑</div>
        <div>Status</div>
        <div>Kund</div>
        <div>Objekt / Uppgift</div>
        {/* ... 12 kolumner totalt */}
      </div>

      {/* Grupper */}
      {grupper.map(grupp => (
        <HierarkiskGrupp grupp={grupp}
          markerade={markerade}
          onToggle={onToggle} />

      ))}
    </div>
  );
}

function HierarkiskGrupp({ grupp, markerade, onToggle }) {
  const [expanderad, setExpanderad] = useState(true);

  return (
    <>
      {/* Grupprad */}
      <div className="bg-gray-50 cursor-pointer"
        onClick={() => setExpanderad(!expanderad)}>
        <Checkbox />
        {expanderad ? <ChevronDown /> : <ChevronRight />}
        <Building2 />
        <span>{grupp.namn}</span>
        <span>{grupp.summering.antalObjekt} objekt</span>
      </div>

      {/* Underrader */}
      {expanderad && grupp.uppgifter.map(uppgift => (
        <UppgiftRad uppgift={uppgift}
          markerad={markerade.has(uppgift.id)} />

      ))}
    </>
  );
}
```

5.5

\newpage

6. STEG-FÖR-STEG IMPLEMENTATION

Översikt

STEG 1: Datamodell & Databas	(dag 1)	
STEG 2: Seed-data	(dag 1)	
STEG 3: API-endpoints	(dag 1-2)	
STEG 4: Dashboard-komponenten	(dag 2)	
STEG 5: Filter-panelen	(dag 2-3)	
STEG 6: Hierarkisk tabell	(dag 3-4)	← Mest komplex
STEG 7: Gruppering (radioknapparna)	(dag 4)	
STEG 8: Markering & batch-åtgärder	(dag 4-5)	
STEG 9: Tilldelningsmodalen	(dag 5)	
STEG 10: Pagination & statuslegend	(dag 5)	
STEG 11: Integration & test	(dag 6)	

STEG 1: Datamodell & Databas

Vad ska göras

- Skapa Prisma-schema enligt avsnitt 3.1
- Köra migration
- Verifiera tabeller

Filer

```
prisma/schema.prisma
```

Kommandon

```
npx prisma migrate dev --name init-grovplanering
npx prisma generate
```

Checklista

- [] Alla 6 tabeller skapade
- [] Alla index skapade
- [] Relationer fungerar

STEG 2: Seed-data

Testdata

- **BRF Solsidan** — 3 objekt, 12 uppgifter
- **Fastighets AB Norra** — 5 objekt, 22 uppgifter
- **Kommun Stockholm** — 2 objekt, 8 uppgifter
- Team: Team Norr 1, Team Norr 2, Team Syd 1, Team City 1

- Mix av alla 5 statusar och 8 uppgiftstyper

Filer

```
prisma/seed.ts
```

STEG 3: API-endpoints

Prioritetsordning

1. `/filter-options` och `/team` — enklast
2. `/uppgifter` med gruppering — kärnfunktion
3. `/dashboard` — aggregering
4. `/tilldela` och `/aterkalla` — mutation

Filer

```
app/api/grovplanering/dashboard/route.ts
app/api/grovplanering/uppgifter/route.ts
app/api/grovplanering/tilldela/route.ts
app/api/grovplanering/aterkalla/route.ts
app/api/grovplanering/filter-options/route.ts
app/api/grovplanering/team/route.ts
lib/grovplanering/queries.ts
lib/grovplanering/gruppering.ts
```

STEG 4: Dashboard

Filer

```
components/grovplanering/Dashboard.tsx
components/grovplanering/SummeringKort.tsx
components/grovplanering/KPI.tsx
```

Checklista

- ☐ Två kort side-by-side
- ☐ Rätt rubriker (versaler)
- ☐ 5 KPI:er per kort
- ☐ Uppdateras korrekt

STEG 5: Filter-panelen

Filer

```
components/grovplanering/FilterPanel.tsx
components/grovplanering/GeoFilter.tsx
components/grovplanering/TidsperiodFilter.tsx
components/ui/MultiSelectDropdown.tsx
components/ui/VeckoValjare.tsx
```

Checklista

- ☐ Distrikt visar tags med ×
- ☐ Vecko-flikar med aktiv markering
- ☐ Vecko-stegare med < > pilar
- ☐ Kryssrutor i rätt layout

STEG 6: Hierarkisk tabell ⚠

Filer

```
components/grovplanering/UppgiftTabell.tsx
components/grovplanering/HierarkiskGrupp.tsx
components/grovplanering/GruppRad.tsx
components/grovplanering/UppgiftRad.tsx
components/grovplanering/StatusBadge.tsx
hooks/useMarkering.ts
```

Checklista

- ☐ 12 kolumner exakt
- ☐ Grupprad: ikon + summering
- ☐ Expand/collapse fungerar
- ☐ Markerade rader ljusblå
- ☐ Statusfärger korrekt

STEG 7: Gruppering

Filer

```
components/grovplanering/GrupperingOchAtgarder.tsx
hooks/useGruppering.ts
```

Checklista

- ☐ Objekt förvald
- ☐ Byte omgrupperar tabellen

STEG 8: Markering & batch-åtgärder

Filer

```
hooks/useMarkering.ts
hooks/useBatchAtgarder.ts
```

Checklista

- ☐ Markering per rad och grupp
- ☐ Dashboard uppdateras live
- ☐ "Tilldela" disabled om tomt

STEG 9: Tilldelningsmodalen

Filer

components/grovplanering/TilldelaModal.tsx

Checklista

- [] Info-ruta ljusblå
- [] Team-dropdown med 
- [] Vecka-dropdown med 
- [] Teckenräknare "0 / 250"
- [] Summering med 5 nyckeltal

STEG 10: Pagination

Filer

components/grovplanering/Pagination.tsx
components/grovplanering/StatusLegend.tsx

Checklista

- [] "Visar X - Y av Z"
- [] Aktiv sida blå
- [] Dropdown: 10, 20, 50, 100
- [] Statuslegend med 5 färger

STEG 11: Integration & Test

Integrationstester

1. **Ladda sida** → Dashboard visar summor
2. **Ändra filter** → Tabell uppdateras
3. **Markera rader** → Dashboard uppdateras
4. **Byt gruppering** → Omgruppering
5. **Tilldela** → Modal, genomför
6. **Återkalla** → Status ändras
7. **Paginering** → Sidbyte

Jämför med bilder

- [] Screenshota och jämför med `UI_REFERENS_huvudvy.png`
- [] Jämför modal med `UI_REFERENS_tilldela_modal.png`

\newpage

7. TESTPLAN

7.1 Visuell verifiering

Dashboard

Test	Förväntat
Två kort side-by-side	Grid 2 kolumner
Rubriker	SUMMERING - ENLIGT FILTER / MARKERADE
5 KPI per kort	Alla med ikoner

Filter

Test	Förväntat
Distrikt	Multi-select med tags
Tidsperiod	Flikar: Månad/Vecka/Datumintervall
Uppgiftstyp	8 kryssrutor, 2 kolumner
Status	5 kryssrutor horisontellt

Tabell

Test	Förväntat
12 kolumner	Alla enligt spec
Grupprad	Grå, bold, ▼ pil, summering
Markerad rad	Ljusblå bakgrund
Statusfärger	     korrekt

Modal

Test	Förväntat
Inforuta	Ljusblå, blå vänsterkant, 
Dropdowns	 och  ikoner
Kommentar	“0 / 250” räknare
Summering	5 nyckeltal

7.2 Funktionstester

Filtrering

Test	Steg	Resultat
Filtrera distrikt	Välj “Distrikt Norr” → Filtrera	Bara Norr visas
Rensa filter	Klicka “Rensa”	Alla filter nollställda

Markering

Test	Steg	Resultat
Markera rad	Klicka kryssruta	Blåmarkerad, dashboard uppdateras
Markera grupp	Klicka grupp-kryssruta	Alla underrader markerade

Tilldelning

Test	Steg	Resultat
Öppna modal	Markera → “Tilldela”	Modal med korrekt antal
Tilldela	Välj team/vecka → “Tilldela”	Status → Tilldelad

\newpage

8. SAMMANFATTNING



Kritiska regler

1. **Följ bilderna EXAKT** — pixlar, färger, ordning
2. **Använd EXAKT terminologi** från bilderna (svenska)

3. **Dashboard:** Två kort, 5 KPI:er vardera
4. **Tabell:** Hierarkisk med grupprad + underrader
5. **Statusfärger:** ●●●●●
6. **Multi-tenant:** Filtrera ALLTID på tenantId
7. **30-meters regel:** För plats-gruppering

Vanliga misstag att undvika

-  Avvika från layout i bilderna
-  Använd "ordrar" istället för "uppgifter"
-  Glöm 30-meters gruppering
-  Skippa validering av tilldelning
-  Glöm multi-tenant filtrering

Gör rätt

-  Följ bilderna exakt
-  Implementera alla filter
-  Testa gruppering noggrant
-  Validera batch-tilldelning
-  Filtrera ALLTID på tenantId

Teknisk stack

Lager	Teknologi
Frontend	React + TypeScript
Styling	Tailwind CSS
Backend	Next.js API routes
Databas	PostgreSQL + Prisma
Auth	Multi-tenant med tenantId

Vad är grovplanering?

Enkelt flöde:

1. Planeraren ser ej planerade uppgifter
2. Filtrerar (distrikt, tid, typ, status)
3. Grupperar (Objekt/Kund/**O**rderkoncept)
4. Markerar uppgifter
5. Tilldelar till team + vecka
6. Uppgifterna flyttas till veckoplanering

Relationsdiagram

```
Kund (1)
├── Orderkoncept (N)
│   ├── Uppgift (N)
│   │   └── Objekt (1)
│   └── Objekt (N)
│       ├── Koordinater (lat/long)
│       └── 30-meters-kluster
```

OBS! LÄS SNABBGUIDEN (PDF 2) FÖRST, SEDAN DENNA HUVUDSPEC.

VID TVEKSAMHET: SE BILDERNA OCH FRÅGA!