

Förfrågan till Replit: Objektöversikt & Metadatahantering

VIKTIGT MEDDELANDE TILL REPLIT

Följ **EXAKT** dessa instruktioner - inga egna påhitt:

- Implementera ENDAST det som beskrivs i detta dokument
 - Om något är oklart → **ställ en fråga** istället för att gissa
 - Har du ett förslag → ställ det som en **fråga**, inte som en implementation
 - Ta bort ALLA befintliga ologiska informationsfält (koncern, uppgiftstyp, objekttyp, etc.)
-

Systemlogik & Grundprinciper

Objektstruktur

Ett objekt i Traivo består av:

Systemgenererade fält (ENDAST dessa):

- Unikt objektnummer
- Objektnamn (justerbart)
- Objektförälder (koppling uppåt i hierarki)
- Barnobjekt (kopplingar nedåt i hierarki)

Allt annat är metadatafält med:

- Unik adress
- Definierad innehållstyp (bild, numeriskt, alfanumeriskt, valbara alternativ, etc.)
- Låsningnivå (fast eller nedåtflödande)
- Presentationstyp (enskilt värde eller katalog)

Metadataområden

Metadatafält grupperas i **metadataområden**, till exempel:

- Grunduppgifter
- Tillgångsuppgifter
- Kontroll-/Besiktningsuppgifter
- Kontaktuppgifter
- Bilder
- Kopplade uppgifter

Vissa metadatafält kan vara organiserade i **familjer** (t.ex. kontaktuppgifter: namn + titel + telefon + e-post + organisation).

Funktionsbeskrivning: Objektöversikt

Toppdel (gemensam för alla vyer)

Hierarkisk kedja

- Visa objektets plats i hierarkin korrekt ordning (från topp till botten)
- **Exempel:** Axfood Sverige → Hemköp kedjan → Göteborg Egenägda
- **OBSERVERA:** Nuvarande ordning är FEL och måste korrigeras

Objektinformation

- Systemgenererat objektnummer (visas, ej redigerbart)
- Objektnamn (redigerbart)
- Status (kan sättas)
- Arkiveringsfunktion (se varning för barnobjekt nedan)

Menystruktur

Skapa en meny baserat på vilka **metadataområden** som är adresserade/tillämpade på objektet:

1. Översikt

- Sammanfattning av grundläggande metadata
- Vinjettbild (metadataafält, se detaljer nedan)

2. Plats och Karta ★

Funktioner:

- Visa objektets position på karta baserat på:
- Adressmetadata
- GPS-koordinater (longitud, latitud)
- **Zoomfunktion:** Möjlighet att zooma in på kartan
- **Drag-and-drop uppdatering:**
- Användaren kan dra objektets markör till exakt position på kartan
- Uppdaterar automatiskt adressmetadatan för objektet
- **Klickbar från objektlista:** När man ser objektnamn (t.ex. "Hemköp Kristianstad", "Aflerfax behållaren"), ska man kunna klicka för att se kartposition
- Karta ska kunna vara **uppvikbar/kollapsbar** eller poppa upp

3. Hierarki

- Visa förälderobjekt (om det finns)
- Visa barnobjekt som lista (om det finns)
- Antal barnobjekt (t.ex. "4 barnobjekt")
- Klicka för dialogruta med lista över enskilda barnobjekt
- Möjlighet att navigera till barnens objektvyer

Arkiveringsvarning:

- Om användaren försöker arkivera ett förälderobjekt som har barnobjekt:
- Visa varningsruta: "Barnobjekten blir föräldralösa"
- Erbjud möjlighet att hantera situationen innan arkivering

4. Dynamiska Metadataområden

Visa menyalternativ baserat på vilka metadataområden som finns på objektet:

- **Tillgång** (om tillgångsinformation finns)
- **Utrustning/Objektdata** (om utrustningsmetadata finns)

- **Kontakt** (kontaktuppgifter, se detaljer nedan)
- **Bilder** (olika bildtyper, se detaljer nedan)
- **Kopplade uppgifter** (systemgenererat, se detaljer nedan)
- **Slots/Preferenser** (om tidsangivelser finns)
- **Leveranspreferenser** (leveranstidsmetadata)

5. Tidslinje (Nice to have - ej prioriterat)

- Kalendervy över händelser på objektet
- Visa utförda uppgifter på olika datum
- **Status:** Inte efterfrågat men kan implementeras som bonus

Metadatafält i Detalj

Vinjettbild

- **Typ:** Metadatafält (ej systemgenererat)
- **Funktion:** Representerar objektet visuellt
- **Möjligheter:**
 - Vanligtvis EN bild
 - Kan innehålla flera bilder som beskriver olika delar av objektet
 - Kan raderas och uppdateras
 - Styr för uppgifter så att vinjettbilden dyker upp automatiskt
- **Historik:** Visa historik för vinjettbilder

Bildmetadata

Tre typer av bildmetadata (skapas vid utförda uppgifter):

1. **Verifieringsbilder** - dokumentation av slutfört arbete
2. **Kontrollbilder** - inspektionsbilder
3. **Avvikelsebilder** - dokumentation av problem

Funktioner:

- Visa bilder grupperade per datum och uppgift
- Metadata visar vilken uppgift bilden hör till
- **Lägg till kontrollbild manuellt** (funktion finns men används sällan)
- Bilder läggs normalt upp automatiskt när uppgifter utförs

Kontaktuppgifter

Systemgenererade metadatafält för kontakter (fasta):

- Namn
- Titel
- Telefon
- E-post
- Arbetsgivare/Organisation

Extra funktionalitet:

- **Kundportalaccess:** Lägg till metadatafält som anger om kontakten har tillgång till kundportalen
- **Villkorslogik:** Möjlighet att sätta villkor för kundeninloggning baserat på:
- Organisationstillhörighet

- Titel
- Andra metadatavillkor
- **Synlighet:** Styra vilka metadatafält som visas baserat på villkor

Syfte: Undvika separata register för kundportalanvändare genom att integrera det i kontaktmetadata.

Kopplade Uppgifter

Systemgenererat metadatafält av katalogtyp

Visar:

- Uppgifter kopplade till objektet
- Vilket **orderkoncept** uppgifterna härstammar från
- Status (kommande uppgifter, utförda uppgifter)

Funktionalitet:

- Klicka upp uppgifter för att se detaljer
- Justera uppgifter:
- Ändra artikelnummer
- Lägga till artiklar
- Redigera via orderkonceptet
- **Snabbfunktion:** Skapa uppgift direkt mot objekt utan att skapa orderkoncept

Synkronisering & Import

Synka från T-link

- Synkroniserar ärenden från T-link
- Synkroniserar kontaktpersoner kopplade till objektet
- **Format:** Annat format än standardmetadata (kommer att definieras)

Import av objekt

OBSERVERA: Ingen import direkt från objektöversikten!

Import ska ske via separat funktion med:

- **Filformat** med:
- Internnummer + Internföräldranummer, ELLER
- Systemnummer för befintligt objekt/förälder
- **Matchningsfunktion** mot metadata
- Finns på en annan plats i systemet

Funktioner & Knappar

Plus-knapp (nere i hörnet)

Tillåtna funktioner:

1. Nytt objekt

- Möjlighet att manuellt lägga till objekt
- Ska alltid vara tillgängligt

2. **Ny order** ⚠️ (med reservation)
 - Möjligen länk till orderkonceptet
 - **INTE** en direkt skapandefunktion här
 - Replit: föreslå lösning som fråga
3. **Ny kund** ⚠️ (med reservation)
 - Ska länka till kundregistret i **Form4nox**
 - Central funktion men kanske inte här
 - Replit: föreslå placering som fråga

INTE tillåtna funktioner:

1. **Nytt kluster** ✖️ **TA BORT**
 - Kluster skapas INTE manuellt
 - Kluster = flera objekt grupperade via föräldraskap
 - Uppstår automatiskt när objekt kopplas till förälder
 - Om ett objekt är ensamt = ett objekt
 - Om flera objekt har samma förälder = kluster
2. **Import av underobjekt** ✖️ **TA BORT**
 - Se import-sektion ovan

Sökfunktion

Användare ska kunna söka efter:

- **Kedjenamn** (t.ex. "Hemköpskedjan")
- **Unikt objektnamn** (t.ex. "Göteborg Egenägda")
- **Objektnummer**

När användaren klickar på ett objekt → öppnar objektöversikten för det objektet.

Formulärpresentation

Layout

- **Mockupar levererade:** Använd dessa som mall för presentationen
- **Flexibel bildhantering:**
 - Flera separata bilder/vyer beroende på mängd metadata
 - EN lång scrollbar bild, ELLER
 - Kollapsade fält för att presentera information kompakt

Presentationslogik

- Objekt med mycket metadata → fler bilder/sektioner
- Objekt med lite metadata → färre bilder/sektioner
- Varje bild summerar olika typer av metadata enligt definierade metadatatyper

Datakällor

- **Unika metadata:** Metadata som tillhör objektet direkt

- **Ärvda metadata:** Metadata från högre nivåer i hierarkin
 - **VIKTIGT:** Tydlig indikation om metadata är unikt eller ärvt
-

Borttagningar från Nuvarande Version

TA BORT följande fält/funktioner:

- **✗ Koncernområde och aktiv** (under Göteborg Egenägda)
 - **✗ Ekonomi** (hanteras via orderkoncept och kund, inte objektmetadata)
 - **✗ Matchande artiklar** (inte efterfrågat, kan vara nice-to-have men prioritera inte)
 - **✗ Uppgiftstyp** (ersätts av metadatafält)
 - **✗ Objekttyp** (ersätts av metadatafält)
 - **✗ Alla ologiska informationsfält** som inte följer metadatalogiken
-

Kundhantering & Orderkoncept

Viktig princip

Objekt har **INGEN** direkt kundkoppling

Kund anges via:

1. **Orderkonceptet** (normalt):

- Välj kundnummer i orderkonceptet
- Fakturering sker via orderkonceptet

1. **Metadatafält på objekt** (alternativ):

- Orderkonceptet kan konfigureras att titta på ett specifikt metadatafält på objektet
 - Metadatafältet innehåller kundnummer
 - Används när fakturor ska delas upp
-

Historia & Arkiv (Nice to have)

Funktion:

- Visa historik för objektet
- Visa historik för metadatauppdateringar (generella metadata)
- Användbart vid arkivering av objekt

Status: Kan implementeras, se mockupar för detaljer

Teknisk Sammanfattning för Replit

Kärnprinciper att följa:

1. **Objekt = Systemfält + Metadatafält**
 - Systemfält: nummer, namn, förälder, barn
 - Allt annat: metadatafält med unik adress och logik
2. **Metadataflexibilitet**
 - Dynamisk skapelse av metadatafält
 - Systemgenererade metadatafält (behandlas som metadatafält)
 - Gruppering i områden och familjer
3. **Hierarkisk struktur**
 - Förälder-barn-relationer
 - Kluster skapas automatiskt
 - Arv av metadata
4. **Uppgiftshantering**
 - Uppgifter adresseras till metadatafält (katalogtyp)
 - Koppling till orderkoncept
 - Kommande vs utförda uppgifter

Förslag vi förväntar oss från Replit:

- Hur kopplingen mellan uppgifter och metadatafält i katalogform ska fungera
- Hur villkorslogik för kontakter och kundportal implementeras bäst
- Presentationslogik för olika mängder metadata

Projektkontext: Traivo - AI-driven planeringsplattform för fältservice

Datum: 2026-06-17

Relaterad dokumentation: Se levererade mockupar för visuell referens

Checklista för Implementation

- [] Korrigera hierarkisk ordning (Axfood Sverige → Hemköp kedjan → Göteborg Egenägda)
- [] Ta bort "koncernområde och aktiv"
- [] Ta bort "nytt kluster"-funktionen
- [] Ta bort "import av underobjekt" från denna vy
- [] Ta bort ekonomi-sektion
- [] Ta bort alla ologiska informationsfält
- [] Implementera plats och karta med zoom och drag-and-drop
- [] Implementera vinjettbild-hantering
- [] Implementera hierarkiv med förälder/barn
- [] Implementera kontaktuppgifter med kundportalaccess
- [] Implementera bildmetadata (verifiering, kontroll, avvikelse)
- [] Implementera kopplade uppgifter med orderkoncept-koppling

- [] Implementera arkiveringsvarning för förälderobjekt med barn
- [] Implementera sökfunktion (kedja, objektnamn, objektnummer)
- [] Implementera dynamisk meny baserat på tillgängliga metadataområden
- [] Implementera flexibel presentation (flera bilder/scrollbar/kollapsbart)
- [] Visa tydlig indikation för unika vs ärvda metadata
- [] Implementera "Ny kund"-länk till Form4nox
- [] Implementera "Ny order"-länk till orderkoncept (om godkänt)
- [] Implementera "Nytt objekt"-funktion
- [] Implementera synkronisering från T-link
- [] (Nice to have) Implementera tidslinje-vy
- [] (Nice to have) Implementera historia & arkiv