

Az egyes objektumokra a nevével hivatkozunk. Ezek általános elnevezései az objektum típusából és a beszédes nevéből áll: pl Számolás gomb: btnSzamol

Néhány közülük:

btn Button

chk CheckBox

ckl CheckedListBox

cmb ComboBox

dtp DateTimePicker

lbl Label

grp GroupBox

llb LinkLabel

lst ListBox

lvw ListView

mtx MaskedTextBox

cdr MonthCalendar

icn NotifyIcon

cld ColorDialog

fbf FolderBrowserDialog

fnd FontDialog

ofd OpenFileDialog

sfd SaveFileDialog

cms ContextMenuStrip

mns MenuStrip

ssr StatusStrip

tsr ToolStrip

nud NumericUpDown

pic PictureBox

prg ProgressBar

rdo RadioButton

rtx RichTextBox

txt TextBox

tip ToolTip

twv TreeView

wbs WebBrowser

más sorrendben:

<!-------A----->

AdRotator ar

<!-------B----->

Button btn

<!-------C----->

Calender cal

CheckBox chk

CheckBoxList chkList

Column (DataGridView的) col

ColumnHeader (ListView 的) ch

Combobox cbo

CompareValidator cv

CrystalReportViewer rptview

<!-------D----->

DataGrid dg

DataGridView dgv

DataList dl

DomainUpDown dud

DropDownList ddl

<!-------F----->

FileUpload ful

Form frm

<!-------G----->

GridView gv

GroupBox grp

<!-------H----->

HiddenField hf

<!--I-->

Image img

ImageButton imgbtn

ImageList il

<!--L-->

Label lbl

LinkButton lnkbtn

ListBox lst

ListView lv

<!--M-->

MenuStrip ms

<!--O-->

ObjectDataSource ods

<!--P-->

PagedDataSource pds

Panel pnl

PictureBox pic

<!--R-->

RadioButton rdo

RadioButtonList rdolst

RangeValidator rv

RegularExpressionValidator rev

Repeater rpt

RequiredFieldValidator rfv

<!--S-->

StatusLabel slbl

StatusStrip ss

<!--T-->

TabControl tab

Table tbl

TabPage tp

TextBox txt

Timer tmr

ToolStrip ts

ToolStripButton tsbtn

ToolStripDropDownButton tsddb

ToolStripLabel tslbl

ToolStripMenuItem tsmi

TreeView tv/tvw

<!-------V----->

ValidatorSummary vs

Az egyes objektumok tulajdonságai a properties ablakban láthatóak, ezeket akkor látjuk, ha rákattintunk az objektumra. A Name opciót minden esetben változtassuk meg a fent leírt módon akkor, ha valamilyen esemény tartozik hozzá, vagy változtatjuk a tartalmát. A textBox1, a textBox2, a textBox3, stb nem túl nagy segítség....

Az egyes objektumokhoz tartozhatnak események, ezt is a properties ablakban láthatjuk az események (sárga villám) gombra kattintva. Alapból a gombnak click eseménye, a a szövegdoboznak TextChange eseménye van, de módosíthatunk rajta és így is tudunk eseményeket létrehozni.