User Stories y Criterios de Aceptación

Módulo de Gestión de Envíos

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza
Asignatura: Ingeniería y Calidad de software
Paula Rodriguez

Introducción

El presente informe contiene un conjunto de historias de usuarios correspondiente al Módulo de gestión de envíos del subsistema de Backoffice, y responden a los requerimientos funcionales especificados en el documento denominado **"Especificación de Requerimientos"**. Estas historias de usuarios tienen como objetivo detallar las funcionalidades necesarias para la gestión, seguimiento y control de los envíos dentro del sistema.

Para el desarrollo se identificaron los siguientes **actores principales y secundarios**, los cuales interactúan con el sistema con distintos niveles de permisos:

Actor	Tipo	Descripción	Permisos principales
Operador logístico	Principal	Usuario responsable de la gestión y seguimiento de envíos.	Visualizar, modificar estado, registrar observaciones, actualizar manualmente.
Administrador general	Secundario	Usuario con acceso total al sistema.	Acceso completo.
Auditor	Secundario	Usuario encargado de supervisar y revisar operaciones.	Solo consultas

Las historias de usuario fueron estimadas utilizando una escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8), considerando complejidad funcional, esfuerzo de implementación e incertidumbre técnica.

Listado de Épicas

ID Épica	Nombre de la Épica	Descripción	Historias de Usuario relacionadas	Requerimientos relacionados
EP-ME-01	Visualización y Consulta de Envíos	Como administrador, quiero poder visualizar el listado completo de envíos y acceder al detalle individual de cada uno, para consultar información relevante y realizar el seguimiento adecuado del proceso logístico.	US-ME-01 US-ME-02	RF-ME-01 RF-ME-02

EP-ME-02	Visualización y Filtrado de Envíos	Como administrador, quiero tener herramientas avanzadas para filtrar y gestionar los envíos, de manera que pueda encontrar y revisar la información relevante de manera rápida y sencilla, mejorando así la eficiencia en la supervisión y seguimiento de los envíos.	US-ME-03 a US-ME-08	RF-ME-05
EP-ME-03	Búsqueda de Envíos	Como administrador, quiero tener la capacidad de buscar envíos de manera eficiente utilizando diferentes criterios para poder gestionar y rastrear los envíos rápidamente y con precisión.	US-ME-09 US-ME-10	RF-ME-07
EP-ME-04	Ordenamiento y Navegación de Envíos	Como administrador, quiero poder ordenar y navegar el listado de envíos de manera eficiente para visualizar la información según mis necesidades y gestionar grandes volúmenes de datos sin dificultad.	US-ME-11 US-ME-12	RF-ME-06 RF-ME-08
EP-ME-05	Gestión y Actualización de Estados de Envíos	Como administrador, quiero poder gestionar y actualizar el estado de los envíos, tanto de manera manual como automática, así como registrar observaciones asociadas, para mantener la información actualizada, documentar incidencias y garantizar un seguimiento adecuado del ciclo de vida de cada envío.	US-ME-13 US-ME-14 US-ME-15	RF-ME-3 RF-ME-4 RF-ME-9 RF-ME-10

Listado de User Stories

US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.

US-ME-02 – Acceder al detalle del envío.

US-ME-03 – Filtrar envíos por estado.

US-ME-04 – Filtrar envíos por fecha de pedido.

US-ME-05 – Filtrar envíos por courier.

US-ME-06 – Filtrar envíos por destino.

US-ME-07 – Filtrar envíos por origen.

US-ME-08 – Resetear filtros.

US-ME-09 – Buscar envíos por N° de pedido.

US-ME-10 – Buscar envíos por destino.

US-ME-11 – Ordenar envíos por fecha de envío.

US-ME-12 – Paginar listado de envíos.

US-ME-13 – Realizar cambio manual de estado en detalle envío.

US-ME-14 – Registrar observaciones del envío en detalle envio.

US-ME-15 – Actualizar estados de todos los envíos.

Identificación	**US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder ver una lista completa de todos los envíos, indicando su estado actual, el courier, la localidad de origen y la localidad de destino, para gestionar los envíos de manera eficiente.	
Estimación	5 Story Points	
Conversación	- Detalles sobre la visualización del listado de envíos provistos por el equipo de UX/UI - Detalles sobre botones y mensajes de error provistos por el equipo de UX/UI	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se ingresa a la sección de envíos	- Se muestre una lista completa de todos los envíos con las columnas: número de envío, estado actual, courier, localidad de origen y localidad de destino.
	- Se listan los envíos existentes	- Se muestre cada envío en la lista con su estado actual (pendiente, en curso, entregado, devuelto). - Se muestre el nombre del courier asignado para cada envío. - Se muestre la localidad de origen y la localidad de destino de cada envío.

		- Se muestrer una columna con botones para cada envío que me permitan redirigirme al detalle del envío
	- No se listen los envíos por falta de existencia	- Se muestre un mensaje indicando que no se encontraron envíos
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-01 – Visualización y Consulta de Envíos RF-ME-01 – Listar Envíos	
US relacionadas		

Identificación	**US-ME-02 – Acceder al detalle del envío.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero acceder al detalle de un envío seleccionado, para visualizar la información completa del pedido asociado.	
Estimación	5 story point	
Conversación	- Detalles de cómo se visualizarán los detalles del pedido provistos por el equipo de UX/UI - Detalle de los datos que pueden ser modificados provistos por el administrador del módulo.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona “Ver detalle” de un envío - Ingreso al detalle del envío	- Ser redirigido a la página de detalle correspondiente al envío seleccionado - La información mostrada corresponda exactamente al envío seleccionado en el listado. - Visualizar la siguiente información: Número de pedido, Estado actual, Courier asignado, Dirección de origen, Dirección de destino, Precio del envío - Identificar claramente qué campos son editables y cuáles son solo lectura.

		- Se muestre botones de acción: Actualizar estado, Guardar cambios.
	- Intento modificar un campo configurado como sólo lectura:	- Visualizar un mensaje indicando que el campo no es editable.
	- Intento acceder al detalle de un envío inexistente o eliminado	- Visualizar un mensaje de error indicando que el envío no se encuentra disponible.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-01 – Visualización y Consulta de Envíos RF-ME-01 – Listar Envíos RF-ME-02 – Detalle de Envío	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-03 – Filtrar envíos por estado.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder filtrar los envíos por estado para encontrar rápidamente la información que necesito sobre envíos específicos.	
Estimación	2 story point	
Conversación	- Detalles sobre los estados existentes que tiene un pedido provistos por el administrador del módulo. - Detalles de cómo se visualiza la lista de estados disponibles para selección provistas por el equipo de UX/UI	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona un filtro de estado	- Se muestre una lista de opciones con los estados disponibles para seleccionar
	- Se selecciona el botón “Aplicar filtros”	- Se muestre el listado de envíos que correspondan al estado seleccionado.
	- Se selecciona el botón “Aplicar filtros” y no hay coincidencias de envíos	- Se muestre un mensaje indicando que no hay envíos con el estado seleccionado
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	

US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.

Identificación	**US-ME-04 – Filtrar envíos por fecha de pedido.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder filtrar los envíos por fecha para revisar los envíos realizados en un periodo específico.	
Estimación	2 story point	
Conversación	- Detalles de cómo se visualiza las fechas disponibles para selección provistas por el equipo de UX/UI	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona un filtro de fechas - Seleccione una fecha específica	- Se muestre un mini calendario donde se puede seleccionar un día específico. - Se muestren solo los envíos realizados dentro de ese rango de fechas
	- Deseo cambiar la fecha de filtrado	- Poder seleccionar otra fecha en el calendario y que la lista se ajuste en consecuencia
	- Seleccione una fecha específica en la que no hay envíos existentes	- Se visualice un mensaje indicando que no se encontraron envíos en esa fecha
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-05 – Filtrar envíos por courier.**
Descripción	Como operador logístico, quiero poder filtrar los envíos por courier para ver los envíos manejados por cada proveedor de servicios de mensajería.
Estimación	2 story point
Conversación	- Detalles de cómo se visualiza la lista de courier disponibles para selección provistas por el equipo de

	UX/UI - Detalles sobre los courier existentes que tiene un pedido provistos por el administrador del módulo.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona un filtro de courier - Seleccione un courier específico	- Se muestre una lista de opciones con los courier disponibles para seleccionar - Se muestren solo los envíos manejados por el courier seleccionado
	- Deseo cambiar el courier de filtrado	- Poder seleccionar otro courier y que la lista se ajuste en consecuencia.
	- Seleccione un courier que no tiene asociado envíos existentes	- Se visualice un mensaje indicando que no se encontraron envíos con ese courier
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-06 – Filtrar envíos por destino**.	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder filtrar los envíos por destino para revisar los envíos que se dirigen a una ubicación específica.	
Estimación	2 story point	
Conversación	- Detalles de cómo se visualiza los destinos disponibles para selección provistas por el equipo de UX/UI - Detalles sobre los destinos existentes que tiene un pedido provistos por el administrador del módulo.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona un filtro de destino - Seleccione un destino específico	- Se muestre una lista de opciones con los destinos disponibles para seleccionar - Se muestren solo los envíos que tengan el destino seleccionado.

	- Deseo cambiar el destino de filtrado	- Poder seleccionar otro destino y que la lista se ajuste en consecuencia
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-07 – Filtrar envíos por origen.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder filtrar los envíos por origen para revisar los envíos que se originan en una ubicación específica.	
Estimación	2 story point	
Conversación	- Detalles de cómo se visualiza los destinos disponibles para selección provistas por el equipo de UX/UI - Detalles sobre los destinos origen existentes que tiene un pedido provistos por el administrador del módulo.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se selecciona un filtro de origen - Seleccione un origen específico	- Se muestre una lista de opciones con los orígenes disponibles para seleccionar. - Se muestren solo los envíos que tengan el origen seleccionado.
	- Deseo cambiar el origen de filtrado	- Poder seleccionar otro destino y que la lista se ajuste en consecuencia
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-08 – Resetear filtros.**

Descripción	Como operador logístico, quiero poder resetear los filtros aplicados para ver la lista completa de envíos sin restricciones.	
Estimación	2 story points	
Conversación	- Detalles de botón y disposiciones provistas por el equipo de UX/UI	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Se han aplicado uno o más filtros - Presiono el botón para resetear los filtros	- Visualizar un botón para resetear los filtros. - Visualizar que todos los filtros aplicados se borren y se muestre la lista completa de envíos.
	- Se han reseteado los filtros	- El sistema me confirme que los filtros han sido limpiados y que la lista de envíos se actualice automáticamente.
	- No se han aplicado uno o más filtros	- El botón para resetear los filtros esté deshabilitado o no visible.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-02 **–** Visualización y Filtrado de Envíos RF-ME-05 – Filtrar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-09 – Buscar envíos por N° de pedido.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero buscar envíos por número de seguimiento para encontrar rápidamente envíos específicos.	
Estimación	3 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI - Detalles del endpoint para realizar la búsqueda - Detalles de la implementación del comportamiento del input de búsqueda	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Ingreso al módulo de envíos. - Ingreso el número de	- Visualizar un cuadro de búsqueda. - Visualizar el envío

	pedido en el campo de búsqueda.	correspondiente en los resultados.
	- Ingreso un número de pedido no existente	- Se muestre un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-03 **–** Búsqueda de Envíos RF-ME-07 – Buscar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-10 – Buscar envíos por destino.**	
Descripción	Como operador logístico, quiero buscar envíos por dirección de destino para verificar envíos a una ubicación específica.	
Estimación	3 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI - Detalles del endpoint para realizar la búsqueda - Detalles de la implementación del comportamiento del input de búsqueda	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	
	- Ingreso al módulo de envíos. - Ingreso una localidad de destino en el campo de búsqueda	- Visualizar un cuadro de búsqueda. - Visualizar todos los envíos dirigidos a esa localidad en los resultados.
	- Ingreso una localidad no existente	- Se muestre un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-03 **–** Búsqueda de Envíos RF-ME-07 – Buscar envíos	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.	

Identificación	**US-ME-11 – Ordenar envíos por fecha de envío.**
Descripción	Como operador logístico, quiero ordenar los envíos por fecha de envío para ver los envíos más recientes o más antiguos primero.

Estimación	3 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI sobre cómo se visualizarán las opciones de ordenamiento en la tabla. - Detalles de la implementación del ordenamiento por fecha (ascendente y descendente). - Definición del orden por defecto del listado de envíos. - Detalles del endpoint o parámetro utilizado para realizar el ordenamiento.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Ingreso a la sección de listado de envíos	- Se muestren los envios ordenados por fecha de envío de forma descendente (más recientes primero) por defecto
	- Selecciono la opción de ordenar por fecha ascendente	- Se muestren los envíos ordenados mostrando primero los más antiguos.
	- Selecciono la opción de ordenar por fecha descendente	- Se muestren los envíos ordenados mostrando primero los más recientes.
	- Aplico filtros y luego ordeno	- El ordenamiento se aplique únicamente sobre los resultados filtrados.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-04 – Ordenamiento y Navegación de Envíos RF-ME-06 – Paginar envíos RF-ME-08 – Ordenamiento de envíos por fechas	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos. US-ME-03 – Filtrar envíos por estado. US-ME-04 – Filtrar envíos por fecha de pedido. US-ME-05 – Filtrar envíos por courier. US-ME-06 – Filtrar envíos por destino. US-ME-07 – Filtrado de envíos por origen.	

Identificación	**US-ME-12 – Paginar listado de envíos**
Descripción	Como operador logístico, quiero ver los envíos paginados para manejar grandes volúmenes de envíos de manera eficiente.
Estimación	3 story point

Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI sobre cómo se visualizarán los controles de paginación. - Definición de la cantidad de envíos a mostrar por página. - Detalles del comportamiento de navegación entre páginas (anterior, siguiente, número de página). - Detalles del endpoint o parámetros necesarios para implementar la paginación	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- El listado supera la cantidad máxima de registros por página - Se visualiza el listado paginado	- Se muestren los envíos divididos en múltiples páginas. - Ver controles de navegación que me permitan avanzar y retroceder entre páginas.
	- Se selecciona una página específica - Se realiza un cambio de página	- Se muestren únicamente los envíos correspondientes a esa página - La tabla se actualice automáticamente sin recargar toda la pantalla
	- Se aplican filtros u ordenamiento	- La paginación se mantenga coherente con los resultados obtenidos.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-04 – Ordenamiento y Navegación de Envíos RF-ME-06 – Paginar envíos RF-ME-08 – Ordenamiento de envíos por fechas	
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos. US-ME-03 – Filtrar envíos por estado. US-ME-04 – Filtrar envíos por fecha de pedido. US-ME-05 – Filtrar envíos por courier. US-ME-06 – Filtrar envíos por destino. US-ME-07 – Filtrado de envíos por origen. US-ME-11 – Ordenar envíos por fecha de envío.	

Identificación	**US-ME-13 – Realizar cambio manual de estado en detalle envio**
Descripción	Como operador logístico, quiero poder cambiar manualmente el estado de un envío desde su detalle para

	reflejar situaciones que no hayan sido actualizadas automáticamente.	
Estimación	4 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI sobre cómo se visualizará la opción de cambio de estado en el detalle del envío. - Definición de los estados disponibles para seleccionar manualmente. - Detalles del endpoint encargado de actualizar el estado del envío. - Definición de reglas de negocio para permitir o restringir cambios de estado.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Ingreso al detalle de un envío - Se selecciona la opción de cambiar estado - Se confirma el cambio de estado con el botón disponible	- Visualizar el estado actual del envío - Poder elegir un nuevo estado desde una lista de estados válidos. - El nuevo estado se actualice correctamente en el sistema. - El cambio quede registrado con fecha, hora y usuario que realizó la acción - Visualizar un mensaje de confirmación indicando que el estado fue actualizado correctamente.
	- Ocurre un error al actualizar el estado	- Visualizar un mensaje de error indicando que no fue posible realizar la actualización.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-05 – Gestión y Actualización de Estados de Envíos RF-ME-03 – Registrar observaciones del envío RF-ME-04 – Actualización automática del estado de envío RF-ME-09 – Modificación manual de estado del envío RF-ME-10 – Actualización manual del estado desde la API	
US relacionadas	US-ME-02 – Acceder al detalle del envío.	

Identificación	**US-ME-14 – Registrar observaciones del envío en detalle envio**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder registrar observaciones en el detalle del envío para documentar incidencias o información relevante.	
Estimación	3 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI sobre la visualización del campo de observaciones. - Definición del formato y longitud máxima permitida para las observaciones. - Detalles del endpoint encargado de registrar las observaciones del envío	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Ingreso al detalle de un envío - Ingreso una nueva observación - Se presiona el botón de guardado	- Visualizar una sección destinada al registro de observaciones. - Poder visualizar una opción de guardado de la observación - La nueva observación se actualice correctamente en el sistema. - El cambio quede registrado con fecha, hora y usuario que realizó la acción - Visualizar un mensaje de confirmación indicando que el estado fue actualizado correctamente.
	- Ocurre un error al registrar una observación	- Visualizar un mensaje indicando que no fue posible registrar la observación.
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-05 – Gestión y Actualización de Estados de Envíos RF-ME-03 – Registrar observaciones del envío RF-ME-04 – Actualización automática del estado de envío RF-ME-09 – Modificación manual de estado del envío RF-ME-10 – Actualización manual del estado desde la API	
US relacionadas	US-ME-02 – Acceder al detalle del envío.	

Identificación	**US-ME-15 – Actualizar estados de todos los envíos**	
Descripción	Como operador logístico, quiero poder actualizar los estados de todos los envíos desde el listado principal para mantener la información sincronizada con los couriers.	
Estimación	5 story point	
Conversación	- Detalles provistos por el equipo de UX/UI sobre la ubicación y visualización del botón de actualización masiva. - Definición del comportamiento del sistema durante la actualización de estados. - Detalles de la integración con los endpoints de las APIs de los couriers para consultar estados. - Definición de manejo de errores en caso de fallas en la comunicación con las APIs.	
Criterios de Aceptación	**Cuando**	**Espero**
	- Ingreso a la página principal de listado de envíos - Se presione el botón “Actualizar estados” - La API responde correctamente	- Visualizar un botón identificado como “Actualizar estados” o similar. - El sistema inicie la consulta a la API del courier correspondiente para cada envío listado - El estado de cada envío se actualice automáticamente según la información recibida. - Los cambios se reflejen en la tabla del listado sin necesidad de recargar la página. - Visualizar un mensaje indicando que la actualización fue completada.
	- Ocurre un error al consultar la API de un courier	- El sistema registre el error y continúe con la actualización de los demás envíos - Visualizar un mensaje indicando los courier que no se pudieron actualizar
Epic link/ Requerimientos relacionados.	EP-ME-05 – Gestión y Actualización de Estados de Envíos RF-ME-03 – Registrar observaciones del envío	

	RF-ME-04 – Actualización automática del estado de envío RF-ME-09 – Modificación manual de estado del envío RF-ME-10 – Actualización manual del estado desde la API
US relacionadas	US-ME-01 – Visualizar listado de envíos.